




TYPICKÝ DETAIL U ATIKY STŘECHY NAD 4.NP SEKCE A+B
TYPICKÝ DETAIL U ATIKY STŘECHY NAD 4.NP SEKCE D



TYPICKÝ DETAIL ATIKY MEZI STŘEŠNÍMI ROVINAMI NA STŘEŠE NAD 4NP SEKCE A+B





TYPICKÝ DETAIL U OKAPU STŘECHY NAD 4.NP SEKCE A, B, D






POZNÁMKA:

- **DETAILY JSOU ZPRACOVÁVY V ÚROVNI PROVÁDĚNÍ DOKUMENTACE, JE POŽADAVEK NA VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE DODAVATELEM STAVBY, KTERÁ BUDE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH MATERIÁLŮ**
- **TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ, VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI!!!**
- **VEŠKERÉ VÝROBKÝ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI LZE NAHRADIT VÝROBKÝ JINÝCH VÝROBCŮ PŘI DODRŽENÍ STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ!!!**
- **PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ DODAVATEL VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI, STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST S NÁVAZNOSTÍ NA JEDNOTLIVÉ PROFESE**
INSTALACÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ**
- **HYDROIZOLACE STŘECH BUDE VYTAŽENA NA PŘÍLEHLÉ SVISLÉ KONSTRUKCE DO VÝŠE MIN. 200 mm**
- **BUDOU OSAZENY NOVÉ STŘEŠNÍ VTOKY S KOMPLETNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM**
- **NA PROSTUPUJÍCÍ POTRUBÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU OSAZENY NOVÉ VĚTRACÍ KOMÍNKY S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU DLE PRŮMĚRU NA STAVBĚ**
- **U ATIKY BUDE HYDROIZOLACE VYTAŽENA AŽ NA ATIKU**
- **VEŠKERÉ NA STAVBĚ PROVÁDĚNÉ SVARY VYSTAVENÉ ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM NEBO VLHKOSTI BUDOU OŠETŘENY VYSOCE ODOLNÝM ANTIKOROZNÍM NATĚREM**
- **KOVOVÉ KONSTRUKCE V EXTERIÉRU MUSEJÍ MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU NA STUPEŇ AGRESIVITY C4**
- **PO INSTALACI ROZVODŮ GDS PROVEDE ZAČISTĚNÍ (DOBETONOVÁNÍ, DOZDĚNÍ, PROSTUPŮ A DRÁŽEK VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH**

LEGENDA MATERIÁLŮ



Odpovědný projektant:		Vypracoval/Kreslil:	Kontroloval:	 STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem IČ : 28695097 tel. : +420 770 168 300 www.stosmol.cz ota.zapotocky@stosmol.cz	
ING. ARCH. OTA ZÁPOTOCKÝ		DAVID SUČEVIČ	ING. JIŘÍ ŠTOLBA		
					
Správce zařízení:	SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L.				
Objednatel:	SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L.				
Místo stavby:	Most			IČ : 28695097 tel. : +420 770 168 300 www.stosmol.cz ota.zapotocky@stosmol.cz	
Akce a SO,PS:				Zakázkové číslo:	18096
Most ON - PD oprava (střecha)				Stupeň:	PROJEKT
				Datum:	12 / 2018
				Měřítko:	1:10
Název přílohy:				Část :	Příloha :
DETAILY ATIK STŘECHY NAD 4.NP				D.1.1	D.1.1.17