

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **zastávka Bohutín, nový přístřešek pro cestující**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část:

823 51

E.2

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 24-15-05**

Datum zpracování : 11/2014  
Vypracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky    | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |             |            |             |
|-----------------------|---------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                       |                     |  |                   |          |                        |                     | dodávky    |             | montáže    |             |
|                       |                     |  |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem      | jednotková | celkem      |
|                       | 1                   | 2  | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8           | 9          | 10          |
| <b>Díl: 10</b>        |                     | <b>Zemní práce:</b>  |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 1                     | 00572470            | Osivo směs travní univerzál  | kg                | 0,649    | 0,001                  | 0,001               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 2                     | 122201401           | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3                                     | m3                | 5,142    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 3                     | 122201409           | Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3                             | m3                | 5,142    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 4                     | 131201101           | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                       | m3                | 0,600    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 5                     | 131201109           | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3                                | m3                | 0,600    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 6                     | 132201101           | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3  | m3                | 2,520    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 7                     | 132201109           | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                                 | m3                | 2,520    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 8                     | 162701105           | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                            | m3                | 5,142    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 9                     | 162701109           | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3                | 25,710   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 10                    | 174201101           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění                                  | m3                | 8,262    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 11                    | 180401211           | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5                                     | m2                | 40,560   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 10</b> | <b>Zemní práce:</b>  |                   |          |                        | <b>0,001</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl: 20</b>        |                     | <b>Základy:</b>  |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 12                    | 211521111           | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm            | m3                | 0,502    | 1,630                  | 0,818               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 13                    | 242111111           | Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m                          | m                 | 1,000    | 0,019                  | 0,019               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 14                    | 274313611           | Základové pásy z betonu tř. C 16/20  | m3                | 2,940    | 2,256                  | 6,634               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 15                    | 274351215           | Zřízení bednění stěn základových pasů  | m2                | 3,040    | 0,001                  | 0,003               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 16                    | 274351216           | Odstranění bednění stěn základových pasů   | m2                | 3,040    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 17                    | 59225335            | Skruž betonová studňová kruhová TBX 2-100/100 D100x100x9 cm                                      | kus               | 1,000    | 0,790                  | 0,790               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 20</b> | <b>Základy:</b>  |                   |          |                        | <b>8,264</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : zastávka Bohutín, nový přístřešek pro cestující

Datum zpracování : 11/2014  
Vpracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: E.2

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-15-05

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                | 2   | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl: 30               | 18 3811800_R     | Svislé konstrukce:<br>Montáž a dodávka betonového přístřešku "antivandal" tvaru U (rozměr 4000x1800x2755mm) | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 30     | Svislé konstrukce:  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 50               | 19 564851111     | Komunikace:<br>Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   | m2                | 8,925    | 0,280                  | 2,499               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       | 20 564961315     | Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm  | m2                | 8,925    | 0,480                  | 4,284               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       | 21 5924504_R     | Dlažba zámková, tl. 60mm, přírodní  | m2                | 9,193    | 0,140                  | 1,287               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       | 22 596211110     | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                   | m2                | 8,925    | 0,084                  | 0,752               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 50     | Komunikace:   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |   |                   |          |                        | 8,821               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 60               | 23 637211122     | Úpravy povrchu:<br>Okapový chodník z dlaždic betonových, do písku, tl. dlaždic 60mm                         | m2                | 4,074    | 2,256                  | 9,192               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 60     | Úpravy povrchu:   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |   |                   |          |                        | 9,192               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 740              | 24 740001_R1     | Sílnoproud:<br>Elektroinstalace - dodávka a montáž - osvětlení vč. napojení                                 | kč                | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| S                     | Celkem za 740    | Sílnoproud:   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 762              | 25 60512001      | Konstrukce tesařské:<br>Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2  | m3                | 0,134    | 0,550                  | 0,074               |            | 0,00   |            | 0,00   |

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **zastávka Bohutín, nový přístřešek pro cestující**

Datum zpracování : 11/2014  
Vyracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: **E.2**

**823 51**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 24-15-05**

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky     | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |             |            |             |
|-----------------------|----------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                       |                      |   |                   |          |                        |                     | dodávky    |             | montáže    |             |
|                       |                      |   |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem      | jednotková | celkem      |
|                       | 1                    | 2   | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8           | 9          | 10          |
| 26                    | 60512011             | Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2   | m3                | 0,650    | 0,550                  | 0,358               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 27                    | 60514114             | Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m                                   | m3                | 0,116    | 0,550                  | 0,064               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 28                    | 762083122            | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3                | 0,784    | 0,002                  | 0,002               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 29                    | 762332131            | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2     | m                 | 40,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 30                    | 762332132            | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2     | m                 | 16,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 31                    | 762332134            | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2     | m                 | 11,700   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 32                    | 762342214            | Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm        | m2                | 18,207   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 33                    | 762395000            | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny                 | m3                | 0,900    | 0,023                  | 0,021               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 34                    | 998762101            | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                                 | t                 | 0,517    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 762</b> | <b>Konstrukce tesařské:</b>   |                   |          |                        | <b>0,518</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |

|                 |                               |  |    |        |       |       |  |      |  |      |
|-----------------|-------------------------------|--|----|--------|-------|-------|--|------|--|------|
| Díl: <b>764</b> | <b>Konstrukce klempířské:</b> |  |    |        |       |       |  |      |  |      |
| 35              | 7641100_R                     | Krytina střechy rovné z taškových tabulí z poplastovaného plechu tl. 0,65mm, sklonu do 45st. | m2 | 18,207 | 0,007 | 0,118 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 36              | 7642100_R                     | Oplechování hřebene valbové střechy z poplastovaného plechu tl. 0,65mm, rš 500 mm, ozn. K/03 | m  | 2,200  | 0,004 | 0,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 37              | 7642101_R                     | Oplechování nároží valbové střechy poplastovaným plechem tl. 0,65mm, rš 500 mm, ozn. K/04    | m  | 9,000  | 0,004 | 0,039 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 38              | 7645400_R                     | Žlab podokapní půlkruhový z poplastovaného plechu tl. 0,65mm, rš 330 mm, ozn. K/01           | m  | 16,000 | 0,003 | 0,046 |  | 0,00 |  | 0,00 |

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *Revitalizace trati Bludov - Jeseník*

Název PS,SO : *zastávka Bohutín, nový přístřešek pro cestující*

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část:

823 51

E.2

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-15-05

Datum aktualizace :

Datum zpracování : 11/2014  
Vpracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                | 2   | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| 39                    | 7645401_R        | Chříč kruhový DN 80mm z poplastovaného plechu tl. 0,65mm, dl. 400 mm, ozn. K/02 | ks                | 1,000    | 0,003                  | 0,003               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 40                    | 998764101        | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m              | t                 | 0,215    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 764    | Konstrukce klempířské:  |                   |          |                        | 0,215               |            | 0,00   |            | 0,00   |

|          |                        |   |    |        |       |       |  |      |  |      |
|----------|------------------------|---|----|--------|-------|-------|--|------|--|------|
| Díl: 766 | Konstrukce truhlářské: |   |    |        |       |       |  |      |  |      |
| 41       | 60514101               | Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2                                  | m3 | 0,116  | 0,550 | 0,064 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 42       | 61191155               | Palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B                        | m2 | 22,000 | 0,009 | 0,205 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 43       | 766421213              | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 20,000 |       | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 44       | 766427112              | Montáž obložení podhledů podkladového roštu                                 | m  | 70,000 |       | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 45       | 998766101              | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m          | t  | 0,268  |       | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|          |                        |   |    |        |       | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| S        | Celkem za 766          | Konstrukce truhlářské:  |    |        |       | 0,269 |  | 0,00 |  | 0,00 |

|          |                        |  |    |       |       |       |  |      |  |      |
|----------|------------------------|--|----|-------|-------|-------|--|------|--|------|
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické: |  |    |       |       |       |  |      |  |      |
| 46       | 7679900_R              | Dodávka a montáž ocelového sedáku rozm. 505x390mm, pro uchycení do stěny, ozn. Z/01                | ks | 6,000 | 0,009 | 0,054 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 47       | 7679901_R              | Dodávka odpadkového koše betonového v kombinaci s ocelovým plechem, rozm. 930x600x670mm, ozn. Z/02 | ks | 1,000 | 0,215 | 0,215 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 48       | 7679902_R              | Dodávka a montáž informační tabule rozm. 800x400mm, hl. 58mm, uchycení do stěny                    | ks | 2,000 | 0,007 | 0,013 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 49       | 998767101              | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                 | t  | 0,282 |       | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|          |                        |  |    |       |       | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| S        | Celkem za 767          | Konstrukce zámečnické:   |    |       |       | 0,282 |  | 0,00 |  | 0,00 |

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **zastávka Bohutín, nový přístřešek pro cestující**

Datum zpracování : 11/2014  
Vpracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: **E.2**

**823 51**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 24-15-05**

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |  |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |  |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                | 2  | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl: 50               | 783<br>783695233 | Nátěry:<br>Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování | m2                | 20,000   | 0,000                  | 0,009               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 783    | Nátěry:  |                   |          |                        | 0,009               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 51               | 90<br>59217410   | Ostatní konstrukce a práce:<br>Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 cm                         | kus               | 6,000    | 0,058                  | 0,348               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 52                    | 916231213        | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého         | m                 | 5,500    | 0,130                  | 0,712               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 53                    | 953961112        | Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                    | kus               | 11,000   | 0,000                  | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 90     | Ostatní konstrukce a práce:  |                   |          |                        | 1,060               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 54               | 99<br>998014011  | Přesun hmot HSV:<br>Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm       | t                 | 27,340   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 99     | Přesun hmot HSV:   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

**zastávka Bohutín, nový přístřešek pro cestující elektroinstalace**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**823 51**

Datum zpracování :

11/2014

Zpracoval, firma:

Ing. Tomáš Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 24-15-05**

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky     | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |             |            |             |
|-----------------------|----------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                       |                      |  |                   |          |                        |                     | dodávky    |             | montáže    |             |
|                       |                      |  |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem      | jednotková | celkem      |
|                       | 1                    | 2  | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8           | 9          | 10          |
| <b>Díl:</b>           | <b>701</b>           | <b>Zemní práce</b>   |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 1                     | 701AAA               | Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (těž v obci)   | km                | 0,012    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 2                     | 701CAC               | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4   | m                 | 12,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 3                     | 701CFA               | Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm  | m                 | 12,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 4                     | 701CGG               | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm   | m                 | 12,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 5                     | 701CHA               | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm  | m3                | 3,500    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      |  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 701</b> | <b>Zemní práce</b>   |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl:</b>           | <b>702</b>           | <b>Odvoz odpadu</b>  |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 6                     | 702AA0               | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km  | t                 | 1,680    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      |  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 702</b> | <b>Odvoz odpadu</b>  |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl:</b>           | <b>741</b>           | <b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>  |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 7                     | 741AAE               | Vlnitá pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační do 25mm   | m                 | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 8                     | 741ABA               | Trubka PVC tuhá elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou  | m                 | 3,000    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 9                     | 741FBA               | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2   | m                 | 30,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 10                    | 741FCA               | Svodový vodič na povrchu s podpěrami FeZn do d=10mm  | m                 | 17,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 11                    | 741FCK               | Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)   | kus               | 4,000    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 12                    | 741FCO               | Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdíva, označovací štítek | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      |  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 741</b> | <b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>  |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

**zastávka Bohutín, nový přístřešek pro cestující elektroinstalace**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**823 51**

Datum zpracování :

11/2014

Zpracoval, firma:

Ing. Tomáš Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 24-15-05**

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky     | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |             |            |             |
|-----------------------|----------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                       |                      |   |                   |          |                        |                     | dodávky    |             | montáže    |             |
|                       |                      |   |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem      | jednotková | celkem      |
|                       | 1                    | 2   | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8           | 9          | 10          |
| <b>Díl:</b>           | <b>742</b>           | <b>Silnoproudé rozvody</b>  |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 13                    | 742GEA               | CYKY do 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , kabel silový izolace plastová   | m                 | 18,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 14                    | 742JAC               | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm <sup>2</sup> | kus               | 2,000    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 15                    | 742KAC               | Označovací štítek na kabel  | kus               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 742</b> | <b>Silnoproudé rozvody</b>  |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |

|             |                      |   |     |       |  |              |  |             |  |             |
|-------------|----------------------|---|-----|-------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|
| <b>Díl:</b> | <b>747</b>           | <b>Zkoušky, revize a HZS</b>  |     |       |  |              |  |             |  |             |
| 16          | 747BAA               | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč              | kus | 1,000 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 17          | 747CAA               | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1,000 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
|             |                      |   |     |       |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| <b>S</b>    | <b>Celkem za 747</b> | <b>Zkoušky, revize a HZS</b>  |     |       |  | <b>0,000</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |

|             |                      |                            |   |       |  |              |  |             |  |             |
|-------------|----------------------|----------------------------|---|-------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|
| <b>Díl:</b> | <b>990</b>           | <b>Poplatky za skládky</b> |   |       |  |              |  |             |  |             |
| 18          | 170504-O             | Výkopová zemina-odkop      | t | 1,680 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
|             |                      |                            |   |       |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| <b>S</b>    | <b>Celkem za 990</b> | <b>Poplatky za skládky</b> |   |       |  | <b>0,000</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |

|             |                         |  |    |        |  |              |  |             |  |             |
|-------------|-------------------------|--|----|--------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|
| <b>Díl:</b> | <b>1000-R</b>           | <b>R-položky</b>   |    |        |  |              |  |             |  |             |
| 19          | 1000R-01                | Příchytka trubková 25-37mm   | ks | 10,000 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 20          | 1000R-02                | Svítilno přisazené 1x 24W, IP 67, tř.isol. II., antivandal, nehořlavou podložkou pro uchycení na hořlavý podklad | ks | 1,000  |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 21          | 1000R-03                | Krycí mřížka na světlo   | ks | 1,000  |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
|             |                         |  |    |        |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| <b>S</b>    | <b>Celkem za 1000-R</b> | <b>R-položky</b>   |    |        |  | <b>0,000</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |