

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník
t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, propustek v km 62,218

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.4
824 10

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 28-19-01

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 10 | | Zemní práce: | | | | | | | | |
| 1 | 114158 | ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4,010 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 11513 | ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 2000L/MIN | HOD | 48,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 11527 | PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M | M | 25,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 122711 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM | M3 | 2,181 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 122719 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM | M3 | 30,534 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 12511 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 | M3 | 132,667 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 12960 | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 11,046 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 13171 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 | M3 | 293,574 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 131719 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM | M3 | 2 252,698 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 132711 | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM | M3 | 8,410 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 132719 | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM | M3 | 117,740 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT | M3 | 171,498 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT | M3 | 132,667 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 179,616 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 17591 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 3,240 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 | M2 | 35,670 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 18233 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M | M2 | 32,430 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 32,430 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 18600 | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 0,649 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 10 | Zemní práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 20 | | Základy: | | | | | | | | |
| 20 | 23117 | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ | T | 1,617 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

SOUPIS PRACÍ
Revitalizace tratí Bludov - Jeseník
t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, propustek v km 62,218

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.4
824 10

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 28-19-01

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | 237171 | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ | T | 1,617 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 24211 | PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH | M3 | 0,449 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 20 | Základy: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|----|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 30 | Svislé konstrukce: | | | | | | | | |
| 23 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 3,306 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 327325 | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) | M3 | 14,737 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 327365 | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 | T | 1,080 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) | M3 | 4,402 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 389325 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 24,769 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 389365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 | T | 5,288 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 30 | Svislé konstrukce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|----|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 40 | Vodorovné konstrukce: | | | | | | | | |
| 29 | 451314 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) | M3 | 23,920 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 45152 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 13,312 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 465511 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO | M3 | 10,523 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 5,950 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 467314 | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 8,410 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 40 | Vodorovné konstrukce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|---|----|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 60 | Úpravy povrchu: | | | | | | | | |
| 34 | 631385 | MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE | M3 | 1,191 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

majitel HIM: SŽDC 0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Revitalizace trati Bludov - Jeseník*

Název PS,SO : *t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, propustek v km 62,218*

Část: *E.1.4*

Zatřídění objektu : *824 10*

Číslo stavby *SO 28-19-01*

Číslo PS,SO

Datum zpracování : *12/2014*

Vypracoval, firma: *Renata Jandová, MCO a. s.*

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za 60 | Úpravy povrchu: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---|----|---------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 711 | 35 711111 | Izolace proti vodě: | M2 | 213,188 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 36 711132 | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY | M2 | 58,893 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 37 711507 | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY | M2 | 27,873 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 38 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE | M2 | 58,893 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 711 | Izolace proti vodě: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------------------------------|----|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 713 | 39 71311 | Izolace tepelné: | M2 | 32,799 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR PEVNÁ | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 713 | Izolace tepelné: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--|---|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 80 | 40 875332 | Trubní vedení: | M | 8,010 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 80 | Trubní vedení: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--|-----|---------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 90 | 41 911213 | Ostatní konstrukce a práce: | M | 26,113 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 42 93650 | OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM | KG | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 43 936R01 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 44 966151 | VLYS DO BETONU - OZNAČENÍ DATA VÝSTAVBY | M3 | 102,175 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO :

t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, propustek v km 62,218

Část: E.1.4

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
824 10

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 28-19-01

Datum zpracování : 12/2014

Vypracoval, firma: Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | 966159R | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM | m3 | 1 430,450 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | 966161 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM | M3 | 3,150 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | 966169R | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM | m3 | 44,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 48 | 966384 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1600MM | M | 17,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | 966811 | ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ | M | 10,045 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 97817 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ ISOLACE | m2 | 51,530 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|-------------------------------------|---|---------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 995 | Poplatky za skládky: | | | | | | | | |
| 51 | 01.170504-O | čistá výkopová zemina-odkop | T | 308,696 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | 04.170101-O | beton z demolic objektů, základů TV | T | 272,241 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 53 | 61.170604-O | zbytky izolačních materiálů | T | 0,222 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 54 | 62.170405-O | železný šrot | T | 0,201 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 995 | Poplatky za skládky: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |