

<b><u>SOUPIS PRACÍ</u></b>		
Název stavby :	<b>Revitalizace trati Pardubice - Žďelec nad Doubravou</b>	
Název PS,SO :	<b><i>ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ</i></b>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Datum zpracování :	<b>24.10.2014</b>	

0

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce										SD			
1	311272312R01	Zdivo nosné tl 300 mm z porobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 400 kg/m3	m3	1,244		0,000		0,00	0,00	0,00		K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
2	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,494		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
3	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,699		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
4	340239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	2,271		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce:				0,000		0,00		0,00					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce										SD			
5	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tl. C 25/30	m3	2,741		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
6	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	26,738		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
7	411361821	Výztuž stropů betonáfskou ocelí 10 505	t	0,131		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
8	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,316		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
9	413232221	Zazdívká zhlavi válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
10	4139510R01	Blok ze ŽB vč.Kari sítě a bednění,tl. 100mm pro uložení ocel. nosníků	m3	0,280		0,000		0,00	0,00	0,00		K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00					
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										SD			
11	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	35,260		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
12	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	35,260		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
13	611321191	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	141,040		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
14	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	76,851		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
15	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	76,851		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
16	612321191	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	307,404		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
17	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2,771		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
18	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,771		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
19	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	2,771		0,000		0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
20	6319010R01	Ozn.V8 Obnova stropní a podlahové konstrukce,plocha cca 0,2 m2,vč. doplnění klenby,násypu a podlahy	ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní:				0,000		0,00		0,00					
Díl: 8		Trubní vedení										SD			
21	893215121R01	Ozn.V5 Vstupní šachta,dno a stěny z ŽB,vč.poklopu s rámem,vnitřní a vnější stěrková hydroizolace	m3	0,918		0,000		0,00	0,00	0,00		K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 8	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :

24.10.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání									SD							
22	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,260		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS		Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
23	952901111R	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	35,260		0,000		0,00	0,00	0,00	K R		Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
24	961044111R	Bourání základů z betonu prostého, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m3	0,918		0,000		0,00	0,00	0,00	K R		Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
25	968072455R	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,893		0,000		0,00	0,00	0,00	K R		Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
26	972054341R01	Vybourání otvorů v klenbách pl do 0,25 m2 tl přes 150 mm vč. odstranění násypu, podlahy a dlažby, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K R		Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
27	973031325R	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	kus	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K R		Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
28	977151125R	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K R		Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
29	978011191R	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	35,260		0,000		0,00	0,00	0,00	K R		Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
30	978013191R01	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	76,851		0,000		0,00	0,00	0,00	K R		Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání:				0,000		0,00		0,00								
Díl: 998		Přesun hmot									SD							
35	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	19,155		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS		Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
S	Celkem za 998	Přesun hmot:				0,000		0,00		0,00								
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby									SD							
36	763164541R01	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 vč. pojistné hydroizolace, ochrany rohu,penetrace	m	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS		Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
37	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	54,500		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS		Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
S	Celkem za 763	Konstrukce suché výstavby:				0,000		0,00		0,00								
Díl: 766		Konstrukce truhlářské									SD							
38	766411821R	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	34,560		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS		Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
39	766411822R	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	34,560		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS		Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské:				0,000		0,00		0,00								

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRÁČÍ

Název stavby :  
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :  
ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :  
24.10.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické									SD			
40	767101R01	Ozn.V1 Ochranná konstrukce venkovní chladicí jednotky,pozink. Jakl profily 40/40/4 mm,výplň, vč. kotvení,povrchové úpravy,dílenské dokumentace	kg	192,400		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
41	767103R01	Ozn.V3 Ocelová pevná mříž,2300/2450 mm,bezp.stupeň 3, vč. kotvení,povrchové úpravy,dílenské dokumentace	m2	5,635		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
42	767610R01	Montáž oken jednoduchých pevných do zdíva plochy do 1,5 m2, požární odolnost EW 15 DP3	m2	0,552		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
43	553415220.2	ozn.O01 okno hliníkové fix jednokřídlové 920/600 mm,vč. parapetu (ext+int), požární odolnost EW 15 DP3	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
44	767104R01	Ozn.V4 Lemování prostupu 600/200 mm,profil L 60/60/8 mm,vč. povrchové úpravy	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
45	767438R01	Ozn.V7 Těsnění požárních prostupů vč.certifikace,dle PBR	kus	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
46	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	522,975		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:			0,000		0,00			0,00				
Díl:	776	Podlahy povlakové									SD			
47	77642110R01	Obvodové soklíky z PVC D+M	m	24,640		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
48	776521227	Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	37,565		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
49	284102420.1	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0 mm	m2	41,322		0,000		0,00	0,00	0,00	M R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
50	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	28,174		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
51	283425120.1	šňůra svařovací D 4 mm	m	30,991		0,000		0,00	0,00	0,00	M R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
52	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	37,565		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
53	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	37,565		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
54	611552200.1	penetrace	kg	11,270		0,000		0,00	0,00	0,00	M R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
55	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	37,565		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
56	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	435,830		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové:			0,000		0,00			0,00				
Díl:	784	Dokončovací práce - malby									SD			
57	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	112,111		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic:			0,000		0,00			0,00				
Díl:	784	Dokončovací práce - malby									SD			
58	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	9,500		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
59	634790190.1	ozn.V6 fólie na sklo bezpečnostní,čirá,atest P2A,tl 0,35 mm	m2	10,450		0,000		0,00	0,00	0,00	M R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
60	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%	97,204		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby:			0,000		0,00			0,00				
Díl:	N00	Ostatní práce									SD			
61	001	Stavební přípomocce, dozdivky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	150,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
62	002	Hasicí technika a vybavení pro objekt - přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21 A	soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
63	003	Vykližení bouraných a upravovaných částí objektu	hod	70,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za N00	Ostatní práce:			0,000		0,00			0,00				



<b>FORMULÁŘ 5</b>	
	<b><u>SOUPIŠ PRACÍ</u></b>
Název stavby :	<b>Revitalizace trati Pardubice - Žďirec nad Doubravou</b>
Název PS,SO :	<b>ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ</b>
Datum zpracování :	<b>24.10.2014</b>
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

SŽDC

0

Číslo PS,SO **SO 03-15-01**

Datum aktualizace :

III

1

0

mj dle  
ukoo

počet m

objektový ukazatel

SD		
ÚRS	Poznámka 1)	Dle poznámka 2)

**ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ  
- Vzduchotechnika**

[illegible]

**ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZS  
- Silnoproudá elektrotechnika**

SD	<p>Položka obsahuje:  Demontáž stávající  elektroinstalace ( kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních</p>	
P SŽDC10	vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02

FORMULÁŘ 5	
SOUPIS PRACÍ	
Název stavby :	Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou
Název PS, SO :	ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ
Datum zpracování :	24.10.2014
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Název PS,SO : **ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ**

Datum zpracování : 24.10.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**majitel HIM:**

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-15-01**

Datum aktualizace :

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
	2	744ZBAR-RE	Demontáž rozvaděče	kus	1,000			0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Demontáž stávající rozvodnice nn včetně demontáže přívodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně nákladky rozvaděče na určený prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
S	Celkem za 1		Demontáže			0,000		0,00		0,00					
Díl:	2		Rozvaděč R-SSZ									SD		Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál ( včetně mústků a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Neobsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
	11	744AADR-120	Rozvodnice pro 120 modulů, min. IP 30	kus	1,000			0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž silového spínače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 03
	12	744FBDR-40	Vačkový spínač třípólový 40A - přepínač 1-0-1	kus	1,000			0,00	0,00	0,00		P SŽDC10			

**FORMULÁŘ 5**

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou
----------------	---

Název PS,SO : **ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ** objektu : 41600

Datum zpracování : 24.10.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**majitel HIM:**

SŽDC	0
------	---

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-15-01**

Datum aktualizace :

m	1
---	---

1

0

mj dle IKSO	počet mj
----------------	----------

počet mj	
----------	--

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
13	744JCA	Modulární svodič přepětí - typ 2 ( třída C ) pro třífázové sítě	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
14	744CABR-6	Jistič jednopólový 6A ( 10kA )	kus	2,000				0,00		0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
15	744CABR-10	Jistič jednopólový 10A ( 10kA )	kus	5,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
16	744CACR-16	Jistič jednopólový 16A ( 10kA )	kus	6,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
17	744CCCR-16	Jistič třífázový 16A ( 10kA )	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03

### FORMULÁŘ 5

	<b><u>SOUPIS PRACÍ</u></b>	
Název stavby :	Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou	

Název PS,SO : **ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ** objektu : 41600

Datum zpracování : 24.10.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majiteľ HIM: SŽDC

SŽDC	0
------	---

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m	1	
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
18	744CCDR-25	Jistič třípólový 25A ( 10kA )	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
19	744CCDR-32	Jistič třípólový 32A ( 10kA )	kus	2,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
20	744KAC	Řádomá svornice nn vč.upevnění a štiřku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2	kus	19,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž svornice do rozvaděče nebo skříně. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
21	744KAD	Řádomá svornice nn vč.upevnění a štiřku pro Cu/Al vodiče 2,5 - 16mm2	kus	6,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž svornice do rozvaděče nebo skříně. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
S	Celkem za 2	Rozvaděč R-SSZ				0,000		0,00		0,00					
Díl:	3	Rozvaděč R-ST										SD			





FORMULÁŘ 5

**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Žďirec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :

24.10.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
34	744CABR-10	Jistič jednopólový 10A ( 10kA )	kus	3,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04				
35	744CACR-16	Jistič jednopólový 16A ( 10kA )	kus	4,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04				
36	744CCCR-16	Jistič třípólový 16A ( 10kA )	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04				
37	744CCDR-25	Jistič třípólový 25A ( 10kA )	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04				
38	744KAC	Řádomá svornice nn vč.upevnění a štiřku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2	kus	12,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž svornice do rozvaděče nebo skříně. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04				

**FORMULÁŘ 5**

SOUPIS PRACÍ

	<b><u>SOUPIŠ PRACÍ</u></b>	
Název stavby :	Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou	

Název PS,SO :	<b><i>ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ</i></b>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
---------------	---	--

Datum zpracování : 24.10.2014

0

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

C

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
39	744KAD	Řadová svornice nn vč. upevnění a štičku pro Cu/Al vodiče 2,5 - 16mm <sup>2</sup>	kus	3,000				0,00	0,00	0,00			P SŽDC10	Odečteno z výkresu č. 04
S	Celkem za 3	Rozvaděč R-ST				0,000		0,00		0,00				
Díl:	4	Vnitřní elektroinstalace											SD	
51	741BDAR-P32	přívodka - 3+PE+N, 400V/32A, IP67	kus	1,000				0,00	0,00	0,00			P SŽDC10	Odečteno z výkresu č. 02
52	741BBA	Krabice přístrojová bez zapojení	kus	8,000				0,00	0,00	0,00			P SŽDC10	Odečteno z výkresu č. 02



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :  
ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :  
24.10.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
57	742GEAR-03	CYKY-O 3 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	3,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
58	742GEAR-J3	CYKY-J 3 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	45,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
59	742GEAR-J3	CYKY-J 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	50,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
60	742GFBRP-4	CYKY-J 5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	2,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02

### FORMULÁŘ 5

### SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou**

Název PS,SO : **ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ**

812 51

Datum zpracování : 24.10.2014

0

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
61	742GDRP-10	CYKY-J 4 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	30,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
62	742LBAR-2	SYKFY 2x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	15,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
63	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči	kus	7,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/základny vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02

FORMULÁŘ 5

**SOUPIŠ PRACÍ**

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Žďirec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :

24.10.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základy	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
64	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozva	kus	6,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02				
65	741BAA	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm	m	45,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružného materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty ). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic, Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02				
66	741FAJ	Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2	m	30,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02				

### FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Revitalizace trati Pardubice - Zdírec nad Doubravou	Zatřídění
----------------	---	-----------

Název PS,SO : **ZST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ**

Datum zpracování :		24.10.2014	

majitel HIM:	SŽDC	0
--------------	------	---

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-15-01**

Datum aktualizace :

m	1	0
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ rádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
67	741FAK	Ochranná přípojnice na povrch Cu (25/4) s krytem	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10			Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
68	741FAJ	Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2	m	35,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10			Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
69	741FAK	Ochranná přípojnice na povrch Cu (25/4) s krytem	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10			Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
70	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	7,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10			Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na stavenišťe včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02
S	Celkem za 4	Vnitřní elektroinstalace				0,000		0,00		0,00					
Díl:	5	Zkoušky, revize a HZS									SD				



FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :

24.10.2014

SOUPIŠ PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
101	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN d	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
102	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
103	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	16,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace



### FORMULÁŘ 5

### SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou	
----------------	---	--

Název PS,SO : **ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ** objektu :  
( IKS0

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : 24.10.2014

majitel HIM:	SŽDC	0
--------------	------	---

SŽDC	0
------	---

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-15-01**

Datum aktualizace :

m	1
---	---

1

0

mj dle JKSO	počet mj
----------------	----------

počet mj
----------

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
107	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	6,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace	
108	747GAER-S	Pomocné stavební práce	hod	12,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Cenu za stavební pomocné práce, včetně potřebného materiálu. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace	
S	Celkem za 5	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00					