

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace tratě Pardubice - Žďárec nad Doubravou

Název PS, SO :

ŽST Chrudim, železniční svršek

Datum zpracování :

11.11.2014

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

15-17-01

Datum aktualizace :

11.11.2014

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 0														
1 029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	150,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	10-1	OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	
2 02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ZDD	KČ	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	10-1	OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi na vypracování ZDD.	
S		Celkem za 0				0,000		0,00		0,00				
Díl: 5														
3 51153		KOLEJOVÉ LŐŽE Z KAMENIVA DRCENŐHO - ZŘÍZENÍ	M3	11 217,000		0,000		0,00	0,00	0,00	10-1	OTSKP	Polořka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového loře, eventuelní nadspořbu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veřkerého materiálu.	3453'2,9+14'86
4 51453		KOLEJOVÉ LŐŽE Z KAMENIVA DRCENŐHO - DOPLNĚNÍ	M3	600,000		0,000		0,00	0,00	0,00	10-1	OTSKP	Polořka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového loře, eventuelní nadspořbu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veřkerého materiálu.	20'30
5 521213		KOLEJ S49 NA BET PRAŽ ROZDĚL "U" - ZŘÍZ S MONT Z UŽIT MATER - regenerace	M	623,626		0,000		0,00	0,00	0,00	10-1	OTSKP	Polořka zahrnuje dodání vyzískaných prařců v rámci stavby na místo určené, sestavení, montáž a uložení kolejnic a prařců (eventuelně mostnic), rozchodnic, podkladnic, mostkových desek, spojů, opěrek, kolejnicových upeřvovaadel, podložek (polyetylenových nebo pryřžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veřkerého materiálu. Zahrnuje veřkeré náklady na regeneraci vyzískaných prařců pro použití do koleje dle řpřisluřných řpředpisů v aktuálním znění. Dále obsahuje defektoskopické zkouřky kolejnic, směrovou a výřkovou úpravu koleje s podbitím každého prařce, včetně dotažení, očiřštění a naolejování spořkových a svěrkových šroubů řpřed zahájením provozu. U malých poloměrů zahrnuje i otočení podkladnic a dodání klínových podložek.	246,099+261,705+115,422
6 523916		S49 v základní délce - rozdělení"u", stykovanou, betonový, bezpodkladnicovépruřž. upeřv., z kolej polí, MZ do 20 km, kolej jeřábem 50 km	M	2 567,900		0,000		0,00	0,00	0,00	SZDC-		Zřřizení koleje ze součásti řželezničního svřřřku tvaru S 49 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součásti řželezničního svřřřku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřřizení koleje, zřřizení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladeřcho řprostřředku, sespořkování kolejových polí bez jejich svařření, směřrová a výřřřková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo řjiným zadáním. Polořka zahrnuje i řpřřplatky za zřřřzené podmínky vyskytující se řpřř zřřřizení koleje (např. za řpřřekážky na straně koleje, práci v tunelu). Polořka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic řželezničního svřřřku uvedeného typu, včetně upeřřvovaadel a drobného kolejiva, včetně daného typu prařřců.	87,022+537,882+6+290,397+87,436+12,526+6,603+391,674 +27,883+376,465 126,593+103,979+367,401+146,034
7 532215		Vřřř												

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace tratě Pardubice - Žďárec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Chrudim, železniční svršek

Datum zpracování :

11.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

15-17-01

Datum aktualizace :

11.11.2014

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
11	532365	Výhybka J S49 - na dřev. praž., pruž. upev., tv. 1:9 - 300, z polí od výrobce, kolej jeřábem, 50 km - zahrnuje např. žabové práce nebo krypt pro EOVI - výbava výhybek dle směrnice SZDC č.77 a dle TPD výhybek, dle tabulky výhybek	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokládačů a kolejových jeřábů, sespokování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačů a drobného kolejiwa včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení. Položka zahrnuje ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	
12	54210	NALOŽENÍ, SLOŽENÍ, VYJMUTÍ (BEZ DEMONTÁŽE) KOLEJOVÉHO POLE SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽČÍCH	T	3 772,700		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	Položka zahrnuje náklady na železniční jeřáb, naložení, složení, vložení nebo vyjmutí a přemístění pracovním vlakem na vzdálenost, určenou projektem.	(1823,9+75+744+725)*0,6+87*0,3+14*16+10*36+4*16+3593*0,3
13	54512	- 3.podbíti + výběhy	M	5 442,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože.	3.podbíti + výběhy
14	54632	VÝMĚNA BETONOVÝCH PRAŽCŮ - ojedinelá výměna pražců v koleji č. 5	KUS	90,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	Položka zahrnuje dodávku vyzískaných pražců v rámci stavby na místo určení a uložení vyměřovaného materiálu, doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků, demontáž stávajících pražců, jejich likvidaci včetně uložení na skládku dle příslušných předpisů včetně poplatku za skládku, montáž regenerovaných pražců, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.Zahrnuje náklady na regeneraci vyzískaných pražců pro použití do koleje dle příslušných předpisů v aktuálním znění.	
15	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS, TVARU S49, UIC NEBO R65	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-	Zřízení izolovaného styku pomocí lepených izolovaných kolejnicových styků, odstranění upevnění kolejnic, popř. s výměnou vadných součástí koleje, výměnu vyřiznutých kolejnic a vložení lepeného izolovaného styku, řádné dotažení upevnění kolejnic. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení izolovaného styku (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zřízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení izolovaného styku. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení izolovaného styku a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka neobsahuje řezání a svařování kolejnic, případný posun pražců a vyrovnání koleje.Položka zahrnuje dodávku izolovaného styku dle specifikovaného tvaru.	
16	549102-R01	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM ČI PILOU	KUS	1 536,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic zejména plamenem či pilou.	
17	521435	UIC v základní délce - rozdělení "u", bezstykovou, bet.bezpodkladnic U94/1, B91 S/1+Sk114, z kolej.polí, MZ do 5 km, kolej jeřábem 50 km	M	75,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru UIC 60 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladečho prostředku, sespokování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení koleje.Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačů a drobného kolejiwa, včetně daného typu pražců.	25+25+25
18	523445	S49 v základní délce - rozdělení"u", bezstykovou, dřevěný, podkladnicové tuhlupevnění, z kolej.polí, MZ do 5 km, kolej jeřábem 50 km	M	88,200		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladečho prostředku, sespokování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení koleje.Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačů a drobného kolejiwa, včetně daného typu pražců.	26,978+40+19,712+1,5
19	548224	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ S49 TERMITEM 4511	KUS	663,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úprava koleje nebo výhybky (povolení upevňovačů, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obrousění nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo částí výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametru jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zřízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typu svaru.	10+44+4+24+10+4+4+32+6+32+11+10+30+20+12+10+6+6+22+4+10+14*20+36*2
20	548114	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ UIC TERMITEM 4511 - přechodové	KUS	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úprava koleje nebo výhybky (povolení upevňovačů, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obrousění nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo částí výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametru jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zřízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typu svaru.	3*4
21	523-R01	VÝMĚNA SVĚREK ŽS3 NA ŽS 4	KUS	1 080,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-		
22	523-R02	PŘÍPOČET ZA ANTIKOROZNÍ UPEVNĚNÍ - přejezd km 80,145	M	56,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC-	Obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou a montáží upevnění v antikorozní úpravě do přejezdu km 80,145. Počítáno v běžných metrech kolejových polí.	
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00				
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce												
23	92251	KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR S49	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	Položka zahrnuje dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení zařízení, včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapiskování koleje, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace tratě Pardubice - Žďárec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, železniční svršek

Datum zpracování :
11.11.2014

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
15-17-01

Datum aktualizace :
11.11.2014

m

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

1

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
24	92515	DRÁŽNÍ STEZKA Z DRTI TL DO 400MM	M2	3 455,000		0,000		0,00	0,00	0,00	10-1 OTSKP		Polozka zahrnuje dodávku, položení a zhutnění veškerých materiálů, nutných pro zpevnění drážní stezky, úpravu pláně se zhutněním, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	3455*1,0
25	965111	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 7 KM - 17 05 08 - Štěrka ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 = 40% ze štěrkového lože - 17 05 07 N Štěrka ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky= 255m3	M3	12 168,000		0,000		0,00	0,00	0,00	SZDC-		Popis činnosti : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštu.Polozka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením. U výzisku z recyklace se předpokládá odvoz na skládku ve vzdálenosti 33km například na skládku Zdechovice. U kontaminovaného materiálu z výhybek (255m3) se předpokládá odvoz na skládku ve vzdálenosti 50km na skládku Lodín.Polozka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	(2450+1630)*2,7+1152
26	965264	demontáže koleje na bet. praž. kolej jeřábem do kolej polí, DZ do 20 km , doprava KJ do 50 km ,do součástí, odvoz do 25 km - likvidace + poplatek	M3	2 450,000		0,000		0,00	0,00	0,00	SZDC-		Popis činnosti : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPolozka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládce. Polozka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Polozka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvnutá délka.	
27	96531	DEMONTÁŽ KOLEJ ROZVĚTVENÍ NA DŘEV PRAŽCÍCH DO SOUČÁSTÍ - likvidace + poplatek	M	800,000		0,000		0,00	0,00	0,00	10-1 OTSKP		Popis činnosti : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPolozka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládce. Polozka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Polozka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvnutá délka.	16*50
28	965336	demontáže koleje na dřev. praž. do kolejových polí, DZ do 20 km,pokladačem,do součástí, odvoz do 50 km - likvidace + poplatek	M	1 630,000		0,000		0,00	0,00	0,00	SZDC-		Popis činnosti : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPolozka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládce. Polozka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáže koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Polozka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvnutá délka.	
29	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,500		0,000		0,00	0,00	0,00	10-1 OTSKP		Zahrnuje veškeré náklady na bourací práce včetně nákladů na mechanizaci či jiné stroje a nářadí. zahrnuji veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,...	
30	965-R04	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ	M2	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00	10-1 OTSKP		- zahrnuji veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvlášť vyhlášky č.324/1990 Sb.).	15*1,35*4
31	965-R05	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00	10-1 OTSKP		Zahrnuje veškeré náklady na demontáž stávajících výkolejek. zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,...	
32	9 001 R	NÁMEZNÍK - ZŘÍZENÍ	KUS	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00	10-1 OTSKP		- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce Zřízení traťových značek včetně materiálu námezníku, koncovnic - výkop podyrné plochy, montáž, zásep, zhutnění, urovňání terénu, potřebný náter. Námezník nebo koncovník = kus	
33	965116	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO ZAKAŽDÝCH DALŠÍCH 10 KM M3	M3	9 734,400		0,000		0,00	0,00	0,00			Zahrnuje veškeré náklady na odvoz myteriálu na skládku - příplatek za každých 10km	2*12168*0,4
34	924-R13	DODÁNÍ KOLEJNICOVÉ VLOŽKY di. 5m	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00			Zahrnuje veškeré náklady nadodávku a montážkolejnicové vložky, zahrnuje náklady na demontáž části stávající kolejnice či LISu, povolení či dotažení upehovadel.	4*1
35	548-R14	SVARY ELEKTRICKÝM OBLOUKEM	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00			Obsahuje veškeré náklady spojené se zřizním svaru elektrickým obloukem včetně všech nákladů spojené s kontrolou a přebírkou těchto svarů	4*1
36	533 345	výhybka J S49 (stáv. provedení)- na dřev. praž., tuhé upevnění,iv. 1:7,5 - 190, z kolej polí, MZ do 5 km, kolej jeřábem, 50 km - zahrnuje veškeré vybavení výhybky např.žlabové pražce, válcové stoličky, lanové propojky, kryt pro EOv - výbava výhybek dle směrnice SZDC č.77 a dle TPD výhybek, dle tabulky výhybek	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00			Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespokojování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Polozka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Polozka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upehovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Polozka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.	
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00	0,00	0,00				

1