

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Revitalizace trati Pardubice - Ždírecnad Doubravou

Název PS,SO :  
Žďárec u Skutče - Chrudim, úpravy MRS

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :  
10.11.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
PS 50-14-02

Datum aktualizace :

10.11.2014

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky	celkem	jednotkové	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Díl: 01 ZEMNÍ PRÁCE														
						0,000		0,00		0,00	SD	-	-	
1	701AAE	Vytvoření trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,015		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek	1: 0,015; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříňné	kus	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříňné kabelovým označníkem. Osazení kabelového patniku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších náklad	2: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
3	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,015		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	3: 0,015; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
4	131301	Hloubení jam tř. těžitelnosti III.	m3	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní provedení hloubené výkopávkou nezapažené i zapažené – ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – zřízení výkopšev v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap. – příplatek za lepivost – těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuelně nutné druhotné rozpojení odsťelené horniny – ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek – vytahování a nošení výkopku – svaňování a přesvaňování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – pažení, vazeření a rozseření vč. přeřezávání – hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151.2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) – naložení výkopku na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – hradičí a štětové stěny – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích – dotamování – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový výkopku v ulehším (původním) stavu.	4: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
5	131302	Hloubení jam tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC 2013	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení případné překládky na trasu 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.	5: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
6	131301R	Pažení základové jámy	m2	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R-208	1. Položka obsahuje: – kompletní provedení pažení hloubené jámy – dodávku a montáž všech potřebných mechanismů – náklady na provedení všech potřebných prací 2. Položka neobsahuje: – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metr čtvereční pažení výkopu	6: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
7	75N453R	Průzkumné a přípravné práce na staveništi - inženýrsko-geologický průzkum	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R-208	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a příbžné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů konstrukce nebo práce.	7: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace
8	702511	Průřaz zděvem (přítčkou) zděným tloušťkou do 45 cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zděvem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární uzpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	8: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace

SUDOP PRAHA a.s.

- 1/6 -

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Revitalizace trati Pardubice - Ždírecnad Doubravou

Žďárec u Skutče - Chrudim, úpravy MRS

10.11.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

PS 50-14-02

10.11.2014

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
9	704110	Protipožární ucpávka do EI 90	m2	0,300		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání a pod. – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.	9: 0,3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
10	622190	Úprava venkovních povrchů konstrukcí zděných omítkou jinou nebo zvláštní	m2	0,500		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.	10: 0,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
11	701DBF	Zajistění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ochraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztažení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	11: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
12	701FBA	Křivozatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	12: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
13	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,010		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	13: 0,01; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
9	Celkem za 01						0,000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-				
Díl:	02	DODÁVKY, NOSNÝ MATERIÁL, MONTÁŽE						0,000	0,00	0,00	0,00	SD	-	-				
14	75N413R	Anténní stožár trubkový do 15 m, včetně nástavce a příslušenství	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R-208	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zafixování včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zafixování – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	14: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
15	75N451R	Základ stožáru do 15m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R-208	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zafixování včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zafixování – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	15: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
16	75N451R	Statický posudek - stožár do 25m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R-208	1. Položka obsahuje: – kompletní statický posudek na montovaný stožár do 25m výšky – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	16: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
17	75N452R	Uzemnění stožáru	sestava	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R-208	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zafixování včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zafixování – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sestav kompletní konstrukce nebo práce.	17: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
18	741E11	Hromosvodová jímácí tyč kovová včetně stojanu/držáku délky do 3 m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC 2013	1. Položka obsahuje: – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	18: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
19	75N621	Závěsné ocelové lano - dodávka	m	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.	19: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
20	75N211	MRS, radiostanice základnová	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zafixování včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zafixování – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	20: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				

FORMULÁŘ 5

SOUPLIS PRACÍ

Název stavby :  
Revitalizace trati Pardubice - Žďírecnad Doubravou

Název PS,SO :  
Žďárec u Skutče - Chrudim, úpravy MRS

Datum zpracování :  
10.11.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
PS 50-14-02

Datum aktualizace :  
10.11.2014

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
21	75N231	MRS, ovládací pracoviště lokální	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2014	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	21: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
22	75N252	MRS, anténní soustava všesměrová	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2015	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	22: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
23	75N25XR	MRS, směřování antén	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R 208	1. Položka obsahuje: – kompletní nastavení specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně všech potřebných prací – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	23: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
24	75N261	MRS, koaxiální kabel venkovní průměru do 35 mm	m	30,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2014	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.	24: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
25	75K422	Měnič napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC do 500 VA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	25: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
26	75M252	Interface pro ovládání MRS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	26: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
27	75M273	Záznamové zařízení - doplnění licence na jeden kanál	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R 208	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	27: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
28	75N521R	Kompletní ochrana MRS před bleskem a přepětím - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	28: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
29	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,040		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.	29: 0,04; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				

SUDOP PRAHA a.s.

- 3/6 -

FORMULÁŘ 5

SOUPOIS PRACÍ

Název stavby :  
Revitalizace trati Pardubice - Žďár nad Sázavou

Název PS,SO :  
Žďár u Skutče - Chrudim, úpravy MRS

Datum zpracování :  
10.11.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : PS 50-14-02

Datum aktualizace :  
10.11.2014

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
30	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,050		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikovaného kabelu se měří v délce kabelu udané v kmpárech.	30: 0,05; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
31	74ZG11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	20,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	31: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
32	74ZK11	Ukončení dvou až pětžilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	32: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
33	74Z015	Označovací štítek na kabel	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	33: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
34	703422	Elektroinstalační trubka plastová UV stabilní včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál včetně upevňovacího materiálu ( drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	34: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
35	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál včetně upevňovacího materiálu ( drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	35: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
36	703722	Kabelové příchytka pro rozsah upnutí od 26 do 50 mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál včetně upevňovacího materiálu ( drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	36: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
37	703111	Kabelový roštlávk nosný žárové zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky do 100 mm	m	7,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál včetně upevňovacího materiálu ( stojky, drážky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nářez 2. Položka neobsahuje: – viko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	37: 7; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
38	744612	Liště jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál včetně přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	38: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
9	Celkem za 02	DODÁVKY, NOSNÝ MATERIÁL, MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00	-	-	-					
Díl: 03		MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00	-	-	-					
						0,000		0,00		0,00	SD	-	-					
39	75N41XR	Anténní stožár trubkový - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R 208	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zalžení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	39: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				

FORMULÁŘ 5

SOUPLIS PRACÍ

Název stavby :  
Revitalizace trati Pardubice - Žďirecnad Doubravou

Název PS,SO :  
Žďárec u Skutče - Chrudim, úpravy MRS

Datum zpracování :  
10.11.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
PS 50-14-02

Datum aktualizace :  
10.11.2014

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
40	75N45XR	Základ stožáru do 15m - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R 208	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	40: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
41	75H62X	Závěsné ocelové lano - montáž	m	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délkou kabelizace udané v metrech.	41: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
42	75N21X	MRS, radiostance - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2012	0. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	42: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
43	75N23X	MRS, ovládací pracoviště - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	43: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
44	75N25X	MRS, anténnní soustava - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	44: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
45	75N26X	MRS, koaxiální kabel venkovní - montáž	m	30,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2015	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délkou kabelizace udané v metrech.	45: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
46	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,040		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délkou kabelizace udané v kmpárech.	46: 0,04; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
47	75N52X	Kompletní ochrana MRS před bleskem a přepětím - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	47: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
48	75J233	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R 208	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délkou kabelizace udané v kmpárech.	48: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
49	75N613	Měření rádiových sítí předprojektové pro pásmo 150 MHz (MRS)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní předprojektové měření a vyhodnocení rádiového signálu pro realizaci rádiového systému – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje, software), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	49: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				

FORMULÁŘ 5

SOUPOIS PRACÍ

Název stavby :  
Revitalizace trati Pardubice - Žďár nad Sázavou

Název PS, SO :  
Žďár u Skutče - Chrudim, úpravy MRS

Datum zpracování :  
10.11.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS, SO :  
PS 50-14-02

Datum aktualizace :  
10.11.2014

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záležitosti	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
50	75N614	Měření rádiových sítí po realizaci pro pásmo 150 MHz (MRS)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní měření a vyhodnocení rádiového signálu po realizaci rádiového systému měřícím vozem – vystavení měřících protokolů – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	50: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
51	74Z013	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m	m	30,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	51: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
52	75N293	MRS, programové vybavení a grafické zobrazení , integrace do ovládání telefonního zapojovače	kus	1,000							P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (obvěžení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	52: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
53	75N294R	Konfigurace sítě, multiplexu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2012	0. Položka obsahuje: – kompletní montáž (obvěžení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	53: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
54	747701	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	54: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
55	747702	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozdvaděčů	hod	32,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavby ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	55: 32; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
56	747705	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	56: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
57	747703	Zkušební provoz	hod	56,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	57: 56; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
58	747704	Zaškolení obsluhy	hod	16,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	58: 16; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
59	747212	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavků ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	59: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
5	Celkem za 03	MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00	-	-	-					
						0,000		0,00		0,00	-	-	-					

SUDOP PRAHA a.s.

- 6/6 -