

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou
Ždírec n. D. - Pardubice Rosice, výstroj a značení trati
14.11.2014

Zatřídění objektu :
824 20

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo st
Číslo P
Datum aktualizace :

99-17-01

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková cena	celková cena	C E N A				typ řádku	kód datové základeny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky	montáže	dodávky	montáže				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 5493 Výstroj trati:														
1	549351R	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT	kus	7,000	0,365	2,552	0,00		0,00			SD 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti na nosnou konstrukci včetně dokončujících prací – veškeré další doplňující materiál a nářadí – příplatky za ztížené podmínky, např. za práci v tunelu ap. – případnou protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu ap. 3. Měrná jednotka: kus 4. Způsob měření: – udává se počet návěstí 5. Hlavní materiál:	1: 7; dle VK	
2	549354R	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	kus	47,000	0,365	17,134	0,00		0,00			B R 201 MN 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti na nosnou konstrukci včetně dokončujících prací – veškeré další doplňující materiál a nářadí – příplatky za ztížené podmínky, např. za práci v tunelu ap. – případnou protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu ap. 3. Měrná jednotka: kus 4. Způsob měření: – udává se počet návěstí 5. Hlavní materiál:	1: 47; dle VK	
3	549361R	NÁVĚST "Vlak se blíží k zastávce" - ZÁKLADNÍ TABULE	kus	2,000	0,365	0,729	0,00		0,00			B R 201 MN 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti na nosnou konstrukci včetně dokončujících prací – veškeré další doplňující materiál a nářadí – příplatky za ztížené podmínky, např. za práci v tunelu ap. – případnou protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu ap. 3. Měrná jednotka: kus 4. Způsob měření: – udává se počet návěstí 5. Hlavní materiál:	1: 2; dle VK	
4	549363R	NÁVĚST "Konec nástupiště"	kus	2,000	0,365	0,729	0,00		0,00			B R 201 MN 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti na nosnou konstrukci včetně dokončujících prací – veškeré další doplňující materiál a nářadí – příplatky za ztížené podmínky, např. za práci v tunelu ap. – případnou protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu ap. 3. Měrná jednotka: kus 4. Způsob měření: – udává se počet návěstí 5. Hlavní materiál:	1: 2; dle VK	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
Ždírec n. D. - Pardubice Rosice, výstroj a značení trati

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
824 20

majitel HIM: SZDC 0

Cena za objekt [Kč]

Číslo st

Číslo P 99-17-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky	montáže	dodávky	montáže				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
5	549364R	NÁVĚST "Posun zakázán"	kus	3,000	0,365	1,094	0,00			0,00	B	R 201 MN	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěstí na nosnou konstrukci včetně dokončujících prací – veškeré další doplňující materiál a nářadí – příplatky za ztížené podmínky, např. za práci v tunelu ap. – případnou protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu ap. 3. Měrná jednotka: kus 4. Způsob měření: – udává se počet návěstí 5. Hlavní materiál: 1: 3; dle VK	
6	549367R	SKLONOVNÍK	kus	28,000	0,365	10,208	0,00			0,00	B	R 201 MN	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěstí na nosnou konstrukci včetně dokončujících prací – veškeré další doplňující materiál a nářadí – příplatky za ztížené podmínky, např. za práci v tunelu ap. – případnou protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu ap. 3. Měrná jednotka: kus 4. Způsob měření: – udává se počet návěstí 5. Hlavní materiál: 1: 28; dle VK	
7	549369R	STANIČNÍK - TABULE "široká"	kus	146,000	0,365	53,226	0,00			0,00	B	R 201 MN	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěstí na nosnou konstrukci včetně dokončujících prací – dodávku a montáž doměrky, je-li vyžadována – veškeré další doplňující materiál a nářadí – příplatky za ztížené podmínky, např. za práci v tunelu ap. – případnou protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu ap. 3. Měrná jednotka: kus 4. Způsob měření: – udává se počet návěstí 5. Hlavní materiál: 1: 135; dle VK 2: 11; dle VK, žlutá	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou
Ždírec n. D. - Pardubice Rosice, výstroj a značení trati
14.11.2014

Zatřídění objektu :
824 20

majitel HIM: SŽDC 0

Cena za objekt [Kč]
Číslo st
Číslo P
Datum aktualizace :

m

mj dle JKSO

1

počet mj

0

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky	montáže	dodávky	montáže				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
8	549384R	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	kus	242,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky; – vykopání jamky, osazení a zabetonování sloupku a upevnění podpůrné konstrukce na sloupek; – nalepení nebo uchycení zajišťovací značky a další související práce; – dodávku a montáž konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení; – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál; – vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu; – kontrolní měření; – příplatky za ztížené podmínky při montáži; 2. Položka neobsahuje: x 3. Měrná jednotka: kus 4. Způsob měření: – udává se počet zajišťovacích značek; 5. Hlavní materiál: – konzolová zajišťovací značka; B R 201 MN – hliníkový sloupek nebo ocelový sloupek se srovnatelnou povrchovou úpravou	1: 242; dle VK
9	549388R	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA NÁSTUPIŠTI	kus	3,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky; – vyvrtání otvoru požadovaného průměru, vlepení zajišťovací značky a další související práce; – dodávku a montáž konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení; – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál; – vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu; – kontrolní měření; – příplatky za ztížené podmínky při montáži; 2. Položka neobsahuje: x 3. Měrná jednotka: kus 4. Způsob měření: – udává se počet zajišťovacích značek; 5. Hlavní materiál: – konzolová zajišťovací značka B R 201 MN – konzolová zajišťovací značka	1: 3; dle VK
10	91323	HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ	KUS	71,000		0,000		0,00		0,00			– dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací; – vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava; B OTSKP – zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	1: 71; dle VK
11	914931	SLOUPKY A STOKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	139,000		0,000		0,00		0,00			– kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou; – u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí; B OTSKP – u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	1: 135; dle VK, sloupky DN 60 dl. 3,7 m 2: 4; dle VK, sloupky DN 127 dl. 3,8 m
S		Celkem za 5493 Výstroj trati:				85,672		0,00		0,00				
Dit:	96	Bourání a demontáže:											SD	
12	965914	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ HEKTOMETROVNÍK ODVOZ ŠUTÍ DO 25 KM	KUS	125,000		0,000		0,00		0,00			Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční trati Položka obsahuje : Uvolnění části kolejového zarážedla, nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytnou při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.	1: 125; dle VK a zaměření stávajícího stavu 2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby max. 25 km

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Revitalizace trati Pardubice - Žďirec nad Doubravou
Žďirec n. D. - Pardubice Rosice, výstroj a značení trati
14.11.2014

Zatřídění objektu :
824 20

Cena za objekt [Kč]
Číslo st
Číslo P
Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky	montáže	celkem	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
13	965924	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ KILOMETROVNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00	B SŽDC10		Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsahuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.	1: 16; dle VK a zaměření stávajícího stavu 2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby max. 25 km
14	965954	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ NÁVĚSTI ODVOZ SUTI DO 25 KM	KUS	461,000		0,000		0,00		0,00	B SŽDC10		Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsahuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.	1: 5; dle VK, sklonovník 2: 21; dle VK, rychlostník a předvěstník 3: 2; dle VK, návěst "Vlak se blíží k zastávce" 4: 2; dle VK, návěst "Konec nástupiště" 5: 428; dle VK, pomocné pro zajišťovací značky 6: 3; dle VK; návěst "Posun zakázán" 7: čtyři výkupny po trase, z místa stavby max. 10 km 8: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby max. 25 km
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00				