

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--------------|--|------|--|---|--|-------------|--|----------|--|--------------------|--|
| FORMULÁŘ 5 | | | | majitel HIM: | | SŽDC | | 0 | | m | | 1 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | mj dle JKSO | | počet mj | | objektový ukazatel | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

PZZ - výhybna Cejřov

Datum zpracování :

4.12.2014

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 09-28-31

Datum aktualizace : 4.12.2014

| | | |
|-------------|----------|--------------------|
| m | 1 | 0 |
| mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | keř datové záhlavky | Technická specifikace | Výkaz výměr | | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|------------------|---------------------|---|---|----|--|--|--|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 18 | 75E224 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | P SŽDC10 | | Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových sazbách(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy | | | | | |
| 19 | 75B517R | Dodávka úprav SZZ a TZZ | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | R položka SŽDC10 | | Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejeové desky , ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejeové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení. | Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby. | | | | |
| 20 | 75B577R | Montáž úprav SZZ a TZZ | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | R položka SŽDC10 | | Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejeové desky , ovládacího stolu) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy | Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby. | | | | |
| 21 | 75C417 | DODÁVKA ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | P SŽDC10 | | Dodání zámku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Zámky se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu. | Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby. | | | | |
| 22 | 75C474 | MONTÁŽ ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | P SŽDC10 | | Přetypování klíčů a jejich oštitkování, usazení kabelového závěru, zatažení kabelu do závěru včetně zhotovení a zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření), montáž elektromagnetického zámku. Propojení drátovou formou, přezkoušení, nátěr.Elektromagnetický zámek v kolejišti se měří v kusech (ks) Položka obsahuje všechny náklady na montáž zámku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. | Upřesnění položky provede zhotovitel v realizační dokumentaci stavby. | | | | |
| 23 | 75E225R | Dokumentace dodavatele | HOD | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | R položka SŽDC10 | | Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Účtuje se v hodinových sazbách(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení dozoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy | | | | | |
| 24 | 75E225R | Protokol právnické osoby, průkaz UTZ | HOD | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | R položka SŽDC10 | | Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Účtuje se v hodinových sazbách(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení dozoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy | | | | | |
| S Celkem za | | Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---|----|--------|--|-------|--|------|--|------|----------|--|---|---|--|
| Díl: | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 701AAD | Vytýčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | KM | 0,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | P SŽDC10 | | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové propusty a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, 012x-015x | |
| 26 | 701ADC | Geodetické vytýčení trasy | KM | 0,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | P SŽDC10 | | Položka obsahuje: Geodetické vytýčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, 012x-015x | |
| 27 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | M | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | P SŽDC10 | | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytýčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okrají rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, 012x-015x | |
| 28 | 701CAI | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 | M | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | P SŽDC10 | | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytýčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okrají rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, 012x-015x | |

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

PZZ - výhybna Cejřov

4.12.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

09-28-31

4.12.2014

| | | |
|-------------|----------|--------------------|
| m | 1 | 0 |
| mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | keř datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměř | |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 701CFA | Zřizení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do 8.65cm, tl.vrstvy 5cm | M | 25,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | P SŽDC10 | | Položka obsahuje: Zřizení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přisun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x |
| 30 | 701CGH | Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm | M | 530,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | P SŽDC10 | | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x,0920 |
| 31 | 701CGL | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 600,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | P SŽDC10 | | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x, |
| 32 | 701CGQ | Korugovaná dvoupářšková chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm | m | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | P SŽDC10 | | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volné / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Změřeno v grafické části dokumentace, viz příloha č. 0701 a 0780, O12x-015x,0920 |
| 33 | 701CHC | Ošetí povrchu trávou | m2 | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | P SŽDC10 | | Položka obsahuje: Ruční rozhození travního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik ošeté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | |
| 34 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | P SŽDC10 | | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pýchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | |
| 35 | 701FFD | Zatažení lana do kanálku nebo tvárnice trasy | m | 530,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | P SŽDC10 | | Položka obsahuje: Odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálku nebo tvárnice trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | |
| 36 | 702AA0 | Odvoz demontovaného zařízení - do vzdálenosti 20km | t | 0,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | P SŽDC10 | | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | |
| S | Celkem za | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |