

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		IDS: kjee9md
		e-mail: moravia@moravia.cz
		http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
JAKUB SATORIA 	JAKUB SATORIA 	ING. PETR PAVLÍK 	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUC, ZÁBŘEH na Moravě	OBEC: OLOMOUC, ZÁBŘEH na Moravě	
"Oprava výhybek v ŽST Olomouc hl.n., ŽST Zábřeh na M." PS 41-28-01 Žst. Zábřeh na Moravě, úprava zabezpečovacího zařízení		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 016 - 231- SR
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	KVĚTEN 2019
		FORMÁT	---
		MĚŘÍTKO	---
Soupis prací		ČÁST	POŘ.Č.
		D.1.1	2

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

"Oprava výhybek v ŽST Olomouc hl.n., ŽST Zábřeh na M."

SOUPIS PRACÍ

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Žst. Zábřeh na Moravě, úprava zabezpečovacího zařízení

Název PS,SO :
Projektant, firma :
Jakub Satoria, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 41-28-01
Datum zpracování : 6.5.2019 (Akt.)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky	montáže	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:									
1	7591017030	PŘESTAVNÍKY / VÝKOLEJKY	KUS	5,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	7591037020	Demontáž elektromotorického přestavnicku z výhybky s kontrolou jazyků	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
3	7591037030	Demontáž kontrolní tyče kloubové krátké	KUS	5,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
4	7594407015	Demontáž snímače polohy jazyka SPA	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
5	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
6	7591010150	Přestavník elektromotorický EP 662.1/P (CV200629001)	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
7	7591030141	Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká pravá (CV030949001)	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
8	7591030151	Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá pravá (CV030959001)	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
9	7594400055	Snímač polohy SPA 41 (CV202419001)	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	7590140150	Závěr kabelový UPMP-WM I. (CV736709001)	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	7590140170	Závěr kabelový UPMP-WM III. (CV736709003)	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
12	7591090130	Ohrádka přestavnicku POP ZP (HM032185992107)	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
13	7591015036	Montáž elektromotorického přestavnicku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním ve	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
14	7591035020	Montáž kontrolní tyče kloubové krátké	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
15	7591035030	Montáž kontrolní tyče kloubové dlouhé	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
16	7594405015	Montáž snímače polohy jazyka SPA	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
17	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího UPMP	KUS	12,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
18	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
19	7598095070	Průzkoušení a regulace elektromotorového přestavnicku - přeměnění napětí na svorkách	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
20	7591090010	Díly pro zemní montáž přestavnicku Deska základ pod přestav. 700x460 (HM0592139997046)	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
21	7591050020	Kryt kontrolních pravitel úpný (CV030729002)	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
22	7591050050	Kryt spojnic ochranný úpný (CV030729001M)	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
23	7591080020	Osiatní náhradní díly EP600 Kloub přípravečovací do ní (CV030179001)	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
24	7591080025	Osiatní náhradní díly EP600 Kloub přípravečovací horní (CV030169001)	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
25	7591080030	Osiatní náhradní díly EP600 Kloub regulační (CV030159001)	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
26	7590555104	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKPY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1.0 -	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
27	7591015062	Připojení elektromotorického přestavnicku na výhybku s kontrolou jazyků - připojení a seřízení	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
28	7590917012	Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa s kontrolním zámkem	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
29	7590915012	Montáž výkolejky bez návěstního tělesa s kontrolním zámkem	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
30	7590917042	Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa s přestavníkem	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

"Oprava výhybek v ŽST Olomouc hl.n., ŽST Zábřeh na M."

SOUPIS PRACÍ

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel Hl.m:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Název PS, SO :

Číslo PS, SO PS 41-28-01

Projektant, firma :

Datum zpracování : 6.5.2019 (Akt.)

Žst. Zábřeh na Moravě, úprava zabezpečovacího zařízení

Jakub Satoria, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Cena za provedení : 0.3.2019 (PKL)											
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
				4	5	6	7	8	9	10	
31	7590915042	Montáž výkolejky bez návěštiného tělesa s přestavnikem	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	Celkem za	PŘESTAVNÍKY / VÝKOLEJKY				0,000		0,00		0,00	
Díl:											
32	7591305012	Montáž zámku výměnového jednoduchého odlišného	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	7591305014	Montáž zámku výměnového kontrolního	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	7591305172	Montáž součástí zámku ochranné skříňky	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	7591307012	Demontáž zámku výměnového jednoduchého odlišného	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	7591307014	Demontáž zámku výměnového kontrolního	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	7591300170	Skříň ochranná DR odklopná pro výměnový zámeček DR (HH0404156030000)	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	75913001890	Skříň ochranná PHS pro výměnový zámeček PHS (HH0404156040000)	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	Celkem za	ZÁMKY				0,000		0,00		0,00	
Díl:											
39	7594207014	Demontáž stykového transformátoru DT bez oleje	KUS	19,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	7590147044	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	KUS	19,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	7594200080	Transformátor stykový DT 075 E (CV371019005)	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	7590140190	Závěr kabelový UKMP-WM (CV736719001)	KUS	19,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	7594205012	Montáž stykového transformátoru jednoho DT 075 C	KUS	19,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	7590145044	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	KUS	19,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7590555104	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKPY, TCEKEY, TCEKEY do 4 p 1,0 -	KUS	19,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných - přeměnění napětí na svorkách	KUS	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	Celkem za	STYKOVÉ TRANSFORMÁTORY				0,000		0,00		0,00	
Díl:											
47	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivék z betonových pražců	KUS	36,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	7594107040	Demontáž lanového propojení tlumivék z dřevěných pražců	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	7594120815	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukotvení LGI 2+1xFe20/190 norma	KUS	19,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	7594120850	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukotvení LGI 2+1xFe20/355 norma	KUS	19,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	7594120810	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukotvení LGI 2+1xFe20/170 norma	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	7594105070	Montáž lanového propojení tlumivék na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m	KUS	36,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	7594105040	Montáž lanového propojení tlumivék na dřevěné pražce 1,9 nebo 2,4 m	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	

