

## DVEŘNÍ VÝPLNĚ

P O Z O R !!!

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A JEJICH ROZMĚRY MUSÍ BÝT OVĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ!
- PŘED VÝROBOU BUDOU OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM S PROJEKTANTEM.
- SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. VŠECHNY PRVKY DODANÉ NA MUSÍ BÝT V SOULADU S PBŘ.
- NOVÉ DVEŘE V OBVODOVÉM ZDIVU BUDOU OPATŘENY PANIKOVÝMI KLIKAMI VE SMYSLU EN 179 (NA KLIKOU OVLÁDANÉM KŘIDLE). V PŘÍPADĚ DVOUKŘÍDLÝCH KŘIDEL MUSÍ BÝT ŠÍŘE PRŮCHODU KLIKOU OVLÁDANÉ ČÁSTI MINIMÁLNĚ 800 MM. V OPAČNÉM PŘÍPADNĚ NUTNÁ AKTIVACE PASIVNÍHO KŘÍDLA.
- PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU. PROJEKTANTOVI
- DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN A DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST
- ATESTY  
DLE PLATNÉHO OSVĚDČENÍ O SHODĚ SYSTÉMU JAKOSTI
- GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKEN ODPOVÍDÁ POHLEDU Z INTERIÉRU BUDOVY !!!
- GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

## DVEŘE BYTU VE 2.NP

- SOUČÁSTÍ VÝPISU NEJSOU NOVÉ DVEŘE V MÍSTNOSTECH BYTU VE 2.NP – PROVEDENÍ A ROZMĚRY DLE POPISU NA VÝKRESE Č. 112!

P O Z O R !!!

- VEŠKERÉ VÝROBKÝ BUDOU DODÁNY NA STAVBU VČETNĚ KOTEVNÍHO, SPOJOVACÍHO A TĚSNICÍHO MATERIÁLU TAK, ABY BYLY SPLNĚNY VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ, KVALITATIVNÍ A FUNKČNÍ POŽADAVKY NA DODANÉ VÝROBKÝ.

P O Z O R !!!

VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TABULKY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A VÝROBKÝ BUDOU PROVEDENY DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A DLE PŘEDLOŽENÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE!

## SEZNAM PŘÍLOH

101	PŮDORYS 1.PP	– STÁVAJÍCÍ STAV
102	PŮDORYS 1.NP	– STÁVAJÍCÍ STAV
103	PŮDORYS 2.NP	– STÁVAJÍCÍ STAV
104	KONSTRUKCE KROVU	– STÁVAJÍCÍ STAV
105	PŮDORYS STŘECHY	– STÁVAJÍCÍ STAV
106	ŘEZ A–A', ŘEZ B–B'	– STÁVAJÍCÍ STAV
107	ŘEZ C–C', ŘEZ D–D'	– STÁVAJÍCÍ STAV
108	POHLED ZÁPADNÍ	– STÁVAJÍCÍ STAV
109	POHLED VÝCHODNÍ	– STÁVAJÍCÍ STAV
110	PŮDORYS 1.PP	– NOVÝ STAV
111	PŮDORYS 1.NP	– NOVÝ STAV
112	PŮDORYS 2.NP	– NOVÝ STAV
113	KONSTRUKCE KROVU	– NOVÝ STAV
114	PŮDORYS STŘECHY	– NOVÝ STAV
115	ŘEZ A–A', ŘEZ B–B'	– NOVÝ STAV
116	ŘEZ C–C', ŘEZ D–D'	– NOVÝ STAV
117	POHLED ZÁPADNÍ	– NOVÝ STAV
118	POHLED VÝCHODNÍ	– NOVÝ STAV
119	POHLED JIŽNÍ	– NOVÝ STAV
120	POHLED SEVERNÍ	– NOVÝ STAV
121	VÝPIS SKLADEB PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ	
122	VÝPIS SKLADEB STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ	
123	VÝPIS SKLADEB PODHLEDŮ	
124	VÝPIS SKLADEB FASÁDNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU	
125	VÝPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV KONSTRUKCÍ	
126	PSV – OKENNÍ VÝPLNĚ	
127	PSV – VÝPLNĚ OTVORŮ	
128	PSV – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ	
129	PSV – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ	
130	PSV – TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ	

REVIZE Č. 1 – 7. 8. 2018

DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

K O H L

ARCHITEKTI



NEMOCNÍČNÍ 43/483 28. ŘÍJNA 960/178  
702 00, OSTRAVA 1 70900, OSTRAVA 1  
WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ TEL/FAX: 596955233  
LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ MOBIL: 777-334088

Stavba: **ŽELEZNIČNÍ STANICE HANUŠOVICE**

Parc. č.: **S.T.P.A.R.C.: 3 2 9, K. Ú.: HANUŠOVICE (637203)**

Výkres: **PSV – VÝPLNĚ OTVORŮ  
DVEŘE**

Místo stavby: **ŽELEZNIČNÍ STANICE HANUŠOVICE  
ŠKOLNÍ 197, HANUŠOVICE 788 33 HANUŠOVICE  
OKRES ŠUMPERK, OLOMOUCKÝ KRAJ**

Objednatel stavby: **SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE  
SPRÁVA OSOBNÍCH NÁDRAŽÍ OLOMOUČ  
JEREMENKOVA 103/23, 772 00 OLOMOUČ**

Autor: **I N G . A R C H . D A N I E L L A B U Z Í K**

Odpov.proj: **I N G . A R C H . D A N I E L L A B U Z Í K**

Kreslil: **I N G . A R C H . F I L I P C I A H O T N Ý**

Formát: **2 1 0 X 2 9 7** Číslo kopie: Číslo výkresu:

Datum: **1 1 / 2 0 1 7**

Měřítko: **1 : 5 0**

Zakázka: **1 0 6 6 \_ H A N U Š O V I C E**

Stupeň: **DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZACI STAVBY**

**S0-01  
127**

### VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ DVEŘÍ

DVEŘE VNĚJŠÍ – DŘEVĚNÉ DVEŘE Z MASIVNÍ BOROVICE, MOŘENÍ DO EXTERIÉRU, POLYURETANOVÝ NÁTĚR, BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DLE SAMOSTATNÉHO POPISU – RC3

#### POŽADOVANÉ $U_d = 1,3 \text{ W/M}^2\text{K}$

DVEŘE VNITŘNÍ – DLE POPISU JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ HPL LAMINÁT NEBO MASIVNÍ BOROVICE + POLYURETANOVÝ NÁTĚR, BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA,  
Z VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PROSTORŮ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA DLE SAMOSTATNÉHO POPISU.

DEKOR HPL LAMINÁT RUSTIKÁLNÍ DUB, DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA Z PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ LAMINÁTŮ

STANDARD PROSKLENÝCH VÝPLNÍ  
ZASKLENÍ

- **BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ – P5A Z VNĚJŠÍ STRANY**  
44.6–12–4–12–6,4 MM,
- **BEZ POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ**  
6,4–12–4–12–6,4 MM,
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLEM  $U_g=0,7 \text{ W/M}^2\text{K}$
- VŠECHNY INSTALOVANÉ SKLA BUDOU OPATŘENY ZABROUŠENÝMI HRANY

ZASKLENÍ U PROSKLENÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENO DLE NÁVRHU DODAVATELE

- PARAMETRY ZASKLENÍ: POŽADOVANÉ HODNOTY:
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLEM  $U_g=0,7 \text{ W/M}^2\text{K}$ .

REFERENČNÍ PARAMETRY:

- LT = 62%,
- SF = 42%,
- LR = 12%

TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI 2. ZVUKOVÝ ÚTLUM SKEL:

- 36dB, DLE ČSN 730532

MEZISKELNÍ RÁMEČKY:

- NEREZOVÝ –STŘÍBRNÝ, Š.12 M

MEZISKELNÍ MŘÍŽKY :

HLINÍKOVÉ – V BARVĚ OKENNIHO RÁM VČ. VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO  
NALEPOVACÍHO PROFILU ŠÍŘKA 50 MM. TĚSNĚNÍ TRANSPARENTNÍM SILIKONEM.

ZÁRUKA

- 10 LET NA BAREVNOST A STÁLOST PROFILU
- 5 LET NA KOMPLEXNÍ VÝROBEK VČETNĚ SLUŽEB

KOVÁNÍ:

- **BEZPEČNOSTNÍ KOVÁN A ZÁMKY NA VŠECH VNĚJŠÍCH DVEŘÍCH, VIZ SPECIFIKACE. POŽADOVANÁ ODOLNOST PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3.**
- 
- VNITŘNÍ DVEŘE OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM A ZÁMKY DLE SAMOSTATNÉHO POPISU
- NEREZOVÉ PROVEDENÍ
- DVEŘE OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU RC3 PŘÍP. VYŠŠÍ KLASIFIKACE. VŠECHNY INSTALOVANÉ DVEŘE BUDOU UMOŽŇOVAT OTEVŘENÍ POMOCÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE
- ZARÁŽKY DO PODLAHY BUDOU INSTALOVÁNY U DVEŘÍ, VIZ SAMOSTATNÉ SPECIFIKACE, ZARÁŽKA VÁLCOVÁ, ZAOBLENÁ, V NIKLOVÉM PROVEDENÍ S GUMOVÝM PÁSKEM PO OBVODU.

PŘECHODOVÉ LIŠTY:

- HLINÍK PŘÍRODNÍ, MATNĚ ELOXOVANÝ
- PŘECHODOVÁ LIŠTA VŽDY NA OSU DVEŘNÍHO KŘÍDLA

PRAHY

- V BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA – DŘEVO DEKOR RUSTIKÁLNÍ DUB – KONTRASTNÍ VŮČI OKOLNÍ DLAŽBĚ.  
BARVA DLAŽBY DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH, GRAFITOVĚ ŠEDÁ RAL 7000

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ

- DVEŘE JSOU VŽDY ZNAČENY V POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ, POKUD NENÍ NA SCHÉMATU UVEDENO
- ČÁRKOVANĚ JE VYZNAČEN OKÓTOVANÝ STAVEBNÍ OTVOR.

CERTIFIKACE:



ČSN EN ISO 9001:2001 PRO VÝROBU A MONTÁŽ


POL.			PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA	
			1.PP	1.NP	2.NP				
<div><div>1L</div><div>D</div></div>		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ VNITŘNÍ ROZMĚR KŘÍDLA: 900/1970 MM PROVEDENÍ – LEVÉ</p> <p><b>DVEŘE VYBAVENY SAMOZAVRACÍM SYSTÉMEM</b></p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ – VNITŘNÍ, KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>KAZETY ZATEPLENÉ</li><li>OKOPOVÝ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li><li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU.</li><li>POLYURETANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li></ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</b></li><li><b>BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</b></li><li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li><li>PANIKOVÉ KOVÁNÍ "KLIKA-KOULE" VE SMYSLU ČSN EN 179 PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ VE SMĚRU ÚNIKU</li></ul>	<p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</b></li><li>RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li><li>DO OSTĚNÍ TL. 600 MM</li><li>LAKOVANÁ PRÁŠKOVOU BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li></ul> <p>PRÁH:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>BEZPEČNOSTNÍ, NEREZOVÁ ÚPRAVA</li></ul> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>CELOOVBODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li></ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li></ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p>	1	-	-	-	-	<p><b>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC3</b></p> <p><b>KOVÁNÍ A ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</b></p> <p><b>KOMPLETNÍ DODÁVKA MONTÁŽ</b></p> <p><b>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</b></p> <p><b>SCHÉMA NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</b></p> <p>1.PP</p>
<div><div>1P</div><div>D</div></div>		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR KŘÍDLA : 900/1970 MM PROVEDENÍ – LEVÉ</p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>KAZETOVÉ</li><li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li><li>POLYURETANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li><li>OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKY 150 MM, NEREZOVÝ, OBOUSTRANNÝ</li></ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁEMK</li><li>KLIKA-KLIKA</li><li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li></ul>	<p>ZÁRUBEŇ:</p> <p><b>OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ V OSTĚNÍ TL. 510 MM</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>LAKOVANÁ PRÁŠKOVOU BARVOU, BARVA RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li></ul> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <p>CELOOVBODOVÉ, BARVA ČERNÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li></ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p>	1	-	-	-	-	<p><b>KOMPLETNÍ DODÁVKA MONTÁŽ</b></p> <p><b>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</b></p> <p><b>SCHÉMA NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</b></p> <p>1.PP</p>

POL.			PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA	
			1.PP	1.NP	2.NP				
<div>2L D</div>		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR KŘÍDLA : 950/2000 MM PROVEDENÍ – LEVÉ</p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>KAZETOVÉ</li><li>POLYUERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li><li>OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKA 150 MM, NEREZOVÝ, OBOUSTRANNÝ</li></ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>KLIKA–KLIKAVLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK</li><li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li></ul>	<p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ V OSTĚNÍ TL. 510 MM</li><li>LAKOVANÁ PRÁŠKOVOU BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li></ul> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>CELOOBVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li></ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁŽI</li></ul> <p>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</p>	1	-	-	-	1	<p>KOMPLETNÍ DODÁVKA MONTÁŽ</p> <p>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p> <p>SCHÉMA NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</p> <p>1.PP</p>
<div>3L D</div>		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ VNITŘNÍ ROZMĚR KŘÍDLA: 900+450 / 1970 MM PROVEDENÍ – PRAVÉ DVEŘE VYBAVENY SAMOUZAVÍRAČNÍM ZAŘÍZENÍM</p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ – VNITŘNÍ, KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>KAZETOVÉ</li><li>MOŘENÍ DO EXTERIÉRU</li><li>POLYUERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li><li>OKOPNÍ PLECH, MOSAZNÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li></ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>VLOŽKOVÝ ZÁMEK</li><li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li><li>PANIKOVÉ KOVÁNÍ "KLIKA–KOULE" VE SMYSLU ČSN EN 179 PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ VE SMĚRU ÚNIKU S AKTIVACÍ PASÍVNÍHO KŘÍDLA</li></ul>	<p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO OSTĚNÍ TL. 300 MM</li><li>LAKOVANÁ PRÁŠKOVOU BARVOU, BARVA RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li></ul> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>CELOOBVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li></ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁŽI</li></ul> <p>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</p>	1	-	-	-	-	<p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC3 KOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA MONTÁŽ</p> <p>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p> <p>SCHÉMA NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</p> <p>1.PP</p>

POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
<div><div><div>4L</div><div>D</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>&lt;/</div></div></div></div></div>							



POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
	<div> <div> <div>5</div> <div>D</div> </div> </div> <div> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE GARÁŽOVÉ VNĚJŠÍ – DVOUKŘÍDLOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO 1500+1500/2450 MM</p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VCHODOVÉ VNĚJŠÍ, DO ZATEPLENÉHO OSTĚNÍ TL. 30 MM.</li> <li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li> <li>KAZETY ZATEPLENÉ</li> <li>OKOPOVÝ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li> <li>MOŘENÍ DO EXTERIÉRU</li> <li>POLYURÉTANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li> </ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROVEDENÍ KLIKA–KOULE</li> <li>ZÁVĚSY PRO OTEVÍRÁNÍ VEN DO NECHRÁNĚNÉHO PROSTORU</li> <li>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li> <li>VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK–BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li> <li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li> <li>DVEŘE OPATŘENY MECHANICKOU ZARÁŽKOU PRO ZAJIŠTĚNÍ V OTEVŘENÉ POLOZE</li> </ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li> <li>S PRĚRUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</li> <li>VČ PRAHU, S PRĚRUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POJEZDOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ</li> </ul> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CELOOBYVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li> </ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z VNĚJŠÍ STRANY "ANTIVANDAL"</li> </ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p> </div>	2	-	-	-	2	<p>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC3 KOVÁNÍ A ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</p> <p>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p> <p>SCHÉMA NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI</p> <p>1.PP</p>



POL.	PODLAŽÍ						CELK. KS	POZNÁMKA
	1.PP	1.NP	2.NP	KROV				
<div><div><div>6P D</div><div></div></div></div> <div><p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VCHODOVÉ VNĚJŠÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</p><p>ROZMĚR KŘÍDLA 900 / 1970 mm</p><p>MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VCHODOVÉ VNĚJŠÍ, DO ZATEPLENÉHO OSTĚNÍ TL. 30 MM.</li><li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>KAZETY ZATEPLENÉ</li><li>MOŘENÍ DO EXTERIÉRU</li><li>POLYURATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li><li>OKOPNÍ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 300 MM OBOUSTRANNÝ</li></ul><p>KOVÁNÍ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li><li>BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC 3</li></ul></div> <div><p>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</p><p>PANIKOVÉ KOVÁNÍ "KLIKA-KOULE" VE SMYSLU ČSN EN 179 PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ Z VNITŘNÍ STRANY</p><p>ZÁRUBEŇ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li><li>RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li><li>MONTÁŽ DO OSTĚNÍ TL. 600 MM</li><li>S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</li><li>LAKOVANÁ PRAŠKOVOU BARVOU, BARVA RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li><li>VČ. BEZPEČNOSTNÍHO PRAHU</li></ul><p>PRÁH:</p><ul style="list-style-type: none"><li>BEZPEČNOSTNÍ</li><li>OCELOVÝ V BARVĚ ZÁRUBNÍ</li><li>S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</li></ul><p>TĚSNĚNÍ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>CELOOVBODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li></ul><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁŽI</li><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY "ANTIVANDAL"</li></ul><p>ZASKLENÍ:</p><p>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA P5A CELKOVÉ Uw=0,9 W/M2.K PARAMETRY ZASKLENÍ VIZ. TITULNÍ LIST</p><p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p></div> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td><p>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</p><p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC3 KOVÁNÍ A ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</p><p>PŘED VÝROBU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p><p>SCHÉMA NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI</p><p>1.PP</p></td>	1	-	-	-	1	<p>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC3 KOVÁNÍ A ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</p> <p>PŘED VÝROBU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p> <p>SCHÉMA NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI</p> <p>1.PP</p>		
<div><div><div>6L D</div><div></div></div></div> <div><p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VCHODOVÉ VNĚJŠÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</p><p>ROZMĚR KŘÍDLA 900 / 1970 mm</p><p>MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VCHODOVÉ VNĚJŠÍ, DO ZATEPLENÉHO OSTĚNÍ TL. 30 MM.</li><li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>KAZETY ZATEPLENÉ</li><li>MOŘENÍ DO EXTERIÉRU</li><li>POLYURATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li><li>OKOPNÍ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 300 MM OBOUSTRANNÝ</li></ul><p>KOVÁNÍ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li><li>BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ</li></ul></div> <div><p><b>VLOŽKA – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC 3</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>PROVEDENÍ KLIKA-KOULE</li><li>PANIKOVÉ KOVÁNÍ "KLIKA-KOULE" VE SMYSLU ČSN EN 179 PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ Z VNITŘNÍ STRANY</li><li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li></ul><p>ZÁRUBEŇ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li><li>RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li><li>MONTÁŽ DO OSTĚNÍ TL. 600 MM</li><li>S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</li><li>LAKOVANÁ PRAŠKOVOU BARVOU, BARVA RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li><li>VČ. BEZPEČNOSTNÍHO PRAHU</li></ul><p>PRÁH:</p><ul style="list-style-type: none"><li>BEZPEČNOSTNÍ</li><li>OCELOVÝ V BARVĚ ZÁRUBNÍ</li><li>S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</li></ul><p>TĚSNĚNÍ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>CELOOVBODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li></ul><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁŽI</li><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY "ANTIVANDAL"</li></ul><p>ZASKLENÍ:</p><p>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA P5A CELKOVÉ Uw=0,9 W/M2.K PARAMETRY ZASKLENÍ VIZ. TITULNÍ LIST</p><p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p></div> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td><p>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</p><p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC3 KOVÁNÍ A ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3 ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY P5A</p><p>PŘED VÝROBU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p><p>SCHÉMA NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI</p><p>1.PP</p></td>	1	-	-	-	1	<p>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC3 KOVÁNÍ A ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3 ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY P5A</p> <p>PŘED VÝROBU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p> <p>SCHÉMA NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI</p> <p>1.PP</p>		



POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
<div>7P D</div>	<div></div> <div><p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR KŘÍDLA: 900/1970 MM PROVEDENÍ – PRAVÉ</p><p>MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>KAZETOVÉ</li><li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li><li>POLYUERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li><li>OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKY 150 MM, NEREZOVÝ, OBOUSTRANNÝ</li></ul><p>KOVÁNÍ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>PROVEDENÍ KLIKA–KLIKA</li><li>VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁEMK</li><li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li></ul></div> <div><p>ZÁRUBEŇ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ V OSTĚNÍ TL. 450 MM</li><li>LAKOVANÁ PRÁŠKOVOU BARVOU, BARVA RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li><li>VČ. DŘEVĚNÉHO PRAHU</li></ul><p>TĚSNĚNÍ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>CELOOBBVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li></ul><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li></ul><p>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</p></div>	2	-	-	-	2	<p>KOMPLETNÍ DODÁVKA MONTÁŽ</p> <p>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p> <p>SCHÉMA NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</p> <p>1.PP</p>
NEOBSAZENO							





POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
	<div data-bbox="22 758 123 837"> <div>8L</div> <div>D</div> </div> <div data-bbox="190 462 672 1372"> </div> <div data-bbox="728 303 1086 391"> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VCHODOVÉ VNĚJŠÍ – DVOUKŘÍDLOVÉ S NADSVĚTLÍKEM BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3/P5A</p> </div> <div data-bbox="728 406 1086 438"> <p><b>DVEŘE VYBAVENY SAMOZÁVRACÍM SYSTÉMEM</b></p> </div> <div data-bbox="728 454 1086 510"> <p>POPIS STANDARTU PRO OKNO VIZ TITULNÍ LIST ROZMĚR KŘÍDLA 1100 + 550/2600 MM</p> </div> <div data-bbox="728 526 1086 790"> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VCHODOVÉ VNĚJŠÍ, DO ZATEPLENÉHO OSTĚNÍ TL. 30 MM.</li> <li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li> <li>KAZETY ZATEPLENÉ</li> <li>MOŘENÍ DO EXTERIÉRU</li> <li>POLYUREATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li> <li>OKOPNÍ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 300 MM OBOUSTRANNÝ</li> </ul> </div> <div data-bbox="728 805 1086 1013"> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li> <li>BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC 3</li> <li>PROVEDENÍ KLIKA–KLIKA</li> <li>PANIKOVÉ KOVÁNÍ VE SMYSLU ČSN EN 179 PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ Z VNITŘNÍ STRANY</li> <li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li> </ul> </div> <div data-bbox="728 1029 1086 1220"> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li> <li>RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>MONTÁŽ DO OSTĚNÍ TL. 600 MM</li> <li>S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</li> <li>LAKOVANÁ PRÁŠKOVOU BARVOU, BARVA RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li> </ul> </div> <div data-bbox="728 1236 1086 1348"> <p>PRÁH:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BEZPEČNOSTNÍ</li> <li>OCELOVÝ V BARVĚ ZÁRUBNÍ</li> <li>S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</li> </ul> </div> <div data-bbox="1120 351 1478 502"> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CELOOBVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li> </ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANY "ANTIVANDAL"</li> </ul> </div> <div data-bbox="1120 518 1478 678"> <p>ZASKLENÍ DVEŘÍ I NADSVĚTLÍKU: OBOUSTRANNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ TŘÍDA P5A 44.6–12–4–12–4,6 CELKOVÉ Uw=0,9 W/M2.K PARAMETRY ZASKLENÍ VIZ. TITULNÍ LIST</p> </div> <div data-bbox="1120 694 1478 798"> <p>VČ. DVEŘNÍ ZARÁŽKY PRO OBĚ KŘÍDLA</p> <p>AKTIVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZÁVRACÍM MCHANISMEM!!</p> </div> <div data-bbox="1120 813 1478 845"> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p> </div> <div data-bbox="1500 805 1859 837"> <p>- 1 - - - 1</p> </div>						<p>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC3 KOVÁNÍ A ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3 ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY P5A</p> <p>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p> <p>SCHÉMA NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI</p> <p>1.NP</p>



POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
9P D	 <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR KŘÍDLA: 900/1970 MM PROVEDENÍ – PRAVÉ</p> <p>DVEŘE OPATŘENÉ SAMOUZAVÍRACÍM MECHANISMEM</p> <p>ZÁRUBEŇ: <b>OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ DO OSTĚNÍ TL. 340 MM</b> <b>MATERIÁL DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA</b></p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li> <li>KAZETOVÉ</li> <li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li> <li>POLYUJERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li> <li>OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ, NEREZOVÝ</li> </ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MINCOVNÍ ZÁMEK</li> <li>PROVEDENÍ KLIKA–KLIKA</li> <li>MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li> </ul> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CELOOVBODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li> </ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li> </ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p>	-	1	-	-	1	<p><b>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</b></p> <p><b>SCHÉMA NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</b></p>
9L D	 <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR KŘÍDLA: 800/1970 MM PROVEDENÍ – PRAVÉ</p> <p>DVEŘE OPATŘENÉ SAMOUZAVÍRACÍM MECHANISMEM</p> <p>ZÁRUBEŇ: <b>OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ DO OSTĚNÍ TL. 340 MM</b> <b>MATERIÁL DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA</b></p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li> <li>KAZETOVÉ</li> <li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li> <li>POLYUJERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li> <li>OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ, NEREZOVÝ</li> </ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MINCOVNÍ ZÁMEK</li> <li>PROVEDENÍ KLIKA–KLIKA</li> <li>MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li> </ul> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CELOOVBODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li> </ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li> </ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p>	-	1	-	-	1	<p><b>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</b></p> <p><b>SCHÉMA NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</b></p>



POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
10L D	<div></div>						<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE WC PROSTÉ</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 800/1970 MM PROVEDENÍ – LEVÉ</p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>HPL LAMINÁT DEKOR DUB RUSTIK DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li><li>OKOPNÍ PLECH, MOSAZNÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li></ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>KOVOVÝ WC ZÁMEK S UKAZATELEM "OBSAŽENO" A "VOLNO"</li><li>PROVEDENÍ KLIKA–KLIKA</li></ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <p><b>OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ DO OSTĚNÍ TL. 100 MM</b> <b>MATERIÁL DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA</b></p> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>CELOOVBODOVÉ, BARVA HNĚDÁ</li></ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li></ul> <p>PRÁH:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>BEZ PRAHU</li></ul> <p>OSTATNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500 X 100 MM</li><li>OBOUSTRANNÁ</li><li>PROVEDENÍ MŘÍŽKY NEREZOVÁ</li></ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p>
11P D	<div></div>						<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 800/1970 MM PROVEDENÍ – PRAVÉ</p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>KAZETOVÉ</li><li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li><li>POLYURETANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li><li>VZORCÍCH</li><li>OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKY 150 MM, NEREZOVÝ, OBOUSTRANNÝ</li></ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>VLOŽKOVÝ ZÁMEK</li><li>MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li></ul> <p>PROVEDNĚNÍ KLIKA–KLIKA</p> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <p><b>OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ DO OSTĚNÍ TL. 340 MM</b> <b>MATERIÁL DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA</b></p> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>CELOOVBODOVÉ, BARVA HNĚDÁ</li></ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li></ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p>

POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
12 D	<div><p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VCHODOVÉ VNĚJŠÍ DVOUKŘÍDLOVÉ S NADSVĚTLÍKEM BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3/P5A</p><p><b>DVEŘE VYBAVENY SAMOZAVRACÍM SYSTÉMEM</b></p><p>POPIS STANDARTU PRO OKNO VIZ TITULNÍ LIST</p><p>ROZMĚR KŘÍDLA 1000 / 1970 mm</p><p>MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VCHODOVÉ VNĚJŠÍ, DO ZATEPLENÉHO OSTĚNÍ TL. 30 MM.</li><li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>KAZETY ZATEPLENÉ</li><li>MOŘENÍ DO EXTERIÉRU</li><li>POLYUERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li><li>OKOPNÍ PLECH, MOSAZNÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li></ul><p>KOVÁNÍ:</p><ul style="list-style-type: none"><li><b>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</b></li></ul><ul style="list-style-type: none"><li><b>BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC 3</b></li><li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li><li>PANIKOVÉ KOVÁNÍ "KLIKA–KOULE" VE SMYSLU ČSN EN 179 PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ Z VNITŘNÍ STRANY – VE SMĚRU ÚNIKU</li></ul><p>ZÁRUBEŇ:</p><ul style="list-style-type: none"><li><b>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</b></li><li>RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li><li>MONTÁŽ DO OSTĚNÍ TL. 600 MM</li><li>S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</li><li>LAKOVANÁ PRÁŠKOVOU BARVOU, BARVA RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li><li>VČ. PRAHU</li></ul><p>PRAH:</p><ul style="list-style-type: none"><li>BEZPEČNOSTNÍ</li><li>OCELOVÝ V BARVĚ ZÁRUBNÍ</li><li>S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</li></ul><p>TĚSNĚNÍ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>CELOOBVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li></ul><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li></ul><p>ZASKLENÍ:</p><p>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA P5A CELKOVÉ <math>U_w=0,9</math> W/M2.K PARAMETRY ZASKLENÍ VIZ. TITULNÍ LIST</p><p>AKTIVNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVRACÍM MECHANISMEM</p><p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p><p>ŽALUZIE:</p><p>INTERIÉROVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE PRO DODATEČNOU MONTÁŽ NA DVEŘNÍ KŘÍDLA, DO VŠECH OKEN DLE POPISU, BARVA PROFILU A LAMEL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH – VZORKOVÁNÍ SOUČASNĚ PRO OKNA I ŽALUZIE A PARAPETY!</p></div>	-	3	-	-	3	KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU  KOVÁNÍ A ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3 ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY P5A  PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!  SCHÉMA NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
13L D	<div><p>DŘEVĚNÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3 ROZMĚR KŘÍDLA: 1970 / 800 MM PROVEDENÍ – LEVÉ</p><p>MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VCHODOVÉ VNĚJŠÍ, DO ZATEPLENÉHO OSTĚNÍ TL. 30 MM.</li><li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>KAZETY ZATEPLENÉ</li><li>POLYUERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li><li>OKOPNÍ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li></ul><p>KOVÁNÍ:</p><ul style="list-style-type: none"><li><b>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</b></li><li><b>BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC 3</b></li><li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li><li>PROVEDENÍ – KLIKA–KOULE</li></ul><p>ZÁRUBEŇ:</p><ul style="list-style-type: none"><li><b>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</b></li><li>RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li><li>MONTÁŽ DO OSTĚNÍ TL. 150 MM</li><li>LAKOVANÁ PRÁŠKOVOU BARVOU, BARVA RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li></ul><p>TĚSNĚNÍ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>CELOOBVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li></ul><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCEM, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li></ul><p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p></div>	-	1	-	-	1	BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC3 KOVÁNÍ A ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3  PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!  SCHÉMA NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI


POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
14P D	NEOBSAZENO	-	-	-	-	-	
14L D	<div data-bbox="179 973 481 1412"> </div> <div data-bbox="716 933 1086 1396"> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR KŘÍDLA: 800/1970 MM PROVEDENÍ – LEVÉ</p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li> <li>KAZETOVÉ</li> <li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li> <li>POLYURETANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li> <li>OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKA 150 MM, NEREZOVÝ, OBOUSTRANNÝ</li> </ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROVEDENÍ KLIKA-KLIKA</li> <li>VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK</li> <li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li> </ul> </div> <div data-bbox="1108 957 1478 1364"> <p>ZÁRUBEŇ: <b>DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ V OSTĚNÍ TL. 150 MM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LAKOVANÁ PRÁŠKOVOU BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li> </ul> <p>TĚSNĚNÍ: CELOOBRVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li> </ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p> </div>	-	1	-	-	1	<p><b>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</b></p> <p><b>SCHÉMA NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</b></p> <p>1.NP</p>


POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
15P D	 <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM ROZMĚR KŘÍDLA 1000 x 1970 MM POPIS STANDARTU PRO OKNO VIZ TITULNÍ LIST</p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li> <li>OKOPNÍ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 300 MM OBOUSTRANNÝ</li> <li>KAZETOVÉ</li> <li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li> <li>POLYURETANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li> </ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DVEŘE OPATŘENY NEREZOVÝM VODOROVNÝM MADLEM NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, MADLO NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY.</li> <li>MINCOVNÍ ZÁMEK V KOMBINACI S EUROKLÍČEM!</li> </ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ODEMČENÍ ZÁMKU PŘI SPUŠTĚNÍ SOS SYSTÉMU KABINY!</li> <li>PROVEDENÍ KLIKA-KLIKA</li> </ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ŠÍŘKA OSTĚNÍ 650 MM</li> <li>DŘEVĚNÁ, MOŘENÁ DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA</li> <li>DŘEVĚNÝ PRAH, VÝŠKA MAX 20 MM</li> </ul> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CELOOVBODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li> </ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li> </ul> <p>ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA P5A</p> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p>	-	1	-	-	1	<p>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</p> <p>ZASKLENÍ NADSVĚTLÍKU TŘÍDY BEZPEČNOSTI P5A – OBOUSTRANNÉ</p> <p>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p> <p>SCHÉMA NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</p> <p>1.NP</p>
16L D	 <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM ROZMĚR KŘÍDLA 1000 x 1970 MM POPIS STANDARTU PRO OKNO VIZ TITULNÍ LIST</p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li> <li>OKOPNÍ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 300 MM OBOUSTRANNÝ</li> <li>KAZETOVÉ</li> <li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li> <li>POLYURETANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li> </ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li> <li>BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li> <li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li> </ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OCELOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ,</li> <li>ŠÍŘKA OSTĚNÍ 150 MM</li> <li>DŘEVĚNÁ, MOŘENÁ DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA</li> <li>DŘEVĚNÝ PRAH, VÝŠKA MAX 20 MM</li> </ul> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CELOOVBODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li> </ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li> </ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p>						<p>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</p> <p>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p> <p>SCHÉMA NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ DTTO STÁVAJÍCÍ EI30 DP3 – OVĚŘT NA STAVBĚ</p>



POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
17L D	<div><p><b>DŘEVĚNÉ DVEŘE VITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3 ROZMĚR KŘIDLA 900 / 1970 MM LEVĚ</b></p><p><b>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3</b></p><p>MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE KAZETOVÉ</li><li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>KAZETY ZATEPLENÉ</li><li>OKOPOVÝ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li><li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li><li>POLYUERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li></ul><p>KOVÁNÍ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li><li>VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK –</li></ul><p>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</p><ul style="list-style-type: none"><li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li></ul><p>ZÁRUBEŇ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>BEZPEČNOSTNÍ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DO OŠTĚNÍ 150 MM</li><li>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li><li>VČ. PRAHU</li></ul><p>TĚSNĚNÍ: CELOOVBVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</p><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘIDLA</p><ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li></ul><p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p></div>	-	-	1	-	1	KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU  BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3 ZÁRUBEŇ A KOVÁNÍ RC3  PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!  SCHÉMA NENAHRADZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.  2.NP
17P D	<div><p><b>DŘEVĚNÉ DVEŘE VITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚR KŘIDLA 900 / 1970 PRÁVĚ</b></p><p>MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE KAZETOVÉ</li><li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>KAZETY ZATEPLENÉ</li><li>OKOPOVÝ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li><li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li><li>POLYUERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li></ul><p>KOVÁNÍ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li><li>VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK –</li><li>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li><li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li></ul><p>ZÁRUBEŇ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>BEZPEČNOSTNÍ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DO OŠTĚNÍ 150 MM</li><li>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li><li>VČ. PRAHU</li></ul><p>TĚSNĚNÍ: CELOOVBVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</p><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘIDLA</p><ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li></ul><p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p></div>	-	-	1	-	1	KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU  BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3 ZÁRUBEŇ A KOVÁNÍ RC3  PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!  SCHÉMA NENAHRADZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.  2.NP



POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
<div>18P</div> <div>D</div>	 <p><b>HPL DVEŘE VNITŘNÍ JEDNODUCHÉ</b> <b>ROZMĚR KŘÍDLA 800 / 1970 LEVÉ</b></p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE – RÁM Z MASIVU, VÝPLŇ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA</li> <li>HPL LAMINÁT DEKOR RUSTIKÁLNÍ DUB DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH</li> </ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DÓZICKÝ ZÁMEK</li> <li>PROVEDENÍ KLIKA–KLIKA</li> </ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO OSTĚNÍ 150 MM</li> </ul> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CELOOBBVODOVÉ, BARVA HNĚDÁ</li> </ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p>	-	-	3	-	3	<p>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</p> <p>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p> <p>SCHÉMA NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</p> <p>2.NP</p>
<div>18L</div> <div>D</div>	 <p><b>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ VSTUPNÍ</b> <b>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</b> <b>ROZMĚR KŘÍDLA 800 / 1970 LEVÉ</b></p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li> <li>KAZETOVÉ</li> <li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li> <li>POLYUREATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li> <li>OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ, NEREZOVÝ</li> </ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROVEDENÍ KLIKA–KOULE</li> <li>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li> <li>VLOŽKOVÝ ZÁMEK – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3</li> <li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li> </ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PANIKOVÉ KOVÁNÍ "KLIKA–KOULE" VE SMYSLU ČSN EN 179 PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ Z VNITŘNÍ STRANY–VE SMĚRU ÚNIKU</li> <li>BEZPEČNOSTNÍ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ</li> <li>MONTÁŽ DO OSTĚNÍ TL. 150 MM</li> <li>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li> <li>VČ. PRAHU</li> <li>LAKOVANÁ PRÁŠKOVOU BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li> </ul> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CELOOBBVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li> </ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p>	-	-	1	-	1	<p>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3 ZÁRUBEŇ A KOVÁNÍ RC3</p> <p>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p> <p>SCHÉMA NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</p> <p>2.NP</p>





POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
19 D	NEOBSAZENO	-	-	-	-	-	
20L D	<div><div></div><div><p><b>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚR KŘÍDLA 900 / 1970 LEVÉ</b></p><p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRACÍM MECHANISMEM</p><p>MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE KAZETOVÉ</li><li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>OKOPOVÝ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li><li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li><li>POLYURETANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li></ul><p>KOVÁNÍ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li><li>PROVEDENÍ KLIKA-KOULE</li><li>PANIKOVÉ KOVÁNÍ "KLIKA-KOULE" VE SMYSLU ČSN EN 179 PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ Z VNITŘNÍ STRANY-VE SMĚRU ÚNIKU</li></ul></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li><li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li></ul><p>ZÁRUBEŇ:</p><ul style="list-style-type: none"><li>BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li><li>MONTÁŽ DO OŠTĚNÍ 150 MM</li><li>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li><li>VČ. PRAHU</li></ul><p>TĚSNĚNÍ:</p><p>CELOOBRVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</p><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p><ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li></ul><p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p></div></div> <div><p>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</p><p>KOVÁNÍ RC3 ZÁRUBEŇ RC3</p><p>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p><p>SCHÉMA NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</p><p>2.NP</p></div>	-	-	1	-	1	

POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
<div>21L D</div>	<div><div></div><div><div>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚR KŘÍDLA 800 / 1970 LEVÉ</div><div>MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE KAZETOVÉ</li><li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>KAZETY ZATEPLENÉ</li><li>OKOPOVÝ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li><li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li><li>POLYUERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li></ul></div><div>KOVÁNÍ:<ul style="list-style-type: none"><li>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li><li>PROVEDENÍ KLIKA–KLIKA</li><li>PANIKOVÉ KOVÁNÍ "KLIKA–KLIKA" VE SMYSLU ČSN EN 179 PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ Z VNITŘNÍ STRANY–VE SMĚRU ÚNIKU</li><li>VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li></ul></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLIČEM</li></ul><div>ZÁRUBEŇ:<ul style="list-style-type: none"><li>BEZPEČNOSTNÍ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DO OŠTĚNÍ 340 MM</li><li>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li><li>VČ. PRAHU</li></ul></div><div>TĚSNĚNÍ:<ul style="list-style-type: none"><li>CELOOBYVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</li></ul></div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA<ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li></ul></div><div>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</div></div></div></div> <div><div>-</div><div>-</div><div>1</div><div>-</div><div>1</div><div><div>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</div><div>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC3 ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ A PRÁH TŘÍDY RC3</div><div>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</div><div>SCHÉMA NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</div><div>2.NP</div></div></div>						
<div>22P D</div>	<div>NEOBSAZENO</div>	<div>-</div>	<div>-</div>	<div>-</div>	<div>-</div>	<div>-</div>	

POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
23L D							KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU
	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE WC PROSTÉ</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 800/1970 MM PROVEDENÍ – LEVÉ</p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>HPL LAMINÁT DEKOR DUB RUSTIK DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li><li>OKOPNÍ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li></ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>KOVOVÝ WC ZÁMEK S UKAZATELEM "OBSAZENO" A "VOLNO"</li></ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <p><b>OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ DO OSTĚNÍ TL. 100 MM</b> <b>MATERIÁL DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA</b></p> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>CELOOVBVODOVÉ, BARVA HNĚDÁ</li></ul> <p>PRÁH:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>BEZ PRAHU</li></ul> <p>OSTATNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500 X 100 MM</li><li>OBOUSTRANNÁ</li><li>PROVEDENÍ MŘÍŽKY NEREZOVÁ, BROUŠENÝ</li></ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p>	-	-	1	-	1	2.NP
23P D							KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU
	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE WC PROSTÉ</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: 800/1970 MM PROVEDENÍ – PRAVÉ</p> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>HPL LAMINÁT DEKOR DUB RUSTIK DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</li><li>OKOPNÍ PLECH, MOSAZNÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li></ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>KLIKA-KLIKA</li><li>DVEŘE OPATŘENY ZADLABOVACÍM DÓZICKÝM ZÁMKEM</li></ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <p><b>OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ DO OSTĚNÍ TL. 100 MM</b> <b>MATERIÁL DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA</b></p> <p>TĚSNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>CELOOVBVODOVÉ, BARVA HNĚDÁ</li></ul> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li></ul> <p>PRÁH:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>BEZ PRAHU</li></ul> <p>OSTATNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500 X 100 MM</li><li>OBOUSTRANNÁ</li><li>PROVEDENÍ MŘÍŽKY NEREZOVÁ, BROUŠENÝ</li></ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p>	-	-	1	-	1	KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU
							PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!
							SCHÉMA NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
							2.NP

POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
24P D	 <p><b>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚR KŘÍDLA 800 / 1970 PRAVÉ</b></p> <p><b>MATERIÁL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÉ DVEŘE KAZETOVÉ</li> <li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li> <li>OKOPOVÝ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li> <li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li> <li>POLYUERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li> </ul> <p><b>KOVÁNÍ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li> <li>PROVEDENÍ KLIKA-KOULE</li> <li>VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li> <li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li> <li>PANIKOVÉ KOVÁNÍ "KLIKA-KOULE" VE</li> </ul> <p><b>SMYSLU ČSN EN 179 PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ Z VNITŘNÍ STRANY-VE SMĚRU ÚNIKU</b></p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BEZPEČNOSTNÍ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ,</li> <li>DO OŠTĚNÍ 100 MM</li> <li>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li> <li>VČ. PRAHU</li> </ul> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b></p> <p>CELOOBVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</p> <p><b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li> </ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p>	-	-	1	-	1	<p>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC3 ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ A PRÁH TŘÍDY RC3</p> <p>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p> <p>SCHÉMA NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</p> <p>2.NP</p>
25P D	 <p><b>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚR KŘÍDLA 900 / 1970 PRAVÉ</b></p> <p><b>MATERIÁL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DŘEVĚNÉ DVEŘE KAZETOVÉ</li> <li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li> <li>OKOPOVÝ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li> <li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li> <li>POLYUERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li> </ul> <p><b>KOVÁNÍ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li> <li>PROVEDENÍ KLIKA-KLIKA</li> <li>PANIKOVÉ KOVÁNÍ "KLIKA-KLIKA" VE SMYSLU ČSN EN 179 PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ Z VNITŘNÍ STRANY-VE SMĚRU ÚNIKU</li> <li>VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li> </ul> <p><b>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</b></p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BEZPEČNOSTNÍ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ</li> <li>MONTÁŽ DO OŠTĚNÍ 450 MM</li> <li>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li> <li>VČ. PRAHU</li> </ul> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b></p> <p>CELOOBVODOVÉ, BARVA ČERNÁ</p> <p><b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li> </ul> <p><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></p>	-	-	1	-	1	<p>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC3 ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ A PRÁH TŘÍDY RC3</p> <p>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p> <p>SCHÉMA NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</p> <p>2.NP</p>

POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
<div>26L D</div>	<div><div></div><div><div><b>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚR KŘIDLA 800 / 1970 LEVÉ</b></div><div>MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE KAZETOVÉ</li><li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>OKOPOVÝ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li><li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li><li>POLYUERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li></ul></div><div>KOVÁNÍ:<ul style="list-style-type: none"><li>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li><li>PROVEDENÍ KLIKA-KOULE</li><li>VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li><li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li></ul></div><div>ZÁRUBEŇ:<ul style="list-style-type: none"><li>BEZPEČNOSTNÍ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DO OSTĚNÍ 450 MM</li><li>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li><li>VČ. PRAHU</li></ul></div><div>TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ, BARVA ČERNÁ</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘIDLA<ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li></ul></div><div><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></div></div></div>	-	-	2	-	2	<div>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</div> <div>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC3 ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ A PRÁH TŘÍDY RC3</div> <div>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</div> <div>SCHÉMA NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</div> <div>2.NP</div>
<div>27P D</div>	<div><div></div><div><div><b>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚR KŘIDLA 900 / 1970 PRAVÉ</b></div><div>MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none"><li>DŘEVĚNÉ DVEŘE KAZETOVÉ</li><li>KONSTRUKCE Z MASIVNÍ BOROVICE</li><li>OKOPOVÝ PLECH, NEREZOVÝ DO VÝŠKY 150 MM OBOUSTRANNÝ</li><li>MOŘENÍ DO INTERIÉRU</li><li>POLYUERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</li></ul></div><div>KOVÁNÍ:<ul style="list-style-type: none"><li>PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li><li>PROVEDENÍ KLIKA-KOULE</li><li>VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li><li>ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li></ul></div><div>ZÁRUBEŇ:<ul style="list-style-type: none"><li>BEZPEČNOSTNÍ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DO OSTĚNÍ 610 MM</li><li>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li><li>VČ. PRAHU</li></ul></div><div>TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ, BARVA ČERNÁ</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘIDLA<ul style="list-style-type: none"><li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VÝROBCE, EKOLOGICKÁ, ZALOŽENÁ NA VODNÍ BÁZI</li></ul></div><div><b>ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO OTVORU !!!</b></div></div></div>	-	-	1	-	1	<div>KRESLENO POHLEDEM Z INTERIÉRU</div> <div>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC3 ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ A PRÁH TŘÍDY RC3</div> <div>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</div> <div>SCHÉMA NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.</div> <div>2.NP</div>

POL.		PODLAŽÍ			KROV	CELK. KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP			
<div>28L D</div>	NEOBSAZENO						
<div>29 D</div>	<p>RENOVACE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ – DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ 1250/2000 S NADSVĚTLÍKEM VÝŠKY 600 MM</p> <p>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍCH KŘÍDEL A NADSVĚTLÍKŮ NOVÝ POLYUERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</p> <p>– NOVÝ LAK ZÁRUBNÍ</p> <p>– HLAVNÍ KŘÍDLO BUDE NOVĚ OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 800–900MM PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ NA OPAČNÉ STRANĚ, NEŽ JSOU ZÁVĚSY. BARVA MADLA DLE</p> <p>KOVÁNÍ – NOVÉ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC3</li><li>• PROVEDENÍ KLIKA–KOULE</li><li>• VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</li><li>• ZÁMEK MOŽNO OTEVŘÍT GENERÁLNÍM KLÍČEM</li><li>• PANIKOVÉ KOVÁNÍ "KLIKA–KOULE" VE SMYSLU ČSN EN 179 PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ Z VNITŘNÍ STRANY–VE SMĚRU ÚNIKU</li></ul> <p><b>PO ČAS RENOVACE BUDOU OSAZENY DVEŘE PROVIZORNÍ, PLNÉ, S KOVÁNÍM KLIKA–KOULE V ODPOVÍDAJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ, MINIMÁLNĚ RC3, VČ. ZÁMKŮ. KLÍČE BUDOU POSKYTNUTY PRACOVNÍKŮM NÁDRAŽÍ. NESMÍ BÝT OMEZEN BĚŽNÝ PROVOZ NÁDRAŽÍ !!!</b></p>	-	3	-	-	3	<p>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA ROVIZORNÍCH DVEŘÍ MIN. RC3</p> <p>PŘED VÝROBOU BUDOU ROZMĚRY OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!</p> <p>1.NP</p>
<div>30 D</div>	<p>RENOVACE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ – DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ 1050/2000 S NADSVĚTLÍKEM VÝŠKY 600 MM</p> <p>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍCH KŘÍDEL A NADSVĚTLÍKŮ NOVÝ POLYUERATANOVÝ NÁTĚR BARVA HNĚDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKA</p> <p>– NOVÝ LAK ZÁRUBNÍ</p> <p><b>PO ČAS RENOVACE BUDOU OSAZENY DVEŘE PROVIZORNÍ, PLNÉ, S KOVÁNÍM KLIKA–KOULE V ODPOVÍDAJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ, MINIMÁLNĚ RC3, VČ. ZÁMKŮ. KLÍČE BUDOU POSKYTNUTY PRACOVNÍKŮM NÁDRAŽÍ. NESMÍ BÝT OMEZEN BĚŽNÝ PROVOZ NÁDRAŽÍ !!!</b></p>	-	1	-	-	1	<p>RENOVACE STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA.</p> <p>1.NP</p>