LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Strop
2.01	Pokoj	26,27		
2.02	Kuchyně	12,03		
2.03	Předsíň	12,98		
2.04	Nevyužito	29,47		
2.05	Pokoj	18,37		
2.06	Chodba	2,77		
2.07	Koupelna	6,49		
2.08	WC	1,53		
2.09	Schodiště	12,04		
2.10	Vstupní koridor	8,28		
2.11	Denní místnost	14,90		
2.12	Šatna	13,10		
2.13	Chodba	14,15		
2.14	Umývárna	5,42		
2.15	WC ženy	7,23		
2.16	WC muži	6,73		
2.17	Úklid	4,44		
2.18	Zasedací místnost	21,45		
2.19	Kancelář	29,92		
2.20	Přírurční sklad	12,98		
2.21a	Kuchyňka	2,75		
2.21b	Kancelář	17,15		
2.22	Pokoj	26,50		
2.23	Chodba	4,09		
2.24	Koupelna	4,95		
2.25	WC	2,11		
2.26	Zádveří	4,44		
2.27	Pokoj	28,44		
2.28	Kuchyně	11,81		
2.29	Pokoj	12,28		
2.30	Schodiště	12,00		



- DVOJZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 2xRJ45 (LAN) (NAPOJENO 2xUTP KABELEM Z RACKU)
- REZERVA PRO DATA V BYTĚ (ZÁSUVKA BEZ KABELU, PROTAHOVACÍ DRÁT TRUBKOVANÍ VEDENO V KAŽDÉM BYTĚ DO PŮDY PRO MOŽNOST BEZDRÁTOVÉHO PŘÍVODU INTERNETU KOMERČNÍM POSKYTOVATELEM
- PŘÍPRAVA PRO KAMERU INSTALOVAT 2xUTP KABEL. ZAKONČIT V MÍSTĚ KAMERY V ZAVÍČKOVANÉ KRABICI
- TELEVIZNÍ ZÁSUVKA STA (NAPOJENO KOAX KABELEM Z ROZVODNICE VE 2.NP)
- SIGNALIZACE Z WC POSTIŽENÝCH – KOMPLETNÍ SADA 2x TLAČÍTKO, DVEŘNÍ KOMBINACE – PŘÍTOMNOST + SVĚTLO S BZUČÁKEM NAPOJIT NA 230V
- DOMÁCÍ TELEFON PRO VYBRANÉ VSTUPY
- NÁSTĚNNÝ DOMÁCÍ TELEFON
- KL. ZZZ — ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE EZS – OVLÁDACÍ KLÁVESNICE
- EZS – DETEKTOR POHYBU
- BUS KABEL EZS – VEDENO V PODHLEDU V TRUBCE d=16mm

Svazek/Část	E.2.12 Vnitřní slaboproudé rozvody	Alexa-projekce s.r.o.	
Zodpov.projektant	Alexa Kálica		
Vypracoval	Alexa Kálica	Zak. číslo	1896–09–17

Zodpov.projektant	Vypracoval	PROJEKT A E D s.r.o.	
ing. Tuček	Gálová	Architektonická a projekční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, Tel.: 774 03 03 30, 530 502 440, tucek@tprojekt.cz, www.tprojekt.cz	
Investor	Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha		
Stavba	Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Hrušovany nad Jevišovkou	Formát	4A4
		Datum	02.2018
Objekt	SO 02 Rekonstrukce výpravní budovy	Stupeň	DPS
		Zak. číslo	17/2017
Obsah výkresu	Půdorys 2.NP	Měřítko	Číslo výkresu E.2.12.03