

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (...)	Podlaha
1.01	Rozvodna NN	15,46	Beton - stávající
1.02	Plocha pro nádoby na od...	18,50	Betonová dlažba Sa

LEGENDA MATERIÁLU

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NAVRŽENÉ PRVKY A KONSTRUKCE
	OKRASNÉ BETONOVÉ TVÁRNICE OBOUSTRANĚ ŠTÍPANÉ ŠEDÉ š/v/d 200/190/390 na CM vhodnou pro zdění i spárování

LEGENDA


Och	Okapový chodník délky 2 x 4,250 m š. 0,30 m
Skladba :	Kačírek ve vrstvě 0,25 m
	Netkaná textilie 300 g/m ²
Lemování :	Zahradní obrubník 50/250 mm
	do betonu C 12/15

Sa	Betonová dlažba 20/10/6 60 mm
	Drcené kamenivo fr. 4-8mm 30 mm
	Štěrkodrt' fr. 0-63 150 mm


Z1, Z2 Mříže na dveře a do okna
viz v.č. 1.3.1.8 Výkres zámečnických výrobků

POZNÁMKY

- ZDIVO Z OKRASNÝCH BETONOVÝCH TVÁRNIC BUDE UKONČENÉ
STŘÍŠKOU PRŮBĚŽNOU BETONOVOU v/š/d 55/300/400 mm
délka 9,225 m



Výškový systém B.p.v. ±0,000 = 191,585= Podlaha 1.NP obj. SO 03

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	 <div>PROJEKT</div> <div>AED s.r.o.</div> <div>Architektonická a projektční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@projekt.cz, www.tprojekt.cz</div>
ing. Tuček	Gálová	Gálová	
Investor			
Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Stavba	Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Hrušovany nad Jevišovkou		
Objekt	SO 03 Stavební úpravy rozvodny NN		
Obsah výkresu			
Půdorys 1.NP			

Formát	2A4
Datum	12/2017
Stupeň	DPS
Zak. číslo	17/2017
Měřítko	Číslo výkresu
1:50,	2.1.3.4