











OZNAČENÍ NA VDKRESU	P O P I S	ROZMĚRY ROZVINUTÁ DÉLKA v mm	TECHNIC. NORMA KATALOGAPOD.	MERNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ (m)	BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU  ČSN 673067	POZNÁMKA
1 K	  Oplechování parapetu oken z lakovaného plechu tl. 0,6 mm	330	ČSN 733610	M	39,50	MODRÁ RAL 5005	
2 K	  Oplechování parapetu oken z lakovaného plechu tl. 0,6 mm	425	ČSN 733610	M	15,50	MODRÁ RAL 5005	
3 K	  Oplechování okapu pod nástřešním žlabem z titanizinkového plechu tl. 0,6 mm	660	ČSN 733610	M	72,00		
4 K	  Nástřešní žlab oblého tvaru d=160 mm, z titanizinkového plechu tl. 0,6 mm, včetně žlabových háků	660	ČSN 733610	M	72,00		
5 K	  Odpadní trouba kulatá z titanizinkového plechu tl. 0,6 mm D=125 mm, včetně žlabového kotlíku, horních výtokových kolen a zděří.	400	ČSN 733610	M	51,25		
6 K	  Podokapní žlab půlkruhového tvaru d=160 mm, z titanizinkového plechu tl. 0,6 mm včetně žlabových háků	330	ČSN 733610	M	64,50		
7 K	  Okapnice z poplastovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm	150	ČSN 733610	M	71,00		

OZNAČENÍ NA VDKRESU	P O P I S	ROZMĚRY ROZVINUTÁ DÉLKA v mm	TECHNIC. NORMA KATALOGAPOD.	MERNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ (m)	BAREVNÝ ODSTÍN NÁTĚRU  ČSN 673067	POZNÁMKA
8 K	  Vnitřní kout      Vnější kout  Ukončovací profil hydroizolace na svislé stěně z poplastovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm	2x125	ČSN 733610	M	2x 56,50		
9 K	  Závětrná lišta, z poplastovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm	400	ČSN 733610	M	7,00		
10 K	  HÁK      ŽLAB  Podokapní žlab půlkruhového tvaru d=110 mm, z titanizinkového plechu tl. 0,6 mm včetně žlabových háků	250	ČSN 733610	M	6,40		
11 K	  Odpadní trouba kulatá z titanizinkového plechu tl. 0,6 mm D=70 mm, včetně žlabového kotlíku, horních výtokových kolen a zděří.	250	ČSN 733610	M	3,20		

Zodpov.projektant		Vypracoval		Kreslil		<div><div>PROJEKT</div><div>A E D s.r.o.</div><div>Architektonická a projektční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@tprojekt.cz, www.tprojekt.cz</div></div>		
ing. Tuček		Gálová		Gálová				
investor								
Správa železniční dopravní cesty, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha								
Stavba		Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Hrušovany nad Jevišovkou				Formát		2A4
Objekt		SO 02 Rekonstrukce výpravní budovy				Datum		12/2017
Obsah výkresu		Výpis klempířských výrobků				Stupeň		DPS
						Zak. číslo		17/2017
						Měřítko		Číslo výkresu
						1:50	2.1.2.25	