

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Strop
0.01	Schodiště	11,10	Cementový potěr	A
0.02	Chodba	8,56	Cementový potěr	A
0.03	Sklep	31,11	Cementový potěr	A
0.04	Sklep	51,40	Cementový potěr	A
0.05	Sklep	7,79	Cementový potěr	A
0.06	Sklep	23,49	Cementový potěr	A
0.07	Schodiště	12,00	Cementový potěr	A
0.08	Chodba	6,34	Cementový potěr	A
0.09	Sklep	15,24	Cementový potěr	A
0.10	Chodba	13,09	Cementový potěr	A
0.11	Sklep	23,26	Cementový potěr	A
0.12	Sklep	13,00	Cementový potěr	A
0.13	Sklep	25,04	Cementový potěr	A
0.14	Sklep	25,24	Cementový potěr	A

LEGENDA


ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C20/25 VYZTUŽENY SVISLE BETONÁŘSKOU OCELÍ ø10 - 500 a 300mm VE DVOU ŘADÁCH. NEZÁMRZNÉ KRYTÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE 1,200 m OD UPRAVENÉHO TERÉNU. NEZÁMRZNÉ KRYTÍ MUSÍ BYT DODRŽENO I BĚHEM VÝSTAVBY. ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU VYZTUŽENY VLOŽENÍM SVAŘOVANÉ OCELOVÉ SÍTĚ 6/150/150 50mm NAD ZÁKLADOVOU SPÁRU.

- +0,030** HORNÍ ÚROVEŇ NADZÁKLADOVÉ ZDI
-0,220 HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
-1,220 SPODNÍ HRANA - KÓTA ZÁKLADOVÉ SPÁRY


POZNÁMKY

PŘED BETONÁŽÍ NUTNO VLOŽIT DO VÝKOPU ZEMNÍCÍ PÁSEK Fe Zn 30/4 A TO 50mm OD DNA VÝKOPU (UZEMNĚNÍ)

BETON C 20/25
OCEL B500B
STUPEŇ PROSTŘEDÍ XC2



VZOROVÝ ŘEZ NAVRŽENÝM ZÁKLADEM




POZNÁMKY

Sanační práce viz Projekt sanace vlhkého zdiva (ING. Josef Kolář - PRINS):

- Dodatečná horizontální izolace (podřezáním)
- Rubová izolace
- Režné zdivo s ochranným nátěrem v plném rozsahu suterénu
- Drátová elektrosmoza
- Dodatečná horizontální izolace (dvouradové tlakové injektáže)
- Dodatečná vertikální izolace zdiva (tlakové injektáž)
- Odvětrávaná podlaha - systém IGLU
- Vytvořit otvor pro propojení odvětrávané podlahy

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- CPP 65x140x290 na MVC 5MPa

Výškový systém B.p.v. ±0.000 = 191,26= Podlaha 1.NP			<div><div>PROJEKT</div><div>A E D s.r.o.</div><div>Architektonická a projekční kancelář, Lanžhošská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 330 502 440 tucek@tprojeckt.cz, www.tprojeckt.cz</div></div>	
Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil		
ing. Tuček	Gálová	Gálová		
investor				
Správa železniční dopravní cesty, Lážděná 1003/7, 110 00 Praha				
Stavba	Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Hrušovany nad Jevišovkou		Formát	4A4
Objekt	SO 02 Rekonstrukce výpravní budovy		Datum	12/2017
Obsah výkresu			Stupeň	DPS
			Zak. číslo	17/2017
Půdorys 1.PP + Základy			Měřítko	Číslo výkresu
			1:100	2.1.2.7