

# PS 03-01-01

## D.1.3

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: „SEU + SP + H-PROG\_Žst. Bohosudov\_P“



Správce:



SUDOP EU a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha  
Tel.: +420 267 094 305  
E-mail: info@sudopeu.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. STANISLAV JAROŠ

Asistent HIP:

ING. IVAN GRISA

Zpracovatel částí:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. JIŘÍ PROKŮPEK

Vypracoval:

MARTIN KOZEL

Kontroloval:

ZDENĚK PACHOLÍK

Název akce:

**REKONSTRUKCE ŽST BOHOSUDOV**

Číslo smlouvy:

17-071.640

Projektový stupeň:

PDPS

název PS/SO:

D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ  
PS 03-01-01 Bohosudov - Teplice v Č., TZZ

Datum:

11 / 2018

Číslo části:

D.1.3

Název přílohy:

**TABULKA KABELŮ**

Měřítko:

Počet formátů:

-

Číslo přílohy:

**0802**

PS 03-01-01

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKE (m) Jednoplášťový								Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním										
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
1101	400	KS2	KO1																													
1112	850	KO1	KO2																								850					
1123	570	KO2	KO3																								570					
1341	30	1-141	KO1			30																										
1141	660	KO4	KS1																						660							
1150	110	1-150	KO2			110																										
1153	30	1-153	KO3				30																									
1162	50	1-162	KO4			50																										
1201	400	KS2	KO1																													
1212	850	KO1	KO2																								850					
1223	570	KO2	KO3																								570					
1441	15	2-141	KO1			15																										
1241	660	KO4	KS1																						660							
1250	95	2-150	KO2			95																										
1253	15	2-153	KO3				15																									
1262	15	2-162	KO4			15																										
3101	400	KS2	KO1																								400					
3112	850	KO1	KO2																								850					
3123	570	KO2	KO3																							570						
3201	400	KS2	KO1																								400					
3212	850	KO1	KO2																								850					
3223	570	KO2	KO3																							570						
3801	30	KS2	1T1 BT-N		30																											
3802	30	KO1	1T2 BT-N		30																											
3803	110	KO2	1T3 BT-N			110																										
3804	30	KO3	1T4 BT-N			30																										
3809	30	1T5 BT-N	KS1		30																											
3901	15	KS2	2T1 BT-N		15																											
3902	15	KO1	2T2 BT-N		15																											
3903	95	KO2	2T3 BT-N			95																										
3904	15	KO3	1T4 BT-N			15																										
3909	15	2T5 BT-N	KS1		15																											
4101	400	KS2	KO1																								400					
4112	850	KO1	KO2																								850					
4123	570	KO2	KO3																							570						
4201	400	KS2	KO1																								400					
4212	850	KO1	KO2																								850					
4223	570	KO2	KO3																							570						
4801	410	1T1 BT-R	KO1																				410									
4802	110	1T2 BT-R	KO2		110																											
4803	30	1T3 BT-R	KO3		30																											
4804	895	KO3	1T4 BT-R																							895						
4805	670	1T5 BT-R	KS1																							670						
4901	395	2T1 BT-R	KO1																							395						
4902	95	2T2 BT-R	KO2		95																											
4903	15	2T3 BT-R	KO3		15																											
4904	860	KO3	2T4 BT-R																					860								
4905	655	2T5 BT-R	KS1																					655								
5001	865	BTPB2	RD-BT1																							865						
5002	20	BTPB1	BTPB2		20																											
5003	25	BTPB3	RD-BT1		25																											
5004	40	BTPB4	RD-BT1		40																											
5005	25	RD-BT1	BTPB5		25																											
5006	70	RD-BT1	BTPB6		70																											
5007	20	BTPB7	RD-BT2		20																											
5008	30	BTPB8	RD-BT2		30																											

## PS 03-01-01

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKE (m) Jednoplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	
5009	30	BTPB9	RD-BT2		30																												
5010	45	BTPB10	RD-BT2		45																												
5011	25	BTPB11	RD-BT3		25																												
5012	35	BTPB12	RD-BT3		35																												
5013	30	BTPB13	RD-BT3		30																												
5014	45	BTPB14	RD-BT3		45																												
5015	15	BTPB15	RD-BT4		15																												
5016	30	BTPB16	RD-BT4		30																												
5017	35	BTPB17	RD-BT4		35																												
5018	50	BTPB18	RD-BT4		50																												
5019	175	BTPB20	RD-BT4				175																										
5020	20	BTPB20	BTPB19		20																												
8011	865	KS2	RD-BT1																													865	
8012	410	RD-BT1	RD-BT2																													410	
8013	1480	RD-BT2	RD-BT3																													1480	
8014	540	RD-BT3	RD-BT4																													540	
8015	165	RD-BT4	km 16,700																													165	
8102	20	BT1-B	RD-BT1				20																										
8104	45	BT1-C	RD-BT1				45																										
8106	25	BT1-D	RD-BT1				25																										
8108	55	BT1-A	RD-BT1				55																										
8202	20	BT2-B	RD-BT2				20																										
8204	40	BT2-A	RD-BT2				40																										
8302	25	BT3-B	RD-BT3				25																										
8304	35	BT3-C	RD-BT3				35																										
8306	40	BT3-D	RD-BT3				40																										
8308	50	BT3-A	RD-BT3				50																										
8402	40	BT4-B	RD-BT4				40																										
8404	30	BT4-C	RD-BT4				30																										
8406	35	BT4-D1	RD-BT4				35																										
8408	50	BT4-A	RD-BT4				50																										
CELKEM				0	975	565	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3885	1320	3145	7840	800	3460	0	0	0	

## PS 03-01-01

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu CYKY (m)									Délka kabelu AYKY (m)				Délka kabelu OPTO (m)			Délka kabelu KOAX (m)		
č.	m	od	do	19Dx1,5	37Dx1,5	19x2,5	37x2,5	2x4	2Dx6	2x10	4Dx4	7x2,5	4x35	4x50	4x25	5x35	12 vl.	24 vl.	36 vl.	RG58		
8101	20	RD-BT1	BT1-B	20																		
8103	45	RD-BT1	BT1-C1		45																	
8105	25	RD-BT1	BT1-D	25																		
8107	55	RD-BT1	BT1-A	55																		
8201	20	RD-BT2	BT2-B	20																		
8203	40	RD-BT2	BT2-A	40																		
8301	25	RD-BT3	BT3-B	25																		
8303	35	RD-BT3	BT3-C	35																		
8305	40	RD-BT3	BT3-D	40																		
8307	50	RD-BT3	BT3-A		50																	
8401	15	RD-BT4	BT4-B	15																		
8403	30	RD-BT4	BT4-C	30																		
8405	35	RD-BT4	BT4-D1	35																		
8407	50	RD-BT4	BT4-A	50																		
9101	20	RD-BT1	BT1-B					20														
9102	45	RD-BT1	BT1-C1							45												
9103	25	RD-BT1	BT1-D						25													
9104	55	RD-BT1	BT1-A							55												
9201	20	RD-BT2	"BT2-B"					20														
9202	40	RD-BT2	BT2-A								40											
9301	25	RD-BT3	BT3-B						25													
9302	35	RD-BT3	BT3-C								35											
9303	40	RD-BT3	BT3-D								40											
9304	50	RD-BT3	BT3-A							50												
9401	40	RD-BT4	BT4-B								40											
9402	30	RD-BT4	BT4-C						30													
9403	35	RD-BT4	BT4-D1								35											
9404	50	RD-BT4	BT4-A							50												
		<b>CELKEM</b>		<b>390</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>