

OBSAH ČÁSTI H2

SEZNAM ORGANIZACÍ A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A JEJICH VYJÁDRĚNÍ

Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846

1	Městský úřad Rokycany	odbor stavební	Masarykovo náměstí 1 Střed	337 01	Rokycany
2	Městský úřad Rokycany	odbor životního prostředí koordinované stanovisko	Masarykovo náměstí 1 Střed	337 01	Rokycany
3	Městský úřad Rokycany	odbor školství a kultury	Masarykovo náměstí 1 Střed	337 01	Rokycany
4	Obec Smědčice	vyjádření + souhlas vlastníka	Smědčice 32	338 24	Břasy
5	Obec Chrást		tř. Čs. Odboje 133	330 03	Chrást
6	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	územní odbor Rokycany + DIO	Komenského 29	337 01	Rokycany
7	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	středisko Plzeň - město	Doudlevecká 54	301 33	Plzeň
8	Národní památkový ústav	územní odborné pracoviště v Plzni	Prešovská 7	306 37	Plzeň
9	Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.	oddělení památkové péče	Letenská 4	118 01	Praha
10	Západočeské muzeum v Plzni	příspěvková organizace	Kopeckého sady 2	301 00	Plzeň
11	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	územní odbor Rokycany + PBŘ	Komenského 29	337 01	Rokycany
12	Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje	se sídlem v Plzni	Skrétova 15	301 00	Plzeň
13	Krajský úřad Plzeňského kraje	odbor životního prostředí - EIA	Škroupova 18	306 13	Plzeň
14	Krajský úřad Plzeňského kraje	odbor životního prostředí NATURA 2000	Škroupova 18	306 13	Plzeň
15	Městský úřad Rokycany	odbor dopravy	Masarykovo náměstí 1 Střed	337 01	Rokycany
16	Povodí Vltavy, s.p.	závod Berounka	Denisovo nábreží 14	301 00	Plzeň
17	Magistrát města Plzně	odbor stavebně správní	Škroupova 4	306 32	Plzeň
18	Magistrát města Plzně	odbor životního prostředí	Kopeckého sady 11	306 32	Plzeň
19	Martinek Vlastimil	souhlas vlastníka pozemku	Sputniková 3521/3	821 02	Bratislava
20	Osecká zemědělská a obchodní společnost, a.s.	souhlas vlastníka pozemku	Osek 400	338 21	Osek u Rokycan
21	SB reality spol. s.r.o.	souhlas vlastníka pozemku	Smědčice 79	338 24	Břasy



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor stavební
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Spis. zn.: MeRo/11257/OST/18 Stu
Č.j.: MeRo/594/OST/19
Vyřizuje: Ing. Vendula Stupková
Tel.: 371 706 146
E-mail: vendula.stupkova@rokycany.cz
ID datové schránky: mmfb7hp

V Rokycanech: 22.1.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 10.12.2018 podala

KTA technika, s.r.o., IČO 62618911, Klatovská č.p. 100, Plzeň, 190 00 30100,

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice, na pozemku parc. č. 475, 328, 879/2, 476/2, 360/1 v katastrálním území Smědčice

vydává podle ustanovení § 96b stavebního zákona a § 149 odst. 1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů toto **závažné stanovisko**:

Stavba je z hledisek uvedených v § 96b odst. 3 stavebního zákona přípustná.

Odůvodnění:

Podkladem pro vydání tohoto stanoviska byla projektová dokumentace, za kterou zodpovídá ing. Josef Hrnčíř, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 0201637 a ing. Miroslav Novák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0400608, z 5/2015. Podle § 96b odst. 3 stavebního zákona platí: V závazném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, stanoví podmínky jeho uskutečnění.

Vyhodnocení souladu podle § 96b odst. 3 stavebního zákona:

A) Politika územního rozvoje České republiky schválená 20.7.2009 usnesením Vlády ČR č. 929 ve znění Aktualizace č. 1 schválené 15.4.2015 usnesením Vlády ČR č. 276 neklade na území dotčené záměrem žádné konkrétní požadavky. Záměr v odpovídající míře zohledňuje obecné priority územního plánování republikového významu stanovené Politikou územního rozvoje České republiky.

Záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky.

B) Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vydané dne 2.9.2009 usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje (dále jen „ZPK“) č. 834/08, ve znění Aktualizace č. 1 vydané 10.3.2014 usnesením ZPK č. 437/14 a Aktualizace č. 2 vydané dne 10.9.2018 usnesením ZPK č. 815/18, s účinností od 29.9.2018 nekladou na území dotčené záměrem žádné konkrétní požadavky. Záměr v odpovídající míře zohledňuje obecné priority územního plánování nadregionálního významu stanovené Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje.

Záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje.

C) Podle Územního plánu Smědčice /ÚP/, který nabyl účinnosti dne 29.12.2017, se záměr nachází v nezastavěném území, ve více funkčních plochách, a to ploše zemědělské a v ploše smíšené nezastavěného území. Záměrem je modernizace zabezpečovacího zařízení v místě stávajícího železničního přejezdu P450 v žkm 12,637 na trati Chrást u Plzně-Radnice, jedná se tedy o technickou infrastrukturu přímo související se stávající dopravní infrastrukturou (železniční tratí).

Plochy zemědělské se dle platného územního plánu vymezují pro zajištění zemědělské funkce. V této ploše je podmíněčně přípustné umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona s výjimkou staveb, zařízení a opatření pro lesnictví a těžbu nerostů, pokud nenarušují hlavní využití plochy, mezi něž patří i stavby dopravní a technické infrastruktury.

Plochy smíšené nezastavěného území jsou vymezeny v nezastavěném území, pokud není účelné podrobnější členění na další plochy nezastavěného území. Přípustným využitím této plochy je mj. i dopravní a technická infrastruktura.

Lze tedy konstatovat, že záměr „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice, na pozemku parc. č. 475, 328, 879/2, 476/2, 360/1 v katastrálním území Smědčice“ **je v souladu s Územním plánem Smědčice a je tudíž přípustný.**

D) Cíle a úkoly územního plánování jsou uvedeny v § 18 a § 19 stavebního zákona. Podle těchto ustanovení stavebního zákona je např. cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích, stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území a konkretizovat ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, **je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.**

Úřad územního plánování upozorňuje, že posouzení navrhovaného záměru z hlediska jeho souladu s částí třetí (Požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, náleží do pravomoci příslušného stavebního úřadu.

Dále úřad územního plánování upozorňuje, že v místě stavby nebo její blízkosti se nachází tyto limity a záměry v území, zejména: ochranná zóna nadregionálního biokoridoru/biocentra, ochranné pásmo železniční dráhy, návrh cyklostezky, radonové riziko, ochrana ZPF, zvýšená ochrana krajinného rázu.

Vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného stanoviska týkající se jiného záměru v daném území. V tomto případě, jakož i v případech již povolených staveb, které nejsou úřadu územního plánování známy, je nutné, aby koordinaci u území zajistil příslušný stavební úřad.

Závazné stanovisko platí dle § 96b odst. 5 stavebního zákona 2 roky ode dne vydání. Dle § 4 odst. 9 stavebního zákona nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle stavebního zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 5 správního řádu. Na postup nadřízeného správního orgánu se přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního řádu, včetně lhůt podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ROKYNĚ
odbor stavební
Otisk úředního razítka

Ing. Radka Janová
vedoucí stavebního odboru

Obdrží:

KTA technika, s.r.o., Klatovská č.p. 100, Plzeň, 190 00 30100

Příloha:

1 paré PD

Na vědomí:

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor stavební
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Spis. zn.: MeRo/7406/OST/18 Stu
Č.j.: MeRo/8149/OST/18
Vyřizuje: Ing. Vendula Stupková
Tel.: 371 706 146
E-mail: vendula.stupkova@rokycany.cz
ID datové schránky: mmfb7hp

V Rokycanech: 10.9.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 16.8.2018 podal

KTA technika, s.r.o., IČO 62618911, Klatovská č.p. 100, Plzeň, 190 00 30100,

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice, na pozemku parc. č. 343/3 v katastrálním území Smědčice, parc. č. 343/4, 588, 197, 456, 428/7, 587, 341/1 v katastrálním území Sedlecko, parc. č. 404/1 v katastrálním území Bušovice, parc. č. 162 v katastrálním území Střapole

vydává podle ustanovení § 96b stavebního zákona a § 149 odst. 1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů toto **závažné stanovisko**:

Stavba je z hledisek uvedených v § 96b odst. 3 stavebního zákona přípustná za podmínek, že:


- 1) Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace, za kterou zodpovídá Ing. Josef Hrnčíř, autorizovaný inženýr pro technologická zař. staveb, ČKAIT - 0201637, z 05/2018 (dále jen PD) a doložených podkladů.
- 2) Stavba bude koordinována s limity a záměry v území.

Odůvodnění:

Podkladem pro vydání tohoto stanoviska byla projektová dokumentace. Podle § 96b odst. 3 stavebního zákona platí: V závažném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, stanoví podmínky jeho uskutečnění.

Vyhodnocení souladu podle § 96b odst. 3 stavebního zákona:

A) Politika územního rozvoje České republiky schválená 20.7.2009 usnesením Vlády ČR č. 929 ve znění Aktualizace č. 1 schválené 15.4.2015 usnesením Vlády ČR č. 276 neklade na území dotčené záměrem žádné konkrétní požadavky. Záměr v odpovídající míře zohledňuje obecné priority územního plánování republikového významu stanovené Politikou územního rozvoje České republiky.
Záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky.



B) Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vydané dne 2.9.2009 usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 834/08 ve znění Aktualizace č. 1 vydané 10.3.2014 usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 437/14 s nabytím účinnosti 1.4.2014 nekladou na území dotčené záměrem žádné konkrétní požadavky. Záměr v odpovídající míře zohledňuje obecné priority územního plánování nadregionálního významu stanovené Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje.

Záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje.

C) Podle Územního plánu Smědčice /ÚP/, který nabyl účinnosti dne 29.12.2017, se část záměru nachází v nezastavěném území obce Smědčice, v ploše dopravní infrastruktury. Dále podle Územního plánu Bušovice /ÚP/, který nabyl účinnosti dne 26.5.2017, se zbylá část záměru nachází v zastavěném i nezastavěném území obce Bušovice, v ploše dopravní infrastruktury. Záměr přímo souvisí se stávající stavbou železnice a nachází se na území obcí Smědčice a Bušovice. Záměr je přípustný.

Lze tedy konstatovat, že stavba „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice“, na pozemku parc. č. 343/3 v katastrálním území Smědčice, parc. č. 343/4, 588, 197, 456, 428/7, 587, 341/1 v katastrálním území Sedlecko, parc. č. 404/1 v katastrálním území Bušovice, parc. č. 162 v katastrálním území Střapole **je v souladu s Územním plánem Smědčice i v souladu s Územním plánem Bušovice.**

D) Cíle a úkoly územního plánování jsou uvedeny v § 18 a § 19 stavebního zákona. Podle těchto ustanovení stavebního zákona je např. cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích, stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území a konkretizovat ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, **je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.**

Upozorňujeme, že posouzení navrhovaného záměru z hlediska jeho souladu s částí třetí (Požadavky na vymezení pozemků a umístování staveb na nich) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, náleží do pravomoci příslušného stavebního úřadu.

Vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného stanoviska týkající se jiného záměru v daném území. V tomto případě, jakož i v případech již povolených staveb, které nejsou úřadu územního plánování známy je nutné, aby koordinaci u území zajistil příslušný stavební úřad.

Závazné stanovisko platí dle § 96b odst. 5 stavebního zákona 2 roky ode dne vydání. Dle § 4 odst. 9 stavebního zákona nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle stavebního zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu. Na postup nadřízeného správního orgánu se přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního řádu, včetně lhůt podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ROKYCANY

odbor stavebního úřadu
Otištěné razítko

-2-

Ing. Radka Janová
vedoucí stavebního odboru

Obdrží:

KTA technika, s.r.o., Klatovská č.p. 100, Plzeň, 190 00 30100

Příloha:

1 paré PD



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

H2-1

odbor stavební
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Spis. zn.: MeRo/8277/OST/18 Stu
Č.j.: MeRo/9175/OST/18
Vyřizuje: Ing. Vendula Stupková
Tel.: 371 706 146
E-mail: vendula.stupkova@rokycany.cz
ID datové schránky: mmfb7hp

V Rokycanech: 17.10.2018

SDĚLENÍ

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 12.9.2018 podala

KTA technika, s.r.o., IČO 62618911, Klatovská č.p. 100, Plzeň, 190 00 30100,

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice, na pozemku parc. č. 343/3 v katastrálním území Smědčice, parc. č. 343/4 v katastrálním území Sedlecko a parc. č. 400/1 a 2618/2 v katastrálním území Chrást u Plzně.

Úřad územního plánování sděluje, že ve věci stavby „**Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice**“, na pozemku parc. č. 343/3 v katastrálním území Smědčice, parc. č. 343/4 v katastrálním území Sedlecko závazné stanovisko ve smyslu § 96b stavebního zákona bylo již vydáno dne 10.9.2018 pod spis. zn. MeRo/7406/OST/18 Stu, č.j. MeRo/8149/OST/18.

Ve věci stavby „**Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice**“, na pozemku parc. č. 400/1 a 2618/2 v katastrálním území Chrást u Plzně není Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako úřad územního plánování dle § 11 správního řádu místně příslušným správním orgánem. Příslušným správním orgánem je Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ROKYCANY

Otisk úředního razítka

2-

Ing. Radka Janová
vedoucí stavebního odboru

Obdrží:

KTA technika, s.r.o., Klatovská č.p. 100, Plzeň, 190 00 30100

Příloha:

Závazné stanovisko dne 10.9.2018 pod spis. zn. MeRo/7406/OST/18 Stu, č.j. MeRo/8149/OST/18


MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

KTA technika s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň

Váš dopis ZN / ze dne
12. 9. 2018

Naše značka
MeRo/4923-4/OŽP/18

Vyřizuje / linka
Ing. Čmolíková / 242

V Rokycanech
26. 10. 2018

Koordinované závazné stanovisko ke stavbě „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“.

Stavba: Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846

Žadatel: KTA technika s.r.o., IČO 62618911, Klatovská 100, 301 00 Plzeň

Investor stavby: SŽDC s.o., IČO 70994234, Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Dokumentace, kterou předložila společnost KTA technika s.r.o., IČO 62618911, Klatovská 100, 301 00 Plzeň, řeší výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajících železničních přejezdech v žkm 12,637 (P450) a 12,846 (P451) trati Chrást u Plzně - Stupno, které jsou v současné době zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Oba železniční přejezdy v žkm 12,637 a 12,846 zde kříží účelové komunikace. Dotčeným územím stavby jsou pozemkové parcely č. 343/3 v katastrálním území Smědčice, č. 343/4 v katastrálním území Sedlecko, č. 400/1 a 2618/2 v katastrálním území Chrást u Plzně.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí vydává k předložené projektové dokumentaci ke stavbě „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“ ve smyslu ustanovení § 4 odst. 6 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

koordinované závazné stanovisko

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska a vyjádření k ochraně dotčených veřejných zájmů:

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 22 a § 23:

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
00259047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 7.15 do 16.45 hodin

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), vydal k této akci vyjádření č. j. MeRo/1774/OŠK/18 ze dne 13. 9. 2018, které odkazuje na vyjádření č. j. MeRo/472/OŠK/13 ze dne 17. 6 /2013. Obě vyjádření jsou v příloze.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b):

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), k žádosti, kterou dne 13.9.2018 podal **Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, IČO 00259047, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany**, vydává stanovisko k předloženému záměru „**Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846**“

Silniční správní úřad se k výše uvedené stavbě vyjádřil dne 19. 9. 2018 pod sp. zn. MeRo/9938/OD/18 Ant na základě žádosti společnosti KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 6 :

SDĚLENÍ

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 13.9.2018 podal

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, IČO 00259047, Masarykovo náměstí č.p. 1, 337 01 Rokycany 1, za stavebníka: KTA technika, s.r.o., IČO 62618911, Klatovská č.p. 100, Plzeň, 190 00 30100,

(dále jen "žadatel"), ve věci:

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
00259047	mm.fb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 7.15 do 16.45 hodin

Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice, na pozemku parc. č. 343/3 v katastrálním území Smědčice, parc. č. 343/4 v katastrálním území Sedlecko a parc. č. 400/1 a 2618/2 v katastrálním území Chrást u Plzně.

Úřad územního plánování sděluje, že ve věci stavby „**Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice**“, na pozemku parc. č. 343/3 v katastrálním území Smědčice, parc. č. 343/4 v katastrálním území Sedlecko závazné stanovisko ve smyslu § 96b stavebního zákona bylo již vydáno dne 10.9.2018 pod spis. zn. MeRo/7406/OST/18 StU, č.j. MeRo/8149/OST/18.

Ve věci stavby „**Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice**“, na pozemku parc. č. 400/1 a 2618/2 v katastrálním území Chrást u Plzně není Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako úřad územního plánování dle § 11 správního řádu místně příslušným správním orgánem. Příslušným správním orgánem je Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2

Dle předložené projektové dokumentace je záměr „**Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846**“ navrhován ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Proto investor požádá Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, o souhlas k dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesního zákona), ve znění pozdějších předpisů (dotčení pozemku do vzdálenosti 50 m od okraje lesa).

Žádost musí obsahovat:

- aktuální pozemkovou mapu se zákresem navrhované stavby;
- výpisy z katastru nemovitostí pro dotčené pozemky, které jsou ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa;
- požádá-li o vydání závazného stanoviska zástupce investora, musí žádost dále obsahovat plnou moc investora k zastupování.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 104 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 18 odst. 1:

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že nejsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, závazné stanovisko se nevydává.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 76 odst. 2 písm. a) v souvislosti s § 4 odst. 2:

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
00259047	mmfb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 7.15 do 16.45 hodin

Severně od trati na pozemku parc. č. 343/3 v k.ú. Smědčice, u přejezdu mezi pozemky parc.č. 421/1 a 346 v k.ú. Smědčice, je v hranicích vzrostlého porostu (v návaznosti na lesní pozemky) vymezeno regionální biocentrum. Jižně od trati potom pokračuje lokální biokoridor. Technologický objekt požadujeme umístit mimo tyto prvky územního systému ekologické stability.

Železniční dráha v těchto místech tvoří hranici přírodního parku „Horní Berounka“, který byl zřízen nařízením Okresního úřadu Rokycany ze dne 27.12.1995, Okresního úřadu Plzeň - sever ze dne 30.11.1995 a Magistrátu města Plzně ze dne 21.12.1995 (dále jen „nařízení“) za účelem ochrany specifického krajinného rázu s významnými soustředěnými přírodními a estetickými hodnotami. Veškerou činnost na území přírodního parku je proto nutno usměrňovat tak, aby tyto hodnoty nebyly narušovány. K výše jmenované akci udělujeme souhlas dle článku 3 odst. 1 nařízení za předpokladu, že budou dodržovány podmínky v nařízení uvedené.

Ochrana dřevin, které nejsou určené ke kácení, při stavebních pracích se bude řídit oborovou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Především budou výkopy v kořenovém prostoru dřevin (tj. okapová linie koruny zvětšená o 1,5 m) prováděny pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 11 odst. 3:

Městský úřad Rokycany, obor životního prostředí nemá k výše uvedené akci připomínek.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 2 písm. a) bodu 5:

Městský úřad Rokycany, obor životního prostředí nemá k výše uvedené akci připomínek.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 79 odst. 4:

Městský úřad Rokycany, obor životního prostředí nemá k výše uvedené akci připomínek.

Ing. Ladislav J a n í k
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Příloha: vyjádření MěÚ Rokycany, OŠK – MeRo/1769/OŠK/18/Koh ze dne 13. 9. 2018
a MeRo/455/OŠK/13/Koh ze dne 17. 6. 2013

Na vědomí: MěÚ Radnice, odbor stavební

IČO	ID datové schránky	telefon	fax	úřední dny
00259047	mmfbb7hp	371 706 + číslo linky	371 706 115	pondělí a středa od 7.15 do 16.45 hodin



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany



došlo
dne: - 5 - 12 - 2018

č.j.:

Váš dopis ZN / ze dne

08. 11. 2018

Naše značka

MeRo/6105-1/OŽP/18

Vyřizuje / linka

M. Duda / 244
michal.duda@rokycany.cz

V Rokycanech

04. 12. 2018

Z á v a z n é s t a n o v í s k o

ke stavbě „Rekonstrukce železničních přejezdů na trati Chrást – Stupno v km 12,637 a 12,846“

Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí, jako dotčeného orgánu ve smyslu § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydávané podle § 149 odst. 1 správního řádu ve věci souhlasu k umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 odst. 2 písmeno c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesního zákona) (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, vydává

s o u h l a s

České republice, kterou zastupuje společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město, IČO 709 94 234, jíž přísluší právo hospodaření s majetkem státu, zastoupená společností KTA technika, s. r. o., se sídlem Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČO 626 18 911, na základě předložené plné moci ze dne 07. 04. 2015, podle § 14 odst. 2 lesního zákona k umístění stavby „Rekonstrukce železničních přejezdů na trati Chrást – Stupno v km 12,637 a 12,846“ na pozemku p. č. 343/3 v katastrálním území Smědčice, tj. dle předložené části projektové dokumentace ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, konkrétně lesních pozemků p. č. 344, 356/1 a 478/1 v katastrálním území Smědčice.

Tento souhlas je vydáván jako podklad pro řízení nebo opatření stavebního úřadu vydávané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

Tento souhlas nenahrazuje stanoviska vlastníků lesních pozemků p. č. 344, 356/1 a 478/1 v katastrálním území Smědčice.

Správní orgán souhlasí se zjednodušeným územním řízením podle § 95 stavebního zákona.

O d ů v o d n ě n í

H2-2

Správní orgán nevyužil možnosti stanovení podmínek podle § 14 odst. 2 lesního zákona vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která je navrhována v dostatečné vzdálenosti od okraje lesa a negativní ovlivnění lesních porostů nelze očekávat. Rekonstrukce železničních přejezdů je stavbou ve veřejném zájmu.

P o u ě n í

Toto závazné stanovisko je úkon činěný správním orgánem na základě lesního zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část navazujícího rozhodnutí podle stavebního zákona. Je nezbytným podkladem pro další řízení v předmětné věci. Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska je přípustné až po vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.

Ing. Ladislav J a n í k
vedoucí odboru životního prostředí
otisk úředního razítka

Obdrží:

1. KTA technika, s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň (*datová schránka, IDDS: fw3g5xh*)
2. Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.

Uživatel: Irena Hrnčířová

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: závazné stanovisko - souhlas

ID zprávy: 629115075

Typ zprávy: Přčtená datová zpráva do vlastních rukou

Datum a čas doručení: 5. 12. 2018 v 07:51:30

Odesílatel: Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, 33701 Rokycany, CZ

ID schránky: mmfb7hp

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezadáno

Odstavec: Nezadáno

Naše čís. jednací: MeRo/6105/OŽP/18

Naše spisová zn.: MeRo/233/OŽP/18

Vaše čís. jednací: Nezadáno

Vaše spisová zn.: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ano

Přílohy:

SZDC_rekonstr_PZZ_Smedcice_6105.pdf (166,82 kB)

H2-2



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor školství a kultury
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany



Spis. zn. (č. j.): MeRo/1769/OŠK/18/Koh
Č. j. dokumentu.: MeRo/1774/OŠK/18

V Rokycanech 13. 9. 2018

Vyřizuje: Bc. Vladimíra Kohoutová
Tel.: 371 706 222, 605 227 177
E-mail: vladimira.kohoutova@rokycany.cz
ID datové schránky: mmfb7hp

KTA technika, s.r.o.
Klatovská třída č. p. 863/100
Plzeň 3-Jižní Předměstí
301 00 Plzeň 1

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), sděluje, že pro stavební povolení akce **Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846**, zůstává v platnosti vyjádření ze dne 17. 6. 2013, spis. zn. MeRo/455/OŠK/13/Koh.

Otisk úředního razítka

Ing. Tomáš Hůlka
vedoucí odboru školství a kultury

Obdrží:

účastníci (dodejky)

KTA technika, s.r.o., IDDS: fw3g5xh

sídlo: Klatovská třída č.p. 863/100, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1



Kabelová, telekomunikační, automatizační technika

PROJEKTY A STAVBY V DOPRAVĚ

PARTNER V OBORU PODLE VAŠICH PŘEDSTAV



Odesílatel:

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100, 301 00 Plzeň

tel. 378 023 433

e-mail: kta@kta-technika.cz

ID datové schránky: fw3g5xh

Komu

Obecní úřad Smědčice

Zpracovala : Lněničková / č.j.300 – Z19 - 001

Datum:

12. 9. 2018**Smědčice 32****338 24 Břasy**

dne:

27-09-2018**Věc: Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení - aktualizace****Název akce: „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice,****Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“**

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.; Stavební správa západ se sídlem v Praze, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Projektant: **KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 30100 Plzeň**

Umístění: katastrální území Chrást u Plzně, Smědčice, Sedlecko

Předmětem této stavby je výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajících železničních přejezdech v žkm 12,637 (P450) a 12,846 (P451) trati Chrást u Plzně – Stupno, které jsou v současné době zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Oba železniční přejezdy v žkm 12,637 a 12,846 zde kříží účelové komunikace.

Přejezdy v žkm 12,637 a 12,846 budou nově vybaveny zabezpečovacím zařízením bez závor kategorie PZS 3SBL dle ČSN 24 2650. Nové výstražníky budou rozmístěny a nasměrovány s ohledem na rozhledové poměry na přejezdech. Přejezdy budou ovládány počítači náprav, anulace bude prováděna pomocí směrových výstupů. Přenos informace o stavu PZS na hnací vozidlo bude proveden pomocí přejezdníků. Zabezpečovací zařízení bude doplněno o záznamové zařízení vybraných provozních stavů a bude vybaveno měřicí diagnostikou. Technologie bude umístěna v zatepleném technologickém objektu v blízkosti přejezdů. Bude zřízeno VTO na technologických objektech u obou přejezdů. Bude vybudována nová 3f přípojka nn z určeného nového odběrného místa. V rámci výstavby nových PZS bude provedena rekonstrukce přejezdových konstrukcí.

Naše zájmové území je vyznačeno na přiložených katastrálních mapách.

Žádáme Vás tímto o vyjádření k výše uvedené akci pro účely vydání stavebního povolení a poskytnutí inženýrských sítí ve vyznačeném zájmovém území ve Vaší obci.

Děkujeme za brzké vyřízení a na další spolupráci se těší

S pozdravem

Ing. Hrnčíř Josef
vedoucí projekcePřílohy : katastrální mapy s vyznačeným zájmovým územím
tabulka pozemků

Obem' Vrást Smědčice 338 24 Břasy
20. 9. 2018
OBECNÍ ÚŘAD
SMĚDČICE
338 24 BŘASY



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-4

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: RE:Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846

ID zprávy: 609746206

Typ zprávy: Přečtená datová zpráva

Datum a čas doručení: 27. 9. 2018 v 09:45:30

Odesílatel: Obec Smědčice, Smědčice 32, 33824 Smědčice, CZ

ID schránky: ceway9p

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nezařadeno

Odstavec: Nezařadeno

Naše čís. jednací: Nezařadeno

Naše spisová zn.: Nezařadeno

Vaše čís. jednací: Z19 - 001

Vaše spisová zn.: Nezařadeno

K rukám: Nezařadeno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

Vyjádření přejezdy vlak.pdf (411,03 kB)

Ve smyslu ust. § 184a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává vlastník pozemku/ů

H2-4

Název: **Obec Smědčice**
se sídlem: Smědčice 32, 338 24 Břasy
doručovací adresa: Smědčice 32, 338 24 Břasy
IČO: 00573850
DIČ: CZ00573850
Zastoupená:



(dále jen „vlastník“)

Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem
dle níže uvedených podmínek pro stavebníka, kterým je

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „stavebník“)

1. Vlastník prohlašuje, že je vlastníkem pozemků p.č. 475 a p.č. 328 v k.ú. Smědčice a obec Smědčice zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany (dále jen „pozemky“).
2. Stavebník je investorem veřejně prospěšné stavby dráhy o názvu „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“ (dále jen „stavba dráhy“), jejíž realizace se předpokládá v termínu od 05/2019 do 12/2021. Stavebník uvede vlastníka jako účastníka řízení o povolení stavby dráhy.
3. Způsob využití jednotlivých pozemků:

Parc.číslo	Název stavebního objektu	Označení záboru	Výměra záboru
475	SO 1.01.2 Přejezdová konstrukce v km 12,846	Dočasný	cca 18m
328		Dočasný	cca 18m

Na výše uvedených pozemcích bude provedena realizace SO 1.01.2 – jedná se o paralelní vozovku vedle rekonstruovaného přejezdu pro zabezpečení příjezdu do části obce Telín (dle uvedení v tabulce). Po skončení prací na výše uvedeném SO budou pozemky uvedeny do původního stavu (dále jen „stavba“).


4. Vlastník prohlašuje, že byl seznámen stavebníkem s rozsahem a druhem užití jím vlastněných pozemků předmětné stavby. Zákres předpokládané části pozemků do katastrální mapy tvoří přílohu tohoto souhlasu a vlastník s ním byl seznámen.
5. Vlastník prohlašuje, že na vyzvání stavebníka/zhotovitele stavby poskytne součinnost k uzavření nájemní smlouvy se zhotovitelem stavby před započítím stavebních prací.
6. U pozemků tvořící součást zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa, dává tímto vlastník souhlas s odnětím předmětných pozemků nebo jeho dotčené části ze zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu, bude-li takového odnětí pro potřeby zhotovení předmětné stavby dráhy zapotřebí.
7. Vlastník a stavebník si předají pozemky předávacím protokolem v rámci předávání staveniště zhotoviteli stavby, ve kterém se označí případné zjištěné závady eventuálně jiné skutečnosti týkající se předávané nemovitosti, ještě před započítím stavebních prací.
8. Vlastník požaduje, aby v případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebudou pozemky stavbou dotčeny, nebyl tento souhlas předkládán ve správním řízení.
9. Souhlas je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž stavebník obdrží dva stejnopisy a vlastník jeden stejnopis.
10. Tento souhlas je projevem skutečné a pravé vůle vlastníka nebyl vydán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek či v omylu.

Přílohy č. 1 - Zákres části pozemku pro stavbu SO 1.01.2 Přejezdová konstrukce v km 12,846 do katastrální mapy

H2-4

Vlastník:

Ve Smědčicích dne 11. 12. 2018


.....
starosta obce Smědčice

OBEC SMĚDČICE
338 24 P. BRÁSY

Převzal:

14. 12. 2018
V Plzni dne


.....

Ing. Hrnčířová Irena

jednatel společnosti KTA technika s.r.o.

v zastoupení stavebníka, dle plné moci č. 1761 ze dne 16.09.2014



KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň
IČ: 62618911
DIČ: CZ62618911
ústředna: 378 023 411

-2-

H2-4

360/1

328



475



476/2

879/2



Nad 3,5 t
Mimo vozidel
s vozem
s nadstavkem



Nad 3,5 t
Mimo vozidel
s vozem
s nadstavkem

Souhlas vlastníka pozemku p.č. 328 a p.č. 475 s navrhovaným stavebním záměrem **OBEC SMĚDČICE**

V Brně dne 11.12.2018

Podpis vlastníka: Grat

Obec Smědčice
Smědčice 32
338 24 Brasy



Obec Chrást
tr. Čs. odboje 133
330 03 Chrást, okres Plzeň-město

H2- **5**

Tel. 377945207
fax: 377945360
e-mail: podatelna@obecchrast.cz
ID DS: g2gb2h5
ČSOB Plzeň
č. účtu: 111406230/0300
IČ: 00257851
DIČ: CZ00257851

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 863/100
301 00 Plzeň

Váš dopis značky/ze dne
12.9.2018

Naše značka
18/0938

Vyřizuje
Bohuslav

V Chrástu dne
17.9.2018

Věc: Vyjádření obce Chrást ke stavebnímu povolení - aktualizace

Obec Chrást souhlasí s akcí „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“ bez připomínek. V zájmovém území se nenachází žádné podzemní sítě ve správě obce Chrást.

Obec
Chrást
330 03 okres Plzeň - město

4

Ladislav Bohuslav
starosta obce





Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.

Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-5

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: RE:Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846

ID zprávy: 607672706

Typ zprávy: Přečtená datová zpráva

Datum a čas doručení: 19. 9. 2018 v 12:10:17

Odesílatel: Obec Chrást, tř. Čs. odboje 133, 33003 Chrást, CZ

ID schránky: g2gb2h5

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno

Odstavec: Nežadáno

Naše čís. jednací: 18/0938

Naše spisová zn.: Nežadáno

Vaše čís. jednací: Z19 - 001

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

18-0938.pdf (202,17 kB)



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJEÚzemní odbor Rokycany
Dopravní inspektorát

H2-6

Č. J. KRPP-91383-2/ČJ-2018-030806

ROKYCANY 25.10.2018

Počet stran: 1

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň

došlo
dne:

25-10-2018

Stanovisko – výstavba PZS Chrást – Stupno v km 12,637 a 12,846

Dopravní inspektorát Rokycany jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích posoudil předloženou dokumentaci pro akci „*Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846*“ a konstatuje, že

SOUHLASÍ

se změnou zabezpečovacího zařízení na stávajících železničních přejezdech v žkm 12,637 (P450) a 12,846 (P451).

Dále sdělujeme, že před realizací uvedené akce bude předložen k odsouhlasení návrh dopravně inženýrského opatření.

Předložená dokumentace byla posouzena i ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Vyřizuje: por. Ing. Radek Andrej
Tel.: 974 335 100

por. Mgr. Martin Švorc DiS.
vedoucí DI

Komenského 29
337 01 Rokycany



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.
Uživatel: Irena Hrnčířová



Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: PŘEJEZDY V ÚSEKU CHRÁST U PLZNĚ - RADNICE, VÝSTAVBA PZS
CHRÁST U PLZNĚ - STUPNO V KM 13,391 A 13,852

ID zprávy: 618315533

Typ zprávy: Přečtená datová zpráva

Datum a čas doručení: 26. 10. 2018 v 12:22:11

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 30100
Plzeň, CZ

ID schránky: 5ixai69

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: KRPP-91383-5/ČJ-2018-030806

Naše spisová zn.: KRPP-91383/ČJ-2018-030806

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

Změna_zabezpečení_že.pdf (363,69 kB)



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Územní odbor Rokycany
Dopravní inspektorát

H2-6



Č. J. KRPP-166904-3/ČJ-2018-030806

ROKYCANY 17.01.2019

Počet stran: 1

KTa technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň



Stanovisko – DIO - výstavba PZS Chrást – Stupno v km 12,637 a 12,846

Policie České republiky, dopravní inspektorát Rokycany, v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a s § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

SOUHLASÍ

s předloženým návrhem dopravně inženýrského opatření při realizaci změny zabezpečovacího zařízení na stávajících železničních přejezdech v žkm 12,637 (P450) a 12,846 (P451).

Předmětem předložené žádosti je návrh dopravně inženýrského opatření pro akci „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“.

Pracovní místa budou označena podle předloženého dopravně inženýrského opatření. Při uzavření žel. přejezdu v žkm 12,846 (P451) bude zajištěna dopravní obslužnost nemovitostí v obci Smědčice, část Telín provizorním přejezdem.

Vyřizuje: por. Ing. Radek Andrej
Tel.: 974 335 100

npor. Mgr. Martin Švorc DiS.
vedoucí DI



www.policie.cz

Komenského 29
337 01 Rokycany

Tel.: +420 974 335 259
Fax: +420 371 729 562
Email: ro.di@pcr.cz

**Datová schránka:** fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.**Uživatel:** Irena Hrnčířová

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: PŘEJEZDY V ÚSEKU CHRÁST U PLZNĚ - RADNICE, V
CHRÁST U PLZNĚ - STUPNO V KM 12,637 A 12,846**ID zprávy:** 640512884**Typ zprávy:** Přechtená datová zpráva**Datum a čas doručení:** 18. 1. 2019 v 10:37:28**Odesílatel:** Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 243
Plzeň, CZ**ID schránky:** 5ixai69**Typ schránky:** OVM**Odesílající osoba:** Pověřená osoba**Zmocnění:** Nezádáno**Odstavec:** Nezádáno**Naše čís. jednací:** KRPP-166904-3/ČJ-2018-030806**Naše spisová zn.:** KRPP-166904/ČJ-2018-030806**Vaše čís. jednací:** 300-Z19-001**Vaše spisová zn.:** Nezádáno**K rukám:** Nezádáno**Do vlastních rukou:** Ne

Přílohy:

DIO - Změna zabezpečení žel. přejezdů - P450 a P451, KTA III_sig.pdf (205,91




U mostu

IP 10a
E 3a

IP 10a
E 3a

Prejezd P 450 - km 12,637

Za dvorem





SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace



Váš dopis zn.:

ze dne: 12. 09. 2018
naše zn.: 980/18/SÚSPK-PSP-Ha
vyřizuje: Kristina Hasmanová
tel.: 377 459 134, 603 423 227
e-mail: kristina.hasmanova@suspk.eu
datum: 25. 09. 2018

KTa technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň

H2-7

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice“


Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.r.o., Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, která je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy na území Plzeňského kraje, Vám na základě žádosti sděluje k předložené projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí výše uvedené stavby následující:

Souhlasím s předloženou PD pro územní rozhodnutí, vydáním územního rozhodnutí a realizací stavby.

Pozemky dotčené touto stavbou nejsou majetkem SÚSPK, v případě změny v PD je nutné požádat o nové stanovisko.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Kotěrovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119


Kristina Hasmanová
Inspektor silnic

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Středisko Plzeň - město



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-7

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice“

ID zprávy: 609645244

Typ zprávy: Přečtená Poštovní datová zpráva

Datum a čas doručení: 27. 9. 2018 v 09:45:30

Odesílatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 32600 Plzeň, CZ

ID schránky: qbep485

Typ schránky: PO

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: 980/18/SÚSPK-PSP

Naše spisová zn.: ZN/239/SÚSPK-PSP/18

Vaše čís. jednací: 300-Z19-001

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

Vyjádření přejezdy Chrást - Radnice.pdf (240,6 kB)

Pracovní (e-mailová) konzultace záměru v Národním památkovém ústavu, ú. o. p. v Plzni z hlediska archeologie.

Věc: "Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846

Váš dopis ze dne 14. 9. 2018

Naše čj.

NPÚ - 341/73189/2018

Jedná se o realizaci výstavbu nového zabezpečovacího zařízení na stávajících železničních přejezdech v žkm 12,637 (P450) a 12,846 (P451) trati chrást Chrást u Plzně – Stupno. Stavba bude prováděna na katastrech Chrást u Plzně, Smědčice a Sedlecko. Navržený rozsah je patrný z příložené situace. Součástí PD byly situační výkresy.

Z hlediska archeologie Národního památkového ústavu ú. o. p. v Plzni se záměr bere na vědomí.

*(Dotčená stavba neleží na ploše národní kulturní památky, kulturní památky či na území památkové rezervace, památkové zóny, krajinné památkové zóny, v ochranném pásmu či na jiném území podléhajícím památkové ochraně, **není proto potřeba vyjádření NPÚ pro závazné stanovisko**)*

Dále upozorňujeme, že výkopové práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Je proto nutné dodržet povinnosti stavebníka v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Zejména je nutné oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (viz příloha) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace se dohodne s vlastníkem pozemku na podmínkách výzkumu. Formulář pro oznámení záměru stavební činnosti lze získat na stránkách archeologického ústavu: <http://www.arup.cas.cz/?cat=684>

Tato konzultace nenahrazuje závazné stanovisko orgánu státní památkové péče ani písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 14, odst. 2 a 6 zákona č. 20/1987 Sb.

Přílohy: Seznam oprávněných organizací



Kabelová, telekomunikační, automatizační technika

PROJEKTY A STAVBY V DOPRAVĚ

PARTNER V OBORU PODLE VAŠICH PŘEDSTAV



Odesílatel:

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100, 301 00 Plzeň
tel. 378 023 433
e-mail: kta@kta-technika.cz
ID datové schránky: fw3g5xh

Komu:

**Archeologický ústav AV ČR
Praha, v.v.i
oddělení památkové péče
Letenská 4
118 01 Praha**

Zpracovala : Lněničková / č.j.300 – Z19 - 001

Datum:

12. 9. 2018

H2-9

Věc: Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení

Název akce: „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice,

Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty,s.o.; Stavební správa západ se sídlem v Praze,
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Projektant: **KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 30100 Plzeň**

Umístění: katastrální území Chrást u Plzně, Smědčice, Sedlecko

Předmětem této stavby je výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajících železničních přejezdech v žkm 12,637 (P450) a 12,846 (P451) trati Chrást u Plzně – Stupno, které jsou v současné době zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Oba železniční přejezdy v žkm 12,637 a 12,846 zde kříží účelové komunikace.

Přejezdy v žkm 12,637 a 12,846 budou nově vybaveny zabezpečovacím zařízením bez závor kategorie PZS 3SBL dle ČSN 24 2650. Nové výstražníky budou rozmístěny a nasměrovány s ohledem na rozhledové poměry na přejezdech. Přejezdy budou ovládány počítači náprav, anulace bude prováděna pomocí směrových výstupů. Přenos informace o stavu PZS na hnací vozidlo bude proveden pomocí přejezdníků. Zabezpečovací zařízení bude doplněno o záznamové zařízení vybraných provozních stavů a bude vybaveno měřicí diagnostikou. Technologie bude umístěna v zatepleném technologickém objektu v blízkosti přejezdů. Bude zřízeno VTO na technologických objektech u obou přejezdů. Bude vybudována nová 3f přípojka nn z určeného nového odběrného místa. V rámci výstavby nových PZS bude provedena rekonstrukce přejezdových konstrukcí.

Naše zájmové území je vyznačeno na přiložených katastrálních mapách.

Žádáme Vás tímto o vyjádření k výše uvedené akci pro účely vydání stavebního povolení.

Děkujeme za brzké vyřízení a na další spolupráci se těší


S pozdravem

Ing. Hrnčíř Josef
vedoucí projekce

Přílohy : katastrální mapy s vyznačeným zájmovým územím
formulář – oznamovací povinnost
tabulka pozemků

Archeologický ústav Akademie věd ČR
Oddělení archeologické památkové péče
Letenská 4
118 01 Praha 1

Věc: Oznamovací povinnost podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 201/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební akce: <i>PŘEJEZDY V ÚSEKU CHLAŠT A PLXNĚ - RADNICE, VÝSTAVBA PXS CHLAŠT A PLXNĚ - STUPNO A km 12,637 a 12,846</i>	
Nemovitost: <i>ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY P450 a P451</i>	
Obec <i>ok. TABULKA POXEMKOV</i>	Obec s rozšířenou působností:
Katastrální území	parc.č.
Ulice	číslo popisné
číslo orientační	Sídlo stavebního úřadu
Jméno a adresa stavebníka: <i>SKÝDC, s.r.o. STAVEBNÍ SPRÁVA KA'PAI</i>	telefon, e-mail: <i>ok. ŽÁDOST O VYJÁDRĚNÍ</i>
Jméno a adresa vlastníka (pouze pokud se liší od stavebníka):	telefon, e-mail:
Popis rozsahu stavební činnosti, specifikace rozsahu zemních prací (vyznačení na kopii výřezu z kat. mapy): <i>ok. ŽÁDOST O VYJÁDRĚNÍ</i>	
Předpokládaný datum zahájení zemních prací: <i>rok 2019</i>	
Datum: <i>12.9.2018</i>	Podpis žadatele: 

Tento formulář byl zpracován dle potřeb oprávněných organizací a je optimálním způsobem oznámení.



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.
Uživatel: Irena Hrnčířová



Odeslaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně
- Stupno v km 12,637 a 12,846

ID zprávy: 606810404

Typ zprávy: Dodaná Poštovní datová zpráva

Datum a čas dodání: 14. 9. 2018 v 10:54:01

Adresát: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11800 Praha
1, CZ

ID schránky: fxcng6z

Typ schránky: PO

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: Z19 - 001

Naše spisová zn.: Nezádáno

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

Archeologický ústav - Chrást.pdf (195,41 kB)

Zájmové území - Chrást v km 12,637 a 12,846.pdf (761,44 kB)


Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

Tel. (+420) 377 324 105 Fax (+420) 378 370 150 www.zcm.cz reditelství@zcm.cz

**KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň**

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	V Plzni
300-Z19-001/12.9.2018	HA 155/18	Orna	14. září 2018

**Věc: Vyjádření ke stavebnímu povolení akce „Přejezdy na trati Chrást u Plzně
– Radnice: Výstavba PSZ Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“**

Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována v území, kde je možnost výskytu archeologických nálezů, je nutné dodržet podmínky vyplývající ze zákona 20/1987 Sb. v současném znění. Pro realizaci akce je nezbytné provedení archeologického výzkumu, v tomto případě formou odborného dohledu za plynulého souběhu s průběhem výkopových prací. Provedení tohoto záchranného archeologického výzkumu je stavebník povinen zajistit u některé z organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů v Plzeňském kraji.

Mgr. Jiří Orna
archeolog
odd. starších dějin
Zpč. muzeum v Plzni



Adresa
Kopeckého sady 2
301 00 Plzeň

Telefon/FAX
+420 378 370 111
+420 378 370 150

Email/WEB
Info@zcm.cz
www.zcm.cz

IČO/DIČ
00228745
CZ00228745

Bankovní spojení
Komerční banka a.s.
2836311/0100



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Územní odbor Rokycany
Komenského 29, 337 01 Rokycany



HZSPX00313Y5

Číslo jednací: HSPM- 2846-5/2013 RO
Datum: 08.07.2013
Vyřizuje: nrap. Zdeněk Klír
Tel.: 950 325 154
E-mail: zdenek.klir@ro.hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: 0

KTA Technika s.r.o.

Klatovská 100
301 00 Plzeň

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

č.j.300-Z13-042.

Název stavby: Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846

Místo stavby: k.ú.Smědčice


Stavebník: SŽDC s.o., Stavební správa západ ,Sokolovská 278,190 00 Praha 9

Předložený druh dokumentace: pro územní a stavební řízení

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci, **předloženou dne: 02.07.2013.**

K výše uvedené projektové dokumentaci vydává:

SOUHLASNÉ STANOVISKO .



.....
 mjr. Ing. Alena Čihová
 vedoucí pracoviště prevence,
 OOB a KR

H2-11

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Akce: Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice
1.stavba – výstavba PZS Stupno – Radnice
V km 12,637 a 12,846

Místo: Chrást u Plzně - Radnice

Stupeň: PSŘ

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, Praha 9

Projektant: KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100, Plzeň

Zpracovatel PBS: Ing. Kateřina Kolářová, Částkova 74, Plzeň
tel. 603 168 049, aretplus@seznam.cz

Č. zakázky: 2015 – 258

Datum: 18.6.2015



Výtisk:

Příloha:

VŠEOBECNĚ:

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je rekonstrukce železničního přejezdu na trati Chrást u Plzně – Radnice, výstavba PZS Stupno – Radnice v km 12,637 a 12,846

Km 12,637 – PZS P450

V rámci stavby dojde k výstavbě dvou nových výstražníků jednoduchých A a B bez závor a jednoho nového reléového domku RD PZS. Zároveň bude provedena konstrukce železničního přejezdu. Zároveň budou osazeny dva nové přejezdníky X123 a X132

Dojde tím ke zvýšení bezpečnosti jak silniční, tak i železniční dopravy.

Km 12,846 – PZS P451

V rámci stavby dojde k výstavbě dvou nových výstražníků jednoduchých A a B bez závor a jednoho nového reléového domku RD PZS. Zároveň bude provedena konstrukce železničního přejezdu.

KONCEPCE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB:

Požární bezpečnost staveb je řešena podle následujících norem a předpisů:

ČSN 73 0834

PBS Změny staveb

ČSN 73 0804

PBS Výrobní objekty

a norem souvisejících.

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu:

Změna užívání je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede:

a) ke zvýšení požárního rizika u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn.an.c) o více než 15 kg/m²:

V našem případě byl v prostoru železniční přejezd se zabezpečením, toto se nemění.

Ke zvýšení požárního rizika nedochází.

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněné části objektu

V našem případě se počet osob nemění

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu

V našem případě nedochází

d) k záměně věcně příslušné projektové normy podskupiny ČSN 73 08.. na projektové ČSN 73 0833 nebo ČSN 73 0835.

V našem případě nedochází.

e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo j jiným podstatným stavebním změnám

V našem případě nedochází, podmínka je splněná.

Podmínky bodů a) až e) jsou splněny a proto se v uvedeném případě nejedná o změnu užívání objektu - jedná se o Změnu staveb I.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky kapitoly 4 ČSN 73 0834:

Technické požadavky na změny skupiny I (čl. 4 ČSN 73 0834):

a) Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však odolnost vyšší než 45 minut.

V našem případě se do nosných a požárně dělících konstrukcí nezasahuje.

b) Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E a F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odpadávají nebo odkapávají.

V našem případě je podmínka splněna.

c) Požárně otevřené plochy zůstávají bez změn

d) Nově zřizované prostupy požárně dělícími konstrukcemi nevznikají.

e) Nové vzduchotechnické rozvody nevznikají.

f) Nově zřizované prostupy všemi stropy nevznikají.

g) Únikové cesty nejsou prodlouženy ani zúženy.

h) Není požadavek na nové vytvoření požárního úseku.

i) V měněné části objektu nedochází ke změnám parametrů zařízení umožňující protipožární zásah. Hasicí přístroje pro přejezd nejsou požadovány

Reléový domek RD PZS:

Objekt je přízemní, nepodsklepený. Nosné konstrukce stěn jsou vyrobeny zlehčeného betonu tl. 90 mm se zateplením tl. 30 mm. Strop je také z lehčeného betonu tl. 90 mm. Zastavěná plocha ZD je 7,04 m².

KONCEPCE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB:

Požární bezpečnost staveb je řešena podle ČSN 73 08 04 Výrobní objekty, 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty a ostatních norem souvisejících s požární bezpečností staveb. Z požárního hlediska je objekt konstrukcí nehořlavých, výška "h" = 0m

POŽÁRNÍ RIZIKO:

Pro posuzovaný objekt je uvažováno $\tau_{ue} = 40$ minut, stanoven je I.SPB

ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ:

dle tab. 12 pol. 1 až 11 pro poslední nadzemní podlaží:

požární stěny	REI15	požární stěna se nevyskytuje, celý objekt je jeden požární úsek
požární stropy	REI15	požární strop je betonový tl. 90 mm -vyhovuje pro REI90
požární uzávěry obvodové stěny	EW15DP3-C REI15	požární dveře se nevyskytují stěny jsou betonové tl. 90 mm -vyhovují pro odolnost REI90

EVAKUACE:

Pro evakuaci je postačující úniková cesta s minimální šířkou 0,55 m. Navrhované řešení požadavkům vyhovuje. Délka únikové cesty je do 25 m. Únikové cesty jsou vyhovující.

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI:

Varianta	Odstup	Výška [m]	Délka [m]	Otevř. plocha [m²]	% otev. ploch [%]	Zatíž. τ_{ue} min	Pr.in. \dot{q} toku [kW/m²]	Odst. d [m]	Odst. d. [m]
stavební objekt hustotou tep. toku	1. odstup	2,10	0,80	1,68	100,00	40,00	101,87	1,46	

Odstupová vzdálenost od dveří je do 1,46 metrů

V požárně nebezpečném prostoru nejsou (a po celou existenci stavby nebudou) volné skládky hořlavých hmot. Nejsou zde požárně otevřené plochy jiných objektů a jiných požárních úseků. Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku. Nový objekt není umístěn v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

POŽÁRNÍ VODA:

Zastavěná plocha je do 30m² , není požadavek na požární vodu.

PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH:

Vnější a vnitřní zásahové cesty se nepožadují. Příjezd k objektu je po městské komunikaci. Komunikace má šířku minimálně 3 m a končí nejvýše 50 metrů od posuzovaného objektu. Domek PZS bude vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 21A – bude práškový.

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ:

Prostupy rozvodů: Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi se nevyskytují, celý objekt je jeden požární úsek.

El. energie: Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou. Ke kolaudaci bude předložena revizní zpráva el. instalace. Hlavní vypínač el. energie je u vstupu do objektu

Vzduchotechnika: Odvětrávání je přirozené otvory v obvodových.

OSTATNÍ:

Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou. Ke kolaudaci bude předložena revizní zpráva elektroinstalace. Při realizaci stavby je nutné dodržet toto požárně bezpečnostní řešení. V případě jakýchkoliv změn je nutné přehodnocení z hlediska požární bezpečnosti staveb.

Ing. Kateřina Kolářová

Plzeň, 18.6.2015



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrětova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

H2-12-

V Plzni dne 18. 9. 2018
Č.j. : KHSPL/26202/21/2018
Vyřizuje : Bc. Příbáňová, 377155237
Č.j. žadatele :

Pan
Ing. Josef Hrnčíř
KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100
301 00 Plzeň

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“

Podáním ze dne 13. 9. 2018 jste požádali o vyjádření na akci: „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“, která řeší výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na 2 stávajících železničních přejezdech na železniční trati Chrást u Plzně – Stupno. Oba železniční přejezdy se kříží s účelovými komunikacemi. Přejezdy budou nově vybaveny zabezpečovacími zařízeními bez závor. Technologie bude umístěna v technologickém objektu v blízkosti přejezdů. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce přejezdových konstrukcí.

Po posouzení dokumentace z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví konstatuje Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrětova 15, že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu KHS v Plzni není v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní správy a stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění proto **nevydává**.

„otisk úředního razítka“

Ing. Andrea Zábranská – odborný rada
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
Plzeň – sever a Plzeň - jih
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Telefax
(+420) 377 323 894

E-mail: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920-311/0710





Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-12

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Závazné stanovisko k PD
ID zprávy: 608024445
Typ zprávy: Přečtená datová zpráva
Datum a čas doručení: 20. 9. 2018 v 11:15:32

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 30100 Plzeň, CZ
ID schránky: samai8a
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše čís. jednací: KHSPL 26202/2018
Naše spisová zn.: S-KHSPL 26202/2018/2
Vaše čís. jednací: Z19 - 001
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

prejezdy_Chrost_-_Stupno_-_Hrncir_-_PZS.pdf (271,11 kB)

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň



VÁŠ DOPIS ZN.: 300-Z19-001
ZE DNE: 12. 9. 2018
NAŠE ZN.: PK-ŽP/18291/18
SPIS ZN.: ZN/841/ŽP/18

VYŘIZUJE: Ing. Beneš
TEL.: 377 195 552
FAX: 377 195 393
E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz

DATUM: 14. 9. 2018

KTA technika, s. r. o.
Klatovská 863/100
301 00 Plzeň

Vyjádření k záměru „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dopisem doručeným dne 12. 9. 2018 jste se obrátili na Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, s žádostí o vyjádření, zda výše uvedený záměr podléhá posuzování dle zákona.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující.

Předmětem záměru je výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajících železničních přejezdech v žkm 12,637 (P450) a 12,846 (P451) trati Chrást u Plzně – Stupno, které jsou v současné době zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Oba železniční přejezdy kříží účelovou komunikaci. Železniční přejezd v žkm 13,852 kříží silnici II/233. Součástí přejezdu je stávající trubní propustek v km 12,065 s uzavřeným vtokem kanalizační šachty.

Přejezdy budou nově vybaveny zabezpečovacím zařízením bez závor kategorie PZS 3SBL dle ČSN 24 2650. Nové výstražníky budou rozmístěny a nasměrovány s ohledem na rozhledové poměry na přejezdech. Technologie budou umístěny v zateplených technologických objektech v blízkosti přejezdů. Přejezdy budou ovládány počítači náprav, anulace bude prováděna pomocí směrových výstupů počítačů náprav. Přenos informace o stavu PZS na hnací vozidlo bude proveden pomocí přejezdníků. Zabezpečovací zařízení bude doplněno o záznamové zařízení vybraných provozních stavů a bude vybaveno měřicí diagnostikou. Pro každý přejezd bude vybudována nová 3f přípojka nn z určeného nového odběrného místa. V rámci výstavby nových PZS bude provedena rekonstrukce obou přejezdových konstrukcí.

Stavebně je záměr členěn na objekty:

PS 1.01.1 – PZS v km 12,637

PS 1.01.2 – PZS v km 12,846

SO 1.01.1 – Přejezdová konstrukce v km 12,637

SO 1.01.2 – Přejezdová konstrukce v km 12,846

SO 1.02.1 – Elektrická přípojka v km 12,637

SO 1.02.2 – Elektrická přípojka v km 12,846


V souvislosti s realizací záměru nedojde v předmětném úseku železniční trati Chrást u Plzně – Stupno k významnému zvýšení kapacity a rozsahu trati, ani se významně nemění technologie, řízení provozu či způsob jejího užívání.

Na základě předložených podkladů a výše uvedeného Vám sdělujeme, že stavba „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637a 12,846“ není významnou změnou záměru ve smyslu zákona, nemůže mít závažný negativní vliv na životní prostředí, a proto nepodléhá posuzování dle zákona, v případě zachování výše uvedených parametrů a činností.

Příloha: – projektová dokumentace zpět.



Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Vaše č. j.: 300-Z19-001
Ze dne: 12. 09. 2018
Naše č. j.: PK-ŽP/18286/18
Spis. zn.: ZN/103/ŽP/18
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 PLZEŇ

H2- 14

Vyřizuje: Ing. Václav Spurný
Tel.: 377 195 596
E-mail: vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz

Datum: 17. 09. 2018

Stanovisko k záměru „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody (dále „správní orgán“) věcně a místně příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) vydává Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, zastoupené právnickou osobou KTA technika, s.r.o., IČO: 62618911, Klatovská 100, 301 00 Plzeň, podle § 45i odst. 1 zákona k záměru „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“ toto stanovisko:

Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Odůvodnění:

Předmětem záměru je výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajících železničních přejezdech v žkm 12,637 (P450) a 12,846 (P451) trati Chrást u Plzně – Stupno, které jsou v současné době zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Přejezdy budou nově vybaveny zabezpečovacím zařízením bez závor kategorie PZS 3SBL dle ČSN 24 2650. Nové výstražníky budou rozmístěny a nasměrovány s ohledem na rozhledové poměry na přejezdech. Technologie bude umístěna v zatepleném technologickém objektu v blízkosti přejezdů. Dále bude zřízeno VTO na technologických objektech u obou přejezdů a bude vybudována nová 3f přípojka nn z určeného nového odběrného místa. V rámci výstavby nových PZS bude provedena rekonstrukce přejezdových konstrukcí. Uvedený záměr je situován mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přičemž je ani jinak neovlivňuje, proto je správní orgán toho názoru, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými

konceptem nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody

podepsáno elektronicky



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.

Uživatel: Irena Hrnčířová

H2- 14

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Stanovisko k záměru „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“

ID zprávy: 607894401

Typ zprávy: Přečtená datová zpráva

Datum a čas doručení: 19. 9. 2018 v 12:10:17

Odesílatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň, CZ

ID schránky: zzjbr3p

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: PK-ŽP/18286/18

Naše spisová zn.: ZN/103/ŽP/18

Vaše čís. jednací: 300-Z19-001

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846.pdf (115,62 kB)



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215

H2- 15

Váš dopis ze dne
12.9.2018

Naše značka
spis.zn.:MeRo/9938/OD/18 Ant
č.j. dokumentu: MeRo/9954/OD/18

Vyřizuje / tel / email
Jaroslav Anton
371 706 326
jaroslav.anton@rokycany.cz

V Rokycanech dne
19.9.2018

VYJÁDRĚNÍ

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), k žádosti, kterou dne 12.9.2018 podal **KTA technika, s.r.o., IČO 62618911, Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň** (dále jen "žadatel"), vydává vyjádření k předloženému záměru
„Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846(dále jen "záměr").

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k záměru žádné připomínky. Záměr se žádnou svou částí nedotýká silniční sítě v majetku Plzeňského kraje.

O stanovení přechodné úpravy provozu (dopravní značení) pro realizaci záměru bude požádán Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Ladislav Königsmark
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka

Obdrží:

KTA technika, s.r.o., IDDS: fw3g5xh





Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-15

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Vyjádření - silniční úřad: Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice,
Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno

ID zprávy: 608462954

Typ zprávy: Přečtená datová zpráva do vlastních rukou

Datum a čas doručení: 21. 9. 2018 v 11:54:07

Odesílatel: Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, 33701 Rokycany, CZ

ID schránky: mmfb7hp

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: MeRo/9954/OD/18

Naše spisová zn.: MeRo/9938/OD/18

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ano

Přílohy:

18-9938.pdf (1,04 MB)



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

FTA Technika s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň

H2-16

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
13.9.2018

NAŠE ZNAČKA
56479/2018/342/Kai
SP-2018/11855

VYŘIZUJE/ LINKA
Š.Kaiserová/376
Š.Štruncová/361
J.Pacolť/351

DATUM
2018-10-24

**Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice – výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno
12,637 a 12,846**

k.ú. Chrást u Plzně , okr. Plzeň-město , kraj Plzeňský, č.h.p. 1-11-01-0050-0-00

k.ú. Smědčice, okr. Rokycany, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-11-01-0384-0-00

k.ú. Sedlecko, okr. Rokycany , kraj Plzeňský , č.h.p. 1-11-01-0390-0-00

VÚ: BER_0550 Berounka od toku Mže po tok Střela

VÚ: BER_0530 Klabava od toku Skořický potok po ústí do toku Berounka

I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDRĚNÍ účastníka řízení

Dopisem ze dne 13.9.2018 jste nám elektronicky předložili ke stanovisku správce povodí situace (měř. není uvedeno) k záměru „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice – výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno 12,637 a 12,846“.

Lokalita se nachází v povodí významného vodního toku Berounka, č.h.p. 1-11-01-0050-0-00 v k.ú. Chrást u Plzně a v povodí významného vodního toku Klabava, č.h.p. 1-11-01-0384-0-00 a 1-11-01-0390-0-00 v k.ú. Smědčice a Sedlecko. Stavba kříží vodní tok Klabava po stávajícím mostě, v blízkosti tohoto místa stavba prochází stanoveným záplavovým územím Klabavy, i jeho vymezenou aktivní zónou. Záplavové území bylo stanovené Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 22.6.2006 pod č.j. ŽP/5549/06.

Dle plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je místě křížení stavby s vodním tokem záměr situovaný v oblasti s významným povodňovým rizikem, v území s vysokým a se středním povodňovým ohrožením.

Stavbou bude dotčen poz. č.p. 2618/2 v k.ú. Chrást u Plzně – kabelová trasa bude vedena po stávajícím mostě – nebude zasahovat přímo na pozemek. V rámci akce "Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846" nedojde k dotčení žádného pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik.

Předložený záměr řeší výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajících železničních přejezdech v ž, km 12,637 a 12,846 trati Chrást u Plzně – Stupno. Oba železniční přejezdy kříží účelové komunikace.



Technologie bude umístěna v zatepleném technologickém objektu v blízkosti přejezdů. Dále bude zřízeno VTO na technologických objektech u obou přejezdů. Bude vybudována nová 3f přípojka nn z určeného nového odběrného místa.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

st a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe **je uvedený záměr možný**

B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice – výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno 12,637 a 12,846 “ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Křížení vodního toku bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními (aktuální znění z února 2012).
2. Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům a nebudou parkovány v AZZÚ. Stavební materiál bude zajištěn proti odplavení a nebude uložen v AZZÚ.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Orientační souřadnice místa křížení kabelového vedení s vodním tokem – most přes Klabavu (v ř.km 2,5) v návaznosti na Centrální evidenci vodních toků X = 1064938, Y = 812345.

II. Jako správce významných vodních toků Berounka a Klabava vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice – výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno 12,637 a 12,846 “.

Kopie
PS-1-pí.Štruncová
PS-7-p.Pacolt


Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Berounka 24
Denísovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Ing. Eva Rozšafná
vedoucí provozního střediska 4

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní

Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/267093/18/RUZ
 Č.j.: MMP/273347/18
 Vyřizuje: Ing. arch. Jitka Růžicková
 Telefon: 378034163
 Fax: 378034102
 E-mail: ruzickova@plzen.eu
 IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 31.10.2018

Vypraveno dne:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

orgánu územního plánování

Závazná část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen („stavební zákon“), posoudil záměr podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v území. Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr, na základě žádosti, kterou dne 24.10.2018 podal: **KTA technika, s.r.o., Klatovská třída č.p. 100, 301 00 Plzeň 1**, ve věci:

Přejezdy v úseku Chrást u Plzně

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 400/1, 2618/2 v katastrálním území Chrást u Plzně, vydává podle § 96b stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto **závazné stanovisko**:

Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

p ř í p u s t n ý.

Popis záměru : jedná se o výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajících železničních přejezdech v žKm 12,637 (P 450) a 12,846 (P 451) trati Chrást u Plzně - Stupno, které jsou v současné době zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Nová technologie bude umístěna v zatepleném technologickém objektu 3,2 x 2,2 m se sedlovou střechou v blízkosti přejezdů včetně nového VTO a 3f přípojky nn z určeného nového odběrného místa.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 24.10.2018 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Dokumentace pro ÚR a SP: „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně“, kterou zpracoval: KTA technika, s.r.o., Klatovská třída č.p. 100, 301 00 Plzeň 1
- Politika územního rozvoje České republiky, schválené dne 20. 7. 2009 pod usnesením č.929 a její Aktualizace č. 1 ze dne 15.4.2015 (dále jen „PÚR“).
- Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vydané Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2. 9. 2008 pod usnesením č. 834/08 a jejich Aktualizace č. 1 vydaná dne 10. 3. 2014 Zastupitelstvem Plzeňského kraje pod usnesením č. 437/14
- Územní plán Chrást s účinností k 28.12. 2007, ve znění změny č.2 s účinností k 9.10.2016

Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně jako orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv:

- Platná Politika územního rozvoje ČR záměr konkrétně neřeší,
- Platné Zásady územního rozvoje PK záměr konkrétně neřeší,

Územní plán Chrást

Dle výše uvedené územně plánovací dokumentace je záměr umisťován do zastavitelných ploch „plochy drážní dopravní - železnice“, stavby železničních tratí včetně souvisejících staveb a provozů, jsou součástí hlavního vymezení této funkční plochy, další funkční plochy: „vodní toky a plochy“, „ostatní krajinná zeleň“ nebudou vzhledem k charakteru záměru (umístění kabelu v prostoru stávajícího železničního tělesa v lávce) ovlivněny. S ohledem na výše uvedené je záměr v souladu s platnou ÚPD.

Upozorňujeme, že do části výše uvedených pozemků zasahuje regionální biokoridor.

Cíle a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Magistrát města Plzně
odbor
stavební správy

Ing. arch. Jitka Růžicková
referent odboru stavební správy
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"



Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6iybfxn

Město **Plzeň**

H2- **18**

Datum vyhotovení: 19.11.2018

Spisová značka:

SZ MMP/287427/18

Číslo jednací:

MMP/289876/18

Vyřizuje/telefon:

Ing. Kus/378033226

E-mail:

kus@plzen.eu

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně jako dotčený orgán ve smyslu § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává podle § 149 odst. 1 správního řádu (dále jen „správní řád“) toto závazné stanovisko.

Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, v platném znění (dále jen „zákon o lesích“)

vydává souhlas

podle § 14 odst. 2 zákona o lesích

pro stavebníka: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 709 94 234 zastoupené na základě plné moci ze dne 7. 4. 2015 společností KTA technika, s.r.o., IČO: 62618911, Klatovská 100, 301 00 Plzeň.

s umístěním stavby: „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846“, která se uskuteční ve vzdálenosti menší než 50m od okraje lesních pozemků parc. č. 500 a 2455 v k.ú. Chrást u Plzně.

Tímto souhlasem se stanovují stavebníkovi následující podmínky:

1. Při realizaci uvedené investiční akce dodržet umístění stavby, tak jak je zakresleno v příloze žádosti, včetně dodržení odstupové vzdálenosti od lesa.

Odůvodnění

Dne 15. 11. 2018 byla Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně doručena žádost o souhlas s provedením výše uvedené investiční akce na pozemku v k.ú. Chrást u Plzně, která se uskuteční ve vzdálenosti menší než 50m od okraje lesních pozemků parc. č. 500 a 2455 v k.ú. Chrást u Plzně. Předmětem žádosti je stavební úprava přejezdů v úseku Chrást u Plzně – Radnice, konkrétně se jedná o výstavbu světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení v úseku 12,637 a 12,846 km. Zákres navrhované stavby je v příloze žádosti. Podmínka č.1 je stanovena s ohledem na umístění stavby v ochranném pásmu lesa výše uvedených lesních pozemků. Předmětná investiční akce se dotýká zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích. Zdejší orgán státní správy lesů žádost posoudil a dospěl k závěru, že uvedený záměr je možný, neboť se nejedná o zásah, který by lesní pozemky parc. č. 500 a 2455 v k.ú. Chrást u Plzně poškodil, nebo jinak omezil plnění jejich funkcí. Toto závazné stanovisko se vydává na základě žádosti stavebníkovi: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 709 94 234 zastoupené na základě plné moci ze dne 7. 4. 2015 společností KTA technika, s.r.o., IČO: 62618911, Klatovská 100, 301 00 Plzeň.

Orgán státní správy lesů vycházel při svém rozhodování z předložené dokumentace a znalosti místních poměrů v dané lokalitě.

Tento souhlas je závazným stanoviskem ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu a je součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů (stavební zákon) a nenahrazuje souhlas vlastníka lesního pozemku. Stavebník je povinen plnit podmínky a povinnosti v nich stanovené a uděluje se jako nezbytný podklad pro další řízení v předmětné věci. Po posouzení všech skutečností a doložení všech podkladů stanovených výše cit. zákonem, rozhodl orgán státní správy lesů tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Poučení o opravném prostředku

Toto závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí odboru

Obdrží:

KTA technika, s.r.o., IČO: 62618911, Klatovská 100,301 00 Plzeň

Co: vlastní 221.1.3 – Val



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.
Uživatel: Irena Hrnčířová

H2-18

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Rozhodnutí OŽP - LES
ID zprávy: 625122438
Typ zprávy: Přečtená datová zpráva do vlastních rukou
Datum a čas doručení: 20. 11. 2018 v 13:59:38

Odesílatel: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 30100 Plzeň, CZ
ID schránky: 6iybfxn
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše čís. jednací: MMP/289876/18
Naše spisová zn.: SZ MMP/287427/18/2
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano

Přílohy:

Rozhodnuti_OZP_-_LES.pdf (506,45 kB)



Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6iybfxn

Město Plzeň

H2-18

Číslo jednací: MMP/318532/18
Vyřizuje: Ing. Petra Valdhansová
e-mail: kus@plzen.eu
telefon: +420 37 803 3222

Dle rozdělovníku

Plzeň 19.12. 2018

U S N E S E N Í

Podle ustanovení § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád"), se „Žádost o vydání souhlasu s dotčením lesních pozemků č. j. MMP/317471/18 přijatá dne 18. 12. 2018“

postupuje

Městskému úřadu Rokycany, pracoviště Rokycany, odboru životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany, jako příslušnému orgánu státní správy lesů podle ustanovení § 47 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí obdržel pod č.j. MMP/317471/18 „Žádost o vydání souhlasu s dotčením lesních pozemků ve věci: Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846 v k. ú. Smědčice“ od KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, Plzeň 301 00, dle § 14 odst. 2. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Jak je výše uvedeno, postupujeme Vám tento podnět jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.



Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí odboru

Rozdělovník:
Městský úřad Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany

Na vědomí:
KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, Plzeň 301 00

Příloha: žádost s přílohami

CO : vlastní 221.6.2.

došlo dne:	21 -12- 2018
č.j.:	3950


Ve smyslu ust. § 184a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává vlastník pozemku/ů

Jméno, příjmení: **Vlastimil Martínek**

Trvale bytem: **Sputniková 3521/3, Bratislava, 821 02 Slovensko**

Datum narození:

(dále jen „vlastník“)



Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem
dle níže uvedených podmínek pro stavebníka, kterým je

H2-19

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „stavebník“)

1. Vlastník prohlašuje, že je vlastníkem pozemku **p.č. 476/2**, v k.ú. Smědčice a obec Smědčice zapsaných na **LV č. 466** u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany (dále jen „pozemky“).
2. Stavebník je investorem veřejně prospěšné stavby dráhy o názvu „**Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846**“ (dále jen „stavba dráhy“), jejíž realizace se předpokládá v termínu od 05/2019 do 12/2021. Stavebník uvede vlastníka jako účastníka řízení o povolení stavby dráhy.
3. Způsob využití jednotlivých pozemků:

Parc.číslo	Název stavebního objektu	Označení záboru	Výměra záboru
476/2	SO 1.01.2 Přejezdová konstrukce v km 12,846	dočasný	cca 17m

Na výše uvedeném pozemku bude provedena realizace SO 1.01.2 – jedná se o paralelní vozovku vedle rekonstruovaného přejezdu pro zabezpečení příjezdu do části obce Telín (dle uvedení v tabulce). Po skončení prací na výše uvedeném SO bude pozemek uveden do původního stavu (dále jen „stavba“).

4. Vlastník prohlašuje, že byl seznámen stavebníkem s rozsahem a druhem užití jím vlastněného pozemku předmětné stavby. Zákres předpokládané části pozemku do katastrální mapy tvoří přílohu tohoto souhlasu a vlastník s ním byl seznámen a souhlasí s paralelní vozovkou do obce Telín.

5. Vlastník prohlašuje, že na vyzvání stavebníka/zhotovitele stavby poskytne součinnost k uzavření nájemní smlouvy se zhotovitelem stavby před započítáním stavebních prací.
6. U pozemku tvořící součást zemědělského půdního fondu nebo pozemku určeném k plnění funkcí lesa, dává/jí tímto vlastník/ci souhlas s odnětím předmětného pozemku nebo jeho dotčené části ze zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu, bude-li takového odnětí pro potřeby zhotovení předmětné stavby dráhy zapotřebí.
7. Vlastník a stavebník si předají pozemek předávacím protokolem v rámci předávání staveniště zhotoviteli stavby, ve kterém se označí případné zjištěné závady eventuálně jiné skutečnosti týkající se předávané nemovitosti, ještě před započítáním stavebních prací.
8. Vlastník požaduje, aby v případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebude pozemek stavbou dotčen, nebyl tento souhlas předkládán ve správním řízení.
9. Souhlas je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž stavebník obdrží dva stejnopisy a vlastník jeden stejnopis.
10. Tento souhlas je projevem skutečné a pravé vůle vlastníka nebyl vydán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek či v omylu.

Příloha č. 1: Zákres části pozemku pro stavbu SO 1.01.2 Přejezdová konstrukce v km 12,846 do katastrální mapy

H2-19

Vlastník:

V BRATISLAVĚ dne 6. 1. 2019


p. Martínek Vlastimil

Převzal:

15. 1. 2019
V Plzni dne


Ing. Hrnčířová Irena

jednatel společnosti KTA technika s.r.o.

v zastoupení stavebníka, dle plné moci č. 1761 ze dne 16.09.2014



KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň
IČ: 62618911
DIČ: CZ62618911
ústředna: 378 023 411

Martinek Vlastimil
Sputniková 3521/3
821 02 Bratislava
Slovensko

Ve smyslu ust. § 184a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává vlastník pozemku/ů


Název: **Osecká zemědělská a obchodní společnost, a.s.**

se sídlem: Osek 400, 338 21 Osek u Rokycan

IČO: 25211943

DIČ: CZ25211943

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Šímou, předsedou představenstva společnosti
bankovní spojení:



(dále jen „vlastník“)

H2-20

Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem
dle níže uvedených podmínek pro stavebníka, kterým je

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „stavebník“)

1. Vlastník prohlašuje, že je vlastníkem pozemku **p.č. 360/1**, v k.ú. Smědčice a obec Smědčice zapsaných na **LV č. 1003** u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany (dále jen „pozemky“).
2. Stavebník je investorem veřejně prospěšné stavby dráhy o názvu „**Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846**“ (dále jen „stavba dráhy“), jejíž realizace se předpokládá v termínu od 05/2019 do 12/2021. Stavebník uvede vlastníka jako účastníka řízení o povolení stavby dráhy.
3. Způsob využití jednotlivých pozemků:

Parc.číslo	Název stavebního objektu	Označení záboru	Výměra záboru
360/1	SO 1.01.2 Přejezdová konstrukce v km 12,846	Dočasný	cca 28m

Na výše uvedeném pozemku bude provedena realizace SO 1.01.2 – jedná se o paralelní vozovku vedle rekonstruovaného přejezdu pro zabezpečení příjezdu do části obce Telín (dle uvedení v tabulce). Po skončení prací na výše uvedeném SO bude pozemek uveden do původního stavu (dále jen „stavba“).


4. Vlastník prohlašuje, že byl seznámen stavebníkem s rozsahem a druhem užití jím vlastněného pozemku předmětné stavby. Zákres předpokládané části pozemku do katastrální mapy tvoří přílohu tohoto souhlasu a vlastník s ním byl seznámen.
5. Vlastník prohlašuje, že na vyzvání stavebníka/zhotovitele stavby poskytne součinnost k uzavření nájemní smlouvy se zhotovitelem stavby před započítáním stavebních prací.
6. U pozemku tvořící součást zemědělského půdního fondu nebo pozemku určeném k plnění funkcí lesa, dává/jí tímto vlastník/ci souhlas s odnětím předmětného pozemku nebo jeho dotčené části ze zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu, bude-li takového odnětí pro potřeby zhotovení předmětné stavby dráhy zapotřebí.
7. Vlastník a stavebník si předají pozemek předávacím protokolem v rámci předávání staveniště zhotoviteli stavby, ve kterém se označí případné zjištěné závady eventuálně jiné skutečnosti týkající se předávané nemovitosti, ještě před započítáním stavebních prací.
8. Vlastník požaduje, aby v případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebude pozemek stavbou dotčen, nebyl tento souhlas předkládán ve správním řízení.
9. Souhlas je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž stavebník obdrží dva stejnopisy a vlastník jeden stejnopis.
10. Tento souhlas je projevem skutečné a pravé vůle vlastníka nebyl vydán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek či v omylu.

Příloha č. 1: Zákres části pozemku pro stavbu SO 1.01.2 Přejezdová konstrukce v km 12,846 do katastrální mapy

H2-20

Vlastník:

V Oseku dne 12.12.2018


.....
Ing. Jaroslav Šíma
předseda představenstva společnosti

Převzal: 14.12.2018
V Plzni dne


.....

Ing. Hrnčířová Irena


jednatel společnosti KTA technika s.r.o.

v zastoupení stavebníka, dle plné moci č. 1761 ze dne 16.09.2014



-2-

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň
IČ: 62618911
DIČ: CZ62618911
ústředna: 378 023 411



Souhlas vlastníka pozemku p.č. 360/1 s navrhovaným stavebním záměrem

v OSEČU dne 12.12.2018

Podpis vlastníka:

Osecká zemědělská a
obchodní společnost a.s.
Osek 400
338 21 Osek u Rokycan

Ve smyslu ust. § 184a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává vlastník pozemku/ů

Název: **SB reality spol. s.r.o.**
se sídlem: Smědčice 79, 338 24 Břasy
IČO: 26377110
DIČ: CZ26377110
Zastoupená: Mgr. Kateřinou Beránkovou, jednatelkou firmy
bankovní spojení:

H2-21

(dále jen „vlastník“)

Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem
dle níže uvedených podmínek pro stavebníka, kterým je

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „stavebník“)

1. Vlastník prohlašuje, že je vlastníkem pozemku **p.č. 879/2**, v k.ú. Smědčice a obec Smědčice zapsaných na **LV č. 1023** u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany (dále jen „pozemky“).
2. Stavebník je investorem veřejně prospěšné stavby dráhy o názvu „**Přejezdy v úseku Chrást u Plzně – Radnice, Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 12,637 a 12,846**“ (dále jen „stavba dráhy“), jejíž realizace se předpokládá v termínu od 05/2019 do 12/2021. Stavebník uvede vlastníka jako účastníka řízení o povolení stavby dráhy.
3. Způsob využití jednotlivých pozemků:

Parc.číslo	Název stavebního objektu	Označení záboru	Výměra záboru
879/2	SO 1.01.2 Přejezdová konstrukce v km 12,846	Dočasný	cca 5m

Na výše uvedeném pozemku bude z důvodu realizace SO 1.01.2 provedena pokládka provizorní komunikace – jedná se o paralelní vozovku vedle rekonstruovaného přejezdu pro zabezpečení jediné příjezdové komunikace do části obce Telín (dle uvedení v tabulce). Při rekonstrukci přejezdu v km 12,846 je nezbytné kompletní uzavření přejezdu na max. 6 dní. Dočasný zábor na pozemku p.č. 879/2 bude realizován v celkové délce max. 15 dní (pokládka

komunikace, uzavření přejezdu, odstranění komunikace). Po skončení prací bude pozemek uveden do původního stavu.

4. Vlastník prohlašuje, že byl seznámen stavebníkem s rozsahem a druhem užití jím vlastněného pozemku předmětné stavby. Zákres předpokládané části pozemku do katastrální mapy tvoří přílohu tohoto souhlasu a vlastník s ním byl seznámen.
5. Vlastník prohlašuje, že na vyzvání stavebníka/zhotovitele stavby poskytne součinnost k uzavření nájemní smlouvy se zhotovitelem stavby před započítím stavebních prací.
6. U pozemku tvořící součást zemědělského půdního fondu nebo pozemku určeném k plnění funkcí lesa, dává/jí tímto vlastník/ci souhlas s odnětím předmětného pozemku nebo jeho dotčené části ze zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu, bude-li takového odnětí pro potřeby zhotovení předmětné stavby dráhy zapotřebí.
7. Vlastník a stavebník si předají pozemek předávacím protokolem v rámci předávání staveniště zhotoviteli stavby, ve kterém se označí případné zjištěné závady eventuálně jiné skutečnosti týkající se předávané nemovitosti, ještě před započítím stavebních prací.
8. Vlastník požaduje, aby v případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebude pozemek stavbou dotčen, nebyl tento souhlas předkládán ve správním řízení.
9. Souhlas je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž stavebník obdrží dva stejnopisy a vlastník jeden stejnopis.
10. Tento souhlas je projevem skutečné a pravé vůle vlastníka nebyl vydán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek či v omylu.

Příloha č. 1: Zákres části pozemku pro stavbu SO 1.01.2 Přejezdová konstrukce v km 12,846 do katastrální mapy

H2-21

Vlastník:


Ve Smedčicích dne 6.2.2019

 **SB reality spol. s r.o.**
Smedčice 79, p. 33824
IČ: 263 72 110 / DIČ: CZ 263 72 110

Mgr. Beránková Kateřina
jednatelka společnosti

Převzal:

V Plzni dne 28.7.2019



Ing. Hrnčířová Irena

jednatel společnosti KTA technika s.r.o.

v zastoupení stavebníka, dle plné moci č. 1761 ze dne 16.09.2014



KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň
IČ: 62618911
DIČ: CZ62618911
ústředna: 378 023 411

-2-

V Susiedziach dne 6.2.2014

SB reality spol. s r.o.

SB reality spol. s r.o.
Smědčice 79
338 24 Břasy

SB reality spol. s r.o.
Směřnice 79, 33824
IČ: 263 77 110 / DIČ: CZ 263 77 110

Směr: 79 → 33824
IC: 263 77 110 / DIČ: CZ 263 77 110