




Výměna části oken a dveří na objektu dopravního terminálu v K. Varech, Západní 2080/2a




pozice č.1 – 2 ks zasklení – čirá, barva bílá/bílá , původně zdvojená kyvná – zednický dočistit, parapet vnitřní š. 150 mm bílý, vnější š. 200 mm šedý, reflexní folie proti slunci




pozice č. 2 – 1 ks zasklení – čirá, barva bílá/bílá , původně zdvojená kyvná – zednický dočistit, parapet vnitřní š. 150 mm bílý, vnější š. 200 mm šedý, reflexní folie proti slunci



pozice č. 3 – 2 ks zasklení – čirá, barva bílá/bílá , původně zdvojená kyvná – zednický dočistit, parapet vnitřní š. 150 mm bílý, vnější š. 180 mm šedý, reflexní folie proti slunci



pozice č. 4 – 1 ks zasklení – čirá, barva bílá/bílá , původně zdvojená kyvná – zednický dočistit, parapet vnitřní š. 150 mm bílý, vnější š. 180 mm šedý, žaluzie,



pozice č. 5 – 1 ks dveře vchodové hliníkové pravé, otvíravé ven, prosklené čířým bezpečnostním sklem, vzhled antracit, zámek vložkový fab, samozavírač s aretací, okopová lišta

Technické požadavky na typ výrobku :

profil	min 5-ti komorový
barva (vnitřní / vnější)	dle pozice
sklo	dle pozice
žaluzie	dle pozice, barva bílá
vnitřní parapet	PVC – bílá dle pozice
vnější parapet	ALU – šedá dle pozice

**Pozn.: možnost spodních oken
otevírat ventilačku o 90 stupňů**

Popis požadovaných prací :

demontáž a likvidace stávajících oken, dveří a parapetů

dodání a montáž nových plastových oken a parapetů, dodání a montáž hliníkových dveří
zednické začištění po montáži

**Rozměry oken dveří a parapetů jsou pouze orientační, před zadáním
do výroby si zhotovitel provede vlastní zaměření .**

Zpracoval : Řeháková Šárka, tel. 724 960 837, Vosyka Dušan, tel. 702 243 900,

Dne : 18. 6. 2019