

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	02/2019
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



-
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"



Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Garant profese:

ING. JIŘÍ VELEBIL

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. JIŘÍ VELEBIL

Vypracoval:

ING. JIŘÍ VELEBIL

Kontroloval:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Název akce:

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Číslo smlouvy:

18-126.208

Projektový stupeň:

DSP

Část:

PS 320 TNS ROSTOKLATY, ROZVODNA 110KV, TECHNOLOGIE

Datum:

01/2019

Číslo části:

D.3.2.1

Název přílohy:

**STOJINA PRO 3-PÓLOVÝ
VYPÍNAČ 110 kV - POK 4**

Měřítko:

VIZ VÝKRESY

Počet formátů:

3 x A4

Číslo přílohy:

35

BOČNÍ POHLED P2

ČELNÍ POHLED P1

OSA POLU
VYPÍNAČE

OSA POLU
VYPINACE

$v = 1850 \text{ mm}$

We reserve all rights in this document and in the information contained there in. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

Veškerá práva tohoto dokumentu a informace v něm obsažených jsou vyhrazena. Kopírování, užívání nebo prozrazení bez vědomí autora je trestné.

ŘEZY A - A, B - B, POHLED P3, DETAIL POZICE 4
A KUSOVNÍK VIZ VÝKRES č.2

LEPENÁ KOTVA HVA M24 (POZ. 6)
VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES Č.38


				Datum	01 / 2019
				Kreslí	Ing. Jiří Velebil
				Navrhl	Ing. Jiří Velebil
Index		Změna		Datum	Ing. Miroslav Nežkusil

			Akce:	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty PS,S0: PS 320 TNS Rostoklaty, rozvodna 110 kV, technologie
--	--	--	-------	--



Stojina pro 3-pólový
vypínač 110 kV

Veďouca sťred:	Ing. Martin Raľbr	PS:SO: PS 320	Ďast:	Přil.:
Odpov. proj.:	Ing. Jiří Velebř			
Celek:	TNS Rostoklaty		Liřt:	01
			Liřt:	02
			D.3.2.1	35/1



Měřítko :



