

PŪDORĪS
 M 1:50

10x200 (1)
 289367
 908
 357289
 2100 (S2)
 S1
 10596
 14796

ŘEZ A-A
M 1:50

Ø10 á 200mm 1

10%

Ø1200

DNO

10%

Ø10 á 200mm 1

367 289 908 289 367

2220

700

737

2

2

Ø10 á 100mm

S2

S1

S2

Ø10 á 100mm

2000

2 Ø10/2000 - 2x22=44 ks

1

Ø10/3000 - 2x22=44 ks

634 743 282 283 150 605 1220

VÝKAZ VÝZTUŽE-DESKA					
Č.	PROFIL	DĚLKA	POČET	CELKOVÁ DĚLKA/PLOCHA	
POLOŽKY	[mm]	[m]	[ks]	10	KY49
1	10	3.000	44	132.000	
2	10	2.000	44	88.000	
S_	KY49				-
CELKOVÁ DĚLKA			[m]	220.000	
HMOTNOST /m			[kg/m/m2]	0.616	
CELK HMOTNOST DLE PROF.			[kg]	135.570	523.0
HMOTNOST CELKEM			[kg]	658.550	


VÝKAZ SÍTÍ-DESKA							
Č. POLOŽKY	TYP	DĚLKA	ŠÍŘKA	PLOCHA	POČET	HMOTNOST DLE TYPU	HMOTNOST
		[m]	[m]	[m]	[ks]	[kg/m2]	[kg]
S1	KY49	3.00	1.71	5,13	12	7,900	486.324
S1	KY49	2.00	0.29	0,58	8	7,900	36.656
					re		
HMOTNOST CELKOM					[kg]		522.980

TYP KONSTRUKCE	TŘÍDA BETONU	VÝMĚRY
DESKA	C30/37–XC4,XF3,XD1(CZ,F.1)–CI0,4–Dmax22–S3	9,2 m ³
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B PODLE ČSN EN 1992–1–1	
KŘVÍTI VÝZTUŽE	C _{nom} 50 mm	
HMOTNOST VÝZTUŽE DESKY	0.659 t	

1. KÓTY VÝSTUŽE JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI PRUTU,
2. VÝSTUŽ V DESCE PROPOJENÁ SVAREM DLE METODIKY SŽDC SR 5/7 (S)



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

 SUDOP BRNO		SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno	
OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dílžděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	12 MOSTY, TUNELY	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	GENERALNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Juraj Schubert	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Juraj Schubert	KONTROLOVAL Ing. Matuš Uhlík
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Brno, Šlapanice, Rosice		STUPEŇ: DSP
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa SO 02 - 19 - 13 T. ú. Brno - Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 143,977			ZAK. ČÍSLO 18060-01-0619 MĚŘÍTKO M 1:50 DATUM: 07/2019
Základová deska			ARCH. ČÍSLO 2018230014 POČET FORMÁTŮ 3 A4 PŘÍLOHA 2.5.1