

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Železniční most v km 26,072**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **821 21**

Datum zpracování : **03/2015**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-02**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky  | měrná jednotka | množství  | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------|---------------|--|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                 |               |  |                |           |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |
|                 |               |  |                |           |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                 | 1             | 2  | 3              | 4         | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl:            | 10            | Zemní práce:   |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| 1               | 111204        | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM                         | M2             | 40,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 2               | 11130         | SEJMUTÍ DRNU   | M2             | 40,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 3               | 12273         | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I                        | M3             | 163,008   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 4               | 122738        | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM         | M3             | 156,084   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 5               | 122739        | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY                      | M3             | 2 341,260 |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 6               | 132738        | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM    | M3             | 12,300    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 7               | 132739        | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY                      | M3             | 184,500   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 8               | 17120         | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ        | M3             | 156,084   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 9               | 17411         | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                       | M3             | 175,308   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 10              | 17581         | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ           | M3             | 22,244    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 10  | Zemní práce:   |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl:            | 20            | Základy:   |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| 11              | 23417         | ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) | T              | 9,320     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 12              | 237171        | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)        | T              | 9,320     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 13              | 261513        | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM      | M              | 79,356    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 14              | 261514        | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM      | M              | 22,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 15              | 261913        | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM | M              | 76,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 20  | Základy:   |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl:            | 30            | Svislé konstrukce:   |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| 16              | 28536         | KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE          | T              | 0,690     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 17              | 317125        | ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37)             | M3             | 7,856     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 18              | 317325        | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                      | M3             | 30,500    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 19              | 317365        | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505                                  | T              | 2,444     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 30  | Svislé konstrukce:   |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Železniční most v km 26,072**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **821 21**

Datum zpracování : **03/2015**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-02**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky   | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                 |               |   |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |
|                 |               |   |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                 | 1             | 2   | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl: 40         |               | Vodorovné konstrukce:   |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 20              | 451313        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20                  | M3             | 10,598   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 21              | 451314        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                  | M3             | 6,271    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 22              | 451383        | PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) VČET VÝZTUŽE                | M3             | 18,819   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 23              | 45860         | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU                         | M3             | 151,180  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 24              | 465512        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  | M3             | 6,271    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |               |   |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 40  | Vodorovné konstrukce:   |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 60         |               | Úpravy povrchu:   |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 25              | 626111        | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM | M2             | 70,488   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 26              | 626112        | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2             | 306,764  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 27              | 626113        | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM | M2             | 7,832    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 28              | 626122        | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM  | M2             | 6,260    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 29              | 62631         | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM                          | M2             | 475,319  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 30              | 62641         | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM                          | M2             | 391,345  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 31              | 62652         | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ                               | M2             | 7,832    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 32              | 631384        | MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE                 | M3             | 6,426    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 33              | 631385        | MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE                 | M3             | 3,866    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |               |   |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 60  | Úpravy povrchu:   |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Železniční most v km 26,072**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **821 21**

Datum zpracování : **03/2015**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-02**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky  | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                 |               |  |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |
|                 |               |  |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                 | 1             | 2  | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl:            | 711           | Izolace proti vodě:  |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 34              | 711111        | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2             | 153,419  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 35              | 711112        | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY   | M2             | 153,419  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 36              | 711412R       | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ STŘÍKANÁ                                 | M2             | 103,913  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 37              | 711507        | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE                              | M2             | 79,022   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 38              | 711509        | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                                 | M2             | 257,331  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 711 | Izolace proti vodě:  |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl:            | 783           | Nátěry:  |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 39              | 78382         | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)                                  | M2             | 391,345  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 783 | Nátěry:  |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl:            | 80            | Trubní vedení:   |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 40              | 88533R        | POTRUBÍ DRENÁŽNÍ Z TRUB POLOPERFOROVANÝCH HDPE, DN 150MM           | M              | 34,950   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 80  | Trubní vedení:   |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč -  
Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO :

Železniční most v km 26,072

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-19-02

Datum zpracování :

03/2015

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |  |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |  |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                | 2  | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl:                  | 90               | Ostatní konstrukce a práce:  |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 41                    | 9112A1           | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ   | M                 | 59,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 42                    | 93851R           | MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ ZVĚTRALÉHO BETONU  | M2                | 383,513  |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 43                    | 93853            | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR CHEMICKY   | M2                | 64,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 44                    | 938542           | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ  | M2                | 383,513  |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 45                    | 938652           | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM   | M2                | 7,832    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 46                    | 966125           | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM  | M3                | 69,652   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 47                    | 9661R            | VYJMUTÍ BETONOVÝCH CHRÁNIČEK ZE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE Š. DO 600MM  | M                 | 32,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 48                    | 9662R            | VLOŽENÍ BETONOVÝCH CHRÁNIČEK ZPĚT DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE Š. DO 600MM   | M                 | 32,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 49                    | 9663R            | VYJMUTÍ KABELŮ Z BETON CHRÁNIČEK, PŘENESENÍ A ZPĚTNÉ ULOŽENÍ   | M                 | 32,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 50                    | 96681R           | ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ   | M                 | 23,600   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 51                    | 967165           | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 8KM  | M3                | 14,428   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 52                    | 97816            | ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH  | M3                | 3,806    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 53                    | 97817            | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE  | M2                | 126,882  |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 54                    | 9991R            | Zavažení a zabroušení roztržené dolní pásnice  | KS                | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 90     | Ostatní konstrukce a práce:  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl:                  | 995              | Poplatky za skládky:   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 55                    | 015111           | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI | T                 | 280,951  |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 56                    | 015140           | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                  | T                 | 43,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 57                    | 015330           | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ  | T                 | 174,130  |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 58                    | 015760           | OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY  | T                 | 2,791    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 995    | Poplatky za skládky:   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |