

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU_VelPo_DSP"



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz



SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MILOŠ KRAMEŠ

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

ING. DAVID PUČÁLKA

Kontroloval:

ZDENĚK PACHOLÍK

Název akce:

VELIM - POŘÍČANY, BC

Číslo smlouvy:

18 162 201

Projektový stupeň:

DSP

Část:

ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 14-01-21 ŽST PEČKY-POŘÍČANY, TZZ

Datum:

05/2019

Číslo části:

D.1.1.2

Název přílohy:

TABULKA KABELŮ

Měřítko:

Počet formátů:

4xA4

Číslo přílohy:

0804

PS 14-01-21

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
		TATCE																					
101	90	RD-T	1L					90															
103	80	RD-T	2L					80															
301	90	RD-T	1L-1SKN		90																		
303	80	RD-T	2L-2SKN		80																		
501	90	RD-T	TPB1		90																		
503	80	RD-T	TPB2		80																		
102	820	RD-T	KS2																		820		
104	15	KS2	1S					15															
106	10	KS2	2S					10															
202	310	RD-T	1													310							
202a	10	1	S-V1		10																		
204	450	RD-T	2													450							
204a	10	2	S-V2		10																		
206	455	RD-T	3													455							
206a	10	3	S-V3		10																		
208	585	RD-T	4													585							
208a	10	4	S-V4		10																		
402	820	RD-T	KS2													820							
404	15	KS2	1L-1SKR		15																		
406	10	KS2	2L-2SKR		10																		
502	820	RD-T	KS2														820						
504	45	RD-T	TPB4				45																
506	10	TPB4	TPB3		10																		
508	300	RD-T	TPB5														300						
510	70	TPB5	TPB7		70																		
512	460	RD-T	TPB8														460						
514	70	TPB8	TPB9		70																		
516	330	RD-T	TPB6														330						
518	200	TPB6	TPB10		200																		
520	590	RD-T	TPB11												590								
522	15	KS2	TPB12		15																		
524	10	KS2	TPB13		10																		
804	50	RD-T	T1-A				50																
808	55	RD-T	T1-B				55																
812	40	RD-T	T1-C				40																
816	50	RD-T	T1-D				50																
3100	820	RD-T	KS2														820						
3200	820	RD-T	KS2														820						
		PEČKY - TATCE																					
4801	30	KS16	1T1 PE-TA-R		30																		
4901	20	KS16	2T1 PE-TA-R		20																		
502	30	KS16	PPB91		30																		
504	20	KS16	PPB92		20																		

PS 14-01-21

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
5001	2200	KS16	RD-T														2200						
4101	560	KS16	KO1												560								
4201	560	KS16	KO1												560								
3801	15	KO1	1T1 PE-TA-N		15																		
3901	10	KO1	2T1 PE-TA-N		10																		
1149	15	KO1	1-3649				15																
1249	10	KO1	2-3649				10																
4802	15	KO1	1T2 PE-TA-R		15																		
4902	10	KO1	2T2 PE-TA-R		10																		
1012	700	KO1	KO2														700						
3112	700	KO1	KO2												700								
3212	700	KO1	KO2												700								
4112	700	KO1	KO2													700							
4212	700	KO1	KO2													700							
5001	30	RD-PT1	PTPB1		30																		
5003	20	RD-PT1	PTPB2		20																		
8001	2100	SÚ	RD-PT1																	2100			
5002	30	RD-PT1	PTPB3		30																		
5004	20	RD-PT1	PTPB4		20																		
8002	1500	RD-PT1	RD-T																	1500			
1156	15	KO2	1-3656				15																
1256	10	KO2	2-3656				10																
3802	15	KO2	1T2 PE-TA-N		15																		
3902	10	KO2	2T2 PE-TA-N		10																		
4803	15	KO2	1T3 PE-TA-R		15																		
4903	10	KO2	2T3 PE-TA-R		10																		
1023	1000	KO2	RD-T																	1000			
3123	1000	KO2	RD-T														1000						
3223	1000	KO2	RD-T														1000						
4103	1000	KO2	RD-T														1000						
4203	1000	KO2	RD-T														1000						
3803	90	RD-T	1T3 PE-TA-N		90																		
3903	80	RD-T	2T3 PE-TA-N		80																		
		TATCE - PORIČANY																					
3801	15	KS2	1T1 TA-PO-N	15																			
3901	10	KS2	2T1 TA-PO-N	10																			
3101	280	KS2	KO1				280																
3201	280	KS2	KO1				280																
4801	15	KO1	1T1 TA-PO-R	15																			
4901	10	KO1	2T1 TA-PO-R	10																			
1001	1080	KO1	RD-T																		1080		
4101	1080	KO1	RD-T															1080					
4201	1080	KO1	RD-T															1080					
1175	15	KO1	1-3675				15																

PS 14-01-21

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
1275	10	KO1	2-3675				10																
3802	15	KO1	1T2 TA-PO-N		15																		
3902	10	KO1	2T2 TA-PO-N		10																		
1012	1100	KO1	KO2																	1100			
3112	1100	KO1	KO2												1100								
3212	1110	KO1	KO2												1110								
4112	1110	KO1	KO2														1110						
4212	1110	KO1	KO2														1110						
1184	15	KO2	1-3684, 1-3685					15															
1284	10	KO2	2-3684, 2-3685					10															
4802	15	KO2	1T2 TA-PO-R	15																			
4902	10	KO2	2T2 TA-PO-R	10																			
3803	15	KO2	1T3 TA-PO-N	15																			
3903	10	KO2	2T3 TA-PO-N	10																			
1023	1120	KO2	KS1															1120					
4120	1120	KO2	KS1												1120								
4220	1120	KO2	KS1												1120								
8003	2450	RD-T	RD-TP1																	2450			
8004	55	RD-TP1	TP1-A				55																
8008	60	RD-TP1	TP1-B				60																
5002	40	RD-TP1	TPPB1		40																		
5004	30	RD-TP1	TPPB2		30																		
5006	65	RD-TP1	TPPB3		65																		
5008	55	RD-TP1	TPPB4		55																		
8005	920	RD-TP1	SÚ																	920			
1194	15	KS1	1-3694				15																
1294	10	KS1	2-3694				10																
4803	15	KS1	1T3 TA-PO-R		15																		
4903	2460	KS1	2T3 TA-PO-R		10															2450			
		CELKEM		100	1490	0	1015	220	0	0	0	0	0	0	7560	4020	11970	3980	0	11520	1900	0	0