

SOUPIS PRACÍ							PS 15-02-11				
Stavba: Velim – Poříčany, BC							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: PS 15-02-11 ŽST Poříčany, místní kabelizace							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFOND: 521 312 0002				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód): S631800125				
Zahájení realizace PS: 8/2019 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2018				
Ukončení realizace SO/PS: 5/2022 SUDOP PRAHA a.s. Vratislav Hůla							Datum zpracování: 25.5.2019				
Velim – Poříčany, BC							ISPROFOND: 521 312 0002				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce											
1	701011R	1	SUDOP-R-208	Vytyčení trasy	km	5,700					
				1: 5,7; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				1. Položka obsahuje:							
				– vytyčení nové trasy vedení na stěně či v terénu.							
				Položka neobsahuje:							
				X							
				3. Způsob měření:							
				Udává se v metrech vybourané rýhy							
2	13173	1	2018_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	6,500					
				2: 6,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
3	131737	1	2018_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	0,350					
				3: 0,35; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
4	13273	1	2018_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	940,500					
				4: 940,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
5	132737	1	2018_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	94,050					
				5: 94,05; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
6	17411	1	2018_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	852,600					
				6: 852,6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
7	702111	1	2018_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	1 860,000					
				7: 1860; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Velim - Poříčany, BC				ISPROFOND: 521.312.0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
8	702901	1	2018_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 120 MM	m	1 860,000				
				8: 1860; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
9	702212	1	2018_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	190,000				
				9: 190; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
10	702232	1	2018_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	210,000				
				10: 210; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
11	702312	1	2018_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	m	2 050,000				
				11: 2050; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
12	702820	1	2018_OTSKP	VYČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK BEZ KABELOVÉ KOMORY	m	20,000				
				12: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
13	703763	1	2018_OTSKP	KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITRNÍ PRŮMĚR OTVORU 105 - 185MM	kus	10,000				
				13: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
14	703754	1	2018_OTSKP	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.	kus	10,000				
				14: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
15	709210	1	2018_OTSKP	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	kus	50,000				
				15: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
16	703212	1	2018_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 100 DO 250 MM	m	50,000				
				16: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
17	703312	1	2018_OTSKP	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROSTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 100 DO 250 MM	m	50,000				
				17: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
18	96615	1	2018_OTSKP	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU	m3	3,000				
				18: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
19	46131	1	2018_OTSKP	PATKY Z PROSTÉHO BETONU	m3	0,500				
				19: 0,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
20	11313	1	2018_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	m3	7,000				
				20: 7; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Velim - Poříčany, BC				ISPROFOND: 521.312.0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
21	11335	1	2018_OTSKP	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	m3	7,000				
				21: 7; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
22	574N15	1	2018_OTSKP	PODKLADNÍ VRSTVY Z ASF SMĚSI S VMT MODIFIK ZRN 0/16 TL. 60MM	m2	70,000				
				22: 70; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
23	575B21	1	2018_OTSKP	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 25MM	m2	70,000				
				23: 70; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
24	5774LB	1	2018_OTSKP	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 8	m3	7,000				
				24: 7; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
25	701003	1	2018_OTSKP	BETONOVÝ OZNAČNÍK	kus	26,000				
				25: 26; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
26	701004	1	2018_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	kus	60,000				
				26: 60; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
27	701005	1	2018_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	kus	10,000				
				27: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
28	709400	1	2018_OTSKP	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNICÍKY NEBO ŽLABU	m	570,000				
				28: 570; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
29	11313B	1	2018_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	t.km	168,000				
				29: 168; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
30	11335B	1	2018_OTSKP	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA	t.km	168,000				
				30: 168; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
31	709692	1	2018_OTSKP	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	t.km	2 851,200				
				31: 2851,2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
32	701ADCR	1	SUDOP-R-208	Geodetické zaměření trasy	km	2,200				
				32: 2,2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Položka obsahuje: Geodetické zaměření trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
<b>Součet za Díl 1</b>				<b>Zemní práce</b>						

Velim – Poříčany, BC				ISPROFOND: 521 312 0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
Díl: 2				Montáže + Nosný materiál						
33	75I22X	1	2018_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ	m	210,000				
				33: 210; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
34	75I22Y	1	2018_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - DEMONTÁŽ	m	210,000				
				34: 210; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
35	75I311	1	2018_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,6 MM DO 5XN	kmčtyřka	5,950				
				35: 5,95; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
36	75I31X	1	2018_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,6 MM - MONTÁŽ	m	1 450,000				
				36: 1450; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
37	75I811	1	2018_OTSKP	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	kmvlákno	67,140				
				37: 67,14; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
38	75I81X	1	2018_OTSKP	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ	m	11 070,000				
				38: 11070; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
39	75I81Y	1	2018_OTSKP	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ	m	400,000				
				39: 400; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
40	75I841	1	2018_OTSKP	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - DODÁVKA	kus	6,000				
				40: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
41	75I84X	1	2018_OTSKP	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ	kus	2,000				
				41: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
42	75I84Y	1	2018_OTSKP	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - DEMONTÁŽ	kus	2,000				
				42: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
43	703452	1	2018_OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	m	360,000				
				43: 360; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
44	75I911	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	m	3 720,000				
				44: 3720; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
45	75I91X	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	m	3 970,000				
				45: 3970; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
46	75I91Y	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ	m	250,000				
				46: 250; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Velim - Poříčany, BC				ISPROFOND: 521.312.0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
47	75I951	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE DÉLENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM	kus	50,000				
				47: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
48	75I95X	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE DÉLENÁ - MONTÁŽ	kus	50,000				
				48: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
49	75I95Y	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE DÉLENÁ - DEMONTÁŽ	kus	50,000				
				49: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
50	75I961	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	úsek	28,000				
				50: 28; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
51	75I962	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	m	3 720,000				
				51: 3720; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
52	75IA11	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	kus	5,000				
				52: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
53	75IA1Y	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - DEMONTÁŽ	kus	2,000				
				53: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
54	75IA51	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	kus	56,000				
				54: 56; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
55	75IA71	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM	kus	8,000				
				55: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
56	75IA7Y	1	2018_OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - DEMONTÁŽ	kus	2,000				
				56: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
57	75IEC1	1	2018_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU	kus	1,000				
				57: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
58	75IECX	1	2018_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	kus	1,000				
				58: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
59	75IECY	1	2018_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ	kus	6,000				
				59: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
60	75IEE1	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PŘEVEDENÍ 12 VLÁKEN	kus	1,000				
				60: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Velim - Poříčany, BČ				ISPROFOND: 521.312.0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
61	75IEEX	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	kus	1,000				
				61: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
62	75IEF1	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN	kus	25,000				
				62: 25; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
63	75IEFX	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ ROZVADEČ NA ZEĎ - MONTÁŽ	kus	25,000				
				63: 25; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
64	75IFCY	1	2018_OTSKP	KABELOVÝ ZÁVĚR - DEMONTÁŽ	kus	3,000				
				64: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
65	75IEH1	1	2018_OTSKP	KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA	kus	6,000				
				65: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
66	75IEHX	1	2018_OTSKP	KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ	kus	6,000				
				66: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
67	75IEJY	1	2018_OTSKP	ZASLEPOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN - DEMONTÁŽ	kus	2,000				
				67: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
68	75IF21	1	2018_OTSKP	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	kus	5,000				
				68: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
69	75IF31	1	2018_OTSKP	ZEMNÍ SVORKOVNICE	kus	8,000				
				69: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
70	75IF41	1	2018_OTSKP	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1	kus	1,000				
				70: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
71	75IFA1	1	2018_OTSKP	NOSNÍK BLESKOJISTEK	kus	3,000				
				71: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
72	75IFB1	1	2018_OTSKP	BLESKOJISTKA	kus	30,000				
				72: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
73	741C01	1	2018_OTSKP	EKVIPOVACÍ PŘÍPOJNICE	kus	5,000				
				73: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
74	75IG11	1	2018_OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ	kus	4,000				
				74: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Velim - Poříčany, BČ				ISPROFOND: 521.312.0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
75	741C02	1	2018_OTSKP	UZEMŇOVACÍ SVORKA	kus	5,000				
				75: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
76	75IG61	1	2018_OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2	m	30,000				
				76: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
77	742F12	1	2018_OTSKP	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	3 260,000				
				77: 3260; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
78	741C04	1	2018_OTSKP	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	kus	10,000				
				78: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
79	742K12	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	8,000				
				79: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
80	75IH1Y	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE - DEMONTÁŽ	kus	4,000				
				80: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
81	75IH21	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL	kus	6,000				
				81: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
82	75IH31	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN	kus	6,000				
				82: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
83	75IH61	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	kus	54,000				
				83: 54; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
84	75IH6Y	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO - DEMONTÁŽ	kus	2,000				
				84: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
85	75IH81	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - DODÁVKA	kus	74,000				
				85: 74; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
86	75IH8Y	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - DEMONTÁŽ	kus	8,000				
				86: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
87	75IH91	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	kus	74,000				
				87: 74; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
88	75IH9Y	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DEMONTÁŽ	kus	8,000				
				88: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Velim – Poříčany, BČ				ISPROFOND: 521.312.0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
89	75II1Y	1	2018_OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - DEMONTÁŽ	kus	1,000				
				89: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
90	75II21	1	2018_OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL	kus	1,000				
				90: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
91	75II2X	1	2018_OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ	kus	1,000				
				91: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
92	75II51	1	2018_OTSKP	SPOJKA ROZDĚLOVACÍ VNITŘNÍ DO 10 ODBOČNÝCH KABELŮ	kus	6,000				
				92: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
93	75II5Y	1	2018_OTSKP	SPOJKA ROZDĚLOVACÍ VNITŘNÍ - DEMONTÁŽ	kus	3,000				
				93: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
94	75II6Y	1	2018_OTSKP	SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA DEMONTÁŽ	kus	1,000				
				94: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
95	75IH71	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM	kus	3,000				
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
96	SUDOP R-208	1	2018_OTSKP	Převedení provozu ze stávajících MK do nových MK	kus	10,000				
				96: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				1. Položka obsahuje:						
				– kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu a převedení provozu						
				– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Způsob měření:						
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
97	75IJ11	1	2018_OTSKP	MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁSTĚ PRO MĚŘENÍ	kus	4,000				
				97: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
98	75IJ12	1	2018_OTSKP	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	kus	50,000				
				98: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
99	75IJ13	1	2018_OTSKP	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK	kus	12,000				
				99: 12; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
100	75IJ14	1	2018_OTSKP	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	úsek	12,000				
				100: 12; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Velim – Poříčany, BČ				ISPROFOND: 521.312.0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
101	75IK11	1	2018_OTSKP	MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU	vlákno	36,000				
				101: 36; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
102	75IK21	1	2018_OTSKP	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	vlákno	168,000				
				102: 168; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
103	75J821	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M	kus	348,000				
				103: 348; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
104	75J82X	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	kus	348,000				
				104: 348; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
105	75J82Y	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - DEMONTÁŽ	kus	72,000				
				105: 72; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
106	75J921	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	kus	174,000				
				106: 174; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
107	75J92X	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	kus	174,000				
				107: 174; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
108	75J92Y	1	2018_OTSKP	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - DEMONTÁŽ	kus	24,000				
				108: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
109	75K112	1	2018_OTSKP	TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) PŘES 1000 VA	kus	2,000				
				109: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
110	75K11X	1	2018_OTSKP	TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) - MONTÁŽ	kus	2,000				
				110: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
111	75K11Y	1	2018_OTSKP	TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) - DEMONTÁŽ	kus	6,000				
				111: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
112	75E117	1	2018_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	hod	120,000				
				112: 120; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

**FORMULÁŘ SO/PS**

Velim – Pohčany, BČ								ISPROFOND: 521 312 0002		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
113	75IL71R	1	SUDOP R-208	Kabelová kniha - vyhotovení	m	8,800				
				113: 8,8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				1. Položka obsahuje:						
				– zhotovení kabelové knihy plánů dle požadavku správce a majitele zařízení a "Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC"						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Způsob měření:						
				Měřicí práce se udávají počtem metrů kabeláže, pro kterou má být kniha zhotovena.						
Součet za Díl 2				Montáže + Nosný materiál						

**FORMULÁŘ SO/PS**

Velim – Poříčany, BČ				ISPROFOND: 521.312.0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
Díl: 3				Poplatky za skládky						
114	015111	1	2018_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	170,700				
				114: 170,7; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
115	015140	1	2018_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	7,500				
				115: 7,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
116	015130	1	2018_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	10,500				
				116: 10,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
117	015310	1	2018_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	t	0,150				
				117: 0,15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl 3				Poplatky za skládky						