



Rozváděč R3-Z - velkoobsahová rozvodnice pod omítku, typová BF-U-6/198-C, IP30
třída ochrany I, mechanická odolnost IK06
krycí deska BF-U-6/198-C
oddělovací přepážka BFZ-SP-33
rozměr: š.658 (750) x v.1020 (1070) x h.127 mm

- Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem) ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- Ochrana izolací živých částí (Příloha A, A1)
 - Ochrana zábranami nebo kryty (Příloha A, A2)
 - Doplňková ochrana proudovým chráničem - č. 415.1
 - Dvojité nebo zesílené izolace - čl. 412
- Ochrana při poruše (ochrana před nepřímým dotykem) ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- Ochranné uzemnění - čl. 411.3.1.1, ochranné pospojování - čl. 411.3.1.2
 - Ochrana samočinným odpojením při poruše, systém TN - čl. 411.4

Zodp. projektant	Kamarád Vladimír		KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 ELEKTROPROJEKTY IČO: 466 17 906 R.č. ČKAIT: 1201526
Vypracoval	Kamarád Vladimír		
Investor, stavebník	Správa železniční dopravní cesty, s.o., OR Olomouc, SPS Nerudova 1, Olomouc		
Místo stavby	k.ú. Kunovice		
Název stavby:			Datum: 03.2019
Název PS,SO:			Účel: DPS
Název výkresu:			Č.zakázky: 08/03/2019
			Měřítka: Příloha
			10