

Rozváděč R3-Z - velkoobsahová rozvodnice pod omítku, typová BF-U-2/48-C, IP30
třída ochrany I, mechanická odolnost IK06
krycí deska BF-U-2/48-C
oddělovací přepážka BFZ-SP-24
rozměr: š.496 (588) x v.420 (470) x h.127 mm

Základní ochrana (ochrana před přímím dotykem) ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- Ochrana izolací živých částí (Příloha A, A1)
- Ochrana zábranami nebo kryty (Příloha A, A2)
- Doplňková ochrana proudovým chráničem - č. 415.1
- Dvojitá nebo zesílená izolace - čl. 412

Ochrana při poruše (ochrana před nepřímím dotykem) ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- Ochranné uzemnění - čl. 411.3.1.1, ochranné pospojování - čl. 411.3.1.2
- Ochrana samočinným odpojením při poruše, systém TN - čl. 411.4

Zodp. projektant	Kamarád Vladimír	
Vypracoval	Kamarád Vladimír	
Investor, stavebník	Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Olomouc, SPS Nerudova 1, Olomouc	
Místo stavby	k.ú. Kunovice	

KAMARÁD VLADIMÍR
Štěpánov, U parku 7
ELEKTROPROJEKTY
IČO: 466 17 906
R.č. ČKAIT: 1201526

Název stavby:
Oprava budovy RZZ, Kunovice - Loučka

Název PS,SO:
Oprava elektroinstalace

Název výkresu:
Jednopólové schéma zapojení R3-Z

Datum:	03.2019
Účel:	DPS
Č.zakázky:	08/03/2019
Měřítko	Příloha **09**