

## E.2 Pozemní stavební objekty

SO 105 ŽST BEZDRUŽICE, úpravy sociálních zařízení

SO 106 ŽST BEZDRUŽICE, úpravy čekárny mimo budovu

Investor, objednatel:



**Správa železniční dopravní cesty s.o.**

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

www.szdc.cz, szdc@szdc.cz

Generální projektant



**SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

+420 224 828 221

samsonpraha@samsonpraha.cz

Název díla:

**Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezdrůžice**  
**Pozemní stavební objekty**

Paré:

Odpovědný projektant:  
Ing. Otakar Hasík

+420 737 226 778  
hasik@samsonpraha.cz

Vypracoval:  
Ing. Tomáš Krábek

Kontrola:  
Ing. Marcel Rückl

Stupeň:  
DSP

Zakázkové číslo:  
E618-S-4241/2017/sij

Datum:  
02/2019

Měřitko:  
-

Počet formátů:  
xA4

Zpracovatel části:



**SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

+420 224 828 221

samsonpraha@samsonpraha.cz

Název přílohy:

**VÝKAZ VÝMĚR**

Část:

**E.2**

Číslo přílohy:

**9.**

| PROPOČET  |             |                 |  |     | SO 105                              |            |        |
|---|-------------|-----------------|--|-----|-------------------------------------|------------|--------|
| Stavba: <b>Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice</b>        |             |                 |  |     | CELKEM: - Kč                        |            |        |
| Název SO/PS: <b>ŽST Bezručice, úpravy sociálních zařízení</b> |             |                 |  |     |                                     |            |        |
| Majetek: <b>SŽDC s.o.</b>                                     |             |                 |  |     | ISPROFIN:                           |            |        |
| Stupeň dokumentace: <b>Stádium 2 DSP</b>                      |             |                 |  |     | Označení (S-kód):                   |            |        |
| Zpracovatel: <b>SAMSON PRAHA s.r.o.</b>                       |             |                 |  |     | Cenová úroveň: <b>2017</b>          |            |        |
| <b>Čermák Jiří</b>  |             |                 |  |     | Datum zpracování: <b>18.12.2018</b> |            |        |
| Pořadové číslo:   | Kód položky | Cenová soustava | Název položky  | MJ  | Množství                            | Cena [Kč]  |        |
| 1   | 2           | 3               | 4  | 5   | 6                                   | Jednotková | Celkem |
|   | <b>1</b>    |                 | <b>ZEMNÍ PRÁCE</b>   |     |                                     |            |        |
| Díl:  | <b>13</b>   |                 | <b>Hloubené vykopávky</b>  |     |                                     |            |        |
|   | 139711101   | 2017_OTSKP-ZS   | VYKOPÁVKY V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH V HORNINĚ TŘ. 1 AŽ 4   | M3  | 4,500                               |            |        |
| Díl:  | <b>16</b>   |                 | <b>Přemístění z výrubu v podzemí</b>   |     |                                     |            |        |
|   | 167101101   | 2017_OTSKP-ZS   | NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU Z HORNIN TŘ. 1 AŽ 4 DO 100 M3  | M3  | 4,500                               |            |        |
|   | 162701105   | 2017_OTSKP-ZS   | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ DO 10000 M VÝKOPKU/SYPANINY Z HORNINY TŘ. 1 AŽ 4                              | M3  | 4,500                               |            |        |
| Díl:  | <b>17</b>   |                 | <b>Konstrukce ze zemin</b>   |     |                                     |            |        |
|   | 171201201   | 2017_OTSKP-ZS   | ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY  | M3  | 4,500                               |            |        |
|   | 171201211   | 2017_OTSKP-ZS   | POPLATEK ZA ULOŽENÍ ODPADU ZE SYPANINY NA SKLÁDCE (SKLÁDKOVNÉ)                                     | T   | 8,100                               |            |        |
|   | 175111101   | 2017_OTSKP-ZS   | ZÁSYP POTRUBÍ RUČNĚ SYPANINOU BEZ PROHOZENÍ  | M3  | 2,080                               |            |        |
|   | 583373680   | 2017_OTSKP-ZS   | ŠTĚRKOPÍSEK (BRATČICE) FRAKCE NETŘÍDĚNÁ ZÁSYP  | T   | 0,702                               |            |        |
|   | 451572111   | 2017_OTSKP-ZS   | LOŽE POD POTRUBÍ OTEVŘENÝ VÝKOP Z KAMENIVA DROBNÉHO TĚŽENÉHO                                       | M3  | 0,390                               |            |        |
|   | <b>3</b>    |                 | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>   |     |                                     |            |        |
| Díl:  | <b>34</b>   |                 | <b>Stěny a příčky</b>  |     |                                     |            |        |
|   | 342273323   | 2017_OTSKP-ZS   | PŘÍČKY TL 100 MM Z PÓROBETONOVÝCH PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK NA PERO A DRÁŽKU OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 500 KG/M3 | M2  | 22,750                              |            |        |
|   | 317142221   | 2017_OTSKP-ZS   | PŘEKLADY NENOSNÉ PŘÍMÉ Z PÓROBETONU YTONG V PŘÍČKÁCH TL 100 MM PRO SVĚTLOST OTVORU DO 1010 MM      | KUS | 1,000                               |            |        |
|   | 342291121   | 2017_OTSKP-ZS   | UKOTVENÍ PŘÍČEK K CIHELNÝM KONSTRUKCÍM PLOCHÝMI KOTVAMI  | M   | 14,000                              |            |        |
|   | <b>4</b>    |                 | <b>VODOROVNÉ KONSTRUKCE</b>  |     |                                     |            |        |
| Díl:  | <b>42</b>   |                 | <b>Vodorovné nosné konstrukce</b>  |     |                                     |            |        |
|   | 41717       | 2017_OTSKP-ZS   | PŘEKLADY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ   | T   | 0,169                               |            |        |

# FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

|             |           |               |   |     |        |  |  |
|-------------|-----------|---------------|---|-----|--------|--|--|
|             | 451313    | 2017_OTSKP-ZS | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20  | M3  | 2,350  |  |  |
|             | 451366    | 2017_OTSKP-ZS | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ   | T   | 0,169  |  |  |
|             | <b>6</b>  |               | <b>ÚPRAVY POVRCHŮ</b>   |     |        |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>   |     |        |  |  |
|             | 619991011 | 2017_OTSKP-ZS | ZAKRÝVÁNÍ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ FÓLIÍ PŘILEPENOU LEPÍCÍ PÁSKOU                                  | M2  | 3,500  |  |  |
|             | 611131101 | 2017_OTSKP-ZS | CEMENTOVÝ POSTŘÍK VNITŘNÍCH STROPŮ NANÁŠENÝ CELOPLOŠNĚ RUČNĚ                                      | M2  | 14,100 |  |  |
|             | 611142001 | 2017_OTSKP-ZS | POTAŽENÍ VNITŘNÍCH STROPŮ SKLOVLÁKNITÝM PLETIVEM VTLAČENÝM DO TENKOVRSŤVÉ HMOTY                   | M2  | 14,100 |  |  |
|             | 611321141 | 2017_OTSKP-ZS | VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ DVOUVRSŤVÁ VNITŘNÍCH STROPŮ ROVNÝCH NANÁŠENÁ RUČNĚ                 | M2  | 14,100 |  |  |
|             | 612131101 | 2017_OTSKP-ZS | CEMENTOVÝ POSTŘÍK VNITŘNÍCH STĚN NANÁŠENÝ CELOPLOŠNĚ RUČNĚ  | M2  | 98,000 |  |  |
|             | 612142001 | 2017_OTSKP-ZS | POTAŽENÍ VNITŘNÍCH STĚN SKLOVLÁKNITÝM PLETIVEM VTLAČENÝM DO TENKOVRSŤVÉ HMOTY                     | M2  | 98,000 |  |  |
|             | 612321121 | 2017_OTSKP-ZS | VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA HLADKÁ JEDNOVRSŤVÁ VNITŘNÍCH STĚN NANÁŠENÁ RUČNĚ POD OBKLADY               | M2  | 36,600 |  |  |
|             | 612321141 | 2017_OTSKP-ZS | VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ DVOUVRSŤVÁ VNITŘNÍCH STĚN NANÁŠENÁ RUČNĚ                           | M2  | 61,400 |  |  |
|             | 642942611 | 2017_OTSKP-ZS | OSAZOVÁNÍ ZÁRUBNÍ NEBO RÁMŮ DVEŘNÍCH KOVOVÝCH DO 2,5 M2 NA MONTÁŽNÍ PĚNU                          | KUS | 2,000  |  |  |
|             | 553313480 | 2017_OTSKP-ZS | ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO POROBETON YH 100 700 L/P  | KUS | 1,000  |  |  |
|             | 553313500 | 2017_OTSKP-ZS | ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO POROBETON YH 100 900 L/P  | KUS | 1,000  |  |  |
|             | <b>9</b>  |               | <b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>   |     |        |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>96</b> |               | <b>Bourání, demontáže, odstranění</b>   |     |        |  |  |
|             | 949101111 | 2017_OTSKP-ZS | LEŠENÍ POMOCNÉ PRO OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB S LEŠEŇOVOU PODLAHOU V DO 1,9 M ZATÍŽENÍ DO 150 KG/M2 | M2  | 14,100 |  |  |
|             | 952901111 | 2017_OTSKP-ZS | VYČIŠTĚNÍ BUDOV BYTOVÉ A OBČANSKÉ VÝSTAVBY PŘI VÝŠCE PODLAŽÍ DO 4 M                               | M2  | 14,100 |  |  |
|             | 962031132 | 2017_OTSKP-ZS | BOURÁNÍ PŘÍČEK Z CIHEL PÁLENÝCH NA MVC TL DO 100 MM   | M2  | 32,904 |  |  |
|             | 965081213 | 2017_OTSKP-ZS | BOURÁNÍ PODLAH Z DLAŽDIC KERAMICKÝCH TL DO 10 MM PLOCHY PŘES 1 M2                                 | M2  | 14,100 |  |  |
|             | 965042241 | 2017_OTSKP-ZS | BOURÁNÍ PODKLADŮ POD DLAŽBY Z MAZANIN BETONOVÝCH TL PŘES 100 MM PL PŘES 4 M2                      | M3  | 2,115  |  |  |
|             | 965049112 | 2017_OTSKP-ZS | PŘÍPLATEK K BOURÁNÍ BETONOVÝCH MAZANIN ZA BOURÁNÍ SE SVAŘOVANOU SÍTÍ TL PŘES 100 MM               | M3  | 2,115  |  |  |
|             | 968072455 | 2017_OTSKP-ZS | VYBOURÁNÍ KOVOVÝCH DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ PL DO 2 M2  | M2  | 7,388  |  |  |
|             | 766691914 | 2017_OTSKP-ZS | VYVĚŠENÍ NEBO ZAVĚŠENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ PL DO 2 M2  | KUS | 6,000  |  |  |
|             | 969011121 | 2017_OTSKP-ZS | VYBOURÁNÍ VODOVODNÍHO NEBO PLYNOVÉHO VEDENÍ DN DO 52  | M   | 36,000 |  |  |
|             | 969021121 | 2017_OTSKP-ZS | VYBOURÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 200   | M   | 12,000 |  |  |
|             | 978011191 | 2017_OTSKP-ZS | OTLUČENÍ VNITŘNÍ VÁPENNÉ NEBO VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY STROPŮ V ROZSAHU DO 100 %                    | M2  | 14,500 |  |  |
|             | 978013191 | 2017_OTSKP-ZS | OTLUČENÍ VNITŘNÍ VÁPENNÉ NEBO VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY STĚN STĚN V ROZSAHU DO 100 %                 | M2  | 41,250 |  |  |
|             | 978059541 | 2017_OTSKP-ZS | ODSEKÁNÍ A ODEBRÁNÍ OBKLADŮ STĚN Z VNITŘNÍCH OBKLÁDAČEK PLOCHY PŘES 1 M2                          | M2  | 27,750 |  |  |

# FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

|             |            |               |  |        |         |  |  |
|-------------|------------|---------------|--|--------|---------|--|--|
|             | 725110814  | 2017_OTSKP-ZS | DEMONTÁŽ KLOZETU KOMBI   | SOUBOR | 3,000   |  |  |
|             | 725210821  | 2017_OTSKP-ZS | DEMONTÁŽ UMYVADEL BEZ VÝTOKOVÝCH ARMATUR   | SOUBOR | 2,000   |  |  |
|             | 725820801  | 2017_OTSKP-ZS | DEMONTÁŽ BATERIE NÁSTĚNNÉ DO G 3 / 4   | SOUBOR | 2,000   |  |  |
|             | 725860811  | 2017_OTSKP-ZS | DEMONTÁŽ UZÁVĚŘŮ ZÁPACHU JEDNODUCHÝCH  | SOUBOR | 2,000   |  |  |
|             | 997013211  | 2017_OTSKP-ZS | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT PRO BUDOVY V DO 6 M RUČNĚ  | T      | 16,906  |  |  |
|             | 997013511  | 2017_OTSKP-ZS | ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU DO 1 KM S NALOŽENÍM A SE SLOŽENÍM   | T      | 16,906  |  |  |
|             | 997013509  | 2017_OTSKP-ZS | PŘÍPLATEK K ODVOZU SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU ZKD 1 KM PŘES 1 KM   | T      | 167,139 |  |  |
|             | 997013831  | 2017_OTSKP-ZS | POPLATEK ZA ULOŽENÍ STAVEBNÍHO SMĚSNÉHO ODPADU NA SKLÁDCE (SKLÁDKOVNĚ)   | T      | 13,906  |  |  |
|             | 998018001  | 2017_OTSKP-ZS | PŘESUN HMOT RUČNÍ PRO BUDOVY V DO 6 M  | T      | 9,613   |  |  |
|             | <b>7</b>   |               | <b>PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</b>  |        |         |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>721</b> |               | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>   |        |         |  |  |
|             | 721173401  | 2017_OTSKP-ZS | POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ SVODNÉ SYSTÉM KG DN 100   | M      | 7,000   |  |  |
|             | 721173402  | 2017_OTSKP-ZS | POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ SVODNÉ SYSTÉM KG DN 125   | M      | 3,500   |  |  |
|             | 721174042  | 2017_OTSKP-ZS | POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PP PŘIPOJOVACÍ SYSTÉM HT DN 50   | M      | 3,000   |  |  |
|             | 721174044  | 2017_OTSKP-ZS | POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PP PŘIPOJOVACÍ SYSTÉM HT DN 63   | M      | 2,500   |  |  |
|             | 721174045  | 2017_OTSKP-ZS | POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PP PŘIPOJOVACÍ SYSTÉM HT DN 100  | M      | 5,000   |  |  |
|             | 721290111  | 2017_OTSKP-ZS | ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBÍ KANALIZACE VODOU DO DN 125  | M      | 17,000  |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>722</b> |               | <b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>  |        |         |  |  |
|             | 722174002  | 2017_OTSKP-ZS | POTRUBÍ VODOVODNÍ PLASTOVÉ PPR SVAR POLYFUZE PN 16 D 25 X 3,5 MM   | M      | 12,000  |  |  |
|             | 722174022  | 2017_OTSKP-ZS | POTRUBÍ VODOVODNÍ PLASTOVÉ PPR SVAR POLYFUZE PN 20 D 32 X 4,4 MM   | M      | 12,000  |  |  |
|             | 722181231  | 2017_OTSKP-ZS | OCHRANA VODOVODNÍHO POTRUBÍ PŘILEPENÝMI TEPELNĚ IZOLAČNÍMI TRUBICEMI Z PE TL DO 15 MM DN DO 22 MM                    | M      | 24,000  |  |  |
|             | 722232123  | 2017_OTSKP-ZS | KOHOUT KULOVÝ PŘÍMÝ G 3/4 PN 42 DO 185°C PLNOPRŮTOKOVÝ S KOULÍ DADO VNITŘNÍ ZÁVIT                                    | KUS    | 2,000   |  |  |
|             | 722232123  | 2017_OTSKP-ZS | KOHOUT KULOVÝ PŘÍMÝ G 1/2 PN 42 DO 185°C PLNOPRŮTOKOVÝ S KOULÍ DADO VNITŘNÍ ZÁVIT                                    | KUS    | 6,000   |  |  |
|             | 722234263  | 2017_OTSKP-ZS | FILTR MOSAZNÝ G 1/2 PN 16 DO 120°C S 2X VNITŘNÍM ZÁVITEM   | KUS    | 1,000   |  |  |
|             | 722290226  | 2017_OTSKP-ZS | ZKOUŠKA TĚSNOSTI VODOVODNÍHO POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO DO DN 50   | M      | 24,000  |  |  |
|             | 722290234  | 2017_OTSKP-ZS | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DO DN 80   | M      | 24,000  |  |  |
|             | 998722201  | 2017_OTSKP-ZS | PŘESUN HMOT PROCENTNÍ PRO VNITŘNÍ VODOVOD V OBJEKTECH V DO 6 M   | %      | 92,010  |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>725</b> |               | <b>Zdravotechnika - zařízení předměty</b>  |        |         |  |  |
|             | 725119123  | 2017_OTSKP-ZS | MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS ZÁVĚSNÝCH NA NOSNÉ STĚNY  | KUS    | 2,000   |  |  |
|             | 94120      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÉ ANTIVANDALOVÉ ZÁVĚSNÉ WC KŮNICKÉHO TVARU S OTVORY PRO SEDÁTKO MATERIÁL CRNI 18/10 (AISI - 304) POVRCH MATNÝ | KPL    | 1,000   |  |  |
|             | 551673940  | 2017_OTSKP-ZS | SEDÁTKO ZÁCHODOVÉ TOPOLINO ANTIBAK - DUROPLAST- UNIVERZÁLNÍ BÍLÉ   | KUS    | 2,000   |  |  |

# FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

|             |            |               |   |        |           |  |  |
|-------------|------------|---------------|---|--------|-----------|--|--|
|             | 94110      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ ANTIVANDALOVÉ PROVEDENÍ KÓNICKÉHO TVARU- S OTVORY PRO WC SEDÁTKO MATERIÁL CRNI 18/10 (AISI - 304)- POVRCH MATNÝ VČETNĚ SIFONU A UPEVŇOVACÍ SADY   | KPL    | 1,000     |  |  |
|             | 551673990  | 2017_OTSKP-ZS | SEDÁTKO KLOZETOVÉ DUROPLASTOVÉ DINO HANDICAP BÍLÉ   | KUS    | 1,000     |  |  |
|             | 49014      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÉ MADLO SKLOPNÉ, DÉLKA 550 MM, MATNÝ POVRCH  | KUS    | 1,000     |  |  |
|             | 49030      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÉ MADLO PEVNÉ, DÉLKA 550 MM, MATNÝ POVRCH  | KUS    | 1,000     |  |  |
|             | 725129102  | 2017_OTSKP-ZS | MONTÁŽ PISOÁRU S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM  | KUS    | 3,000     |  |  |
|             | 91071      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÝ ANTIVANDALOVÝ ZÁVĚSNÝ PISOÁR S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM SPLACHOVAČEM, 24V DC MATERIÁL 18/10 (AISI - 304) POVRCH MATNÝ KE SPLÁCHNUTÍ DOJDE PO VYSTOUPENÍ OSOBY ZE SNÍMANÉ ZÓNY DOBA SPLACHOVÁNÍ JE NASTAVITELNÁ OD 0,5 DO 15,5 | KPL    | 3,000     |  |  |
|             | 05012      | 2017_OTSKP-ZS | NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC/24V DC PRO NAPÁJENÍ SANITÁRNÍ TECHNIKY SANELA  | KUS    | 1,000     |  |  |
|             | 95130      | 2017_OTSKP-ZS | DĚLÍCI ZÁSTĚNA K PISOÁRŮM NEREZ MATERIÁL CRNI 18/10 (AISI - 304) POVRCH VNITŘNÍ VÝPLNĚ MATNÁ NEREZ, VNĚJŠÍ RÁM LESKLÁ NEREZ   | KUS    | 2,000     |  |  |
|             | 725219102  | 2017_OTSKP-ZS | MONTÁŽ UMYVADLA PŘIPEVNĚNÉHO NA ŠROUBY DO ZDIVA   | SOUBOR | 3,000     |  |  |
|             | 93751      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÉ ANTIVANDALOVÉ AUTOMATICKÉ UMYVADLO S INTEGROVANÝM SPOUŠTĚNÍM TEPELNĚ UPRAVENÉ VODY 24V DC PRŮTOK 6 L/MIN MATERIÁL CRNI 18/10 (AISI-304) POVRCH MATNÝ ELEKTRONIKA REAGUJE NA PŘÍTOMNOST RUKY SPUŠTĚNÍM VODY                     | KPL    | 2,000     |  |  |
|             | 93851      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÉ ANTIVANDALOVÉ AUTOMATICKÉ UMYVADLO PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ S INTEGROVANÝM SPOUŠTĚNÍM TEPELNĚ UPRAVENÉ VODY 24V DC PRŮTOK 6 L/MIN MATERIÁL CRNI 18/10 (AISI-304) MATNÉ ELEKTRONIKA REAGUJE NA PŘÍTOMNOST RUKY SPUŠTĚNÍM VODY  | KPL    | 1,000     |  |  |
|             | 725291100  | 2017_OTSKP-ZS | MONTÁŽ DOPLŇKŮ ZAŘÍZENÍ KOUPELEN A ZÁCHODŮ  | SOUBOR | 1,000     |  |  |
|             | 95390      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÝ SVISLÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA, OBJEM 1,2 L., ROZMĚR 125 X 100 X 210 MM, POVRCH MATNÝ  | KUS    | 2,000     |  |  |
|             | 79024      | 2017_OTSKP-ZS | AUTOMATICKÝ BEZDOTYKOVÝ OSOUSEČ RUKOU S NEREZOVÝM MATNÝM KRYTEM REAGUJE NA PŘÍBLÍŽENÍ RUKOU POD VÝFUK SPUŠTĚNÍM PROUDU VZDUCHU OTÁČECÍ CHROMOVANÝ VÝFUK UMOŽŇUJÍCÍ SUŠENÍ OBLIČEJE NEBO VLASŮ   | KPL    | 2,000     |  |  |
|             | 95300      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÉ ANTIVANDALOVÉ ZRCADLO (600 X 400 MM) MONTÁŽ NA STĚNU ŠROUBEM V KAŽDÉM ROHU ZRCADLA,  | KUS    | 2,000     |  |  |
|             | 95520      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÉ ZRCADLO SKLOPNÉ PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVNÉ (400 X 600 MM)  | KUS    | 1,000     |  |  |
|             | 95010      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK VELKÝCH ROLÍ TOALETNÍHO PAPIRU, MAXIMÁLNÍ ROZMĚR NÁPLNĚ PR. 290 X 100 MM, POVRCH MATNÝ  | KUS    | 2,000     |  |  |
|             | 95030      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK SKLÁDANÝCH PAPIROVÝCH UTĚREK, MAXIMÁLNÍ ROZMĚR NÁPLNĚ 260 X 100 MM, ROZMĚR 340 X 110 X 265 MM, POVRCH MATNÝ   | KUS    | 2,000     |  |  |
|             | 95220      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÝ KOŠ PŮLKULATÝ 12 L, POVRCH MATNÝ   | KUS    | 2,000     |  |  |
|             | 85468      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÝ VĚŠÁK KULATÝ DLOUHÝ, POVRCH MATNÝ  | KUS    | 2,000     |  |  |
|             | 75576      | 2017_OTSKP-ZS | NEREZOVÝ DVOJITÝ HÁČEK, POVRCH MATNÝ  | KUS    | 2,000     |  |  |
|             | 725861312  | 2017_OTSKP-ZS | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLO DN 40 PODOMÍTKOVÁ   | KUS    | 3,000     |  |  |
|             | 222490100  | 2017_OTSKP-ZS | MINCOVNÍ AUTOMAT PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ  | KSU    | 2,000     |  |  |
|             | 998725201  | 2017_OTSKP-ZS | PŘESUN HMOT PROCENTNÍ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V OBJEKTECH V DO 6 M  | %      | 2 277,460 |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>749</b> |               | <b>Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce</b>  |        |           |  |  |

# FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

|             |            |               |  |     |         |  |  |
|-------------|------------|---------------|--|-----|---------|--|--|
|             | 749913100  | 2017_OTSKP-ZS | ECOFLEX PREMIER 10 ELEKTRICKÝ SÁLAVÝ KONVEKTOR 500 W   | KUS | 2,000   |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>768</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |     |         |  |  |
|             | 766660001  | 2017_OTSKP-ZS | MONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘIDEL OTVÍRAVÝCH 1KŘÍDLOVÝCH Š DO 0,8 M DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ                              | KUS | 2,000   |  |  |
|             | 611627010  | 2017_OTSKP-ZS | DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ FOLIE BÍLÁ PLNÉ 1KŘÍDLOVÉ 70X197 CM   | KUS | 1,000   |  |  |
|             | 611627020  | 2017_OTSKP-ZS | DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ FOLIE BÍLÁ PLNÉ 1KŘÍDLOVÉ 90X217 CM   | KUS | 1,000   |  |  |
|             | 766660722  | 2017_OTSKP-ZS | MONTÁŽ DVEŘNÍHO KOVÁNÍ A ZÁMKU   | KPL | 3,000   |  |  |
|             | 549240020  | 2017_OTSKP-ZS | ZÁMEK STAVEBNÍ ZADLABACÍ OBYČEJNÉ 536A PŘEVOD L HB   | KUS | 3,000   |  |  |
|             | 549146220  | 2017_OTSKP-ZS | KLIKA/KLIKA VČETNÉ ŠTÍTU A KLIČKY WC A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU MATNÝ NIKL                                   | KUS | 3,000   |  |  |
|             | 549260450  | 2017_OTSKP-ZS | ZÁMEK STAVEBNÍ ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ 24026 S PŘEVODEM P-L   | KUS | 2,000   |  |  |
|             | 549641500  | 2017_OTSKP-ZS | VLOŽKA ZÁMKOVÁ CYLINDRICKÁ OBOUSTRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FAB DYNAMIC + 4 KLÍČE                                | KUS | 2,000   |  |  |
|             | 549141120  | 2017_OTSKP-ZS | KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ ROSTEX R1,KNOFLÍK-KLIKA R 1/O TI   | KUS | 2,000   |  |  |
|             | 75445      | 2017_OTSKP-ZS | PIKTOGRAM WC MUŽI  | KUS | 1,000   |  |  |
|             | 75444      | 2017_OTSKP-ZS | PIKTOGRAM WC ŽENY  | KUS | 1,000   |  |  |
|             | 75443      | 2017_OTSKP-ZS | PIKTOGRAM WC INVALIDNÍ   | KUS | 1,000   |  |  |
|             | 766660713  | 2017_OTSKP-ZS | MONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘIDEL DOKOVÁNÍ OKOPNÉHO PLECHU  | KUS | 6,000   |  |  |
|             | 549152110  | 2017_OTSKP-ZS | PLECH OKOPOVÝ NEREZ 715 X 250 X 0.6 MM   | KUS | 2,000   |  |  |
|             | 549152120  | 2017_OTSKP-ZS | PLECH OKOPOVÝ NEREZ 815 X 250 X 0.6 MM   | KUS | 4,000   |  |  |
|             | 766663911  | 2017_OTSKP-ZS | OPRAVA DVEŘNÍCH KŘIDEL VYŘEZÁNÍ OTVORU PRO VĚTRÁNÍ   | KUS | 1,000   |  |  |
|             | 562456020  | 2017_OTSKP-ZS | MŘÍŽKA VĚTRACÍ PLAST VM 300X500 MM HNĚDÁ SE SÍŤOVINOU  | KUS | 1,000   |  |  |
|             | 998766201  | 2017_OTSKP-ZS | PŘESUN HMOT PROCENTNÍ PRO KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ V OBJEKTECH V DO 6 M                                     | %   | 731,641 |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic</b>   |     |         |  |  |
|             | 771574131  | 2017_OTSKP-ZS | MONTÁŽ PODLAH KERAMICKÝCH REŽNÝCH PROTISKLUZNÝCH RELIEFOVANÝCH LEPENÝCH FLEXIBILNÍM LEPIDLEM DO 50 KS/M2 | M2  | 14,100  |  |  |
|             | 597614070  | 2017_OTSKP-ZS | DLAŽDICE KERAMICKÉ SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ SL R11 ZDRSNĚNÉ 19,8 X 19,8 X 0,9 CM                              | M2  | 16,215  |  |  |
|             | 585820510  | 2017_OTSKP-ZS | MALTA LEPÍCÍ NA KERAMICKÉ DLAŽBY A OBLADY FLEXIBILNÍ KIESEL SERVOSTAR 2000 FLEX PLUS (3,00 KG/M2)        | KG  | 42,300  |  |  |
|             | 585821500  | 2017_OTSKP-ZS | LEPIDLO CEMENTOVÉ SPÁROVACÍ NA KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY TIXOBOND WHITE (0,66 KG/M2)                    | KG  | 9,306   |  |  |
|             | 711113117  | 2017_OTSKP-ZS | NÁTĚR HYDROFOBNÍ VODOROVNĚ ZA STUDENA SCHOMBURG TĚSNICÍ STĚRKOU AQUAFIN-1K                               | M2  | 14,100  |  |  |
|             | 771591111  | 2017_OTSKP-ZS | PODLAHY PENETRACE PODKLADU   | M2  | 14,100  |  |  |
|             | 771990112  | 2017_OTSKP-ZS | VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL 4 MM PEVNOSTI 30 MPA   | M2  | 14,100  |  |  |
|             | 633811111  | 2017_OTSKP-ZS | BROUŠENÍ NEROVNOSTÍ BETONOVÝCH PODLAH DO 2 MM  | M2  | 14,100  |  |  |
|             | 631311115  | 2017_OTSKP-ZS | MAZANINA TL DO 80 MM Z BETONU PROSTÉHO TŘ. C 20/25   | M3  | 1,410   |  |  |
|             | 631319171  | 2017_OTSKP-ZS | PŘÍPLATEK K MAZANINĚ TL DO 80 MM ZA STRŽENÍ POVRCHU SPODNÍ VRSTVY PŘED VLOŽENÍM VÝZTUŽE                  | M3  | 1,410   |  |  |
|             | 631362021  | 2017_OTSKP-ZS | VÝZTUŽ MAZANIN SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI KARI   | T   | 0,051   |  |  |

# FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

|             |            |               |   |    |         |  |  |
|-------------|------------|---------------|---|----|---------|--|--|
|             | 713191132  | 2017_OTSKP-ZS | MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ PODLAH, STROPŮ VRCHEM NEBO STŘECH PŘEKRYTÍ SEPARAČNÍ FÓLIÍ Z PE                          | M2 | 14,100  |  |  |
|             | 283230200  | 2017_OTSKP-ZS | FÓLIE SEPARAČNÍ BAUMIT SCHRENLAGE PE 2 X 50 M   | M2 | 19,665  |  |  |
|             | 713121111  | 2017_OTSKP-ZS | MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ PODLAH VOLNÉ Kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                           | M2 | 14,100  |  |  |
|             | 283759090  | 2017_OTSKP-ZS | DESKA Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 150 S 1000 X 500 X 50 MM   | M2 | 18,810  |  |  |
|             | 711491172  | 2017_OTSKP-ZS | PROVEDENÍ IZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ VODOROVNÉ Z TEXTILÍÍ VRSTVA OCHRANNÁ                                       | M2 | 14,100  |  |  |
|             | 693111460  | 2017_OTSKP-ZS | TEXTILIE GEOFILTEX 63 63/30 300 G/M2 DO Š 8,8 M   | M2 | 19,665  |  |  |
|             | 711141559  | 2017_OTSKP-ZS | PROVEDENÍ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI PÁSY PŘITAVENÍM VODOROVNÉ NAIP   | M2 | 14,100  |  |  |
|             | 628321340  | 2017_OTSKP-ZS | PÁS TĚŽKÝ ASFALTOVANÝ BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)   | M2 | 19,665  |  |  |
|             | 711111001  | 2017_OTSKP-ZS | PROVEDENÍ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI VODOROVNÉ ZA STUDENA NÁTĚREM PENETRAČNÍM                                 | M2 | 14,100  |  |  |
|             | 111631500  | 2017_OTSKP-ZS | LAK ASFALTOVÝ ALP/9 BAL 9 KG  | T  | 0,005   |  |  |
|             | 273313511  | 2017_OTSKP-ZS | ZÁKLADOVÉ DESKY Z BETONU TR. C 12/15 PODKLADNÍHO  | M3 | 1,710   |  |  |
|             | 181951102  | 2017_OTSKP-ZS | ÚPRAVA PLÁNĚ V HORNINĚ TR. 1 AŽ 4 SE ZHUTNĚNÍM  | M2 | 14,100  |  |  |
|             | 9854211R1  | 2017_OTSKP-ZS | BEZTLAKÁ CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM S MIN. OBSAHEM ÚČINNÉ LÁTKY 80%, VRTY D=10 MM OSOVĚ Á 50 MM | M2 | 4,000   |  |  |
|             | 998771201  | 2017_OTSKP-ZS | PŘESUN HMOT PROCENTNÍ PRO PODLAHY Z DLAŽDIC V OBJEKTECH V DO 6 M  | %  | 344,040 |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>781</b> |               | <b>Dokončovací práce - obklady</b>  |    |         |  |  |
|             | 781414111  | 2017_OTSKP-ZS | MONTÁŽ OBKLADAČEK VNITŘNÍCH PRAVOÚHLÝCH PÓROVINOVÝCH DO 22 KS/M2 LEPENÝCH FLEXIBILNÍM LEPIDLEM                  | M2 | 36,600  |  |  |
|             | 597612590  | 2017_OTSKP-ZS | DLAŽDICE KERAMICKÉ RAKO (BÍLÉ I BAREVNÉ) 19,7 X 19,7 X 0,1 CM I. J.   | M2 | 42,090  |  |  |
|             | 585820500  | 2017_OTSKP-ZS | MALTA LEPÍCÍ NA OBKLADY FLEXIBILNÍ KIESEL SERVOSTAR 2000 FLEX PLUS (2,0 KG/M2)                                  | KG | 73,200  |  |  |
|             | 585821500  | 2017_OTSKP-ZS | LEPIDLO CEMENTOVÉ SPÁROVACÍ NA KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY TIXOBOND WHITE (0,66 KG/M2)                           | KG | 24,156  |  |  |
|             | 781544230  | 2017_OTSKP-ZS | MONTÁŽ OBKLADŮ OSTĚNÍ RÁMOVKAMI 200X200 MM LEPENÝMI FLEXIBILNÍM LEPIDLEM  | M  | 11,600  |  |  |
|             | 597612590  | 2017_OTSKP-ZS | DLAŽDICE KERAMICKÉ RAKO (BÍLÉ I BAREVNÉ) 19,7 X 19,7 X 0,1 CM I. J.   | M2 | 3,920   |  |  |
|             | 585820500  | 2017_OTSKP-ZS | MALTA LEPÍCÍ NA OBKLADY FLEXIBILNÍ KIESEL SERVOSTAR 2000 FLEX PLUS (2,0 KG/M2)                                  | KG | 7,840   |  |  |
|             | 585821500  | 2017_OTSKP-ZS | LEPIDLO CEMENTOVÉ SPÁROVACÍ NA KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY TIXOBOND WHITE (0,66 KG/M2)                           | KG | 2,587   |  |  |
|             | 781644230  | 2017_OTSKP-ZS | MONTÁŽ OBKLADŮ PARAPETŮ Z OKAPNIC 200X200 MM LEPENÝCH FLEXIBILNÍM LEPIDLEM                                      | M  | 5,700   |  |  |
|             | 597612590  | 2017_OTSKP-ZS | DLAŽDICE KERAMICKÉ RAKO (BÍLÉ I BAREVNÉ) 19,7 X 19,7 X 0,1 CM I. J.   | M2 | 1,254   |  |  |
|             | 585820500  | 2017_OTSKP-ZS | MALTA LEPÍCÍ NA OBKLADY FLEXIBILNÍ KIESEL SERVOSTAR 2000 FLEX PLUS (2,0 KG/M2)                                  | KG | 2,508   |  |  |
|             | 585821500  | 2017_OTSKP-ZS | LEPIDLO CEMENTOVÉ SPÁROVACÍ NA KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY TIXOBOND WHITE (0,66 KG/M2)                           | KG | 0,828   |  |  |
|             | 781494111  | 2017_OTSKP-ZS | PLASTOVÉ PROFILY ROHOVÉ LEPENÉ FLEXIBILNÍM LEPIDLEM   | M  | 44,000  |  |  |
|             | 781494511  | 2017_OTSKP-ZS | PLASTOVÉ PROFILY UKONČOVACÍ LEPENÉ FLEXIBILNÍM LEPIDLEM   | M  | 30,000  |  |  |

# FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

|             |            |               |   |     |         |  |  |
|-------------|------------|---------------|---|-----|---------|--|--|
|             | 781495111  | 2017_OTSKP-ZS | PENETRACE PODKLADU VNITŘNÍCH OBKLADŮ  | M2  | 36,600  |  |  |
|             | 711113127  | 2017_OTSKP-ZS | NÁTĚR HYDROFOBNÍ SVISLE ZA STUDENA SCHOMBURG TĚSNICÍ STĚRKOU AQUAFIN-1K                       | M2  | 36,600  |  |  |
|             | 781591185  | 2017_OTSKP-ZS | OBKLADY FORMÁTOVÁNÍ ŘEZÁNÍM OBKLADAČEK  | M2  | 36,600  |  |  |
|             | 998781201  | 2017_OTSKP-ZS | PŘESUN HMOT PROCENTNÍ PRO OBKLADY KERAMICKÉ V OBJEKTECH V DO 6 M                              | %   | 892,962 |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>784</b> |               | <b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>   |     |         |  |  |
|             | 784171101  | 2017_OTSKP-ZS | ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PODLAH VČETNĚ POZDĚJŠÍHO ODKRYTÍ  | M2  | 14,100  |  |  |
|             | 581248420  | 2017_OTSKP-ZS | FÓLIE PRO MALÍŘSKÉ POTŘEBY ZAKRÝVACÍ, PG 4020-20, 7μ, 4 X 5 M                                 | M2  | 19,665  |  |  |
|             | 784181011  | 2017_OTSKP-ZS | DVOJNÁSOBNÉ PAČOKOVÁNÍ V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 3,80 M  | M2  | 14,100  |  |  |
|             | 784181121  | 2017_OTSKP-ZS | HLOUBKOVÁ JEDNONÁSOBNÁ PENETRACE PODKLADU V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 3,80 M                       | M2  | 59,628  |  |  |
|             | 784211101  | 2017_OTSKP-ZS | DVOJNÁSOBNÉ BÍLÉ MALBY ZE SMĚSÍ ZA MOKRA VÝBORNĚ OTĚRUVZDORNÝCH V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 3,80 M | M2  | 59,628  |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>VRN</b> |               | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>  |     |         |  |  |
|             | 030001000  | 2017_OTSKP-ZS | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ   | KPL | 1,000   |  |  |
|             | 070001000  | 2017_OTSKP-ZS | PROVOZNÍ VLVY   | KPL | 1,000   |  |  |
|             |            |               |   |     |         |  |  |



| PROPOČET  |             |                 |   |    | SO 106                              |            |        |
|---|-------------|-----------------|---|----|-------------------------------------|------------|--------|
| Stavba: <b>Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice</b>        |             |                 |   |    | CELKEM: - Kč                        |            |        |
| Název SO/PS: <b>ŽST Bezručice, úpravy čekárny mimo budovu</b> |             |                 |   |    |                                     |            |        |
| Majetek: <b>SŽDC s.o.</b>                                     |             |                 |   |    | ISPROFIN:                           |            |        |
| Stupeň dokumentace: <b>Stádium 2 DSP</b>                      |             |                 |   |    | Označení (S-kód):                   |            |        |
| Zpracovatel: <b>SAMSON PRAHA s.r.o.</b>                       |             |                 |   |    | Cenová úroveň: <b>2017</b>          |            |        |
| <b>Čermák Jiří</b>  |             |                 |   |    | Datum zpracování: <b>18.12.2018</b> |            |        |
| Pořadové číslo:   | Kód položky | Cenová soustava | Název položky   | MJ | Množství                            | Cena [Kč]  |        |
| 1   | 2           | 3               | 4   | 5  | 6                                   | Jednotková | Celkem |
|   | <b>1</b>    |                 | <b>ZEMNÍ PRÁCE</b>  |    |                                     |            |        |
| Díl:  | <b>12</b>   |                 | <b>Odkopávky a prokopávky</b>   |    |                                     |            |        |
| 1136  | 122738      | 2017_OTSKP-ZS   | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                    | M3 | 35,350                              |            |        |
|   | 141145      | 2017_OTSKP-ZS   | PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM                            | M  | 10,000                              |            |        |
| Díl:  | <b>13</b>   |                 | <b>Hloubené vykopávky</b>   |    |                                     |            |        |
|   | 132731      | 2017_OTSKP-ZS   | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM                | M3 | 48,480                              |            |        |
| Díl:  | <b>16</b>   |                 | <b>Přemístění z výrubu v podzemí</b>                                  |    |                                     |            |        |
|   | 167101101   | 2017_OTSKP-ZS   | NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU Z HORNIN TŘ. 1 AŽ 4 DO 100 M3                       | M3 | 9,090                               |            |        |
|   | 162701105   | 2017_OTSKP-ZS   | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ DO 10000 M VÝKOPKU/SYPANINY Z HORNINY TŘ. 1 AŽ 4 | M3 | 9,090                               |            |        |
| Díl:  | <b>17</b>   |                 | <b>Konstrukce ze zemin</b>  |    |                                     |            |        |
|   | 171201201   | 2017_OTSKP-ZS   | ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY   | M3 | 9,090                               |            |        |
|   | 171201211   | 2017_OTSKP-ZS   | POPLATEK ZA ULOŽENÍ ODPADU ZE SYPANINY NA SKLÁDCE (SKLÁDKOVNÉ)        | T  | 19,089                              |            |        |
|   | 175111101   | 2017_OTSKP-ZS   | ZÁSYP POTRUBÍ RUČNĚ SYPANINOU BEZ PROHOZENÍ                           | M3 | 48,480                              |            |        |
|   | 583373680   | 2017_OTSKP-ZS   | ŠTĚRKOPÍSEK (BRATČICE) FRAKCE NETŘÍDĚNÁ ZÁSYP                         | T  | 19,089                              |            |        |
|   | 451572111   | 2017_OTSKP-ZS   | LOŽE POD POTRUBÍ OTEVŘENÝ VÝKOP Z KAMENIVA DROBNÉHO TĚŽENÉHO          | M3 | 9,090                               |            |        |
|   | <b>6</b>    |                 | <b>ÚPRAVY POVRCHŮ</b>   |    |                                     |            |        |
| Díl:  | <b>63</b>   |                 | <b>Podlahové konstrukce</b>   |    |                                     |            |        |
|   | 632921913   | 2017_OTSKP-ZS   | DLAŽBA Z DLAŽDIC BETONOVÝCH DO PÍSKU, TL. 60 MM                       | M2 | 74,300                              |            |        |
|   | 59245025    | 2017_OTSKP-ZS   | DLAŽBA ZÁMKOVÁ, TL. 60 MM   | M2 | 89,160                              |            |        |
|   | 451313      | 2017_OTSKP-ZS   | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA                       | M3 | 11,145                              |            |        |
|   | 451366      | 2017_OTSKP-ZS   | KLADECÍ VRSTVA Z PÍSKU  | M3 | 3,715                               |            |        |

## FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

|             |            |               |   |     |         |  |  |
|-------------|------------|---------------|---|-----|---------|--|--|
|             | 916661000  | 2017_OTSKP-ZS | OSAZENÍ PARK. OBRUBNÍKŮ DO LOŽE Z C 12/15                                   | M   | 6,000   |  |  |
|             | 59217465   | 2017_OTSKP-ZS | OBRUBNÍK PARKOVÝ 100/8/25 II NAT  | KUS | 6,000   |  |  |
|             | <b>9</b>   |               | <b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>   |     |         |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>96</b>  |               | <b>Bourání, demontáže, odstranění</b>                                       |     |         |  |  |
|             | 965081213  | 2017_OTSKP-ZS | BOURÁNÍ PODLAH Z DLAŽDIC BETONOVÝCH TL DO 60 MM PLOCHY PŘES 1 M2            | M2  | 74,300  |  |  |
|             | 965042241  | 2017_OTSKP-ZS | ODSTRANĚNÍ NÁSYPU TL. DO 20 CM, PLOCHA DO 2 M2                              | M3  | 22,290  |  |  |
|             | 96616      | 2017_OTSKP-ZS | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU  | M3  | 3,526   |  |  |
|             | 969021121  | 2017_OTSKP-ZS | VYBOURÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 200                                   | M   | 76,000  |  |  |
|             | 970041160  | 2017_OTSKP-ZS | VRTÁNÍ JÁDROVÉ DO PROSTÉHO BETONU DO D 160 MM - PROSTUP ZÁKLADY             | M   | 3,200   |  |  |
|             | 997013211  | 2017_OTSKP-ZS | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT PRO BUDOVY V DO 6 M RUČNĚ | T   | 28,857  |  |  |
|             | 997013511  | 2017_OTSKP-ZS | ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU DO 1 KM S NALOŽENÍM A SE SLOŽENÍM  | T   | 28,857  |  |  |
|             | 997013509  | 2017_OTSKP-ZS | PŘÍPLATEK K ODVOZU SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU ZKD 1 KM PŘES 1 KM    | T   | 288,571 |  |  |
|             | 997013831  | 2017_OTSKP-ZS | POPLATEK ZA ULOŽENÍ STAVEBNÍHO SMĚSNÉHO ODPADU NA SKLÁDCE (SKLÁDKOVNÉ)      | T   | 28,857  |  |  |
|             | 998018001  | 2017_OTSKP-ZS | PŘESUN HMOT RUČNÍ PRO BUDOVY V DO 6 M                                       | T   | 15,796  |  |  |
|             | 998721101  | 2017_OTSKP-ZS | PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ KANALIZACI, VÝŠKY DO 6 M                            | T   | 0,756   |  |  |
|             | <b>7</b>   |               | <b>PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</b>   |     |         |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>721</b> |               | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>                                  |     |         |  |  |
|             | 721173403  | 2017_OTSKP-ZS | POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ SVODNÉ SYSTÉM KG DN 150                        | M   | 101,000 |  |  |
|             | 721290111  | 2017_OTSKP-ZS | ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBÍ KANALIZACE VODOU DO DN 150                         | M   | 101,000 |  |  |
|             | 721242110  | 2017_OTSKP-ZS | LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN PP HL600 D 110 MM, KLOUB                          | KUS | 6,000   |  |  |
|             | 721242804  | 2017_OTSKP-ZS | DEMONTÁŽ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN 125                                  | KUS | 6,000   |  |  |
|             | 721223470  | 2017_OTSKP-ZS | ZŘÍZENÍ REVIZNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400                                      | KUS | 2,000   |  |  |
|             | 28695900   | 2017_OTSKP-ZS | REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400  | KUS | 2,000   |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>783</b> |               | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>                                  |     |         |  |  |
|             | 78312      | 2017_OTSKP-ZS | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST                             | M2  | 10,138  |  |  |
| <b>Díl:</b> | <b>VRN</b> |               | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>  |     |         |  |  |
|             | 030001000  | 2017_OTSKP-ZS | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ   | KPL | 1,000   |  |  |
|             | 070001000  | 2017_OTSKP-ZS | PROVOZNÍ VLIVY  | KPL | 1,000   |  |  |
|             |            |               |   |     |         |  |  |