



— . — nové vedení studené vody

- pozn.:
- veškeré zařizovací předměty jsou navrženy v provedení antivandal
 - rozvody studené vody jsou provedeny z polypropylenu a vedeny v drážkách ve zdech, nebo za lehkými instalačními příčkami
 - potrubí rozvodu je opatřeno tepelné izolačními trubicemi z pěnového polyetylen (MIRELON), tl. 20mm
 - porubí je označeno vnějším průměrem x tloušťkou stěny
 - přesné umístění a rozměry stoupacích potrubí, vzhledem k absenci původní dokumentace není známo, zakreslení je pouze schematické na základě osobní prohlídky objektu

E.2 Pozemní stavební objekty

SO 105 ŽST BEZDRUŽICE, úpravy sociálních zařízení

SO 106 ŽST BEZDRUŽICE, úpravy čekárny mimo budovu

Investor, objednatel:		 Správa železniční dopravní cesty		Správa železniční dopravní cesty s.o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město www.szdc.cz, szdc@szdc.cz	
Generální projektant				SAMSON PRAHA, spol. s r.o. Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1 +420 224 828 221 samsonpraha@samsonpraha.cz	
 Praha, spol. s r.o.					
Název díla:				Paré:	
Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezdružice Pozemní stavební objekty					
Odpovědný projektant:		+420 737 226 778		Zpracovatel části:	
Ing. Otakar Hasík		hasik@samsonpraha.cz		 Praha, spol. s r.o.	
Vypracoval:		Kontrola:		SAMSON PRAHA, spol. s r.o.	
Ing. Tomáš Krábek		Ing. Marcel Rückl		Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1	
Stupeň:		Zakázkové číslo:		+420 224 828 221	
DSP		E618-S-4241/2017/sij		samsonpraha@samsonpraha.cz	
Datum:	Měřítko:	Počet formátů:			
12/2018	1:50	2xA4			
Název přílohy:				Část:	Číslo přílohy:
VODOVOD				E.2	8.