

## DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce stavební, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0035/19-4/Rb  
Č. j.: DUCR-47097/19/Rb  
Oprávněná úřední osoba: Rábová Jitka

V Plzni dne 29. srpna 2019  
Telefon: +420 972 524 098 (linka 226)  
E-mail: rabova@ducr.cz

### ROZHODNUTÍ

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

#### v y d á v á

na základě výsledku provedeního stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

#### s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

#### „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice“

##### Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

##### Zástupce stavebníka:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Štěpánská 642/41, 11000 Praha 1, IČ 48539589

##### Stavba je členěna na:

SO 101 ŽST Bezručice, nástupiště a přístupové komunikace  
SO 102 ŽST Bezručice, provizorní nástupiště  
SO 105 ŽST Bezručice, úpravy sociálních zařízení  
SO 106 ŽST Bezručice, úpravy čekárny mimo budovu  
SO 107 ŽST Bezručice, orientační systém  
SO 108 ŽST Bezručice, osvětlení nástupiště a úpravy kabeláže  
SO 201 ŽST Bezručice, železniční svršek  
SO 202 ŽST Bezručice, železniční spodek

##### Umístění stavby:

na pozemku st. parc. č. 182 k.ú. Bezručice  
na pozemek parc. č. 1573/1, 1574/1 k.ú. Bezručice

##### Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správce (vlastníku) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
19. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru ŽP č.j. PK-ŽP/17355/17 ze dne 23.11.2017.
20. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanovisku Městského úřadu Stříbro, odboru ŽP č.j. 2235/ŽP/18 ze dne 21.11.2018.
21. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření Muzea Českého lesa v Tachově, č.j. OP 69/17 ze dne 5.12.2017.
22. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanovisku SŽDC s.o., Správy osobních nádraží, č.j. 15468/2017-GR-SON PLZ ze dne 30.11.2017.

23. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v souhrnném stanovisku ČD – Telematika a.s., č.j. 1201816786 ze dne 9. 10. 2019.
24. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření CETIN a.s., č.j. 525509/19 ze dne 30.1.2019.
25. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření GridServices, s.r.o., č.j. 5001860531 ze dne 21.2.2019.
26. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1101282919 ze dne 26.11.2018.
27. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., č.j. 9467/17/02 ze dne 27.11.2017.
28. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
  - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
29. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
30. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
31. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
32. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
33. Stavba bude dokončena nejpozději do **30. června 2021, včetně zkušebního provozu.**

#### Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha zastoupená na základě plné moci SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1, IČ 48539589
- Město Bezručovice, ČSA 196, 349 53 Bezručovice, IČ 00259705
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Sokolská 958, 349 01 Stříbro, IČ 49789228

#### O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 zastoupený na základě plné moci společností SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Štěpánská 642/41, 11000 Praha 1, IČ 48539589 podal dne 16. ledna 2019 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Bezručovice, odborem výstavby a životního prostředí č.j. BOV/7/2019 ze dne 2.1.2019. Drážní úřad oznámil dne 1. července 2019 všem účastníkům řízení, kteří jsou mu známi a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě (výpisy z katastru nemovitostí),

- plnou moc k zastupování stavebníka,
- plán kontrolních prohlídek stavby,
- certifikát ES o dílčím ověření č. 1358/8.6/SG/2019/INF/CS/402,
- zpráva o dílčím ověření subsystému infrastruktura č. 1358/19/026/INF/SG/CC,
- certifikát ES o dílčím ověření č. 1358/8.6/SG/2019/INF-PRM/CS/403,
- zpráva o dílčím ověření subsystému infrastruktura týkající se přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace č. 1358/19/026/INF-PRM/SG/CC,
- územní rozhodnutí č.j. BOV/2420/2018 ze dne 26.11.2018,
- vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru ŽP, č.j. PK-ŽP/17355/17 ze dne 23.11.2017,
- stanovisko MěÚ Stříbro, odboru ŽP č.j. 2235/ŽP/18 ze dne 21.11.2018,
- závazné stanovisko KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č.j. KHSPL/30812/21/2017 ze dne 20.11.2017,
- závazné stanovisko HZS Plzeňského kraje, č.j. HSPM-5648-2/2017 TA ze dne 13.11.2017,
- vyjádření Policie ČR, Územní odbor Tachov – DI, č.j. KRPP-20462-2/Čj-2019-031006 ze dne 24.5.2019,
- vyjádření Muzea Českého lesa v Tachově, č.j. OP69/17 ze dne 5.12.2017,
- vyjádření Ministerstva obrany, SEM Praha č.j. ÚP 497/19-380-2017 ze dne 13.12.2017,
- stanovisko SŽDC s.o., Správy osobních nádraží Plzeň, č.j. 15468/2017-GŘ-SON PLZ ze dne 30.11.2017,
- vyjádření Města Bezručice č.j. BSTAR/2727/2017 ze dne 29.11.2017,
- vyjádření ČD – Telematika a.s., č.j. 1201816786 ze dne 9.10.2018,
- vyjádření CETIN, a.s., č.j. 525509/19 ze dne 30.1.2019,
- vyjádření GridServices, s.r.o., č.j. 5001860531 ze dne 21.2.2019,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1101282919 ze dne 26.11.2018,
- vyjádření TANET WEST s.r.o., č.j. 1901029 ze dne 28.1.2019,
- vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., č.j. 9467/17/02 ze dne 27.11.2017,
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SAMSON Praha, spol. s r.o., Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1 – Nové město, IČ 48539589 – odpovědný projektant Ing. Otakar Hasík, ČKAIT 0006716..

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **P o u č e n í o o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“

**Ing. František KUŠKA**  
ředitel územního odboru Plzeň

**Informace pro stavebníka:**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **5000 Kč**.

**Přílohy:**

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení:

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 zastoupený na základě plné moci  
SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
2. Město Bezručovice, ČSA 196, 349 53 Bezručovice
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
5. GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
6. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Sokolská 958/, 349 01 Stříbro

Dotčené orgány:

7. Městský úřad Bezručovice, odbor výstavby a životního prostředí, ČSA 196, 349 53 Bezručovice
8. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň
9. Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
10. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Tachov dopravní inspektorát, Plánská 2032, 347 01 Tachov 1
11. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 2726/9, 301 00 Plzeň
12. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 303 22 Plzeň
13. Muzeum Českého lesa v Tachově, archeologické oddělení, tř. Míru 447, 347 01 Tachov

DÚ/S - spis