E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK

SO 201 ŽST BEZDRUŽICE, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

SO 202 ŽST BEZDRUŽICE, ŽELEZNIČNÍ SPODEK

Investor, objednatel:

Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty s.o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město
www.szdc.cz, szdc@szdc.cz

Generální projektant

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Týnská 622/17, 110 00 Praha 1
+420 224 828 221
samsonpraha@samsonpraha.cz

Název díla:

Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezdružice

Železniční spodek a svršek

Paré:

Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Jeníček	+420 495 510 987 info@sgjw.cz
Vypracoval: Ing. Tomáš Dvořáček	Kontrola: Ing. Vladimír Jeníček
Stupeň: DSP	Zakázkové číslo: E618-S-1122/2016/Vlk
Datum: 12/2018	Měřítko: - / Počet formátů: A4

Zpracovatel části:

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové
+420 495 510 987, info@sgjw.cz, www.sgjw.cz

Název přílohy:	Část:	Číslo přílohy:
Výkaz výměr SO 201	E.1.1	009.1.

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET — SO 201

Stavba:	**Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezdružice**	**CELKEM:**	**0,00 Kč**
SO/PS:	**SO 201** **ŽST BEZDRUŽICE, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK**	Vložit / Vložit / Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:	**E.1.1.1** **Železniční svršek**	Klasifikace SO/PS:	**824**
Stupeň dokumentace:	**Stádium 3** **Projektová dokumentace (DOS/DSP)**	ISPROFIN:	
Majetek:	**SŽDC s.o.**	Označení (S-kód):	
Zahájení realizace SO/PS:	**Zpracovatel:**	Cenová úroveň:	**2018**
Ukončení realizace SO/PS.	SGJW Hradec Králové spol. s r.o. Ing. Tomáš Dvořáček	Datum zpracování:	**07.09.2018**

Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezdružice *ISPROFIN: 0*

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena Jednotková	Cena Celkem
Díl:	**0**			**Všeobecné konstrukce a práce**						
1	015111	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	711,297				**0,00 Kč**
				zeniny, horniny, kolejové lože znečištěné velkým množstvím jemnozrrnných zemin						
				viz tabulka kubatur						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
2	015210	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	59,024				**0,00 Kč**
				viz tabulka kubatur						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
3	015250	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,587				**0,00 Kč**
				viz tabulka kubatur						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
4	015260	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,647				**0,00 Kč**
				viz tabulka kubatur						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
5	015510	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	209,000				**0,00 Kč**
				viz tabulka kubatur						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
6	015520	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	27,602				**0,00 Kč**
				viz tabulka kubatur						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
7	02944	1	OTSKP	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000				**0,00 Kč**
				1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Rekonstrukce nástupiště v ZST Bezdružice *ISPROFIN: 0*

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
8	02520	1	OTSKP	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000				**0,00 Kč**
				analýza kolejového lože						
				1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet	**za Díl**			**Všeobecné konstrukce a práce**						**0,00 Kč**
Díl:	**1**			**Zemní práce**						
9	122938	1	OTSKP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	338,710				**0,00 Kč**
				zeniny, horniny, kolejové lože znečištěné velkým množstvím jemnozrrných zemin						
				viz tabulka kubatur						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
10	122939	1	OTSKP	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	1 693,550				**0,00 Kč**
				*5*338,71*						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
11	18110	1	OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 925,370				**0,00 Kč**
				6(162,7+17,22+7+99,59+25+9,385)*						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet	**za Díl**			**Zemní práce**						**0,00 Kč**
Díl:	**5**			**Komunikace**						
12	512550	1	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	423,900				**0,00 Kč**
				(pozn.: množství 600m3 přesunuto do SO 101)						
				viz tabulka kubatur						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
13	513550	1	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	75,000				**0,00 Kč**
				(pozn.: množství 75 m3 přesunuto do SO 101)						
				150						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
14	52A111	1	OTSKP	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	34,855				**0,00 Kč**
				Regenerované kolejnice S49 k dispozici na OŘ Plzeň						
				17,22+1,25+7+9,385						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
15	R1-52A111	1	R-položka	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ	M	7,000				**0,00 Kč**
				část kolelového roštu tvořící ukončení bezstykové koleje u KV 8, regenerované kolejnice S49 k dispozici na OŘ Plzeň						
				7						
				Technická specifikace položky odpovídá položce s číslem 52A111 s rozdílem změny upevnění (upevnění tuhé nahrazeno upevněním pružným)						
16	52A141	1	OTSKP	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ	M	14,900				**0,00 Kč**
				Regenerované kolejnice S49 a vystrojené pražce dl. 2,42m k dispozici na OŘ Plzeň, **(pozn.: množství 120 m přesunuto do SO 101)**						
				18+116,9						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Rekonstrukce nástupiště v ZST Bezdružice *ISPROFIN: 0*

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
17	R2-52A141	1	R-položka	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ	M	43,000				**0,00 Kč**
				část kolelového roštu tvořící ukončení bezstykové koleje u KV 8. Regenerované kolejnice S49 a vystrojené pražce dl. 2,42m k dispozici na OŘ Plzeň						
				25+18						
				Technická specifikace položky odpovídá položce s číslem 52A141 s rozdílem změny upevnění (upevnění tuhé nahrazeno upevněním pružným)						
18	52A241	1	OTSKP	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ	M	137,270				**0,00 Kč**
				Regenerované kolejnice S49 a vystrojené pražce dl. 2,42m k dispozici na OŘ Plzeň						
				112,27+25						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
19	R3-52A241	1	R-položka	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ	M	25,000				**0,00 Kč**
				Regenerované kolejnice S49 a vystrojené pražce dl. 2,42m k dispozici na OŘ Plzeň						
				25						
				Technická specifikace položky odpovídá položce s číslem 52A241 s rozdílem změny upevnění (upevnění tuhé nahrazeno upevněním pružným)						
20	534351	1	OTSKP	REGENEROVANÁ J S 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ	KUS	1,000				**0,00 Kč**
				Výhybku k dispozici na OŘ Plzeň, regeneraci zajistí zhotovitel						
				1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
21	542111	1	OTSKP	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	125,565				**0,00 Kč**
				*(17,22+1,25+7+7+9,385)*3*						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
22	542121	1	OTSKP	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	759,247				**0,00 Kč**
				(pozn.: množství 360 m přesunuto do SO 101)						
				*(134,900+43+137,27+25)*3+48,737+50*						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
23	542131	1	OTSKP	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH DO 0,05 M	M	7,000				**0,00 Kč**
				kolej č. 2						
				7						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
24	542211	1	OTSKP	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	262,518				**0,00 Kč**
				*43,753*2*3*						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
25	545122	1	OTSKP	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	18,000				**0,00 Kč**
				48 + 4 ks technologická rezerva, **(pozn.: množství 24 ks přesunuto do SO 101)**						
				52						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
26	549210	1	OTSKP	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI	KUS	32,000				**0,00 Kč**
				kotvy do oblouku před stanicí (km 23,618 - km 23,657)						
				32						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
27	549331	1	OTSKP	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	50,000				**0,00 Kč**
				Navázání na stávající BK v koleji						
				50						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Rekonstrukce nástupiště v ZST Bezdružice *ISPROFIN: 0*

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
28	549332	1	OTSKP	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE	M	43,753				**0,00 Kč**
				výhybka č. 3						
				43,753						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
29	549510	1	OTSKP	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KS	80,000				**0,00 Kč**
				80						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
30	543111	1	OTSKP	VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ DŘEVĚNÝCH, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	11,000				**0,00 Kč**
				výměna pražců ve spojce 3-4 (9ks), 2ks před ZV1						
				11						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
31	52X000	1	OTSKP	KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU	M	7,000				**0,00 Kč**
				vyjmutí a zpětné vložení pražců v místě budování startovací jámy u přechodu						
				7						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
32	539541	1	OTSKP	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, HÁKOVÝ ZÁVĚR	KUS	1,000				**0,00 Kč**
				výhybka č.1						
				1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet	**za Díl**			**Komunikace**						**0,00 Kč**
Díl:	**9**			**Ostatní konstrukce a práce**						
33	923121	1	OTSKP	HEKTOMETROVNÍK	KUS	5,000				**0,00 Kč**
				5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
34	923131	1	OTSKP	NÁMEZNÍK	KUS	4,000				**0,00 Kč**
				4						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
35	923341	1	OTSKP	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	5,000				**0,00 Kč**
				rychlostníky + návěst "Posun zakázán" umístěná na betonovém zarážedle						
				5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
36	923471	1	OTSKP	SKLONOVNÍK	KUS	5,000				**0,00 Kč**
				5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
37	923821	1	OTSKP	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	9,000				**0,00 Kč**
				9						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
38	R4	1	R-položka	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA V BETONOVÉM BLOKU	KUS	12,000				**0,00 Kč**
				12						
				Zajišťovací značka bude vytvořena ocelovým kolíkem v betonovém bloku.						
39	925110	1	OTSKP	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	609,713				**0,00 Kč**
				80,6+134,749+251,976+119,895+22,493						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Rekonstrukce nástupiště v ZST Bezdružice *ISPROFIN: 0*

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
40	965010	1	OTSKP	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	190,331				**0,00 Kč**
				čisté kolejové lože + znečištěné kolejové lože jemnou frakcí + lože z výhybek, **(pozn.: množství 600 m3 přesunuto do SO 101)**						
				viz tabulka kubatur						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
41	965021	1	OTSKP	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	2 750,000				**0,00 Kč**
				kolejové lože z výhybek - nebezpečný odpad						
				*25*110*						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
42	965113	1	OTSKP	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	44,100				**0,00 Kč**
				(pozn.: množství 100 m přesunuto do SO 101)						
				viz tabulka kubatur						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
43	965116	1	OTSKP	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	1 950,970				**0,00 Kč**
				*144,1*0,54156*25*						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
44	965123	1	OTSKP	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	205,700				**0,00 Kč**
				195+10,7						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
45	965126	1	OTSKP	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	1 323,865				**0,00 Kč**
				25(195*0,25732+10,7*0,25955)*						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
46	965133	1	OTSKP	Demontáž koleje na ocelových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	45,250				**0,00 Kč**
				45,25						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
47	965136	1	OTSKP	Demontáž koleje na ocelových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	248,105				**0,00 Kč**
				*25*45,25*0,219319*						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
48	965135	1	OTSKP	DEMONTÁŽ KOLEJE NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ	M	7,000				**0,00 Kč**
				vyjmutí pražců v koleji č.2 z důvodu provádění startovacích jam						
				7						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
49	965233	1	OTSKP	Demontáž výhybkové konstrukce na ocelových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	48,192				**0,00 Kč**
				(pozn.: množství 48,192 m přesunuto do SO 101)						
				*48,196*2*						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

Rekonstrukce nástupiště v ZST Bezdružice *ISPROFIN: 0*

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
50	965236	1	OTSKP	Demontáž výhybkové konstrukce na ocelových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	591,500				**0,00 Kč**
				*25*11,83*2*						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
51	965821	1	OTSKP	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku	KUS	5,000				**0,00 Kč**
				km 23,6-km 24,00						
				5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
52	965822	1	OTSKP	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	19,500				**0,00 Kč**
				*0,156*5*25*						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
53	965831	1	OTSKP	Demontáž námezníku	KUS	4,000				**0,00 Kč**
				5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
54	965832	1	OTSKP	Demontáž námezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	7,000				**0,00 Kč**
				*0,056*5*25*						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
55	965841	1	OTSKP	Demontáž jakékoliv návěsti	KUS	7,000				**0,00 Kč**
				7						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
56	965842	1	OTSKP	Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	KUS	8,750				**0,00 Kč**
				*25*0,05*7*						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				**Ostatní konstrukce a práce**						**0,00 Kč**