

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **PZS přejezdu v km 21,828**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 08-13-01**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | M001 | Přejezdová technologie | | | | | | | | |
| 1 | 75B113 | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ | M | 6,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 75B173 | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ | M | 6,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 75B217R | Komunikační jednotka diagnostiky PZS dodávka | ks | 1,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 75B277R | Komunikační jednotka diagnostiky PZS montáž | ks | 1,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 75B217R | Jednotka přenosového zařízení - dodávka | ks | 1,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 75B277R | Jednotka přenosového zařízení - montáž | ks | 1,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 75B622 | DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 75B672 | MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 75B632R | DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 180AH | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 75B675 | MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 75B713R | DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV | KUS | 4,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 75B773R | MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV | KUS | 4,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 75B713R | DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY NN ROZVODŮ | KUS | 3,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 75B773R | MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY NN ROZVODŮ | KUS | 3,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 75B978R | Adresný software pro 1 PZS | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 75D113 | DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 75D173 | MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 75D117 | DODÁVKA RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABEL | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 75D177 | MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTR | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 75C116R | Skříňka místního ovládání - dodávka | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 75C175R | Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 75D212 | DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY | KUS | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : PZS přejezdu v km 21,828

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 08-13-01

Datum aktualizace : 30.9.2014

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | 75D272 | MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY | KUS | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 75D217 | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 75D277 | MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 75D217R | Elektronické záznamové zařízení - dodávka | ks | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 75D277R | Elektronické záznamové zařízení - montáž | ks | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 75E121 | DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT | HOD | 16,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 75E129 | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 75E222 | CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 75E224 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 24,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 75E222R | CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UT | KUS | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 75E226 | KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE | HOD | 30,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M001 | Přejezdová technologie | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|--|-----|-----------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | M002 | Kabelizace | | | | | | | | |
| 34 | 75A213 | DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0 | M | 1 165,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 75A214 | DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0 | M | 47,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 75A273 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0 | M | 1 165,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 75A274 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0 | M | 47,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 75A413 | FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0 | KUS | 4,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 75A414 | FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0 | KUS | 4,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 75A513 | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO | KUS | 4,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 75A61 | ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ | KUS | 14,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | 75A62 | OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ | KUS | 137,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | 75E227 | MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ | M | 30,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **PZS přejezdu v km 21,828**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 08-13-01**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za M002 | Kabelizace | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | M004 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 44 | 701AAD | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | km | 1,250 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | 741BDB | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 1 250,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | 701CDE | Výkop a zához rýhy pro spojkou sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovň | kus | 4,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojký nebo kabelové skříně | kus | 4,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 48 | 701FFE | Vyčištění stávajícího kabelového prostupu s kabelovou komorou | m | 20,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | 701CFA | Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm | m | 1 250,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 20,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 51 | 701ABH | Bourání živichných povrchů - síla vrstvy do 5cm | m2 | 5,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | 701ABI | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 10,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 53 | 701FFC | Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění | m2 | 150,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 54 | 701FFB | Vyčištění šterkového lože | m2 | 150,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 55 | 701CGG | Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm | m | 40,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 56 | 701CGH | Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm | m | 20,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 57 | 701CGQ | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm | m | 65,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 58 | 701CFD | Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm | m | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 59 | 701CGL | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 1 250,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | 701FFG | Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu | m | 80,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 61 | 701DBE | Průraz zdívm z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm | kus | 2,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 62 | 701DBF | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 2,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 63 | 701FDC | Překop vodoteče 0,5-1m hluboké, 4-10m široké, v zemině do tř. 4 | m | 15,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 64 | 701FDER | Přechod přes most či propustek | m | 45,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | 701FEA | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm | m | 40,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : PZS přejezdu v km 21,828

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 08-13-01

Datum aktualizace : 30.9.2014

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 66 | 701FEC | Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt | m3 | 20,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | 701FFGR | Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu na mostu či propustku | m | 25,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 10,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 69 | 702BC0 | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t | 5,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | 701ACA | Odstranění dřevitého porostu - porost měkký | m2 | 300,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | 701ACB | Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý | m2 | 50,000 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M004 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |