

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trať 2032 Brno - Vlárský průmysk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)

Název PS,SO :

Zast. Ponětovice, přístřešky pro cestující

Projektant, firma :

Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

815 94

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-16-04

Datum zpracování :

04/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 1		Zemní práce								
1	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "výkop rýhy pro osazení příkopových tvárnic"	m3	0,188						0,00
		1,5*0,5*0,25		0,188						
	výkop	Součet		0,188						
2	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "úprava pláně pod novou dlažbu" dlažba	m2	19,490						0,00
				19,490						
S	Celkem za 1	Zemní práce								0,00
Díl: 3		Konstrukce svislé								
3	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC "zazdívka stávajících otvorů " 0,4*1,8*0,3*6	m3	1,296						0,00
				1,296						
S	Celkem za 3	Konstrukce svislé								0,00
Díl: 5		Komunikace								
4	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm "upřesnění frakce 0-63 mm" dlažba	m2	19,490						0,00
				19,490						
5	564811111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 50 mm "upřesnění frakce 8-16 mm" dlažba	m2	19,490						0,00
				19,490						
6	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 "nová dlažba" 5,0*3,65+3,1*0,4	m2	19,490						0,00
				19,490						
	dlažba	Součet		19,490						
7	59245620R	dlažba desková betonová tl. 60 mm dlažba*1,03	m2	20,075						0,00
				20,075						
S	Celkem za 5	Komunikace								0,00
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
8	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "vnitřní plochy"	m2	107,873						0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)

Název PS,SO :

Zast. Ponětovice, přístřešky pro cestující

Projektant, firma :

Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

815 94

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-16-04

Datum zpracování :

04/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	622321121	"zadní stěna" 5,0*2,2	m2	11,000						
		"boční stěny"		18,270						
		"uvnitř boční stěny" 3,65*2,4*2+3,0*0,25/2*2		4,560						
		"čelní stěna" 0,95*2,4*2		3,024						
		"ostění vstupu" (3,1+2,23*2)*0,4		4,000						
		"boční stěny průvlaku" 5,0*0,4*2		23,987						
		"fasáda čelní" (1,7*2+0,1*2)*3,0*2+3,1*0,77								
		"boční pohledy, vč. zadní strany pilastru" ((0,45+4,35)*(2,72+2,83)/2+(0,45+1,0)*0,4)*2		27,800						
		"zadní stěna" 5,6*2,72		15,232						
		Součet		107,873						
10	622531R	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	60,800						0,00
		"omítka stěn v místě otlučených obkladů - výměra viz. otlučení" 50,0		50,000						
		"doplnění omítky v místě dozdivek oken" 0,5*1,8*2*6		10,800						
		Součet		60,800						
11	629995101	D+M vnější probarvené tenkovrstvé fasádní omítky ,vč. penetrace.	m2	107,873						0,00
		"spodní část do v. 0,3 tmavě hnědá , zbývající část dle odstínu původní omítky"								
		omítka_celkem		107,873						
		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		47,073						
		omítka_celkem-omítka_doplnění		47,073						
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání								
12	900R01	Demontáž klaprámu, jeho odvoz a uložení na mezideponii, naložení, dovoz z mezideponie a zpětná montáž po ukončení prací. Součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení.	kus	1,000						0,00
		1		1,000						
13	900R02	Demontáž stávající lavičky dl. 5,0 m (sedací plocha dřevěné fošny + ocelové nohy + bet. patky)	kus	1,000						0,00
		1		1,000						
14	900R03	Demontáž stávajících plechových cedulí.	kus	3,000						0,00
		3		3,000						

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)

Název PS,SO :

Zast. Ponětovice, přístřešky pro cestující

Projektant, firma :

Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

815 94

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-16-04

Datum zpracování :

04/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	900R04	D+M nové plechové cedule s nápisem " Ponětovice" v souladu s normou TNŽ 736390 , vč.výztužných profilů z materiálu AL, nebo nerez a kotevních prvků - podrobný popis viz. technická zpráva str.5.	kus	1,000						0,00
		1		1,000						
16	900R05	D+M piktogramu se zákazem kouření, vč. kotevních prvků.	kus	1,000						0,00
		1		1,000						
17	900R06	D+M nové lavičky dl. 5,0 m , dle stávajícího typu.	kus	1,000						0,00
		1		1,000						
18	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm 3*0,5	m	1,500						0,00
		3*0,5		1,500						
19	59227518R	Dodávka žlabovka betonová 50x50cm 3*1,01	kus	3,030						0,00
		3*1,01		3,030						
20	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m "zadní stěna" (5,6+0,8*2)*2,7	m2	65,835						0,00
		"boční stěny" 4,35*(3,0+2,7)/2*2		19,440						
		"čelní stěna" (5,6+0,8*2)*3,0		24,795						
		Součet		21,600						
		Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití		65,835						
21	941211211	"předpokládaná doba použití 25 dnů" lešení*25	m2	1 645,875						0,00
		Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m		1 645,875						
22	941211811	m	m2	65,835						0,00
		lešení		65,835						
23	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,300						0,00
		"lešení vnitřní" 18,3		18,300						
24	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,490						0,00
		5,0*3,65+3,1*0,4		19,490						
25	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	19,490						0,00
		"vybourání stávající betonové dlažby" 5,0*3,65+3,1*0,4		19,490						
26	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	50,000						0,00
		"odsekání obkladů kabřincových"								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)

Název PS,SO :

Zast. Ponětovice, přístřešky pro cestující

Projektant, firma :

Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

815 94

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-16-04

Datum zpracování :

04/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"uvnitř - zadní stěna" 5,0*2,2 "uvnitř boční stěny" 3,65*2,4*2+3,0*0,25/2*2-0,4*1,8*6 "ostění oken" (0,4+1,8)*2*0,3*6 "obklad boční stěny průvlaku" 5,0*0,07*2 "vnějších pilastrů čelní fasády" (0,1+0,3+0,4)*3,0*4 "boční pohledy - okolo oken" (1,94*0,54-1,8*0,4)*6 "sokl boční pohledy, vč. zadní strany pilastru" (0,45+4,35)*0,32*2 "sokl zadní stěny" 5,6*0,32 Součet		11,000 13,950 7,920 0,700 9,600 1,966 3,072 1,792 50,000						
27	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,257						0,00
28	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,257						0,00
29	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	82,570						0,00
30	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	15,433						0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
31	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm "1/K" 6	m	6,000 6,000						0,00
32	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 87 mm "2/K" 3,0	m	3,000 3,000						0,00
33	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,014						0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské								0,00
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry								
34	783104801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí plnostěnných "D" "oškrabání krytiny střechy" 5,9*4,0+1,9*0,6*2 "oškrabání válcovaných profilů podhledu střechy" 5,0*(0,25*2+0,1)*2 "oškrabání trapézového plechu podhledu střechy předpokládaná výška vlny 40 mm" 5,0*3,65*1,5 Součet	m2	59,255 25,880 6,000 27,375 59,255						0,00

<u>ROZPOČET</u>	
Název stavby :	<i>Trat' 2032 Brno - Vlárský průmysk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)</i>
Název PS, SO :	<i>Zast. Ponětovice, přístřešky pro cestující</i>
Projektant, firma :	<i>Z. Makovská</i>
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

	Cena za objekt [Kč]
--	---------------------

Datum zpracování :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	7831755R	Obnova nátěrů stávajících ocelových a klempířských konstrukcí. "výpočet plochy viz. oškrábání" 59,255	m2	59,255 59,255						0,00
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry								0,00
Díl:	9902	Poplatky za skládky								
36	170107-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170107 (suť z přírodních materiálů) 8,257-0,08-0,024	t	8,153 8,153						0,00
37	170201-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170201 (dřevo z demolic) 0,030	t	0,030 0,030						0,00
38	170405-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170405 (železný šrot) - bez poplatku 0,074	t	0,074 0,074						0,00
S	Celkem za 9902	Poplatky za skládky								0,00