

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Modernizace žst. Česká Lípa**

Číslo stavby: **3273214901**

Název PS,SO : **VÝH. ŽIZNÍKOV, MÍSTNÍ KABELIZACE**

Číslo PS,SO: **PS 02-02-01**

Tisk: 16.4.2015

JKSO: **828 89**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz, výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: M1

Zemní práce

1	701011R	Vytyčení trasy <i>1: 1,851; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	km	1,851
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I <i>2: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	6,000
3	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>3: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	1,000
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I <i>4: 560; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	560,000
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>5: 56; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	56,000
6	141115	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti V <i>6: 76; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	76,000
7	143100	Startovací jáma pro protlaky <i>7: 35; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	35,000
8	143200	Cílová jáma pro protlaky <i>8: 35; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	35,000
9	174122	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu <i>9: 579; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	579,000
10	709691	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo <i>10: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3.km	2,000
11	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm <i>11: 1240; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	1 240,000
12	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm <i>12: 1775; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	1 775,000
13	702720	Oddělení kabelů ve výkopu betonovou deskou <i>13: 400; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	400,000
14	702412	Kabelový vstup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm <i>14: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
15	704213	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm <i>15: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
16	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.) <i>16: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	20,000
17	709691	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo <i>17: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3.km	10,000
18	701003	Betonový označník <i>18: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	20,000
19	701004	Vyhledávací marker zemní <i>19: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	20,000
20	701005	Vyhledávací marker zemní s možností zápisu <i>20: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
21	701ADCR	Geodetické zaměření trasy <i>21: 1,851; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	km	1,851

Díl: M2

Dodávky+montáže+nosný materiál

22	75J311	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN <i>22: 5,4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmčtyřka	5,400
23	75J316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení <i>23: 1550; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	1 550,000
24	75J31X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - zatažení <i>24: 250; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	250,000
25	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm <i>25: 0,05; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmpár	0,050
26	75JB41R208	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel) <i>26: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	komplet	1,000
27	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku <i>27: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
28	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž <i>28: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
29	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž <i>29: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
30	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka <i>30: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
31	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž <i>31: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
32	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka <i>32: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000

33	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž <i>33: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
34	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka <i>34: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
35	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž <i>35: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
36	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka <i>36: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
37	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž <i>37: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
38	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž <i>38: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
39	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka <i>39: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
40	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž <i>40: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
41	75IFB1	Bleskojistka - dodávka <i>41: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	20,000
42	75IFBX	Bleskojistka - montáž <i>42: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	20,000
43	741C01	Ekvipotenciální přípojnice <i>43: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
44	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka <i>44: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
45	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž <i>45: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
46	741C02	Uzemňovací svorka <i>46: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	5,000
47	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm ² - dodávka <i>47: 45; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	45,000
48	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm ² - montáž <i>48: 45; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	45,000
49	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm ² <i>49: 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	40,000
50	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm ² <i>50: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	4,000
51	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm ² <i>51: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	4,000
52	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil <i>52: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	5,000
53	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN <i>53: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
54	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka <i>54: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
55	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž <i>55: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
56	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka <i>56: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
57	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž <i>57: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
58	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil <i>58: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
59	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž <i>59: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
60	75II62	Spojka - odbočovací souprava střední <i>60: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
61	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž <i>61: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
62	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření <i>62: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
63	75IJ12	Měření stejnosměrné <i>63: 48; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	pár	48,000
64	75IJ13	Měření jednosměrné kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár <i>64: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	pár	24,000
65	75IJ14	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek <i>65: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	24,000
66	75IJ16	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 8 km délky, 1 čtyřka <i>66: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	úsek	2,000
67	75IL71R208	Kabelová kniha - vyhotovení <i>67: 1851; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	1 851,000
68	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA <i>68: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
69	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž <i>69: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000

Díl: M3		Poplatky za skládky		
70	14111	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti	t	105,000
		<i>70: 105; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>		
71	014120	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)	t	1,000
		<i>71: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>		
72	014310	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)	t	0,200
		<i>72: 0,2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>		