

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Modernizace ŽST Česká Lípa**

Číslo stavby: **3273214901**

Název PS,SO : **ŽST Česká Lípa hl.n., úprava rozvodu NN a osvětlení**

Číslo PS,SO: **SO 14-62-01**

Tisk: 2.5.2015

JKSO: **828 79**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 74

Silnoproud

1	741911	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.2, č.3, č.5, č.10, č.11, č.12, č.26</i>	m	1 688,000
2	741C05	Spojování uzemňovacích vodičů <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.2, č.3, č.5, č.10, č.11, č.12, č.26</i>	kus	102,000
3	R-741C06	Vyvedení uzemňovacích vodičů na povrch/konstrukci <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.2, č.3, č.5, č.10, č.11, č.12, č.26</i>	kus	51,000
4	742H25	Kabel NN čtyř- a pětižilový Al s plastovou izolací od 150 do 240 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1, č.1.2, č.1.3</i>	m	5 720,000
5	742H24	Kabel NN čtyř- a pětižilový Al s plastovou izolací od 70 do 120 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1, č.1.2, č.1.3</i>	m	3 765,000
6	742H23	Kabel NN čtyř- a pětižilový Al s plastovou izolací od 25 do 50 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1, č.1.2, č.1.3</i>	m	1 338,000
7	742H22	Kabel NN čtyř- a pětižilový Al s plastovou izolací od 4 do 16 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1, č.1.2, č.1.3</i>	m	395,000
8	742H13	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací od 25 do 50 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1, č.1.2, č.1.3</i>	m	615,000
9	742H12	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1, č.1.2, č.1.3</i>	m	2 922,000
10	742H11	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1, č.1.2</i>	m	532,000
11	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1, č.1.2</i>	m	315,000
12	742G41	Kabel NN dvou- a třížilový Cu flexibilní do 2,5 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.4</i>	m	107,500
13	742K15	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 150 do 240 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1, č.1.2, č.1.3, č.4, č.24, č.25</i>	kus	53,000
14	742K14	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 70 do 120 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1, č.1.2, č.1.3, č.4, č.24, č.25</i>	kus	43,000
15	742K13	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 25 do 50 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1, č.1.2, č.1.3, č.4, č.24, č.25</i>	kus	43,000
16	742K12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1, č.1.2, č.1.3, č.4, č.24, č.25</i>	kus	82,000
17	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1, č.1.2, č.1.3, č.4</i>	kus	146,000
18	742K25	Ukončení dvou až pětižilového kabelu kabelovou spojkou od 150 do 240 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1 - 9x AYKY-J 3x240+120, 1x AYKY-J 3x150+70</i>	kus	12,000
19	742K24	Ukončení dvou až pětižilového kabelu kabelovou spojkou od 70 do 120 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1 - 3x AYKY-J 3x120+70, 1x AYKY-J 4x70</i>	kus	4,000
20	742K23	Ukončení dvou až pětižilového kabelu kabelovou spojkou od 25 do 50 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1 - 7x AYKY-J 4x50</i>	kus	7,000
21	742K22	Ukončení dvou až pětižilového kabelu kabelovou spojkou od 4 do 16 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.1 - 7x AYKY-J 4x16</i>	kus	7,000
22	742O13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23</i>	m	5 639,000
23	742O15	Označovací štítek na kabel <i>Viz: příloha dokumentace č.4, č.24, č.25</i>	kus	263,000
24	743111	Osvětlovací stožár sklopný žárově zinkovaný délky do 6 m <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4</i>	kus	12,000
25	743112	Osvětlovací stožár sklopný žárově zinkovaný délky přes 6,5 do 12 m <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4</i>	kus	19,000
26	743151	Osvětlovací stožár - stožárová rozvodnice s 1-2 jistíci prvky <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4</i>	kus	31,000
27	743161	Osvětlovací stožár - úprava pro montáž přídavného zařízení (rozhlas, kamera, čidlo apod.) <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4</i>	kus	10,000
28	743164	Osvětlovací stožár - pružinové sklopné zařízení <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	1,000
29	743165	Osvětlovací stožár - hydraulické sklopné zařízení <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	1,000
30	743168	Osvětlovací stožár - zábrana proti najetí <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.17</i>	kus	2,000
31	743211	Osvětlovací věž žárově zinkovaná trubková výšky do 20 m <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4</i>	kus	10,000
32	R-743235	Zařízení pro individuální ochranu pracovníků - záchytný systém <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	10,000
33	743321	Výložník pro montáž svítidla na stožár dvouramenný délka vyložení do 1 m <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4</i>	kus	10,000

34	743442	Svítlidlo drážní výbojkový světlomet kovový, min. IP 54, od 151 do 250 W <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4, č.1.5</i>	kus	43,000
35	743432	Svítlidlo drážní výbojkové, min. IP 54, od 151 do 250 W <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4, č.1.5</i>	kus	21,000
36	743473	Svítlidlo drážní LED, min. IP 54, elektronický předřadník, přes 25 do 45 W <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4, č.1.6</i>	kus	16,000
37	743474	Svítlidlo drážní LED, min. IP 54, elektronický předřadník, přes 45 W <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4, č.1.6</i>	kus	4,000
38	743486	Svítlidlo drážní - montáž svítidla na osvětlovací stožár do výšky 15 m <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4</i>	kus	41,000
39	743487	Svítlidlo drážní - montáž svítidla na osvětlovací věž do výšky 40 m <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4</i>	kus	43,000
40	743611	Rozvaděč pro drážní osvětlení silový napájecí s PLC řídicím systémem do 6 kusů třífázových větví <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.5, č.6 - rozvaděče ROV1-ROV10</i>	kus	10,000
41	R-743942a	Rozvaděč pro drážní osvětlení s PLC řídicím systémem - software a parametrizace na 1 ks větve osvětlení <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.5, č.6 - rozvaděče ROV1-ROV10</i>	kus	27,000
42	R-743953	Rozvaděč pro drážní osvětlení s PLC řídicím systémem - verifikace povelů a signálů na 1 ks rozvaděče EO/ovsvětlení <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.5, č.6 - rozvaděče ROV1-ROV10</i>	kus	10,000
43	R-743942	Rozvaděč EO+VO ovládací s nadřazeným ovladačem s PC a dotykovou obrazovkou - software a parametrizace na 1 ks výhybky/větve osvětlení <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.6, č.7 - rozvaděče RO1</i>	kus	32,000
44	R-743943a	Rozvaděč EO+VO ovládací s nadřazeným ovladačem s PC a dotykovou obrazovkou - verifikace povelů a signálů na 1 ks rozvaděče EO/ovsvětlení <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.6, č.7 - rozvaděče RO1</i>	kus	11,000
45	743641	Rozvaděč pro drážní osvětlení - software pro začlenění technologického celku osvětlení do dálkové diagnostiky TS ŽDC <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.6, č.7 - rozvaděče RO1</i>	kus	1,000
46	743643	Rozvaděč pro drážní osvětlení - senzor pro měření intenzity osvětlení <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.5, č.6, č.7 - rozvaděče ROV1-ROV10, rozvaděč RO1</i>	kus	11,000
47	R-743DAI	Dohledové pracoviště správce obvodu EO / VO, SW, zajištění návaznosti, nastavení a seřízení vč. SW a licence <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	1,000
48	743C21	Skříň přípojková pojistková na stožár/stěnu nebo do výklenku od 80 do 160 A, do 240 mm2, s 1-2 sadami jisticích prvků <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.12 - rozvaděče KS16, KS17</i>	kus	2,000
49	743D21	Skříň přípojková pojistková kompaktní pilířová od 80 do 160 A, do 240 mm2, s 1-2 sadami jisticích prvků <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.12 - rozvaděče KS15, KS19</i>	kus	2,000
50	743E22	Skříň rozpojovací pojistková do 400 A, do 240 mm2, v kompaktním pilíři s pojistkovými spodky se 4-6 sadami jisticích prvků <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.12 - rozvaděče KS1, KS18</i>	kus	2,000
51	743F21	Skříň elektroměrová v kompaktním pilíři pro přímé měření do 80 A jednosazbové včetně výstroje <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.11, č.26 - rozvaděče RE1, REp1</i>	kus	2,000
52	743E21	Skříň rozpojovací pojistková do 400 A, do 240 mm2, v kompaktním pilíři s pojistkovými spodky s 2-4 sadami jisticích prvků <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.12 - rozvaděče KS12</i>	kus	1,000
53	744I01	Pojistková vložka do 160 A <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.4, č.11 - stáv. rozvaděče, rozvaděče KS1, KS2, KS12, KS16, KS17, KS18, KS19</i>	kus	81,000
54	747702	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů <i>Viz: příloha dokumentace č.1 - stáv. rozvaděč ROV1 - ROV9, RE2</i>	hod	78,000
55	743Z12	Demontáž osvětlovacího stožáru drážního výšky do 15 m <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	24,000
56	743Z21	Demontáž osvětlovací věže trubkové výšky do 22 m <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	9,000
57	743Z31	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru výšky do 15 m <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	24,000
58	743Z32	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovací věže výšky do 40 m <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	9,000
59	743Z35	Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru výšky do 15 m <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	25,000
60	743Z36	Demontáž svítidla z osvětlovací věže výšky do 40 m <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	54,000
61	743Z39	Demontáž rozvaděče osvětlení <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	9,000
62	743Z3A	Demontáž ovladače osvětlení <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	1,000
63	743Z71	Demontáž kabelové skříně <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	4,000
64	743Z72	Demontáž kabelové skříně zděné nebo betonové <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	17,000
65	743Z73	Demontáž - zazdění a zapravení otvoru po kabelové skříní <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	6,000
66	742Z23	Demontáž kabelového vedení NN <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	m	6 633,000
67	741Z05	Demontáž vnějšího uzemnění <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	m	525,000

68	743Z92	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo <i>Viz: položka SPM č.70 - odvoz konstrukcí osvětlovacích stožárů do 60km, odvoz ostatního odpadu z demontovaným zařízením do 30km</i>	t.km	1 801,500
69	R-742Z23	Demontáž a opětovná montáž kabelového vedení NN do 10 hmotnosti do 4kg/m <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.2, č.21, č.23, č.24, č.25</i>	m	1 450,000
70	R-743B21	Svorkovnicová skříň plastová venkovní na osvětlovací věž do 40 svorek, 1x venkovní zásuvka 16A/230V <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.8 - rozvaděče MX1-MX10</i>	kus	10,000
71	743G23	Skříň zásuvková venkovní kompaktní pilíř od 5 do 6 ks zásuvek průmyslových (400 V nebo 230 V) <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.10 - rozvaděč ZS1</i>	kus	1,000
72	747213	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	1,000
73	747214	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN - příplatek za každých dalších i započatých 500 tis. Kč <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	65,000
74	747301	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti <i>Viz: příloha dokumentace č.1</i>	kus	1,000
75	747413	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásu do 100 m <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.5, č.10, č.11, č.12, č.26</i>	kus	48,000
76	747701	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	164,000
77	747703	Zkušební provoz	hod	88,000
78	747704	Zaškolení obsluhy	hod	48,000
79	747705	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	128,000
80	748151	Bezpečnostní tabulka	kus	26,000
81	748221	Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovacím stožáru nebo věži <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4</i>	kus	28,000
82	748211	Povrchová úprava nátěrem <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4 - zábrana proti najetí</i>	m2	9,600
83	748241	Písmena a číslice výšky do 40 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4, č.5, č.10, č.11, č.12, č.26 - stožáry OV1-OV9, OS1-OS31, ROV1-ROV10, KS1-KS19, ZS1, RE1, RE1p</i>	kus	243,000
Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				
84	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříňe (včetně objímky) <i>Viz: položka SPM č.13-č.17</i>	kus	29,000
85	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3</i>	m	1 536,000
86	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3</i>	m	1 414,000
87	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3</i>	m	2 112,000
88	702211	Kabelová chránička zemní DN do 100 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23</i>	m	3 191,000
89	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.2, č.3</i>	m	2 171,000
90	702313	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 40 cm <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.2, č.3</i>	m	2 388,000
91	702901	Zасыпání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3</i>	m	1 536,000
92	702902	Zасыпání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky přes 120 do 250 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3</i>	m	1 414,000
93	R-704212	Vodě a plynotěsná ucpávka pro otvor DN přes 60 do 110 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.13, č.14, č.15</i>	kus	84,000
94	703114	Kabelový roštlávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 400 do 600 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.14</i>	m	50,000
95	703112	Kabelový roštlávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 100 do 250 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.14</i>	m	10,000
96	702511	Průraz zdí (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm <i>Viz: příloha dokumentace č.14</i>	kus	1,000
97	702513	Průraz zdí (příčkou) zděným tloušťky přes 60 cm <i>Viz: příloha dokumentace č.14</i>	kus	2,000
98	741BGC	Drážka pro kabel/trubku ve zdi velikosti 50/50-150 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.2, č.3</i>	m	6,000
99	741BGG	Konečná úprava povrchu po drážkování <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.2, č.3</i>	m2	0,900
100	703413	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 40 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.15</i>	m	46,000
101	703412	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.13, č.14</i>	m	4,000
102	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.13, č.14</i>	m	4,000
103	703721	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí do 25 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.14</i>	kus	75,000
104	703722	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí od 26 do 50 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.14</i>	kus	105,000

105	704110	Protipožární ucpávka do EI 90 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.14</i>	m2	0,360
106	705200	Zazdění kabelové nebo rozvaděčové skříně <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.12</i>	kus	2,000
107	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu <i>Viz: příloha dokumentace č.87, č.88</i>	m	5 639,000
108	709513	Podpůrné a pomocné konstrukce ocelové z profilů svařovaných a šroubovaných s povrchovou úpravou žárovým zinkováním <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.14</i>	t	0,660
109	709612	Demontáž chráničky/trubky <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23</i>	m	3 107,000
110	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	54,000
111	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	66,000
112	709310	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10 kV <i>Viz: položka SPM č.18, č.19, č.20, č.21</i>	kus	29,000
Díl: 701				
113	R-701BBB	Zemní práce Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž, včetně ocel. výztuže a stožárového pouzdra / základové konstrukce <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.16, č.17 - OV1-OV10, OS1-OS31</i>	m3	116,530
114	272310	Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) do C 12/15 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4, č.5, č.10, č.11, č.12, č.16, č.17, č.26 - stožáry OV1-OV10, OS1-OS31, ROV1-ROV10, KS1-KS19, ZS1, RE1, RE1p</i>	m3	5,800
115	271540	Polštáře pod základy z kameniva těžného <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4, č.5, č.10, č.11, č.12, č.16, č.17, č.26 - stožáry OV1-OV10, OS1-OS31, ROV1-ROV10, KS1-KS19, ZS1, RE1, RE1p</i>	m3	9,372
116	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	92,000
117	131101	Hloubení jam tř. těžitelnosti I. <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4, č.5, č.10, č.11, č.12, č.16, č.17, č.26 - stožáry OV1-OV10, OS1-OS31, ROV1-ROV10, KS1-KS19, ZS1, RE1, RE1p</i>	m3	179,054
118	131102	Hloubení jam tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo <i>Viz: položka SPM č.117 - odvoz do 30km</i>	m3.km	5 371,620
119	131201	Hloubení jam tř. těžitelnosti II. <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.1.4, č.5, č.10, č.11, č.12, č.16, č.17, č.26 - stožáry OV1-OV10, OS1-OS31, ROV1-ROV10, KS1-KS19, ZS1, RE1, RE1p</i>	m3	19,360
120	131202	Hloubení jam tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo <i>Viz: položka SPM č.119 - odvoz do 30km</i>	m3.km	387,200
121	132101	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I. <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23</i>	m3	1 930,795
122	132102	Hloubení rýh tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo <i>Viz: položka SPM č.121 - odvoz do 30km</i>	m3.km	14 480,963
123	122101	Odkopávky a prokopávky železničního spodku a podkladních vrstev tř. těžitelnosti I. <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23</i>	m3	684,940
124	122102	Odkopávky a prokopávky železničního spodku a podkladních vrstev tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo <i>Viz: položka SPM č.123 - odvoz do 30km</i>	m3.km	5 137,050
125	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23</i>	m3	1 880,104
126	174421	Zásypy ze sypanin kamenitých a balvanitých se zhutněním z nakupovaného materiálu <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3, č.23</i>	m3	447,699
127	701EBE	Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3, č.23</i>	kus	56,000
128	R-701EBF	Usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně podsypové vrstvy štěrkové, pískové. <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3, č.23</i>	kus	56,000
129	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3, č.23</i>	m	500,000
130	R-141116	Protlačování potrubí metodou řízenou, potrubí DN do 200 mm, třída vrtatelnosti VI <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.2, č.3, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22</i>	m	390,000
131	143100	Startovací jáma pro protlaky <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.2, č.3, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22</i>	m3	105,300
132	143200	Cílová jáma pro protlaky <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.2, č.3, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22</i>	m3	105,300
133	181100	Úprava pláně se zhutněním tř. I. <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23</i>	m2	1 610,900
134	701FFC	Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23</i>	m2	1 982,250
135	701FFB	Vyčištění štěrkového lože <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23</i>	m2	976,900
136	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy <i>Viz: příloha dokumentace č.1, stávající OV1-OV9, JŽ1-JŽ23</i>	m3	56,720
137	74A150	Základ TV - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo <i>Viz: položka SPM č.136 - odvoz do 30km</i>	m3.km	2 482,150
138	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	4,798
139	701ABF	Vytrhání dlažby kladené do malty - spáry zalité <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3 - 85m trasy</i>	m2	119,000
140	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3 - 229m trasy</i>	m	458,000
141	R-701ABH	Bourání živichých a betonových povrchů - síla vrstvy do 15cm <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3 - 229m trasy</i>	m2	299,500
142	701EAC	Podkladová vrstva z penetračního makadamu živichého - tl.do 20cm <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3 - 229m trasy</i>	m2	299,500

143	701EAD	Podkladová vrstva z betonu <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3 - 229m trasy</i>	m2	299,500
144	R-701EBA	Živičný povrch vozovky - vrstva asfaltu 20cm <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3 - 50m trasy</i>	m2	42,500
145	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3 - 85m trasy</i>	m2	119,000
146	123101	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti I. <i>Viz: příloha dokumentace č.2, č.3 - 50m trasy</i>	m3	17,500
147	123102	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti I. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo <i>Viz: položka SPM č.146 - odvoz do 30km</i>	m3.km	131,250
148	032231	Provizorní lávky - zřízení (montáž)	m2	24,000
149	032233	Provizorní lávky - zrušení (demontáž)	m2	24,000
Díl: 54 Úpravy drážního svršku				
150	541521	Podélný posun betonového pražce v ose koleje <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	6,000
151	549540	Vyjmutí a zpětné vložení pražce <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	6,000
152	549530	Podbití pražce <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	19,000
Díl: 92 Doplnující konstrukce a práce na železnici				
153	925110	Drážní stezky drti tl. do 50 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2 - 95m trasy</i>	m2	47,500
Díl: 702 Poplatky za likvidaci odpadů				
154	14112	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti <i>Viz: položka SPM č.117, 121, 123, 146</i>	t	1 458,897
155	14113	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti <i>Viz: položka SPM č.119</i>	t	34,848
156	14510	Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 05 07* Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejíště (výhybky) <i>Viz: položka SPM č.123</i>	t	77,056
157	14120	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly) <i>Viz: položka SPM č.96, 97, 98, 64</i>	t	41,496
158	14140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolice objektů, základů TV <i>Viz: položka SPM č.136, 141</i>	t	243,948
159	14160	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 02 01 03 Smýcené stromy a keře <i>Viz: položka SPM č.116</i>	t	0,900
160	14310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) <i>Viz: položka SPM č.55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67</i>	t	33,850