

# **SOUPIŠ PRACÍ**

Název stavby : **Modernizace ŽST Česká Lípa**

Číslo stavby: **3273214901**

Název PS,SO : **ŽST Česká Lípa hl.n., osvětlení podchodu**

Číslo PS,SO: **SO 14-62-02**

Tisk: 16.5.2015

JKSO: **828 79**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

## **Díl: 74**

## **Silnoproud**

1	741911	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.2</i>	m	45,000
2	741C05	Spojování uzemňovacích vodičů <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.2</i>	kus	7,000
3	R- 741C06	Vyvedení uzemňovacích vodičů na povrch/konstrukci <i>Viz: příloha dokumentace č.1, č.2</i>	kus	7,000
4	742H12	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1.3, č.2, - 4xCYKY-O 4x4, 3xCYKY-J 5x6, 3xCYKY-J 5x10</i>	m	1 363,000
5	742H11	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1.3, č.2, - 5xCYKY-J 5x2,5</i>	m	542,000
6	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1.3, č.2, - 4xCYKY-J 3x1,5</i>	m	598,000
7	742K12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1.3, č.2</i>	kus	84,000
8	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.1.3, č.2</i>	kus	96,000
9	742O13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m <i>Viz: příloha dokumentace č.1.3, č.2</i>	m	2 503,000
10	742O15	Označovací štítek na kabel <i>Viz: příloha dokumentace č.1.3, č.2</i>	kus	180,000
11	743485	Svítlidlo drážní - montáž nástěnného, přisazeného nebo závěsného svítidla <i>Viz: příloha dokumentace č.1.3, č.2</i>	kus	58,000
12	743472	Svítlidlo drážní LED, min. IP 54, elektronický předřadník, přes 10 do 25 W <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	28,000
13	743471	Svítlidlo drážní LED, min. IP 54, elektronický předřadník, do 10 W <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	30,000
14	743484	Svítlidlo drážní - příplatek za zdroj s vyšší životností <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	58,000
15	743564	Svítlidlo venkovní všeobecné - příplatek za designové svítidlo <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	30,000
16	741542	Svítlidlo interiérové nouzové od 11 do 25 W <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	11,000
17	741551	Svítlidlo interiérové - příplatek za vyšší krytí svítidla (min. IP 44) <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	11,000
18	741552	Svítlidlo interiérové - příplatek za průmyslové provedení <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	11,000
19	743613	Rozvaděč pro drážní osvětlení silový napájecí s PLC řídicím systémem od 13 do 16 ks třífázových větví <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	1,000
20	743631	Rozvaděč pro drážní osvětlení - rozšíření o měření spotřeby el. energie <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	8,000
21	743641	Rozvaděč pro drážní osvětlení - software pro začlenění technologického celku osvětlení do dálkové diagnostiky TS ŽDC <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	1,000
22	R-744123	Rozvodnice NN modulární, min. IP 55, třída izolace II, o rozměrech do 1950x1000. 580 modulů <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	1,000
23	744613	Jistič jednopólový (10 kA) od 13 do 20 A <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	12,000
24	744634	Jistič třípólový (10 kA) od 25 do 40 A <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	4,000
25	744921	Proudový chránič čtyřpólový (10 kA) přes 30 do 300 mA, do 25 A <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	2,000
26	744911	Proudový chránič čtyřpólový (10 kA) do 30 mA, do 25 A <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	2,000
27	744D11	Kompaktní jistič do 80 A s nadproudovou spouští <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	2,000
28	744N01	Signálka indikační (světelná) <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	4,000
29	744R15	Svorka od 150 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	3,000
30	744R12	Svorka od 4 do 16 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	21,000
31	744R11	Svorka do 2,5 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	9,000
32	743643	Rozvaděč pro drážní osvětlení - senzor pro měření intenzity osvětlení <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	1,000

33	R- 743942	Rozvaděč pro drážní osvětlení s PLC řídicím systémem - software a parametrizace na 1 ks větve osvětlení <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	16,000
34	R- 743953	Rozvaděč pro drážní osvětlení s nadřazeným ovladačem - verifikace povelů a signálů na 1 ks rozvaděče osvětlení <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	1,000
35	R- 743DAI	Dohledové pracoviště správce obvodu EO V / VO, SW, zajištění návaznosti, nastavení a seřízení vč. SW a licence <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	1,000
36	741112	Krabice (rozvodka) instalační přístrojová se svorkovnicí do 4 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	14,000
37	741152	Krabice (rozvodka) instalační pro uložení do betonu včetně upevnění a příslušenství se svorkovnicí do 4 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	8,000
38	741711	Spínač časový do krabice pod vypínač <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	2,000
39	741731	Dveřní kontakt <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	2,000
40	741A11	Uzemňovací vodič v základech FeZn do 120 mm2 <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	m	65,000
41	741B11	Zemnicí tyč FeZn délky do 2 m <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	4,000
42	744I01	Pojistková vložka do 160 A <i>Viz: příloha dokumentace č.3, č.4, č.5</i>	kus	6,000
43	747213	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000
44	747214	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN - příplatek za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	52,000
45	747301	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000
46	747413	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100 m	kus	6,000
47	747701	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	42,000
48	747703	Zkušební provoz	hod	48,000
49	747704	Zaškolení obsluhy	hod	16,000
50	747705	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	12,000
51	748151	Bezpečnostní tabulka	kus	2,000
52	748241	Písmena a číslice výšky do 40 mm	kus	2,000
<b>Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud</b>				
53	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky) <i>Viz: příloha dokumentace č.1.3, č.2</i>	kus	180,000
54	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	m	25,000
55	702211	Kabelová chránička zemní DN do 100 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	m	100,000
56	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	m	100,000
57	703413	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 40 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	m	6,000
58	703412	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	m	4,000
59	703441	Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	m	100,000
60	703451	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	m	65,000
61	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	m	25,000
62	702901	Zасыпání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	m	25,000
63	R- 704212	Vodě a plynotěsná ucpávka pro otvor DN přes 60 do 110 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	4,000
64	703112	Kabelový rošt/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 100 do 250 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	m	185,000
65	702411	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky do 100 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	m	6,000
66	703722	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí od 26 do 50 mm <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	86,000
67	704110	Protipožární ucpávka do EI 90 <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	m2	0,250
68	705200	Zazdění kabelové nebo rozvaděčové skříně <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	2,000
69	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	m	654,000
70	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.) <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	16,000
71	709310	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10 kV <i>Viz: příloha dokumentace č.2</i>	kus	16,000

<b>Díl: 702</b>		<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>		
72	14140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů TV	t	0,100
73	14310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)	t	0,500