

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace ŽST Česká Lípa**

Číslo stavby: **3273214901**

Název PS,SO : **zast. Vlčí Důl - Dobranov, rozhlasové zařízení**

Číslo PS,SO: **PS 03-02-21**

Tisk: 16.4.2015

JKSO:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: M01		Rozhlasové zařízení - zemní práce		
1	701011R	Vytyčení trasy <i>1: 65; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	65,000
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I <i>2: 20,325; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	20,325
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>3: 6,0975; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	6,098
4	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I <i>4: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	1,000
5	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>5: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	1,000
6	174122	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu <i>6: 14,2275; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	14,228
7	272312	Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) C 20/25 <i>7: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	1,000
8	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm <i>8: 60; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	60,000
9	702901	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm <i>9: 60; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	60,000
10	143100	Startovací jáma pro protlaky <i>10: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	4,000
11	143200	Cílová jáma pro protlaky <i>11: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m3	4,000
12	141114	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti IV <i>12: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	5,000
13	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm <i>13: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	5,000
14	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu <i>14: 7; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	7,000
15	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm <i>15: 60; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	60,000
16	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu <i>16: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
17	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.) <i>17: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
18	703443	Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 40 mm <i>18: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	5,000
19	703721	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí do 25 mm <i>19: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	10,000
20	703412	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm <i>20: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	5,000
21	701ADCR	Geodetické zaměření trasy <i>21: 0,065; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	km	0,065

Díl: M02		Rozhlasové zařízení - dodávka		
22	75IE61	Skříň klimatizovaná jednoduchá do 24 U - dodávka <i>22: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
23	75L111	Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení <i>23: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
24	75L152	Stožár (sloup) rozhlasový sklopný <i>24: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
25	75L175	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem <i>25: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
26	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor <i>26: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
27	75L162	Rozhlasové příslušenství - svorkovnice pro sklopný rozhlasový stožár <i>27: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
28	75L163	Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas <i>28: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
29	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka <i>29: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
30	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž <i>30: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
31	75IFA1	Nosníkbleskojistek - dodávka <i>31: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000

32	75IFB1	Bleskojistka - dodávka <i>32: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	6,000
33	75JA56R	Panel jističů do skříně 19" <i>33: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
34	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A <i>34: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	5,000
35	744613	Jistič jednopólový (10 kA) od 13 do 20 A <i>35: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
36	75JA57R	Panel zásuvek do skříně 19" <i>36: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
37	741321	Zásuvka instalační jednoduchá s přepětovou ochranou, montáž na krabici <i>37: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	5,000
Díl: M03 Rozhlasové zařízení - montáž				
38	75IE8X	Skříň klimatizovaná dvojitá do 24 U - montáž <i>38: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
39	75L11X	Rozhlasová ústředna - montáž <i>39: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
40	75L15X	Stožár (sloup) - montáž <i>40: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
41	75L17X	Reproduktor venkovní - montáž <i>41: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
42	75L16X	Rozhlasové příslušenství - montáž <i>42: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	5,000
43	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž <i>43: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
44	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž <i>44: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
45	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž <i>45: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
46	75IFBX	Bleskojistka - montáž <i>46: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	6,000
47	75JA5XR208-a	Montáž panelu napájení <i>47: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
Díl: M04 Rozhlasové zařízení - kabelizace				
48	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN <i>48: 0,21; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmčtyřka	0,210
49	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení <i>49: 65; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	65,000
50	75I22X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení <i>50: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	5,000
51	75L191	Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm ² <i>51: 0,05; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmžila	0,050
52	75L19X	Kabel silový pro rozhlas - montáž <i>52: 0,05; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmžila	0,050
53	75L166	Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů <i>53: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	2,000
54	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka <i>54: 0,02; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmpár	0,020
55	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž <i>55: 0,02; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmpár	0,020
56	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm <i>56: 0,025; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kmpár	0,025
57	75J233R208-b	Kabel sdělovací, montáž a upevnění <i>57: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	5,000
58	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm ² <i>58: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	5,000
59	742G12	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm ² <i>59: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	m	5,000
60	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž <i>60: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	3,000
61	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky) <i>61: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	4,000
Díl: M05 Rozhlasové zařízení - měření, zkoušení, nastavení				
62	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření <i>62: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	kus	1,000
63	75L1A2	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v zast. <i>63: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	komplet	1,000
64	75L1B1	Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení <i>64: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	komplet	1,000
65	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu <i>65: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	komplet	1,000
Díl: 990 Poplatky za skládky				
66	14111	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti <i>66: 10,9755; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	t	10,976
67	14120	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly) <i>67: 1,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace</i>	t	1,500