

Technické specifikace R položek

Profese:

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

Task:

20.4.2015

Číslo položky	Název položky Technická specifikace	měrná jednotka
1	2/14	3
17 04 05 - OR	<p>ŽELEZNÝ ŠROT - KONSTRUKCE, STOŽÁRY, KOLEJ.</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T
545121R201s	<p>SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ</p> <p>Jednotlivým swarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kritérií:</p> <ul style="list-style-type: none"> – počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks – při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí – závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2 <p>Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kritérií, je svar průběžný</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná ojedinelá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových prachů, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obrousění nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel – úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úpravu do profilu – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obrousění svaru – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – případné řezání koleje <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS
701CGQROV1	<p>Korungovaná dvouplášťová silnostěnná chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 90 - 160mm, uložená u paty skalního zářezu</p> <p>Položka obsahuje: Vytýčení, zaměření spádů, vyčištění příkopu, vyrovnání dna dle podmínek, drenážní potrubí DN 150 - dodávka, uložení, vyspádování, šachta revizní drenážní - (plast, vyzděná...) dle situace - rozteč 30 - 50 m, chránička silnostěnná DN 90 - 160 - dodávka a uložení, šterkový obsyp drenáže a chráničky - vyrovnání (makadam 32/63, 0,6 x 0,3), úprava, likvidace vytěžené zeminy a kameniva, naplavenin, náletů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</p>	M
702233.R	<p>PŘECHOD NEREGULOVANÉHO VODNÍHO TOKU MAX. 0,5M HLUBOKÉHO, TŘÍDY 1 A 4</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přechod neregulovaného vodního toku <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M
75B378R	<p>Hradlový přístroj - demontáž - demontáž stavědlového přístroje, cena za 1 pole</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž stavědlového přístroje, odpojení – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75B541.R1	<p>Skříň (stojan) volné vazby - dodávka - reléový stojan úvazky a PN žst. Stružnice</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus

75B541.R2	<p>Skříň (stojan) volné vazby - dodávka - doplnění úvazky AH bez datové vazby, vystrojený pro 1 směr</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75B541.R3	<p>Skříň (stojan) volné vazby - dodávka - stojan úvazky AH bez datové vazby, vystrojený pro 2 směry</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75B541.R4	<p>Skříň (stojan) volné vazby - dodávka - stojan úvazky AH bez datové vazby, vystrojený pro 1 směr</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – všechny náklady na pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75B547.R1	<p>Skříň (stojan) volné vazby - montáž - reléový stojan úvazky a PN žst. Stružnice</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75B547.R2	<p>Skříň (stojan) volné vazby - montáž- doplnění úvazky AH bez datové vazby, vystrojený pro 1 směr</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75B547.R3	<p>Skříň (stojan) volné vazby - montáž- stojan úvazky AH bez datové vazby, vystrojený pro 2 směry</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75B547.R4	<p>Skříň (stojan) volné vazby - montáž- stojan úvazky AH bez datové vazby, vystrojený pro 1 směr</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75B651R	<p>Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - dodávka - dvojice statických měničů 2 x 1,75kVA</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodání kompletního statického měniče a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus

75B657R	<p>Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - montáž- dvojice statických měničů 2 x 1,75kVA</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž statického měniče na místo určení, jeho připojení a přezkoušení – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75B773.R1	<p>OCHRANA PŘED ATM. VLVY - VÝSTRAŽNÍK, PŘEJEZDNÍK, STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO</p> <p>Montáž materiálu s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním</p>	KUS
75B773.R2	<p>OCHRANA PŘED ATM. VLVY - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV V MÍSTĚ PŘEJEZDU, V ŽST</p> <p>Montáž materiálu s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním</p>	KUS
75B773.R3	<p>OCHRANA PŘED ATM. VLVY - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV NA ZAČÁTKU/ KONCI PŘIBLIŽOVACÍHO ÚSEKU</p> <p>Montáž materiálu s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním</p>	KUS
75B9A7a	<p>Dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek - bakovská trať- montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek (výhybková jednotka, návěstidlo, kolejový obvod a pod.) podle specifikace místa použití – všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75C713R	<p>DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka návěsti "Vlak se blíží k samostatné předvěsti" včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěsti "Vlak se blíží k samostatné předvěsti" včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KOMPLET
75C714.R1	<p>DODÁVKA NÁVĚSTI "ZAČÁTEK ÚSEKU S PŘENOSEM KÓDU VZ PODLE NÁVĚSTI HLAVNÍHO NÁVĚSTIDLA"</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka návěsti dle textu položky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěsti dle textu položky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS
75C714.R2	<p>DODÁVKA NÁVĚSTI "ZAČÁTEK ÚSEKU S PŘENOSEM KÓDU VZ PODLE NÁVĚSTI SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka návěsti dle textu položky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěsti dle textu položky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS
75C714.R3	<p>DODÁVKA NÁVĚSTI "BEZ PŘENOSU KÓDU VZ"</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka návěsti dle textu položky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěsti dle textu položky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS
75C714.R4	<p>DODÁVKA NÁVĚSTI "PŘEPNĚTE VZ NA KMITOČET 75HZ"</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka návěsti dle textu položky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku návěsti dle textu položky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS
75C721a	<p>Vzdálenostní upozorňovací (mlhovky) - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka vzdálenostního upozorňovací včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku vzdálenostního upozorňovací včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus

75C727a	<p>Vzdálenostní upozornovadlo (mlhovky - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozornovadla do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru – všechny náklady na montáž vzdálenostního upozornovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75C728a	<p>Vzdálenostní upozornovadlo (mlhovky - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž vzdálenostního upozornovadla podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž vzdálenostního upozornovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75C773R	<p>MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Vlak se blíží k samostatné předvěsti", oprava nátěru – všechny náklady na montáž návěsti Vlak se blíží k samostatné předvěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KOMPLET
75C774.R1	<p>MONTÁŽ NÁVĚSTI "ZAČÁTEK ÚSEKU S PŘENOSEM KÓDU VZ PODLE NÁVĚSTI HLAVNÍHO NÁVĚSTIDLA"</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti dle textu položky, oprava nátěru – všechny náklady na montáž návěsti dle textu položky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS
75C774.R2	<p>MONTÁŽ NÁVĚSTI "ZAČÁTEK ÚSEKU S PŘENOSEM KÓDU VZ PODLE NÁVĚSTI SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti dle textu položky, oprava nátěru – všechny náklady na montáž návěsti dle textu položky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS
75C774.R3	<p>MONTÁŽ NÁVĚSTI "BEZ PŘENOSU KÓDU VZ"</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti dle textu položky, oprava nátěru – všechny náklady na montáž návěsti dle textu položky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS
75C774.R4	<p>MONTÁŽ NÁVĚSTI "PŘEPNĚTE VZ NA KMITOČET 75HZ"</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti dle textu položky, oprava nátěru – všechny náklady na montáž návěsti dle textu položky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS
75C793.R1	<p>Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž návěsti "Vlak se blíží k samostatné předvěsti" podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž návěsti "Vlak se blíží k samostatné předvěsti" se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus

75C793.R2	<p>Výstražný kříž nechráněného přejezdu - demontáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž výstražného kříže nechráněného přejezdu podle typu daného položkou – všechny náklady na demontáž výstražného kříže nechráněného přejezdu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75C8A8R	<p>Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž - demontáž výstroje izolované kolejnice</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice včetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení – všechny náklady na demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75C931.R1	<p>Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka - ústředna počítače náprav 9 bodů / 7 úseků</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75C937.R1	<p>Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž - ústředna počítače náprav 9 bodů / 6 úseků</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků, zapojení, přezkoušení – všechny náklady na montáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75D161.R1	<p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka - reléový domek 3x4m PZS km 41,572 a km 3,287</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75D167.R1	<p>Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž - reléový domek 3x4m PZS km 41,572 a km 3,287</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení – všechny náklady na montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75D198R	<p>Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - demontáž - demontáž reléové skříně vystrojené</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demontáž přístrojové skříně v kolejišti vystrojené včetně odpojení – náklady na demontáž přístrojové skříně v kolejišti vystrojené se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
75D274R	<p>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO DOBU VÝLUKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ</p> <p>Montáž materiálu s dopravou ze staveništního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakončováním</p>	KUS
75E177R	<p>Přezkoušení a regulace automatického bloku a kolejových obvodů pro jednu tratovou kolej v jednom směru - přezkoušení a regulace traťového zabezpečovacího zařízení</p> <p>Přezkoušení a regulace napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich funkce. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za jeden traťový směr. Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.</p>	kus

R-75B711	<p>Přepětová ochrana pro PN a KO - dodávka</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus
R-75B717	<p>Přepětová ochrana pro PN a KO - montáž</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	kus