

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ**sekce stavební, územní odbor Plzeň**

Sp. zn.: ML-SDL0157/19-4/Ki

Č. j.: DUCR-41674/19/Ki

Oprávněná úřední osoba: Kovář Martin Mgr.

V Plzni dne 5. srpna 2019

Telefon: +420 972 524 098 (linka 229)

E-mail: kovar@ducr.cz

R O Z H O D N U T Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeního stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

"V ý s t a v b a P Z S v k m 7,693 t r a t i K l a t o v y - D o m a ž l i c e"**Stavebník:**

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážďená 1003/7, IČ 70994234, 110 00 Praha 1 – organizační složka, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zástupce stavebníka:

TMS s.r.o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891

Stavba je členěna na:

PS 01 PZS v km 7,693

SO 01 železniční přejezd v km 7,693

SO 02 el. přípojka pro TZZ v km 7,693

Umístění stavby:

na pozemcích parc. č. 6227/1, 6311, 3621/7, 6398 vše v k.ú. Pocinovice

Stručný popis stavby:

Přejezd v km 7,693 (P808) bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZBI (přejezdové zařízení světelné s úplnými závistlosmi, se závorami, s pozitivním signálem, informace o schopnosti PZ dávat výstrahu je předávána obsluhujícímu zaměstnanci) dle ČSN 34 2650. Bude použit ekonomicky výhodný reléový systém s elektronickými doplňky. Pro napájení nového PZZ bude zřízena elektrická přípojka. Napájení bude vedeno kabelem ze stávajícího rozvodu SZZ Pocinovice. Na výše uvedeném přejezdu bude provedena výměna přejezdové konstrukce a provedeny úpravy železničního spodku a svršku. Cílový stav po realizaci tj. nejvyšší traťová rychlost, druh trakce a kategorie trati zůstává shodný s počátečním stavem před provedením stavby.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
18. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření obce Pocinovice, č.j. 573/2018 ze dne 14. 12. 2018.
19. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 662374/18 ze dne 17. 7. 2018.
20. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5001753522 ze dne 2. 8. 2018.

21. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100956292 ze dne 17. 7. 2018.
22. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČD –Telematika, a.s., č.j. 1201812415 ze dne 21. 8. 2018.
23. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Českých drah, a.s., zn. 1844/2018-O3 ze dne 25. 2. 2019.
24. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Povodí Vltavy, s.p., zn. 65810/2018/342/Kai ze dne 10. 1. 2019.
25. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., zn. MW000008685285984 ze dne 9. 7. 2018
26. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Městského úřadu Kdyně, odbor stavební činnosti č.j. S/2646/2018 ze dne 17. 12. 2018.
27. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Městského úřadu Domažlice, odbor životního prostředí č.j. MeDO-95829/2018-Vac ze dne 13. 2. 2019.
28. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ÚO Domažlice, č.j. HSPM-380-3/2019 DO ze dne 25. 1. 2019.
29. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
 Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
30. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
31. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
32. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
33. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
34. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2020**.

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
- zastoupená na základě plné moci
- TMS s.r.o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891
- Obec Pocinovice, Pocinovice 72, 345 09 Pocinovice, IČ 00253677
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha, IČ 61459445
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 70994226
- Povodí Vltavy, státní podnik – závod Berounka, Denisovo nábreží 14, 304 20 Plzeň
- Správa a údržba silnic, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
- Vodafone Czech Republic, a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5

O d ů v o d ě n í

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, 110 00 Praha 1 – organizační složka, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 zastoupená na základě plné moci TMS s.r.o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891 podal dne 30. dubna 2019 žádost o stavební povolení. Drážní úřad oznámil zahájení stavebního řízení ve výše uvedené věci všem účastníkům řízení, kteří mu jsou známi a dotčeným orgánům pod č.j. DUCR-36717/19/Ki ze dne 9. 7. 2019. Současně stanovil lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popř. důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě (výpis z katastru nemovitostí)
- vyjádření obce Pocinovice, č.j. 573/2018 ze dne 14. 12. 2018
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 662374/18 ze dne 17. 7. 2018
- vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5001753522 ze dne 2. 8. 2018
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100956292 ze dne 17. 7. 2018
- vyjádření ČD – Telematika, a.s., č.j. 1201812415 ze dne 21. 8. 2018
- vyjádření Českých drah, a.s., zn. 1844/2018-O3 ze dne 25. 2. 2019
- vyjádření Povodí Vltavy, s.p., zn. 65810/2018/342/Kai ze dne 10. 1. 2019
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., zn. MW000008685285984
- ve vyjádření Městského úřadu Kdyně, odbor stavební činnosti č.j. S/2646/2018 ze dne 17. 12. 2018
- vyjádření Městského úřadu Domažlice, odbor životního prostředí č.j. MeDO-95829/2018-Vac ze dne 13. 2. 2019
- vyjádření Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ÚO Domažlice, č.j. HSPM-380-3/2019 DO ze dne 25. 1. 2019
- vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., k č.j. DUCR-48492/18/Kn ze dne 12. 9. 2018
- vyjádření Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Plzeň, č.j. 071/18-INV ze dne 30. 7. 2018
- vyjádření Městského úřadu Domažlice, odbor dopravy, č.j. MeDO-58100/2018-San ze dne 19. 7. 2018
- vyjádření Městského úřadu Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, č.j. MeDO-2765/2019-Lah ze dne 10. 1. 2019
- vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životní prostředí, zn. PK-ŽP/22/19 ze dne 2. 1. 2019
- vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životní prostředí, zn. PK-ŽP/23157/18 ze dne 4. 1. 2019
- vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, č.j. PK-PK-RR/2648/188 ze dne 15. 6. 2018
- vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát, č.j. KRPP-106577-1/ČJ-2018-030106 ze dne 20. 7. 2018
- vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, č.j. KHSPL/35125/21/2018 ze dne 10. 1. 2019
- vyjádření Vodovody a kanalizace města Kdyně, s.r.o. ze dne 12. 7. 2018

- vyjádření České Radiokomunikace, a.s., zn. UPTS/OS/198352/2018 ze dne 17. 7. 2018
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., zn. E24966/18 ze dne 9. 7. 2018
- vyjádření PRAVES, s.r.o. ze dne 16. 8. 2018

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

5.8.2019



Otisk úředního razítka

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), pozn. 2 bankovním převodem ve výši **5 000 Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
- zastoupená na základě plné moci
- TMS s.r.o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891

- Obec Pocinovice, Pocinovice 72, 345 09 Pocinovice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
- Povodí Vltavy, státní podnik – závod Berounka, Denisovo nábreží 14, 304 20 Plzeň
- Správa a údržba silnic, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
- Vodafone Czech Republic, a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5

Dotčené orgány:

- Městský úřad Kdyně, stavební odbor, Náměstí 1, 345 06 Kdyně
- Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
- Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
- Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, Kosmonautů 165, 344 15 Domažlice
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ÚO Domažlice, Břetislavova 158, 344 01 Domažlice 1
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 303 22 Plzeň

Spis

