

## **DRAŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ**

**sekce stavební, územní odbor Plzeň**

Sp. zn.: ML-SDL0165/18-10/Rb  
Č. j.: DUCR-57215/19/Rb  
Oprávněná úřední osoba: Rábová Jitka

V Plzni dne 17. října 2019  
Telefon: +420 972 524 098 (linka 226)  
E-mail: rabova@ducrcz

### **R O Z H O D N U T Í**

Dražní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

#### **v y d á v á**

na základě výsledku provedení stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

#### **s t a v e b n í p o v o l e n í**

pro stavbu dráhy:

#### **"Modernizace PZZ v km 19,084 (P1067) na trati Rakovník - Bečov nad Teplou"**

##### **Stavebník:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

##### **Zástupce stavebníka:**

TMS Projekt s.r.o., Wenzigova /8, 30100 Plzeň, IČ 48200891

##### **Stavba je členěna na:**

PS 01 Výstavba PZS P1067 v km 19,084  
SO 01 Rekonstrukce přejezdu v km 19,084  
SO 02 Elektrická přípojka pro PZS v km 19,084

##### **Umístění stavby:**

na pozemku parc. č. 642, 491, 501/3, 520/1, 502/1, 501/1, 506/17, 1446/2, 1439/7, 1439/6, 1439/1, 1439/2, 1439/3, 1439/4, 1439/5, 1393/1, 1377/8, 1341/3, 1393/2, 1393/3 k.ú. Jesenice u Rakovníka  
na pozemku parc. č. 687 k.ú. Kosobody

##### **Stručný popis stavby:**

Stavba řeší výstavbu světelného PZZ na přejezdu P1067 v žkm 19,084 na trati Rakovník - Bečov nad Teplou. V současné době je železniční přejezd zabezpečen pouze výstražnými kříži. Nově bude zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3SBI (přejezdové zařízení světelné s úplnými závislostmi, bez závor, s pozitivním signálem, informace o schopnosti PZ dávat výstrahu je předávána obsluhujícímu zaměstnanci) dle ČSN 342650 a osazen dvěma stožáry výstražníků se třemi výstražníky "A1", "A2", "B" (signál pro zabezpečení železničního přejezdu 14a, b).

##### **Pro provedení stavby stanoví Dražní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Dražním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Dražního úřadu.

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
10. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
11. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
12. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
13. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
14. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
15. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
16. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
17. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření SŽDC s.o., Oblastního ředitelství Praha, č.j. S 9740/I-10510/2018-SŽDC-OR PHA-710-Čer ze dne 9.1.2018.
18. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0100849166 ze dne 18.12.2017 a ve vyjádření č.j. 0100849175 ze dne 18.12.2017.
19. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření CETIN a.s., č.j. 787652/17 ze dne 7.12.2019.
20. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření RAVOS, s.r.o., č.j. RAVOSZAD1103 ze dne 11.12.2017.

21. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření RAVOS, s.r.o., č.j. 59/P18670001304/18 ze dne 18.7.2018.
22. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Města Jesenice, č.j. 583/18 ze dne 20.2.2018.
23. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace č.j. 1130/18/KSUS/KL/ENG ze dne 14.2.2018.
24. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka č.j. 13802/2018-342/Fr ze dne 8.3.2018.
25. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Rakovník, odboru výstavby a investic, oddělení – úřad územního plánování a regionálního rozvoje č.j. MURA/18937/2018 ze dne 6.4.2018.
26. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Policie ČR, územního odboru vnější služby Rakovník – DI, č.j. KRPS-42460-2/ČJ-2018-011206 ze dne 6. února 2018.
27. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku HZS Středočeského kraje, odloučeného pracoviště Rakovník Ev. č. RA-50-2/2018/PD ze dne 22.2.2018.
28. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu Rakovník, odboru ŽP, č.j. MURA/20966/2018 ze dne 16.4.2018.
29. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
  - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
 Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
30. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
31. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
32. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
33. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
34. Stavba bude dokončena nejpozději **do 30 listopadu 2020, včetně zkušebního provozu.**

#### Účastníci řízení:

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha zastoupená  
TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891
2. České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 70994226
3. Město Jesenice, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice, IČ 00243825
4. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774
5. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001
6. Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka, Denisovo nábreží 14, 304 20 Plzeň, IČ 70889953
7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
8. RAVOS, s.r.o., Frant.Diepolta 1870, 269 01 Rakovník, IČ 47546662
9. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

## O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha zastoupený na základě plné moci společností TMS Projekt s. r. o., Wenzigova 8, 30100 Plzeň, IČ 48200891 podal dne 11. června 2018 žádost o stavební povolení. Závazné stanovisko podle § 96b odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic, oddělení – úřad územního plánování a regionálního rozvoje. Jelikož předložená žádost neobsahovala všechny podklady potřebné pro její řádné posouzení vyzval Drážní úřad stavebníka, aby předloženou žádost doplnil a usnesením řízení zahájené dnem podání žádosti přerušil. Dne 26. srpna 2019 byly předloženy všechny požadované náležitosti a Drážní úřad dne 30. září 2019 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě (výpisy z katastru nemovitostí),
- plnou moc k zastupování stavebníka,
- plán kontrolních prohlídek stavby,
- rozhodnutí Drážní úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí č.j. DUCR-30484/18/Rb ze dne 28. května 2018,
- vyjádření SŽDC s.o., Oblastního ředitelství Praha č.j. S 9740/I-10510/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Čer ze dne 9.1.2018,
- Vyjádření ČD – Telematika a.s., č.j. 1201800687 ze dne 12.1.2018,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 0100849061 ze dne 18.12.2017, č.j. 0100849064 ze dne 18.12.2017, č.j. 0100849159 ze dne 18.12.2017, č.j. 0100849166 ze dne 18.12.2017, č.j.0100849175 ze dne 18.12.2017,
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., č.j. 0200688062 ze dne 18.12.2017, č.j. 0200688065 ze dne 18.12.2017, č.j. 0200688143 ze dne 18.12.2017, č.j. 0200688150 ze dne 18.12.2017, č.j. 0200688156 ze dne 18.12.2017,
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 787652/17 ze dne 7.12.2017,
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. č.j. MW000007404064081 ze dne 7.12.2017,
- vyjádření T-Mobile Ctech Republic a.s., č.j. E42420/17 ze dne 7.12.2017,
- vyjádření NET4GAS, s.r.o., č.j. 10393/17/OVP/N ze dne 8.12.2017,
- vyjádření RAVOS, s.r.o., č.j. RAVOSZAD1103 ze dne 11.12.2017,
- vyjádření RAVOS, s.r.o. č.j. 59/P18670001304/18 ze dne 18.7.2018,
- vyjádření MERO ČR, a.s., č.j. 2017/001025/1 ze dne 7.12.2017,
- vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 7.12.2017,
- vyjádření Dial Telecom, a.s., č.j. CR546167 ze dne 7.12.2017,
- vyjádření České radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/183756/2017 ze dne 11.12.2017,
- vyjádření MO-SEM Praha, č.j. ÚP-497/20-1041-2017 ze dne 27.12.2017,
- vyjádření SITEL, spol. s r.o., č.j. 1111800653 ze dne 5.2.2018,
- vyjádření GidServices, s.r.o., č.j. 5001665112 ze dne 20.2.2018,
- vyjádření Města Jesenice, č.j. 583/18 ze dne 20.2.2018,
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, č.j. 1130/18/KSUS/KLT/ENG ze dne 14.2.2018,
- vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, č.j. 13802/2018-342/Fr ze dne 8.3.2018,
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Rakovník, odboru výstavby a investic, oddělení – úřad územního plánování a regionálního rozvoje č.j. MURA/18937/2018 ze dne 6.4.2018,
- vyjádření Policie ČR, územního odboru vnější služby Rakovník, DI č.j. KRPS-42460-2/ČJ-2018-011206 ze dne 6. února 2018,
- závazné stanovisko HZS Středočeského kraje, odloučené pracoviště Rakovník č.j. RA-50-2/2018/PD ze dne 22.2.2018,
- stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 020075/2018/KUSK ze dne 5.2.2018, č.j. 043932/2018/KUSK ze dne 10.4.2018,
- vyjádření KHS Středočeského kraje se sídlem v Plzni č.j. KHSSC 06524/2018 ze dne 2. března 2018,
- závazné stanovisko MěÚ Rakovník, odboru ŽP, č.j. MURA/20966/2018 ze dne 16.4.2018,
- projektovou dokumentaci, vypracovanou firmou TMS projekt s.r.o., Projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň – IČ 48200891 – Ing. Marek Tyr ČKAIT 0201794.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

#### **P o u č e n í o o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“

**Ing. František KUŠKA**  
ředitel územního odboru Plzeň

#### **Informace pro stavebníka:**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši 5000 Kč.

#### **Přílohy:**

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

**Rozdělovník:**

## Účastníci řízení:

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha zastoupená  
TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň
2. České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
3. Město Jesenice, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
4. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
5. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
6. Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka, Denisovo nábreží 14, 304 20 Plzeň
7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
8. RAVOS, s.r.o., Frant.Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
9. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

## Dotčené orgány:

10. Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník
11. Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, Na Sekyře 166, 269 18 Rakovník
12. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
13. Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Rakovník, dopravní inspektorát, Dukelských hrdinů 4173, 269 01 Rakovník 1
14. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, odloučené pracoviště prevence Rakovník, Dukelských hrdinů 2502, 269 29 Rakovník

DÚ/S -spis