

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 110.1A				
Stavba: Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.							CELKEM:		0.00 Kč		
SO/PS: SO 110.1A Úpravy žel. svršku a spodku							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně		
Kategorie monitoringu:		E.1.1.1		Železniční svršek			Klasifikace SO/PS:		824 30		
Stupeň dokumentace:		Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)			ISPROFIN:		5113720011		
Majetek:		SŽDC s.o.					Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň:		2018		
Ukončení realizace SO/PS:				SUDOP PRAHA a.s., stř. 201			Datum zpracování:		13.11.2019		
Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.							ISPROFIN: 5113720011				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
										Jednotková	Celkem
Podobí: 110.1A.0				definitivní řešení							
Díl: 015				Poplatky za likvidaci odpadů							
41	015150		OTSKP-ŽS	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	275.400				0.00	
				1: 275,4; dle VK/51							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
42	015210		OTSKP-ŽS	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEzniční PRAŽCE BETONOVÉ	T	91.000				0.00	
				1: 350*0,260; dle VK/52, přepočet na tuny (SB8 260 kg)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
43	015250		OTSKP-ŽS	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0.090				0.00	
				1: 0,09; dle VK/55							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
44	015260		OTSKP-ŽS	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0.190				0.00	
				1: 0,19; dle VK/56							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
45	015111		OTSKP-ŽS	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	1 687.700				0.00	
				1: 1687,7; dle VK/191							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
46	015112		OTSKP-ŽS	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TRÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	612.700				0.00	
				1: 612,7; dle VK/192							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
47	015130		OTSKP-ŽS	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	3.000				0.00	
				1: 3,0; dle VK/194							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
101	015520		OTSKP-ŽS	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEzniční PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	1.820				0.00	
				1: 26*0,070; dle VK/53, přepočet na tuny							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet				za Díl 015	Poplatky za likvidaci odpadů					0.00	

Prodloužení podchodu v žst. Praha hl.n.										ISPROFIN: 5113720011	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
<b>Díl: 10 Zemní práce</b>											
50	12373A		OTSKP-ZS	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	768.200				0.00	
				1: 768,2; dle VK/101							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
51	12373B		OTSKP-ZS	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM	25 996.300				0.00	
				1: 181,5*1,0; dle VK/106 na mzdp do 1 km							
				2: (768,2-181,5)*44; dle VK/101-106, odvoz skládka Benátský vrch celkem 44 km							
				3: doprava po železnici do ŽST Praha Libeň 5 km, přeložení na auta, odvoz na skládku Benátský vrch 39 km, celkem 44 km							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
52	12383A		OTSKP-ZS	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II - BEZ DOPRAVY	M3	358.500				0.00	
				1: 358,5; dle VK/102							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
53	12383B		OTSKP-ZS	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II - DOPRAVA	M3KM	15 774.000				0.00	
				1: 358,5*44; dle VK/102 44 km							
				2: doprava po železnici do ŽST Praha Libeň 5 km, přeložení na auta, odvoz na skládku Benátský vrch 39 km, celkem 44 km							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
54	13373A		OTSKP-ZS	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	4.100				0.00	
				1: 4,1; dle VK/134							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
55	13373B		OTSKP-ZS	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	180.400				0.00	
				1: 4,1*44; dle VK/134, celkem 44 km (jako u zeminy u odkopávek)							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
56	17411		OTSKP-ZS	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	181.500				0.00	
				1: 181,5; dle VK/106							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
57	125731		OTSKP-ZS	VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	181.500				0.00	
				1: 181,5; dle VK/106- z mezideponie do zásypu, do 1 km							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
58	17481		OTSKP-ZS	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1.900				0.00	
				1: 1,9; dle VK/136							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
59	18110		OTSKP-ZS	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	759.900				0.00	
				1: 759,9; dle VK/103							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
60	18120		OTSKP-ZS	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	759.900				0.00	
				1: 759,9; dle VK/104							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
61	18130		OTSKP-ZS	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	253.000				0.00	
				1: 253; dle VK/105							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
62	113134		OTSKP-ZS	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	1.400				0.00	
				1: 7*0,2; dle VK/153, odvoz na RS Klíčov 5 km							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl 10 Zemní práce 0.00</b>											

Prodloužení podchodu v žst. Praha hl.n.

ISPROFIN: 5113720011

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
Díl: 20				Základy						
65	212635		OTSKP-ZS	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I	M	122.665				0.00
				1: 223,2*71,5/(71,5+58,6); dle VK/147, podíl dle VK/141+142						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
66	212636		OTSKP-ZS	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR II	M	100.534				0.00
				1: 223,2*58,6/(71,5+58,6); dle VK/147, podíl dle VK/141+142						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
67	28997		OTSKP-ZS	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	638.200				0.00
				1: 638,2; dle VK/143						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl 20				Základy						0.00
Díl: 50				Komunikace						
68	501410		OTSKP-ZS	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM	M3	277.200				0.00
				1: 277,2; dle VK/121						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
69	501101		OTSKP-ZS	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	316.600				0.00
				1: 316,6; dle VK/111						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
70	502941		OTSKP-ZS	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	486.400				0.00
				1: 486,4; dle VK/112						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
102	56333		OTSKP-SPK	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	7.000				0.00
				1: 7; dle VK/165						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
103	57133		OTSKP-SPK	UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 150MM	M2	7.000				0.00
				1: 7; dle VK/165						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl 50				Komunikace						0.00
Díl: 52				Zřízení drážního svršku						
14	52A141		OTSKP-ZS	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ	M	83.000				0.00
				1: 83; dle VK/11						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
15	52A341		OTSKP-ZS	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ	M	16.000				0.00
				1: 16; dle VK/10						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
16	528131		OTSKP-ZS	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ	M	92.000				0.00
				1: 92; dle VK/13						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
17	528331		OTSKP-ZS	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ	M	109.000				0.00
				1: 109;dle VK/12						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						

Prodloužení podchodu v žst. Praha hl.n.										ISPROFIN: 5113720011	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
18	52A311		OTSKP-ŽS	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DR., UP. TUHÉ	M	7.800				0.00	
				1: 4,8+3,0; dle VK/14+15, materiál je de facto nový, ale již použitý v provizorních stavech							
				2: napojení na výhybky							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
19	512550		OTSKP-ŽS	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	904.500				0.00	
				1: 904,5; dle VK/17							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	513550		OTSKP-ŽS	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	266.200				0.00	
				1: 266,2; dle VK/18							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
21	542111		OTSKP-ŽS	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽČÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	1 184.000				0.00	
				1: 1184; dle VK/16							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
22	549311		OTSKP-ŽS	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	863.000				0.00	
				1: 863; dle VK/19							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
23	545121		OTSKP-ŽS	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVÉ	KUS	24.000				0.00	
				1: 24; dle VK/21							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
25	543430		OTSKP-ŽS	VYMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI	PÁR	167.000				0.00	
				1: 167; dle VK/24							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
26	549111		OTSKP-ŽS	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	863.000				0.00	
				1: 863; dle VK/22							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet	za Díl 52			Zřízení drážního svršku						0.00	
Díl:	544			Izolované styky							
29	549510		OTSKP-ŽS	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	12.000				0.00	
				1: (1+2)*2*2; dle VK/25+26, vyřiznutí kolejnice pro vložení IS							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
30	544312		OTSKP-ŽS	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	2.000				0.00	
				1: 1*2; dle VK/25							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
31	545121		OTSKP-ŽS	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVÉ	KUS	12.000				0.00	
				1: (1+2)*2*2; dle VK/25+26							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
32	544322		OTSKP-ŽS	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	4.000				0.00	
				1: 2*2; dle VK/26							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet	za Díl 544			Izolované styky						0.00	

Prodloužení podchodu v žst. Praha hl.n.										ISPROFIN: 5113720011	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
<b>Díl: 549</b> <b>Následná úprava</b>											
76	542312		OTSKP-ZS	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝSKOVÉHO USPOŘADÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ	M	407.800				0.00	
				1: 16+83+109+92+4,8+3,0; dle VK/10-15 na nově položených úsecích							
				2: 2*25+2*25; 25 m pole stávající koleje před a za vloženou novou kolejí v koleji 32,34							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl 549</b> <b>Následná úprava</b> <b>0.00</b>											
<b>Díl: 80</b> <b>Trubní vedení</b>											
73	894846		OTSKP-ZS	SACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	9.000				0.00	
				1: 9; dle VK/131							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
74	899523		OTSKP-ZS	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1.100				0.00	
				1: 1,1; dle VK/145							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
75	89948		OTSKP-ZS	VÝŘEZ, VYSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	6.000				0.00	
				1: 6; dle VK/137							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
<b>Součet za Díl 80</b> <b>Trubní vedení</b> <b>0.00</b>											
<b>Díl: 92</b> <b>Doplňující konstrukce a práce</b>											
33	925110		OTSKP-ZS	DRAŽNÍ STEŽKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	3 233.000				0.00	
				1: 3233; dle VK/27							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
34	921332		OTSKP-ZS	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ŽADLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	M2	44.500				0.00	
				1: 44,5; dle VK/163 a přílohy 16, včetně závěrných zidek							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
35	921940		OTSKP-ZS	MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV VYZÍSKANÝCH NEBO REGENEROVANÝCH DÍLCŮ	M2	20.200				0.00	
				1: 2*5,4+9,4; dle VK/156+158							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
36	921321		OTSKP-ZS	ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI	M2	9.400				0.00	
				1: 0+9,4; dle VK/157+158 a přílohy 16 VK a příloh 7.2 a 7.3							
				2: včetně výroby atypických panelů							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
37	921930		OTSKP-ZS	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	16.447				0.00	
				1: 25/1,52; dle VK/23, přepočet na m dle rozdělení "c"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
38	923132		OTSKP-ZS	NÁMEZNIK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000				0.00	
				1: 1; dle VK/41							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
39	922201		OTSKP-ZS	ZARÁŽEDLO ZEMNÍ	KUS	1.000				0.00	
				1: 1; dle VK/171, materiál pro hrázku ze stávajícího rozebraného							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
104	919111		OTSKP-SPK	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	15.000				0.00	
				1: 15; dle VK/166							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							

Prodloužení podchodu v žst. Praha hl.n.						ISPROFIN: 5113720011				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
105	931322		OTSKP-SPK	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 200MM2	M	15.000				0.00
				1: 15; dle VK/166						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl 92				Doplňující konstrukce a práce						0.00

Díl: 96		Bourání a demontáže								
3	965113		OTSKP-ŽS	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM - ROZEBRÁNÍM	M	311.000				0.00
				1: 125; dle VK/1						
				2: 186; dle VK/4						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
4	965116		OTSKP-ŽS	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČASTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z - MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	TKM	621.120				0.00
				1: 350*0,260*5; dle VK/52, přepočet na tuny (SB8 260 kg), deponie Vysočany- Klíčov 5 km						
				2: 19,4*8; dle VK/54 Kovošrot D. Měcholupy 8 km						
				3: (0,09+0,19)*39; dle VK/55+56, skládka Benátský vrch 39 km						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
5	965010		OTSKP-ŽS	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK	M3	137.600				0.00
				1: 137,6; dle VK/3						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
6	965021		OTSKP-ŽS	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	M3KM	6 054.400				0.00
				1: 137,6*44; dle VK/3						
				2: doprava po železnici do ŽST Praha Libeň 5 km, přeložení na auta, odvoz na skládku Benátský vrch 39 km, celkem 44 km						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
7	965311		OTSKP-ŽS	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DILČU	M2	10.800				0.00
				1: 2*5,4; dle VK/156- k přeskládání (bez odvozu)						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
11	965421		OTSKP-ŽS	ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA ZEMNÍHO	KUS	1.000				0.00
				1: 1; dle VK/172, materiál zemní hrázky bude přemístěn a použit pro VK/171						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
12	965831		OTSKP-ŽS	DEMONTÁŽ NÁMEZNIKU	KUS	1.000				0.00
				1: 1; dle VK/5, znovuužití dle VK/41						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
13	18130		OTSKP-ŽS	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	120.000				0.00
				1: 120; dle VK/6						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl 96				Bourání a demontáže						0.00
Součet za Podobъекt 110.1A.0				definitivní řešení						0.00



Prodloužení podchodu v žst. Praha hl.n.									ISPROFIN: 5113720011		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
122	549311		OTSKP-ŽS	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	100.000				0.00	
				1: 100; dle VK/19							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
123	545121		OTSKP-ŽS	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	6.000				0.00	
				1: 3*2; ZÚ+ KÚ koleje 40b v provizorním stavu a cca uprostřed							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
124	545122		OTSKP-ŽS	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	14.000				0.00	
				1: 20-6; dle VK/210 po odpočtu jednotlivých							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
125	543430		OTSKP-ŽS	VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI	PÁR	167.000				0.00	
				1: 167; dle VK/24							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
za Díl 52				Zřízení drážního svršku						0.00	

Díl: 92 Doplnující konstrukce a práce										
135	921940		OTSKP-ŽS	MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV VYZÍSKANÝCH NEBO REGENEROVANÝCH DÍLCŮ	M2	7.380				0.00
				2: 7,38; dle VK/164 a přílohy 16, část nového přejezdu VK/163 bude použita v předstihu pro provizorní přejezd						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
138	923132		OTSKP-ŽS	NÁMEZNIK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000				0.00
				1: 1; dle VK/41						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
<b>za Díl 92</b>				<b>Doplnující konstrukce a práce</b>						<b>0.00</b>

Díl: 96 Bourání a demontáže										
101	965123		OTSKP-ŽS	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM - ROZEBRÁNÍM	M	7.800				0.00
				1: 4,8+3; dle VK/31+32, DMT po provizorním stavu						
				2: vyčleněno z VK/1						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
102	965126		OTSKP-ŽS	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTI (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z - MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	TKM	120.120				0.00
				1: 44*0,070*39; dle VK/53, hmotnost pražce průměrně 70 kg, skládka Benátský vrch 39 km						
				2: kolejnice a upevnění započteny u koleji bet						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
103	965113		OTSKP-ŽS	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM - ROZEBRÁNÍM	M	178.200				0.00
				1: 186; dle VK/1						
				2: -7,8; odpočet na pr. dřevěných						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
104	965116		OTSKP-ŽS	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTI (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z - MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	TKM	539.450				0.00
				1: 256*0,260*5; dle VK/52, přepočet na tuny (SB8 260 kg), deponie Vysočany- Klíčov 5 km						
				2: 25,1*8; dle VK/54 Kovošrot D. Měcholupy 8 km						
				3: (0,05+0,1)*39; dle VK/55+56, skládka Benátský vrch 39 km						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						



Prodloužení podchodu v žst. Praha hl.n.										ISPROFIN: 5113720011		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč			
									Jednotková	Celkem		
105	965010		OTSKP-ŽS	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LÓŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	251.800				0.00		
106	965021		OTSKP-ŽS	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LÓŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	M3KM	11 079.200				0.00		
107	965311		OTSKP-ŽS	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DILCŮ	M2	7.000				0.00		
109	965321		OTSKP-ŽS	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH	M2	38.000				0.00		
110	965322		OTSKP-ŽS	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	152.000				0.00		
112	965831		OTSKP-ŽS	DEMONTÁŽ NÁMEZNIKU	KUS	1.000				0.00		
za Díl 96											Bourání a demontáže	0.00
Díl: 99											Provizorní stavy	
179	12373A		OTSKP-ŽS	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	755.000				0.00		
180	12373B		OTSKP-ŽS	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM	33 220.000				0.00		
181	501101		OTSKP-ŽS	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	170.000				0.00		
182	52A141		OTSKP-ŽS	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ	M	182.000				0.00		
183	528311		OTSKP-ŽS	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DR., UP. TUHÉ	M	7.800				0.00		
184	965123		OTSKP-ŽS	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM - ROZEBRÁNÍM	M	7.800				0.00		

## FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5113720011											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
185	512550		OTSKP-ŽS	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	353.100				0.00	
				1: 353,1; dle VK/33							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
186	549510		OTSKP-ŽS	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	4.000				0.00	
				1: (1)*2*2; dle VK/34, vyřiznutí kolejnice pro vložení IS							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
187	544322		OTSKP-ŽS	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	2.000				0.00	
				1: 1*2; dle VK/34							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
188	545121		OTSKP-ŽS	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	4.000				0.00	
				1: (1)*2*2; dle VK/34							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl 99				Provizorní stavy						0.00	
Součet za Podobjekt 110.1A.1				provizorní přeložka						0.00	