



ODBOR VŠEOBECNÝ, ODESKÁ 4, 625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

MCBSLI/06914/19/OVš/162/7/4/Kap

MCBSLI/05476/19/OVš/162/Kap

**Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha**

VYŘIZUJE:

Mgr. Jarmila Kaplanová (oprávněná úřední osoba)

TEL.:

547 139 238

FAX:

547 139 230, 547 139 244

E-MAIL:

jarmila.kaplanova@staryliskovec.cz

DATUM:

2019-10-25

ROZHODNUTÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení čl. 22 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění, ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody) a ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl v řízení vedeném o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podal dne 28. 8. 2019 žadatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ 709 94 234, zastoupený na základě plné moci SUDOP BRNO, spol. s r. o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČ 449 60 417, zastoupený na základě plné moci Ing. Pavlínou Činčurovou, Sportovní 364, 664 43 Želešice, IČ 762 09 563, a po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí ve smyslu § 8 odst. 1) zákona o ochraně přírody

I.)

POVOLUJE

s k á c e n í

na pozemku p. č. 1902 k. ú. Starý Lískovec
č. SL-s1 1 ks *Prunus avinum* o obvodu kmene 157 cm;

na pozemku p. č. 1885/1 k. ú. Starý Lískovec
č. SL-2 700 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Prunus* sp., *Juglans regia*,
Populus sp., *Salix* sp.;

č. SL-s4 1 ks *Juglans regia* o obvodu kmene 126 cm;

č. SL-s6 1 ks *Acer platanoides* o obvodu kmene 94 cm;

č. SL-s8 *Salix* sp. o obvodu kmene 2 x 126 cm a 4 x 94 cm;

č. SL-s9 1 ks *Juglans regia* o obvodu kmene 126 cm;

č. SL-10 1100 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Prunus* sp.,
Juglans regia;

č. SL-s11 1 ks *Juglans regia* o obvodu kmene 94 cm;

č. SL-s12 1 ks *Prunus avinum* o obvodu kmene 94 cm;

č. SL-s13 1 ks *Juglans regia* o obvodu kmene 141 cm;

č. SL-14 190 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Prunus* sp.,
Juglans regia;

č. SL-s15 *Juglans regia* o obvodu kmene 126 cm, 94 cm;

č. SL-16 900 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Cornus sanguinea*,
Prunus sp.;

č. SL-s17 **1 ks Juglans regia o obvodu kmene 94 cm;**
č. SL-19 **700 m² zapojeného porostu dřevin Rosa sp., Sambucus nigra, Prunus sp.;**
č. SL-s22 **1 ks Picea abies o obvodu kmene 94 cm;**
č. SL-31 **1000 m² zapojeného porostu dřevin Sambucus nigra, Rosa sp.;**
č. SL-32 **500 m² zapojeného porostu dřevin Sambucus nigra, Rosa sp.;**

na pozemku p. č. 1901 k. ú. Starý Lískovec
č. SL-s3 **1 ks Juglans regia o obvodu kmene 94 cm;**

společně na pozemcích p. č. 1885/1 a 1901 k. ú. Starý Lískovec
č. SL-5 **250 m² zapojeného porostu dřevin Sambucus nigra, Rosa sp., Prunus sp., Juglans regia;**

společně na pozemcích p. č. 1885/1 a 1757/120 k. ú. Starý Lískovec
č. SL-7 **1810 m² zapojeného porostu dřevin Sambucus nigra, Rosa sp., Prunus sp., Juglans regia;**

na pozemku p. č. 1895/1 k. ú. Starý Lískovec
č. SL-s25 **1 ks Picea abies o obvodu kmene 126 cm;**
č. SL-s26 **90 m² zapojeného porostu dřevin Robinia pseudoacacia;**
č. SL-27 **440 m² zapojeného porostu dřevin Sambucus nigra, Robinia pseudoacacia;**

společně na pozemcích p. č. 1885/1 a 1887 k. ú. Starý Lískovec
č. SL-33 **210 m² zapojeného porostu dřevin Sambucus nigra, Rosa sp., Cornus sanguinea;**

za těchto podmínek:

- 1) Kácení lze provést v době vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku a po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a po nabytí právní moci stavebního povolení, kterým je povolována stavba „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“, která je důvodem ke kácení předmětných dřevin.
- 2) Kácení musí být provedeno za dodržení předpisů ochrany přírody a krajiny, ochrany zdraví a majetku, bezpečnosti práce, včetně maximální opatrnosti vůči okolním dřevinám a zeleni na stanovišti.

II.) Současně ve smyslu § 9 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody, žadateli

**ukládá
provedení náhradní výsadby
a
následnou péči
za dřeviny povolené ke skácení**

v tomto rozsahu:

- 1) Výsadba dřevin – 2 ks listnatých stromů o obvodu kmene v 1 m výšky min. 18-20 cm, výška nasazení korunky min. 2,20 m nad zemí, nebo listnatých stromů druhů/kultivarů zavětvených od země o velikosti výpěstku/výšky 350-400 cm, 8 ks popínavých dřevin a na pozemku veřejné zeleni p. č. 2477/3 k. ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 19, k budoucí stavbě pergoly, a to v družících/kultivarech a na stanovištích předem projednaných, určených a schválených správcem veřejné zeleně Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno.
- 2) Výsadba dřevin – 1 ks jabloně Jadernička moravská, o obvodu kmene v 1 m výšky min. 12-14 cm, o výšce kmene min. 200 cm, se zapěstovanou korunou čtvrtkmen/polokmen, 1 ks sadovnické hrušně samosprašné domácí odrůdy, o obvodu kmene v 1 m výšky min. 12-14 cm, o výšce kmene min. 200 cm, se zapěstovanou korunou čtvrtkmen/polokmen, 1 ks Aronia o obvodu kmene v 1 m výšky min. 16-18 cm, výška nasazení korunky min. 2,20 m nad zemí, 1 ks sadovnické třešně samosprašné domácí odrůdy, o obvodu kmene v 1 m výšky min. 16-18 cm a na pozemku veřejné zeleně (přírodní zahrady) p. č. 2468 k. ú. Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 4, a to v družících/kultivarech a na

stanovištích předem projednaných, určených a schválených správcem veřejné zeleně Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno.

- 3) Výsadba dřevin – 180 ks listnatých stromů o obvodu kmene v 1 m výšky min. 16-18 cm, výška nasazení korunky min. 2,20 m nad zemí nebo listnatých stromů druhů/kultivarů zavěšených od země o velikosti výpěstku/výšky 350-400 cm a na pozemcích veřejné zeleně ve správě Statutárního města Brna, Městské části Brno-Starý Lískovec, dle jejího určení, a to v družích/kultivarech a na stanovištích předem projednaných, určených a schválených správcem veřejné zeleně Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno a na pozemcích silniční zeleně v k. ú. Starý Lískovec správce Brněnské komunikace a. s., Renneská tř. 1a, 639 00 Brno, dle jeho určení, a to v družích/kultivarech a na stanovištích jím předem projednaných, určených a schválených a na pozemcích zeleně v k. ú. Starý Lískovec formou doplnění stromořadí ve správě Veřejné zeleně města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, dle jejího určení, a to v družích/kultivarech a na stanovištích předem jí projednaných, určených a schválených.
- 4) Náhradní výsadba dle odst. 1 bude provedena v rámci resp. jako sadová úprava pergoly, dle odst. 2 do 31. 12. 2021, dle odst. 3 do doby kolaudace stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“.
- 5) Následná péče o náhradní výsadbu po dobu pěti let ode dne jejího provedení a následného písemného ohlášení orgánu ochrany přírody Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Oderská 4, 625 00 Brno.

Odůvodnění

Dne 28. 8. 2019, pod č. j. MCBSLI/05476/19, podal žadatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ 709 94 234, zastoupený na základě plné moci SUDOP BRNO, spol. s r. o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČ 449 60 417, zastoupený na základě plné moci Ing. Pavlínou Činčurovou, Sportovní 364, 664 43 Želešice, IČ 762 09 563 (dále jen žadatel), žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, a to na p. č. 1902 k. ú. Starý Lískovec – č. SL-s1 1 ks *Prunus avinum* o obvodu kmene 157 cm; na p. č. 1885/1 k. ú. Starý Lískovec – č. SL-2 700 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Prunus* sp., *Juglans regia*, *Populus* sp., *Salix* sp.; č. SL-s4 1 ks *Juglans regia* o obvodu kmene 126 cm; č. SL-s6 1 ks *Acer platanoides* o obvodu kmene 94 cm; č. SL-s8 *Salix* sp. o obvodu kmene 2 x 126 cm a 4 x 94 cm; č. SL-s9 1 ks *Juglans regia* o obvodu kmene 126 cm; č. SL-10 1100 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Prunus* sp., *Juglans regia*; č. SL-s11 1 ks *Juglans regia* o obvodu kmene 94 cm; č. SL-s12 1 ks *Prunus avinum* o obvodu kmene 94 cm; č. SL-s13 1 ks *Juglans regia* o obvodu kmene 141 cm; č. SL-14 190 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Prunus* sp., *Juglans regia*; č. SL-s15 *Juglans regia* o obvodu kmene 126 cm, 94 cm; č. SL-16 900 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Cornus sanguinea*, *Prunus* sp.; č. SL-s17 1 ks *Juglans regia* o obvodu kmene 94 cm; č. SL-19 700 m² zapojeného porostu dřevin *Rosa* sp., *Sambucus nigra*, *Prunus* sp.; č. SL-s22 1 ks *Picea abies* o obvodu kmene 94 cm; č. SL-31 1000 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp.; č. SL-32 500 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp.; na p. č. 1901 k. ú. Starý Lískovec – č. SL-s3 1 ks *Juglans regia* o obvodu kmene 94 cm; společně na p. č. 1885/1 a 1901 k. ú. Starý Lískovec – č. SL-5 250 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Prunus* sp., *Juglans regia*; společně na p. č. 1885/1 a 1757/120 k. ú. Starý Lískovec – č. SL-7 1810 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Prunus* sp., *Juglans regia*; na p. č. 1895/1 k. ú. Starý Lískovec – č. SL-s25 1 ks *Picea abies* o obvodu kmene 126 cm; č. SL-s26 90 m² zapojeného porostu dřevin *Robinia pseudoacacia*; č. SL-27 440 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Robinia pseudoacacia*; společně na p. č. 1885/1 a 1887 k. ú. Starý Lískovec – č. SL-33 210 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Cornus sanguinea*.

Podáním žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Přílohou žádosti byly Souhrnná technická zpráva Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa, projektant SUDOP Brno, spol. s r. o., Kounicova 26, 611 36 Brno, odpovědný projektant Ing. Jiří Pelc, datum 07/2019; Katastrální situační výkres C.2.7 Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa, projektant SUDOP Brno, spol. s r. o., Kounicova 26, 611 36 Brno, odpovědný projektant Ing. Jiří Pelc, datum 07/2019; Katastrální situační výkres C.2.8 Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa, projektant SUDOP Brno, spol. s r. o., Kounicova 26, 611 36 Brno, odpovědný projektant Ing. Jiří Pelc, datum 07/2019; Přehled dřevin podle příslušných k. ú. – Starý Lískovec 1, Starý Lískovec 2, Starý Lískovec

3, vč. výkresové dokumentace (3 ks); Sdělení, e-mailem ze dne 27. 8. 2019, zástupce žadatele Ing. Pavlína Činčurové, Sportovní 364, 664 43 Želešice (na základě plné moci), že v rámci stavby nebude žadatelem prováděna náhradní výsadba na jeho pozemcích (dražní pozemky) a žadatel bude respektovat náhradní výsadbu určenou správním orgánem; Územní rozhodnutí č. j. MR-S 12 992-09-OSU-Bo-255 ze dne 7. 11. 2016, vydané Odborem stavební úřad Městského úřadu Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice, kterým je umístěna stavba „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna.

Žadatel jako důvod ke skácení uvedl stavební účel – nová stavba „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“.

Správní orgán, pro zhotovení znaleckého posudku dřevin požadovaných ke kácení, ustanovil, pod č. j. MCBSLI/05583/19/OVš/162/7/1/Kap ze dne 2. 9. 2019, znalce v oboru ochrana přírody Ing. Hynka Šmerdu (dále jen znalec).

V souladu s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů bylo, pod č. j. MCBSLI/05476/19/OVš/162/7/2/Kap ze dne 3. 9. 2019, zahájeno řízení o povolení kácení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením, pod č. j. MCBSLI/05476/19/OVš/162/7/2/Kap ze dne 3. 9. 2019, byl stanoven termín do 20. 9. 2019, ve kterém mohou účastníci řízení navrhnout důkazy a činit jiné návrhy. Žádný z účastníků řízení svého práva nevyužil.

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu bylo, pod č. j. MCBSLI/06189/19/OVš/162/7/3/Kap ze dne 30. 9. 2019, oznámeno ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí. Usnesením, č. j. MCBSLI/06189/19/OVš/162/7/3/Kap ze dne 30. 9. 2019, byl stanoven termín do 15. 10. 2019, ve kterém se mohou účastníci řízení k těmto podkladům vyjádřit. Žádný z účastníků řízení svého práva nevyužil.

Podklady pro vydání předmětného rozhodnutí tvoří:

- Souhrnná technická zpráva Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa, projektant SUDOP Brno, spol. s r. o., Kounicova 26, 611 36 Brno, odpovědný projektant Ing. Jiří Pelc, datum 07/2019.
- Katastrální situační výkres C.2.7 Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa, projektant SUDOP Brno, spol. s r. o., Kounicova 26, 611 36 Brno, odpovědný projektant Ing. Jiří Pelc, datum 07/2019.
- Katastrální situační výkres C.2.8 Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa, projektant SUDOP Brno, spol. s r. o., Kounicova 26, 611 36 Brno, odpovědný projektant Ing. Jiří Pelc, datum 07/2019.
- Přehled dřevin podle příslušných k. ú. – Starý Lískovec 1, Starý Lískovec 2, Starý Lískovec 3, vč. výkresové dokumentace (3 ks), dodané žadatelem.
- Sdělení, e-mailem ze dne 27. 8. 2019, zástupce žadatele Ing. Pavlína Činčurové, Sportovní 364, 664 43 Želešice (na základě plné moci), že v rámci stavby nebude žadatelem prováděna náhradní výsadba na jeho pozemcích (dražní pozemky) a žadatel bude respektovat náhradní výsadbu určenou správním orgánem.
- Územní rozhodnutí č. j. MR-S 12 992-09-OSU-Bo-255 ze dne 7. 11. 2016, vydané Odborem stavební úřad Městského úřadu Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice.
- Znalecký posudek a ocenění dřevin v k. ú. Starý Lískovec č. 13/2019 ze dne 6. 9. 2019, zpracovaný znalcem ochrana přírody Ing. Hynkem Šmerdou.
- Stanovisko Komise životního prostředí ze dne 16. 9. 2019, 7. komise, bod 2/7.

Ze Znaleckého posudku a ocenění dřevin v k. ú. Starý Lískovec č. 13/2019 ze dne 6. 9. 2019 (dále jen znalecký posudek), zpracovaného znalcem z oboru ochrany přírody Ing. Hynkem Šmerdou, vyplývá, že:

- č. SL-s1 1 ks Prunus avinum (pod č. 1 znaleckého posudku) je ve zhoršeném zdravotním stavu, s mírně narušenou fyziologickou vitalitou a provozní bezpečností, funkční a estetický význam solidní. Předmětná dřevina byla oceněna na 17 990 Kč.
- č. SL-2 700 m² zapojeného porostu dřevin Sambucus nigra, Rosa sp., Prunus sp., Juglans regia, Populus sp., Salix sp. (pod č. 2 znaleckého posudku) je sice v pěstebně zanedbaném stavu, což však nemělo vliv na jeho solidní zdravotní stav, má mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětné dřeviny byly oceněny na 123 984 Kč.
- č. SL-s3 1 ks Juglans regia (pod č. 3 znaleckého posudku) má solidní zdravotní stav, mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětná dřevina byla oceněna na 31 777 Kč.

- č. SL-s4 1 ks *Juglans regia* (pod č. 4 znaleckého posudku) má solidní zdravotní stav, mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětná dřevina byla oceněna na 36 522 Kč.
- č. SL-5 250 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Prunus* sp., *Juglans regia* (pod č. 5 znaleckého posudku) je sice v pěstebně zanedbaném stavu, což však nemělo vliv na jeho solidní zdravotní stav, má mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětné dřeviny byly oceněny na 44 280 Kč.
- č. SL-s6 1 ks *Acer platanoides* (pod č. 6 znaleckého posudku) má solidní zdravotní stav, mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětná dřevina byla oceněna na 31 777 Kč.
- č. SL-7 1810 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Prunus* sp., *Juglans regia* (pod č. 7 znaleckého posudku) je sice v pěstebně zanedbaném stavu, což však nemělo vliv na jeho solidní zdravotní stav, má mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětné dřeviny byly oceněny na 320 587 Kč.
- č. SL-s8 *Salix* sp. (pod č. 8 znaleckého posudku) jsou zralými stromy, s výrazně zhoršeným zdravotním stavem, zřetelně narušenou fyziologickou vitalitou, narušenou provozní bezpečností, avšak funkční a estetický význam je solidní. Vrby jsou napadeny patogenními dřevokaznými houbami. Předmětné dřeviny byly oceněny na 25 129 Kč, 25 129 Kč, 16 347 Kč, 16 347 Kč, 16 347 Kč a 16 347 Kč.
- č. SL-s9 1 ks *Juglans regia* (pod č. 9 znaleckého posudku) má zhoršený zdravotní stav, zřetelně narušenou fyziologickou vitalitu, narušenou provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětná dřevina byla oceněna na 15 622 Kč.
- č. SL-10 1100 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Prunus* sp., *Juglans regia* (pod č. 10 znaleckého posudku) je sice v pěstebně zanedbaném stavu, což však nemělo vliv na jeho solidní zdravotní stav, má mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětné dřeviny byly oceněny na 194 832 Kč.
- č. SL-s11 1 ks *Juglans regia* (pod č. 11 znaleckého posudku) je v solidním zdravotním stavu, s mírně narušenou fyziologickou vitalitou a provozní bezpečností, funkční a estetický význam solidní. Předmětná dřevina byla oceněna na 50 196 Kč.
- č. SL-s12 1 ks *Prunus avium* (pod č. 12 znaleckého posudku) je v solidním zdravotním stavu, s mírně narušenou fyziologickou vitalitou a provozní bezpečností, funkční a estetický význam solidní. Předmětná dřevina byla oceněna na 30 514 Kč.
- č. SL-s13 1 ks *Juglans regia* (pod č. 13 znaleckého posudku) je v solidním zdravotním stavu, s mírně narušenou fyziologickou vitalitou a provozní bezpečností, funkční a estetický význam solidní. Předmětná dřevina byla oceněna na 49 792 Kč.
- č. SL-14 190 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Prunus* sp., *Juglans regia* (pod č. 14 znaleckého posudku) je sice v pěstebně zanedbaném stavu, což však nemělo vliv na jeho solidní zdravotní stav, má mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětné dřeviny byly oceněny na 52 583 Kč.
- č. SL-s15 *Juglans regia* (pod č. 15 znaleckého posudku) jsou zralými stromy, v solidním zdravotním stavu, s mírně narušenou fyziologickou vitalitou a provozní bezpečností, funkční a estetický význam solidní. Předmětné dřeviny byly oceněny na 39 818 Kč a 43 025 Kč.
- č. SL-16 900 m² zapojeného porostu dřevin *Sambucus nigra*, *Rosa* sp., *Cornus sanguinea*, *Prunus* sp. (pod č. 16 znaleckého posudku) je sice v pěstebně zanedbaném stavu, což však nemělo vliv na jeho solidní zdravotní stav, má mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětné dřeviny byly oceněny na 200 146 Kč.
- č. SL-s17 1 ks *Juglans regia* (pod č. 17 znaleckého posudku) je v solidním zdravotním stavu, s mírně narušenou fyziologickou vitalitou a provozní bezpečností, funkční a estetický význam solidní. Předmětná dřevina byla oceněna na 18 279 Kč.
- č. SL-19 700 m² zapojeného porostu dřevin *Rosa* sp., *Sambucus nigra*, *Prunus* sp. (pod č. 19 znaleckého posudku) je sice v pěstebně zanedbaném stavu, což však nemělo vliv na jeho solidní zdravotní stav, má mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětné dřeviny byly oceněny na 14 170 Kč.
- č. SL-s22 1 ks *Picea abies* (pod č. 22 znaleckého posudku) je v solidním zdravotním stavu, s mírně narušenou fyziologickou vitalitou a provozní bezpečností, funkční a estetický význam solidní. Předmětná dřevina byla oceněna na 32 693 Kč.
- č. SL-s25 1 ks *Picea abies* (pod č. 25 znaleckého posudku) je v solidním zdravotním stavu, s mírně narušenou fyziologickou vitalitou a provozní bezpečností, funkční a estetický význam solidní. Předmětná dřevina byla oceněna na 50 258 Kč.

- č. SL-s26 90 m² zapojeného porostu dřevin Robinia pseudoacacia (pod č. 26 znaleckého posudku) je sice v pěstebně zanedbaném stavu, což však nemělo vliv na jeho solidní zdravotní stav, má mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětné dřeviny byly oceněny na 1 218 Kč.

-č. SL-27 440 m² zapojeného porostu dřevin Sambucus nigra, Robinia pseudoacacia (pod č. 27 znaleckého posudku) je sice v pěstebně zanedbaném stavu, což však nemělo vliv na jeho solidní zdravotní stav, má mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětné dřeviny byly oceněny na 14 170 Kč.

-č. SL-31 1000 m² zapojeného porostu dřevin Sambucus nigra, Rosa sp. (pod č. 31 znaleckého posudku) je sice v pěstebně zanedbaném stavu, což však nemělo vliv na jeho solidní zdravotní stav, má mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětné dřeviny byly oceněny na 177 120 Kč.

-č. SL-32 500 m² zapojeného porostu dřevin Sambucus nigra, Rosa sp. (pod č. 32 znaleckého posudku) je sice v pěstebně zanedbaném stavu, což však nemělo vliv na jeho solidní zdravotní stav, má mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětné dřeviny byly oceněny na 141 696 Kč.

- č. SL-33 210 m² zapojeného porostu dřevin Sambucus nigra, Rosa sp., Cornus sanguinea (pod č. 33 znaleckého posudku) je sice v pěstebně zanedbaném stavu, což však nemělo vliv na jeho solidní zdravotní stav, má mírně narušenou fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost, funkční a estetický význam solidní. Předmětné dřeviny byly oceněny na 37 195 Kč.

Jediným důvodem ke kácení předmětných dřevin je stavební důvod – nová stavba „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“.

Uložená náhradní výsadba, ve smyslu § 9 zákona o ochraně přírody, dle odst. II.) výroku tohoto rozhodnutí, kompenzuje ekologickou újmu za předmětné kácení.

Správní orgán po zjištění všech skutečností a z výše uvedených důvodů rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 a 82 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, k Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, a to podáním učiněným u Úřadu městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Oderská 4, 625 00 Brno.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je napadnuto a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.

„Otisk úředního razítka“

Bc. Eva Novosádová
vedoucí odboru
všeobecného

Obdrží:

účastníci řízení

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
- SUDOP BRNO, spol. s r. o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno
- Ing. Pavlína Činčurová, Sportovní 364, 664 43 Želešice
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha