

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137
10.6.2015

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
824 20

majitel HIM: SŽDC 0
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210
Číslo PS,SO SO 02-13-01
Datum aktualizace : 10.6.2015

m 1 0
mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

majitel, cena

SŽDC ČD OSTATNÍ

hlavičky stavby

hlavičky objektu

hlavičky datumů

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	132936	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 12KM	M3	8,492		0,000				
2	123936	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 12KM	M3	12,249		0,000				
3	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	141,820		0,000				
4	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	141,820		0,000				
S	Celkem za 1					0,000				
Díl:	10	Přípravné a bourací práce								
5	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	42,300		0,000				
6	11372A	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	2,555		0,000				
7	11372B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	124,448		0,000				
8	11333R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	5,475		0,000				
9	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	230,480		0,000				
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	7,300		0,000				
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	102,924		0,000				
S	Celkem za 10					0,000				
Díl:	2	Základy								
12	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,999		0,000				
13	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,994		0,000				
S	Celkem za 2					0,000				
Díl:	56	Komunikace								
14	574J53	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL 40MM	M2	73,000		0,000				
15	574D65	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL 70MM	M2	54,750		0,000				
16	574F56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL 60MM	M2	36,500		0,000				
17	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	42,300		0,000				

typ řádku	kód dle tabulky	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15
SD			
P	TSKP_SPK1	položka zahrnuje: - vodorov Viz výpočet výměr	57
P	TSKP_SPK1	položka zahrnuje: - vodorov Viz výpočet výměr	62
P	TSKP_SPK1	položka zahrnuje úpravu pl. Viz výpočet výměr	42
P	TSKP_SPK1	položka zahrnuje srovnání v Viz výpočet výměr	44
SD			
P	TSKP_SPK1	položka zahrnuje řezání vo: Viz výpočet výměr	44
P	TSKP_SPK1	Položka zahrnuje veškerou Viz výpočet výměr	43
P	TSKP_SPK1	Položka zahrnuje samostat: Viz výpočet výměr	39
P	R	Položka zahrnuje veškerou Viz výpočet výměr	66
P	TSKP_SPK1	Položka zahrnuje samostat: Viz výpočet výměr	65
P	TSKP_SPK1	Položka zahrnuje veškerou Viz výpočet výměr	76
P	TSKP_SPK1	Položka zahrnuje samostat: Viz výpočet výměr	72
SD			
P	TSKP_SPK1	položka zahrnuje zahrnuje: Viz výpočet výměr	40
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, uložení potřebných přísad a			
P	TSKP_SPK1	technologie výroby betonu, Viz výpočet výměr	41
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskrubovacích prostředků, podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech			
SD			
P	TSKP_SPK1	- dodání směsi v požadovar Viz výpočet výměr	
P	TSKP_SPK1	- dodání směsi v požadovar Viz výpočet výměr	
P	TSKP_SPK1	- dodání směsi v požadovar Viz výpočet výměr	
P	TSKP_SPK1	položka zahrnuje: - dodávka Viz výpočet výměr	

nadpisy sloupců
nadpisy sloupců
nadpisy sloupců
nadpisy sloupců

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :

ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

824 20

Datum zpracování :

10.6.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

majitel, cena

SŽDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

hlavičky stavby

hlavičky objektu

hlavičky datumů

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	56214R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 170MM	M2	36,500		0,000				
19	56464R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA HRUB DRC 32-63MMTL. 150MM	M2	36,500		0,000				
20	564632R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA HRUB DRC 32-63MM TL. 100MM	M2	36,500		0,000				
21	572222	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	127,750		0,000				
22	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	36,500		0,000				
S	Celkem za 56		Komunikace			0,000				

Díl:	783	Nátěry								
23	78321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	12,000		0,000				
S	Celkem za 783		Nátěry			0,000				
Díl:	91	Ostatní konstrukce a práce								
24	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	7,680		0,000				
S	Celkem za 91		Ostatní konstrukce a práce			0,000				
Díl:	92	Dopňující konstrukce a práce železniční								

typ řádku	kód dleové základry	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15
P	R	- dodání směsi v požadované 46/46valitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	Viz výpočet výměr
P	R	- dodání kameniva předeps	Viz výpočet výměr
P	R	- dodání kameniva předeps	Viz výpočet výměr
P	TSKP_SPK1	- dodání všech předepsaný	Viz výpočet výměr
P	TSKP_SPK1	- dodání všech předepsaný	Viz výpočet výměr

SD

P TSKP_SPK1- položky nátěrů zahrnují kc Viz výpočet výměr

SD

P TSKP_SPK1- vodorovná a svislá doprav Viz výpočet výměr

SD

46

37

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :

ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :

10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m

1

0

majitel, cena

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

hlavičky stavby

hlavičky objektu

hlavičky datumů

SŽDC

ČD

OSTATNÍ

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle JKS	Technická specifikace	Výkaz výměr	nadpisy sloupců nadpisy sloupců nadpisy sloupců
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		
25	92111R	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU	m	22,200		0,000 0,000				P	R	1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zidek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení, pronájem a	Viz výpočet výměr	49	
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce železniční				0,000									
Díl:	96	Bourání konstrukcí								SD		1. Průběh usazuje: – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejisti, např. za překážky na straně koleje apod. - odvoz na skládku do 20 km nebo na určené místo. 2. Položka neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka přejezdu v ose koleje vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábký se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ohrančené klíny, nahrazené			
26	96531R	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců s odvozem do 20 km	m	22,500		0,000				P	R	2. Položka neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka přejezdu v ose koleje vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábký se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ohrančené klíny, nahrazené	Viz výpočet výměr	55	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :

ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Datum zpracování :

10.6.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

majitel, cena

SŽDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr	nápisy sloupců
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	nápisy sloupců	
S	Celkem za 96	Bourání konstrukcí				0,000									nápisy sloupců

Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
27	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	34,637		0,000				
28	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	18,086		0,000				
29	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SLUŽ	T	8,577		0,000				
30	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ-přejezd	T	10,845		0,000				
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000				

SD		
P	TSKP_ZS1 1. Položka obsahuje: – veš Viz výpočet výměr	##
P	TSKP_ZS1 1. Položka obsahuje: – veš Viz výpočet výměr	94
P	TSKP_ZS1 1. Položka obsahuje: – veš Viz výpočet výměr	70
P	TSKP_ZS1 1. Položka obsahuje: – veš Viz výpočet výměr	94

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :

ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :

10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby

hlavičky objektu

hlavičky datumů

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záznamy	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15			

nadpisy sloupců

nadpisy sloupců

nadpisy sloupců

nadpisy sloupců

SŽDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------