

Soupis prací

Název stavby :	Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku		
Název PS, SO :	ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO	Zařídění objektu :	(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 4/2015

majitel HMI	SZDC	0,00
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 03-36-01.1**

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKS(počet mj)		objektový ukazatel

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

						C E N A				typ řádku	kód datové z	Technická specifikace	Výkaz výměr	nadpisy sloupců	
číslo pot.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková						celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	nadpisy sloupců	
Díl: 701															nadpisy sloupců
1	701AAC	Zemní práce Vytýčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km		0,900			0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové průstupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	nadpisy sloupců	
2	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km		0,900			0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Geodetické vytýčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	nadpisy sloupců	
3	701FEC	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tl. 4	m3		1,440			0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	nadpisy sloupců	
4	74A200	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár	m3		5,000			0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsí k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	nadpisy sloupců	

Název stavby : Název PS,SO :		Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO		Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)		828 75		Číslo stavby Číslo PS,SO		SO 03-36-01.1		m 1 0		mj dle JKSO počet mj		objektový ukazatel		majitel, cena		SZDC		ČD		OSTATNÍ					
Datum zpracování :		4/2015						Datum aktualizace :												hlavičky stavby hlavičky objektu									
Poř.								C E N A				typ řádku		Technická specifikace		Výkaz výměr		hlavičky datumů nadpisy sloupců											
číslo pol.		Číslo položky		Název položky		měrná jednotka		množství		jednotková hmotnost		Celková hmotnost		dodávky jednotková		celkem		montáže jednotková		celkem									
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
5	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tl. 4		m	900,000		0,000					0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozen až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy													
6	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm		m	900,000		0,000					0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.													
7	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm		m	900,000		0,000					0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.													
8	701CGI	Korugovaná dvoupříšťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, tl 75 - 110mm		m	100,000		0,000					0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.													

Soupis prací

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
Název PS,SO : ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO

Zařízení
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 4/2015

majitel HIL

SZDC	0,00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 03-36-01.1

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

majitel, cena

SZDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

hlavičky stavby
hlavičky objektu

hlavičky datumů

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové z	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
9	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	160,000		0,000		0,00			SP	OTSKP	Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	
10	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	180,000		0,000		0,00			SP	OTSKP	Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	
11	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	10,000		0,000		0,00			SP	OTSKP	Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	
12	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	35,000		0,000		0,00			SP	OTSKP	Položka obsahuje: Zřízení podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	
13	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	24,000		0,000		0,00			SP	OTSKP	Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	

Soupis prací

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
Název PS,SO : ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 4/2015

majitel H	SZDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 03-36-01.1

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKS	počet mj	objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	701R_01	Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice do 1000m	km	1,000		0,000		0,00		0,00
8	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 15	702	Odvoz odpadu								
		Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 10km	m3	15,000		0,000		0,00		0,00
	015111									
16		Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 10km	t	7,800		0,000		0,00		0,00
	015310									
17		Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 10km	m3	20,000		0,000		0,00		0,00
	015140									
8	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

typ řádku	kód datové z	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15
SP	R-položka	Položka obsahuje: Vytyčení inženýrských sítí dle jednotlivého správce sítě, vyznačení trasy inženýrských sítí číslováním koliky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování koliků. Stanovení, označení a zobrazení míst inženýrských sítí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	
SP	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	
SP	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	(9x0,38)
SP	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	

<div><div>Soupis prací</div><div><div>Název stavby : Název PS,SO :</div><div>Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO</div><div>Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)</div></div><div><div>Datum zpracování : 4/2015</div></div></div>										<div><div>majitel HIN</div><div>SZDC</div><div>0,00</div><div>Cena za objekt [Kč]</div></div>		<div><div>m</div><div>1</div><div>0</div></div> <div><div>mj dle JKSO</div><div>počet mj</div><div>objektový ukazatel</div></div>		<div><div>SZDC</div><div>ČD</div><div>OSTATNÍ</div></div>		<div><div>majitel, cena</div><div>hlavičky stavby hlavičky objektu</div></div>		<div><div>Číslo stavby Číslo PS,SO</div><div>SO 03-36-01.1</div></div>		<div><div>hlavičky datumů nadpisy sloupců</div></div>																	
<div>Datum aktualizace :</div>										<div>C E N A</div>		<div>typ řádku</div>		<div>kód datové Z</div>		<div>Technická specifikace</div>		<div>Výkaz výměr</div>		<div>nadpisy sloupců</div>																	
<div>Pol.</div>										<div>číslo pol.</div>		<div>číslo položky</div>		<div>Název položky</div>		<div>měrná jednotka</div>		<div>množství</div>		<div>jednotková hmotnost</div>		<div>Celková hmotnost</div>		<div>dodávky jednotková</div>		<div>celkem</div>		<div>montáže jednotková</div>		<div>celkem</div>		<div>nadpisy sloupců</div>					
<div>Díl:</div>										<div>741</div>		<div>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</div>		<div>Trubka z tvrdého PE ochranná do 100mm uložená pevně</div>		<div>m</div>		<div>100,000</div>		<div>0,000</div>		<div>0,00</div>		<div>0,00</div>		<div>SP</div>		<div>OTSKP</div>		<div>Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</div>		<div>SP</div>		<div>OTSKP</div>		<div>Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</div>	
<div>19</div>										<div>741811</div>		<div>Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru</div>		<div>m</div>		<div>50,000</div>		<div>0,000</div>		<div>0,00</div>		<div>0,00</div>		<div>SP</div>		<div>OTSKP</div>		<div>Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</div>									
<div>20</div>										<div>741C02</div>		<div>Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací</div>		<div>kus</div>		<div>8,000</div>		<div>0,000</div>		<div>0,00</div>		<div>0,00</div>		<div>SP</div>		<div>OTSKP</div>		<div>Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynětě, případně v chrániče včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojuj pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</div>									
<div>21</div>										<div>741911</div>		<div>Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2</div>		<div>m</div>		<div>60,000</div>		<div>0,000</div>		<div>0,00</div>		<div>0,00</div>		<div>SP</div>		<div>OTSKP</div>		<div>Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnicí tyče (horní konec tyče min. 80cm pod povrchem) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásce a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.</div>									

Soupis prací

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov**
Název PS,SO : **ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO**

Zařízení objektu : **828 75**
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 4/2015

majitel HIL **SZDC** **0,00**
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 03-36-01.1**

Datum aktualizace :

m **1** **0** majitel, cena
mj die JKSPočet mjobjektovy ukazatel

SZDC **ČD** **OSTATNÍ**

hlavičky stavby
hlavičky objektu

hlavičky datumů
nadpisy sloupců
nadpisy sloupců
nadpisy sloupců

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	60,000		0,000		0,00		0,00
23	741C04	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
5	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl: 742	Sílnoproudé rozvody									
24	742H23	Kabel NN čtyř- a pětizilový AL s plastovou izolací od 25 do 50 mm2	m	750,000		0,000		0,00		0,00
25	742H13	Kabel NN čtyř- a pětizilový CU s plastovou izolací od 25 do 50 mm2	m	50,000		0,000		0,00		0,00
26	742H12	Kabel NN čtyř- a pětizilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	1 100,000		0,000		0,00		

typ řádku	kód datové Z	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15
SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a jeho uložení do výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	
SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	
SP	OTSKP	Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	
SP	OTSKP	Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	
P	OTSKP_Z 1.	Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	

Soupis prací

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
Název PS,SO : ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO
Zařízení objektu : 828 75
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 4/2015

majitel HIN	SŽDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]	
Číslo stavby Číslo PS,SO	SO 03-36-01.1	

Datum aktualizace :

m	1	0
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

majitel, cena

SŽDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

hlavičky stavby
hlavičky objektu

hlavičky datumů
nadpisy sloupců

nadpisy sloupců
nadpisy sloupců
nadpisy sloupců

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27	742K12	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 16 mm2	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
28	742K13	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 25 - 50 mm2	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
29	742O15	Označovací štítek na kabel	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
30	742O17	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
31	748243	Demontáž kabelového vedení nn	m	800,000		0,000		0,00		0,00

typ řádku	Kód datové z	Technická specifikace	Výkaz výměr
SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklapky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	
SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklapky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	
SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	
SP	OTSKP	Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	
SP	OTSKP	Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	

Soupis prací

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov**
Název PS,SO : **ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO**

Zařízení objektu : **828 75**
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 4/2015

majitel HIL **SZDC** 0,00
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 03-36-01.1**

Datum aktualizace :

m 1 0
mj die JKSO počet mj objektovy ukazatel

majitel, cena
SZDC **ČD** **OSTATNÍ**

hlavičky stavby
hlavičky objektu

hlavičky datumů
nadpisy sloupců
nadpisy sloupců
nadpisy sloupců

Poř.	číslo pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S		Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Sílnoproudá zařízení									
32	743112	Osvětlovací stožár sklopný žárové zinkovaný délky přes 6,5m do 12m	kus	8,000		0,000		0,00			0,00
33	743411	Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj do SHC 150W	kus	8,000		0,000		0,00			0,00
34	743412	Svítilno drážní výbojkové, min. IP 54 od 151 do 250 W	kus	2,000							

typ řádku	kód datové z	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15
SP	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího náteru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	
SP	OTSKP	za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vřetní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použití fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení.	
P	OTSKP_Z	1. Položka obsahuje: - zdroj a veškeré příslušenství - technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO

Zařízení
objektu :
828 75
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIL

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 03-36-01.1

Datum aktualizace :

m

1

0

mj die JKSO

počet mj

objektový ukazatel

SZDC

ČD

OSTATNÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

majitel, cena
hlavičky stavby
hlavičky objektu

hlavičky datumů
nadpisy sloupců
nadpisy sloupců
nadpisy sloupců

Poř.	číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	743151		Osvětlovací stožár - stožárová rozvodnice s 1-2 jističími prvky	kus	8,000		0,000			0,00	0,00
36	743211		Osvětlovací věž žárové zinkovaná trubková výšky do 20 m	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	74A200		Základ pro osvětlovací věž, výšky do 20 m	m3	16,400		0,000		0,00		0,00

typ řádku	kód datové z	Technická specifikace	Výkaz rozměr
12	13	14	15
SP	OTSKP	za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použití fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení.	
SP	OTSKP	Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství (žebříky, plošiny apod.) – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidla 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
SP	OTSKP	Položka obsahuje cenu betonu podle TKP a montáž výkopu v zemině 2-4, pažení, bednění, betonáže, montáže svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, montáž kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru TV. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	

Soupis prací

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov**
Název PS,SO : **ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO**

Zařízení objektu : **828 75**
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 4/2015

majitel HIL **SZDC** 0,00
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 03-36-01.1**

Datum aktualizace :

m 1 0
mj die JKSO počet mj objektový ukazatel

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC **ČD** **OSTATNÍ**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové z.	Technická specifikace	Výkaz výměr	nadpisy sloupců
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	nadpisy sloupců	
38	743442	Svítidlo drážní výbojkový světlomet kovový, min. IP 54, od 151 do 250 W	kus	2,000		0,000		0,00			P	OTSKP_Z	1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.		nadpisy sloupců
39	743443	Svítidlo drážní výbojkový světlomet kovový, min. IP 54, od 251 do 600 W	kus	4,000		0,000		0,00			SP	OTSKP	Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.		nadpisy sloupců
40	743611	Rozvaděč pro drážní osvětlení silový napájecí s PLC řídícím systémem do 6 kusů třífázových větví	kus	2,000		0,000		0,00			SP	OTSKP	Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.		nadpisy sloupců

Soupis prací

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
Název PS,SO : ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO

Zařízení
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 4/2015

majitel HIL	SZDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 03-36-01.1

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

majitel, cena

SZDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

hlavičky stavby
hlavičky objektu

hlavičky datumů
nadpisů sloupců

nadpisů sloupců
nadpisů sloupců

Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové Z	Technická specifikace	Výkaz výměr
								dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
41	743G22	Skříň zásuvková venkovní kompaktní pilíř od 3 do 4 ks zásuvek průmyslových (400 V nebo 230 V) 1x400V / 32A 2x230 / 16A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_Z	1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.		
42	743F25	Skříň elektroměrová v kompaktním pilíři - rozšíření o přípojkovou skříň do 240 mm2 s 1-2 sadami jističích prvků	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_Z	1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství včetně zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.		
43	744218	Skříň elektroměrová v kompaktním pilíři pro přímé měření do 80 A jednosazbové včetně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů		
44	743D11	výstroje Skříň přípojková pojistková kompaktní pilířová do 63 A, do 50 mm2, s 1-2 sadami jističích prvků	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů		

Soupis prací

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
Název PS,SO : ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO
Zařídění objektu : 828 75
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 4/2015

majitel HIL
SZDC
0,00
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
SO 03-36-01.1

Datum aktualizace :

m
1
0
mj dle JKSO
počet mj
objektový ukazatel

majitel, cena

SZDC
ČD
OSTATNÍ

hlavičky stavby
hlavičky objektu

hlavičky datumů
nadpisy sloupců

nadpisy sloupců
nadpisy sloupců
nadpisy sloupců

##

Poř.	číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové z	Technická specifikace	Výkaz výměr
								dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
45	743E23		Sklář rozpojovací pojistková do 400 A, do 240 mm2, v kompaktním pilíři s pojistkovými spodky se 7-10 sadami jisticích prvků	kus	1,000		0,000		0,00			P	OTSKP_Z	1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
46	744I01		Pojistková vložka do 160A	kus	16,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, kabely, rozvodnice), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	
47	743Z12		Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 15m	kus	26,000		0,000		0,00		0,00				
48	743Z12		Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 15m	kus	26,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, kabely, rozvodnice), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	
49	742Z11		Demontáž osvětlovacího sloupu/stožáru JŽ včetně základu	kus	26,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_Z	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	

<div><div>Soupis prací</div><div><div>Název stavby : Název PS,SO :</div><div><div>Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO</div><div><div>Zařízení objektu : (JKSO, JKPOV)</div><div>828 75</div></div></div></div></div>										<div><div>majitel HIL</div><div><div>SZDC</div><div>0,00</div></div><div><div>Cena za objekt [Kč]</div></div></div>		<div><div>m</div><div>1</div><div>0</div></div> <div><div>mj dle JKS</div><div>počet mj</div><div>objektový ukazatel</div></div>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Soupis prací

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
Název PS,SO : ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO

Zařízení
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 4/2015

majitel H	SZDC	0,00
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 03-36-01.1

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

majitel, cena

SZDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

hlavičky stavby
hlavičky objektu

Datum zpracování :		4/2015		Datum aktualizace :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</	
--------------------	--	--------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

Soupis prací

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov**
Název PS,SO : **ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, NN a VO**

Zařízení objektu : **828 75**
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : **4/2015**

majitel HIL **SZDC** **0,00**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **SO 03-36-01.1**
Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

m **1** **0** majitel, cena

mj die JKSPočet mjobjektovy ukazatel

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC **ČD** **OSTATNÍ**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	747705	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
60	747621	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747					0,000		0,00		0,00
Díl: 61	748	Ostatní								
748BBC		Písmomalařské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748					0,000		0,00		0,00
Díl: 62	990	Poplatky za skládky								
015111		Výkopová zemina-odkop	t	10,000		0,000		0,00		0,00
63	015140	Beton z demolic objektů, základů TV	t	19,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990					0,000		0,00		0,00

typ řádku	kód datové z	Technická specifikace	Výkaz rozměr
12	13	14	15
SP	OTSKP	Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	7x8
SP	OTSKP	Položka obsahuje: - cenu za vyhotovení dokladu způsobem osobou o posouzení rizik (vč. analýzy a hodnocení rizik) v rozsahu tohoto SO/PS v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 ze dne 24.4.2009 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	1x1
SP	OTSKP	Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	15x1
SP	OTSKP	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	(0,35x0,2x673)x2
SP	OTSKP	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	(1x1x1,5)x9