

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :

ŽATEC - HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,686

Datum zpracování :

10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-02

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby

hlavičky objektu

hlavičky datům

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl:	1	Zemní práce								
1	132936	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 12KM	M3	2,646		0,000				
2	123936	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 12KM	M3	10,285		0,000				
3	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	97,040		0,000				
4	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	97,040		0,000				
S	Celkem za 1		Zemní práce			0,000				
Díl:	10	Přípravné a bourací práce								
5	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	6,400		0,000				
6	11372A	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,128		0,000				
7	11372B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	6,600		0,000				
8	11333R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	11,970		0,000				
9	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	504,340		0,000				
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	15,960		0,000				
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	225,036		0,000				
S	Celkem za 10		Přípravné a bourací práce			0,000				

Díl:	2	Základy								
12	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,378		0,000				

typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15

nadpisy sloupců

nadpisy sloupců

nadpisy sloupců

nadpisy sloupců

SD	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich		
P	TSKP_SPK1 dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování	Viz výpočet výměr	57
P	TSKP_SPK1 položka zahrnuje:ž- vodorov	Viz výpočet výměr	62
P	TSKP_SPK1 položka zahrnuje úpravu pl	Viz výpočet výměr	42
P	TSKP_SPK1 položka zahrnuje srovnání i	Viz výpočet výměr	44

SD	OTSKP_SPK13 položka zahrnuje řezání vozovkov		Viz výpočet výměr	44
P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerou manip	Viz výpočet výměr	43
P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje samostatnou do	Viz výpočet výměr	39
P	R	Položka zahrnuje veškerou	Viz výpočet výměr	66
P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje samostatnou do	Viz výpočet výměr	65
P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerou manip	Viz výpočet výměr	76
P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje samostatnou do	Viz výpočet výměr	72

SD	P		TSKP_SPK1 položka zahrnuje zahrnuje i	Viz výpočet výměr	40
----	---	--	---------------------------------------	-------------------	----

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV
ŽATEC - HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,686
10.6.2015

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-02

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby

hlavičky objektu

hlavičky datumů

SŽDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,268		0,000				
S	Celkem za 2		Základy			0,000				
						0,000				

Díl:	56	Komunikace								
14	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	71,000		0,000				
15	574F66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	67,800		0,000				
16	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	6,400		0,000				
17	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	67,800		0,000				

typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
		14	15
P	TSKP_SPK1	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech	Viz výpočet výměr

41

SD		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	
P	TSKP_SPK1	- dodání směsi v požadovar Viz výpočet výměr	
P	TSKP_SPK1	položka zahrnuje:- dodávka Viz výpočet výměr	
P	TSKP_SPK1	- dodání kameniva předeps Viz výpočet výměr	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV
ŽATEC - HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,686
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
824 20

majitel HIM: SŽDC
Číslo stavby 1210
Číslo PS,SO SO 02-13-02
Datum aktualizace : 10.6.2015
Cena za objekt [Kč] 0

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

majitel, cena

SŽDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
18	564652R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA HRUB DRC 32-63MM TL. 200MM	M2	67,800		0,000				
19	572222	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	71,000		0,000				
20	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	67,800		0,000				
S	Celkem za 56		Komunikace			0,000				

Díl: 783	78321	Nátěry								
21	78321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	6,000		0,000				
S	Celkem za 783		Nátěry			0,000				

Díl: 91	12931	Ostatní konstrukce a práce								
22	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	5,500		0,000				
S	Celkem za 91		Ostatní konstrukce a práce			0,000				

Díl: 92		Doplňující konstrukce a práce železniční								
23	92111R	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRÝŽOVÝ SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU	m	8,400		0,000				
S	Celkem za 92		Doplňující konstrukce a práce železniční			0,000				
Díl: 96		Bourání konstrukci								

typ řádku	kód dle tabulky	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15

P R - dodání kameniva předeps Viz výpočet výměr
P TSKP_SPK1 - dodání všech předepsaný Viz výpočet výměr
P TSKP_SPK1 - dodání všech předepsaný Viz výpočet výměr

SD P TSKP_SPK1 - položky nátěrů zahrnují kc Viz výpočet výměr

SD P TSKP_SPK1 - vodorovná a svislá doprav Viz výpočet výměr

SD P R 1. Položka obsahuje:
– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zidek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a

SD

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :ŽATEC - HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,686

Datum zpracování :10.6.2015

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Číslo stavby1210

Číslo PS,SO SO 02-13-02

Datum aktualizace :10.6.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

majitel, cena

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

hlavičky stavby

hlavičky objektu

hlavičky datumů

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle tab. 13	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
24	96531R	Rozebrání přejezdu, přechodu z dlců s odvozem do 20 km	m	9,000		0,000					P	R	1. Položka obsahuje: – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součásti včetně hrubého očištění – haložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. - odvoz na skládku do 20 km nebo na určené místo. 2. Položka neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka přejezdu v ose koleje vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábký se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají nebezpečí kluz, nebezpečí	Viz výpočet výměr	55
S	Celkem za 96	Bourání konstrukci				0,000									

Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů									SD			
25	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	23,276		0,000					P	YTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – veš Viz výpočet výměr	##	
26	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANY ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	25,547		0,000					P	YTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – veš Viz výpočet výměr	94	
27	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUT	T	18,753		0,000					P	YTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – veš Viz výpočet výměr	70	
28	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽB Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV-přejezd	T	4,338		0,000					P	YTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr	99

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :

ŽATEC - HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,686

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Datum zpracování :

10.6.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-02

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby

hlavičky objektu

hlavičky datumů

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové záznamy	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000					12	13	14	15

nadpisy sloupců

nadpisy sloupců

nadpisy sloupců

nadpisy sloupců

SŽDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :

ŽATEC - HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,686

Datum zpracování :

10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-02

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby

hlavičky objektu

hlavičky datumů

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záznamy	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15			

nadpisy sloupců

nadpisy sloupců

nadpisy sloupců

nadpisy sloupců

SŽDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------