

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Žatec, obnova energetických zařízení, EOVS

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

Datum zpracování :

4/2015

majitel HMI

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 01-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

20

0

majitel, cena

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

hlavičky stavby

hlavičky objektu

SZDC

ČD

OSTATNÍ

Poř.							C E N A				typ řádku	kód datové z	Technická specifikace	Výkaz výměr	nadpisy sloupců	
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže							
							jednotková	celkem	jednotková	celkem						
																řádek s filtry
Díl: 1	701 701AAC	Zemní práce Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	2,500		0,000		0,00				0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	
2	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	2,500		0,000		0,00				0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	
3	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	2 250,000		0,000		0,00				0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy	

FORMULÁŘ 5	
Název stavby :	Odstanění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku
Název PS, SO :	ZŠT Žatec, obnova energetických zařízení, EO V
	Zařídění : objektu : (JKSO, JKPOV)

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

4/2015

SZDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]

SO 01-36-01.2

Datum aktualizace :

KS	20	0
mj die JKS	počet mj	objektový ukazatel

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SŽDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

Poř.	číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dleové z	Technická specifikace	Výkaz výměr	nadpisy sloupce	
								dodávky jednotková	celkem	montáže							
										jednotková	celkem						
4							0,000		0,00				SP	OTSKP	Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále rubní zához zapážené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozen až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za		nadpisy sloupce
5		701CBF	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina tř. 5	m	250,000						0,00		SP	OTSKP	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom.		nadpisy sloupce
		701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	2 250,000		0,000		0,00		0,00						
6							0,000		0,00				SP	OTSKP	vedlejších nákladů. Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou urovaného písku s cementem tloušťky 12cm. Dusání po 5cm do tloušťky kabelu 10cm. Dále obsahuje cenu za pom.		
		701CFC	Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	250,000		0,000		0,00		0,00		SP	OTSKP	mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.		
7																	
		701CFD	Obetonování chrániček do tl 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	250,000						0,00						

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Žatec, obnova energetických zařízení, EOVB
Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel H

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 01-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

20

0

majitel, cena

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC

ČD

OSTATNÍ

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové z	Technická specifikace	Výkaz výměr	nadpisy sloupců
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	nadpisy sloupců	
8	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	2 250,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.		nadpisy sloupců
9						0,000		0,00			SP	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volné / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.		nadpisy sloupců
10	701CGJ	Korungovaná dvouplášť.chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	400,000						0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrmu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.		nadpisy sloupců
	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	200,000		0,000		0,00		0,00					
11	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	900,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.		
12	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	20,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.		
13	701R_01	Vytýčení trasy inženýrských sítí (dle správce) v obvodu železniční stanice do 1000m	km	2,500		0,000		0,00		0,00	SP	R-položka	Položka obsahuje: Vytýčení inženýrských sítí dle jednotlivého správce sítě, vyznačení trasy inženýrských sítí číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení, označení a zobrazení míst inženýrských sítí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.		

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Žatec, obnova energetických zařízení, EOVB
828 73

majitel HMI

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 01-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

20

0

majitel, cena

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

hlavičky stavby

hlavičky objektu

SZDC

ČD

OSTATNÍ

			C E N A								typ řádku	kód datové z	Technická specifikace	Výkaz výměr	nadpisy sloupců
číslo pol.	číslo položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	nadpisy sloupců	
14		Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 10km	m3	70,000		0,000		0,00			SP	OTSKP	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	nadpisy sloupců	
S		Celkem za 701				0,000		0,00		0,00					
Díl: 15	741 741911	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	150,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnicí tyče (horní konec tyče min. 80cm pod povrchem) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.		
16	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	150,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a jeho uložení do výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů		
S		Celkem za 741				0,000		0,00		0,00					
Díl: 17	742	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Sílnoproudé rozvody				0,000					SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.		
18	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	45,000											
	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	3 500,000		0,000				0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.		

FORMULÁŘ 5	
<u>Soupis prací</u>	
Název stavby :	Odstřežení propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku
Název PS, SO :	ZŠ Źatec, obnova energetických zařízení, EO V
	Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Datum zpracování :	4/2015

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

4/2015

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 01-36-01.2**

Datum aktualizace :

■ majitel, cena

mj dle JKS	počet mj	objektový ukazatel
------------	----------	--------------------

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC

CD

OSTATNÍ

Datum zpracování : 4/2015				Datum aktualizace :						typ řádku		kód datové z		Technická specifikace		Výkaz výměr	
Por.	číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A									
								dodávky		montáže							
								jednotková	celkem	jednotková	celkem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
19		742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	1 050,000		0,000		0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.					
20		742H24	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	1 050,000		0,000		0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.					

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov**
Název PS,SO : **ŽST Žatec, obnova energetických zařízení, EO V**
Zařídění objektu : **828 73**
(JKSO, JKPOV)
Datum zpracování : **4/2015**

majitel HMI **SZDC** **0,00**
Cena za objekt [Kč]
Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 01-36-01.2**
Datum aktualizace :

KS **20** **0** majitel, cena
mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel
hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC **ČD** **OSTATNÍ**

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové z	Technická specifikace	Výkaz výměr	nadpisy sloupců
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
21						0,000					0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	nadpisy sloupců
22	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	1 150,000		0,000					0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	nadpisy sloupců
23	742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	20,000		0,000					0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	nadpisy sloupců
24	742I12	KABEL SDĚLOVACÍ TCEPKPFE 3X4X0,8	M	1 200,000		0,000					0,00	SP	OTSKP	2. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	nadpisy sloupců
25	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000		0,000					0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	nadpisy sloupců
	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	80,000								SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	nadpisy sloupců

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Žatec, obnova energetických zařízení, EOVS

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

Datum zpracování :

4/2015

majitel HMI

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 01-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

20

0

majitel, cena

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC

ČD

OSTATNÍ

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové z	Technická specifikace	Výkaz výměr	nadpisy sloupců
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	nadpisy sloupců	
26	742L11	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000		0,000				0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	nadpisy sloupců	
27	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000		0,000				0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	nadpisy sloupců	
28	742K14	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2	KUS	2,000		0,000				0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	nadpisy sloupců	
29	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	6,000		0,000				0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	nadpisy sloupců	
30	742K25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	2,000		0,000				0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	nadpisy sloupců	

FORMULÁŘ 5	
<u>Soupis prací</u>	
Název stavby :	<i>Odstanění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku</i>
Název PS, SO :	<i>Zšt Žatec, obnova energetických zařízení, EO V</i>
Datum zpracování :	4/2015
	Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

4/2015

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 01-36-01.2**

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 01-36-01.2**

Datum aktualizace :

počet mj	objektový ukazatel
----------	--------------------

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SŽDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

	CENY	NÁZEV POLOŽKY	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		typ řadu	kód dle tab. Z	Technická specifikace	Výkaz výměr	nadpis sloupce
Por.	Číslo položky						dodávky	montáže					nadpis sloupce
číslo pol.	1	Název položky	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem			nadpis sloupce
							7	8	9	10			nadpis sloupce
31	75IH31	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY do 0,5 m do 5XN	KUS	20,000		0,000				0,00	SP OTSKP	1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližně (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
32	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNĚNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	400,000		0,000				0,00	SP OTSKP	1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřením se metr délkový.	
33	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	kus	60,000		0,000				0,00	SP OTSKP	Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00			
DII:	743	Siilnoplroudá zařízení, EOVI											
34	743812	VÝSTROJ EOVI PRO VÝHYBKUI JEDNOTUCHOU TVARU I:9-300, I:11-300	KUS	16,000						0,00	SP OTSKP	1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOVI – topné tyče, příchytky hlavice topných tyčí a pérových příchytěk vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skřínky vč. nosných konstrukcí těchto skřiniek, dílů topnice pro ohřev táhel všech převazníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevnovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Žatec, obnova energetických zařízení, EOVB
828 73
Zařízení objektu :
(JKSO, JKPOV)

0,00
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
SO 01-36-01.2

Datum aktualizace :

KS
mj dle JKSO

20
počet mj

0
objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC

ČD

OSTATNÍ

Poř.		C E N A					typ řádku				Technická specifikace		Výkaz výměr		hlavičky datumů	
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže		typ řádku	kód datové z	Technická specifikace	Výkaz výměr	hlavičky datumů	nadvisy sloupců
							jednotková	celkem	jednotková	celkem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15		
35	743823	VÝSTROJ EOVB PRO VÝHYBKU OBLOUKOVOU TVARU 1:12-500	KUS	3,000							SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOVB – topné tyče, příchytky hlavic topných tyčí a pérových příchytěk vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			
36	743824	VÝSTROJ EOVB PRO VÝHYBKU OBLOUKOVOU TVARU 1:14-760	KUS	1,000							SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOVB – topné tyče, příchytky hlavic topných tyčí a pérových příchytěk vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Žatec, obnova energetických zařízení, EOVS
Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

Datum zpracování :
4/2015

majitel HMI

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 01-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

20

0

majitel, cena

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC

ČD

OSTATNÍ

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové z	Technická specifikace	Výkaz výměr	nadpisy sloupců
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	nadpisy sloupců	
37	743842	VÝSTROJ EOVS PRO VÝHYBKU - DOPLNĚNÍ VÝHYBKYS O OHŘEV TÁHEL	KUS	27,000						0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – doplnění vybavení výhybky zařízením EOVS pro ohřev prostoru táhel – topné tyče, příchytky hlavice topných tyčí a pérových příchytěk vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, veškerý drobný spojovací a upevňovací materiál. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	nadpisy sloupců	
38	743911	ROZVADĚČ EOVS SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM DO 8 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁŇICÍ	KUS	2,000						0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	nadpisy sloupců	
39	743921	ROZVADĚČ EOVS SILOVÝ NAPÁJECÍ BEZ PLC ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU DO 8 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁŇICÍ	KUS	1,000						0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	nadpisy sloupců	

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Žatec, obnova energetických zařízení, EOVS

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

Datum zpracování :

4/2015

majitel HMI

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 01-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

20

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SŽDC

ČD

OSTATNÍ

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové z.	Technická specifikace	Výkaz výměr	hlavičky datumů nadpisy sloupců nadpisy sloupců nadpisy sloupců					
							dodávky		montáže											
							jednotková	celkem	jednotková	celkem										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15						
40	743932	ROZVADÉČ EOVS - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU EOVS DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC	KUS	2,000						0,00	SP	OTSKP	1. Položka obsahuje: – instalaci software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :	Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná v Rakovníku - Chomutov, v úseku	
Název PS, SO :	ŽST Zatec, obnova energetických zařízení, EOv	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HMA	SZDC	0,00
		Cena za objekt [Kč]
Číslo stavby	SO 01-36-01.2	
Číslo PS, SO		
Datum aktualizace :		

KS	20	0	majiteľ, cena
mj die JKSP	počet mj	objektový ukazateľ	hlavičky stav hlavičky obje

SŽDC	ČD	OSTATNÍ
------	----	---------

Datum zpracování : 4/2015										Datum aktualizace :										typ řadu		kód datové z		Technická specifikace		Výkaz výměr		hlavičky datumů	
Poř.	číslo pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				dodávky		montáže												nadpisy sloupců			
								jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem															nadpisy sloupců	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10									12	13	14	15					nadpisy sloupců	
41		743936	ROZVADĚČ EO V - SADA KOLEJOVÉHO TEPLOMĚRU, ČIDLA SRÁŽEK A VENKOVNÍ TEPLoty	KUS		2,000														SP	OTSKP							nadpisy sloupců	
																												nadpisy sloupců	
42																				SP	OTSKP								nadpisy sloupců
		743941	ROZVADĚČ EO V OVLÁDACÍ S PC A DOTYKOVou OBRAZOVkou - HARDWARE + ZÁKLADNÍ SOFTWARE	KUS		1,000																							nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
43																				SP	OTSKP								nadpisy sloupců
		743942	ROZVADĚČ EO V OVLÁDACÍ S PC A DOTYKOVou OBRAZOVkou - SOFTWARE A PARAMETRIZACE NA 1 KS VÝHYBKy/VĚTVĚ OSVĚTLENÍ	KUS		30,000																							nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
44																				SP	OTSKP								nadpisy sloupců
		743943	ROZVADĚČ EO V OVLÁDACÍ S PC A DOTYKOVou OBRAZOVkou - VERIFIKACE POVELŮ A SIGNÁLŮ NA 1 KS ROZVADĚČE EO V/OSVĚTLENÍ	KUS		10,000																							nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
45		743B21	SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ PLASTOVÁ PRO EO V	KUS		1,000																							nadpisy sloupců
S	Celkem za 743		Sílnoproudá zařízení				0,00				0,00																		nadpisy sloupců
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS																											nadpisy sloupců
46		747213	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN	kus		1,000	0,000				0,00									SP	OTSKP								nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců
																													nadpisy sloupců

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Žatec, obnova energetických zařízení, EOVS

Zařízení
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

Datum zpracování :
4/2015

majitel HMI

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 01-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

20

0

majitel, cena

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC

ČD

OSTATNÍ

Poř.	číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové z	Technická specifikace	Výkaz výměr	nadpisy sloupců	
								dodávky		montáže							
								jednotková	celkem	jednotková	celkem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
47	747214		Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem	kus		21,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1x1	
48	747301		IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus		1,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1x1	
49	747701		Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod		60,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	12x8	
50	747703		Zkušební provoz	hod		40,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	2x8	
51	747704		Zaškolení obsluhy	hod		40,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1x8	

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Žatec, obnova energetických zařízení, EOVS
Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :

4/2015

majitel HMI

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 01-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

20

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC

ČD

OSTATNÍ

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové zprávy	Technická specifikace	Výkaz výměr	nadpisy sloupců
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	nadpisy sloupců
52	747705	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	20,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	7x8	nadpisy sloupců
53	747621	Vyhodnocení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu způsobilou osobou o posouzení rizik (vč. analýzy a hodnocení rizik) v rozsahu tohoto SO/PS v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 ze dne 24.4.2009 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	1x1	nadpisy sloupců
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00					nadpisy sloupců
Díl: 54	990	Poplatky za skládky													nadpisy sloupců
015111		Výkopová zemina-odkop	t	80,000		0,000		0,00		0,00	SP	OTSKP	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	(0,35x0,2x673)x2	nadpisy sloupců
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00					nadpisy sloupců