

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, EOV

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

Datum zpracování :

4/2015

majitel HMI

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 03-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

4

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC

ČD

OSTATNÍ

| | | | | | | | C E N A | | | | typ řádku | kód datové z | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců | |
|------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------------|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | dodávky | | montáže | | | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: | 701 | Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | řádek s filtry |
| 1 | 701AAC | Vytýčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0,900 | | 0,000 | | 0,00 | | | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štolky a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | nadpisy sloupců |
| 2 | 701ADC | Geodetické vytýčení trasy | km | 0,900 | | 0,000 | | 0,00 | | | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Geodetické vytýčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | nadpisy sloupců |
| 3 | 701CAG | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tl. 4 | m | 900,000 | | 0,000 | | 0,00 | | | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozenem až do vzdálenosti 3m nebo se shovením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy | nadpisy sloupců |

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov

ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, EOV

4/2015

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIL

SZDC

Cena za objekt [Kč]

0,00

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

4

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby

hlavičky objektu

SZDC

ČD

OSTATNÍ

| Datum zpracování : | | 4/2015 | | Datum aktualizace : | | | | | | | typ řádku | kód datové z | Technická specifikace | Výkaz výměr | navigační datum |
|--------------------|---------------|--|----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------------|--|-------------|-----------------|
| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | | | | | |
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 4 | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | | SP | OTSKP | Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shovením z vozidel. Bez přechování zeminy. Dále obsahuje cenu za | | nadpisy sloupce |
| 5 | 701CBF | Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina tř. 5 | m | 15,000 | | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. | | nadpisy sloupce |
| | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 900,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | | vedlejších nákladů. Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou urovnaného písku s cementem tloušťky 12cm. Dusání po 5cm do tloušťky kabelu 10cm. Dále obsahuje cenu za pom. | | nadpisy sloupce |
| 6 | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | | SP | OTSKP | mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou urovnaného písku s cementem tloušťky 12cm. Dusání po 5cm do tloušťky kabelu 10cm. Dále obsahuje cenu za pom. | | nadpisy sloupce |
| | 701CFC | Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm | m | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | OTSKP | mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovnaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. | | nadpisy sloupce |
| 7 | | | | | | | | | | | | | mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovnaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. | | nadpisy sloupce |
| | 701CFD | Obetonování chrániček do tl 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm | m | 15,000 | | | | | | 0,00 | | | mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | | nadpisy sloupce |

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, EOVB
828 73
Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HMM

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 03-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

4

0

majitel, cena

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC

ČD

OSTATNÍ

| Poř. | Číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | kód datové z | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců |
|------|---------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------------|---|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | | |
| | | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců | | |
| 8 | | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 900,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | | nadpisy sloupců |
| 9 | | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | | nadpisy sloupců |
| 10 | | 701CGJ | Korungovaná dvouplášť.chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm | m | 15,000 | | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | | nadpisy sloupců |
| | | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 160,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypávaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | | nadpisy sloupců |
| 11 | | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 180,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypávaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | | nadpisy sloupců |
| 12 | | 701FBA | Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.) | kus | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | | nadpisy sloupců |
| 13 | | 701R_01 | Vytýčení trasy inženýrských sítí (dle správce) v obvodu železniční stanice do 1000m | km | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | R-položka | Položka obsahuje: Vytýčení inženýrských sítí dle jednotlivého správce sítě, vyznačení trasy inženýrských sítí číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení, označení a zobrazení míst inženýrských sítí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | | nadpisy sloupců |

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 03-36-01.2

Datum aktualizace :

majitel, cena

hlavičky stavby
hlavičky objektu

| | | |
|------|----|---------|
| SŽDC | ČD | OSTATNÍ |
|------|----|---------|

[illegible]

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, EOVS

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

Datum zpracování :

4/2015

majitel HM

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 03-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

4

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby

hlavičky objektu

SZDC

ČD

OSTATNÍ

| Číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | kód datové z | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců |
|---------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců | |
| 19 | 742H23 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 430,000 | | 0,000 | | | | | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | nadpisy sloupců |
| 20 | 742H24 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 | M | 360,000 | | 0,000 | | | | | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | nadpisy sloupců |
| 21 | 742I11 | KABEL NN GU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | M | 20,000 | | 0,000 | | | | | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | nadpisy sloupců |

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, EOVS

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

Datum zpracování :

4/2015

majitel HMI

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 03-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

4

0

majitel, cena

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

hlavičky stavby
hlavičky objektu

| | | |
|------|----|---------|
| SZDC | ČD | OSTATNÍ |
|------|----|---------|

| Datum zpracování : 4/2015 | | | Datum aktualizace : | | | | | | | | typ řádku | | kód datové z | Technická specifikace | Výkaz výměr | hlavičky datumů nadpisy sloupců |
|---------------------------|---------------|--|---------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------------------|---|----------------------|--|-----------|----|--------------|--|-------------|------------------------------------|
| číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | montáže | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | | | dodávky jednotková celkem | | jednotková celkem | | | | | | | |
| 22 | 742112 | KABEL SDĚLOVACÍ TCEPKPFLE 3X4X0,8 | M | 800,000 | | 0,000 | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | 2. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | nadpisy sloupců |
| 23 | 742K11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 4,000 | | 0,000 | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | nadpisy sloupců |
| 24 | 742K12 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 16,000 | | 0,000 | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | nadpisy sloupců |
| 25 | 742L11 | UKONČENÍ 7-12ZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 4,000 | | 0,000 | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | nadpisy sloupců |
| 26 | 742K13 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 | KUS | 2,000 | | 0,000 | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | nadpisy sloupců |

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

| | | |
|----------------|--|---|
| Název stavby : | Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku | |
| Název PS, SO : | ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, EO/V | Zařízení objektu : (JKSO, JKPOV) |

Datum zpracování : 4/2015

| | | |
|-------------|------|---------------------|
| majitel HMI | SZDC | 0,00 |
| | | Cena za objekt [Kč] |

Číslo stavby
Číslo PS, SO **SO 03-36-01.2**

Datum aktualizace :

| | | |
|------------|----------|--------------------|
| KS | 4 | 0 |
| mj dle JKS | počet mj | objektový ukazatel |

maijitel, cena

hlavičky stavby
hlavičky objektu

| | | |
|------|----|---------|
| SŽDC | ČD | OSTATNÍ |
|------|----|---------|

[illegible]

| | |
|----------------------------|--|
| FORMULÁŘ 5 | |
| <u>Soupis prací</u> | |
| Název stavby : | Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku |
| Název PS, SO : | ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, EO V |
| | Zastříženi objektů : (JKSO, UKPOV) |
| Datum zpracování : | 4/2015 |

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

4/2015

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 03-36-01.2

Datum aktualizace :

| | |
|------------|----------|
| mj dle JKS | počet mj |
|------------|----------|

hlavičky stavby
hlavičky objektu

| | | |
|------|----|---------|
| SŽDC | ČD | OSTATNÍ |
|------|----|---------|

| Por. číslo pol. | Číslo položky 1 | Název položky 2 | měřná jednotka 3 | množství 4 | jednotková hmotnost 5 | Celková hmotnost 6 | C E N A | | | | typ řádku 12 | kód dlevo 13 | Technická specifikace 14 | Výkaz výměr 15 | nadmisy sloupce 16 |
|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | | |
| | | | | | | | jednotková 7 | celkem 8 | jednotková 9 | celkem 10 | | | | | |
| 31 | 743812 | VÝSTROJ EOY PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:9-300, 1:11-300 | KUS | 3,000 | | | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOY – topné tyče, příchytky hlavíc topných tyčí a pérových příchytok vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | nadmisy sloupce |
| 32 | 743823 | VÝSTROJ EOY PRO VÝHYBKU OBLOUKOVOU TVARU 1:12-500 | KUS | 1,000 | | | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOY – topné tyče, příchytky hlavíc topných tyčí a pérových příchytok vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | nadmisy sloupce |

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, EOVS

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

Datum zpracování :

4/2015

majitel HMI

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 03-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

4

0

majitel, cena

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

hlavičky stavby
hlavičky objektu

| | | |
|------|----|---------|
| SŽDC | ČD | OSTATNÍ |
|------|----|---------|

| Poř. | | C E N A | | | | | typ řádku | kód datové Z | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců | | | | |
|------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|------------|--------|
| číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 33 | 743842 | VÝSTROJ EOVS PRO VÝHYBKU - DOPLNĚNÍ VÝHYBKYS O OHŘEV TÁHEL | KUS | 8,000 | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – doplnění vybavení výhybky zařízením EOVS pro ohřev prostoru táhel – topné tyče, příchytky hlavíc topných tyčí a pérových příchýtek vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skřínky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, veškerý drobný spojovací a upevňovací materiál. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | nadpisy sloupců | | |
| 34 | 743911 | ROZVADĚČ EOVS SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM DO 8 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁŇICÍ | KUS | 2,000 | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | nadpisy sloupců | | |
| 35 | 743931 | ROZVADĚČ EOVS - ROZŠÍŘENÍ O MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE | KUS | 2,000 | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | nadpisy sloupců | | |
| 36 | 743932 | ROZVADĚČ EOVS - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU EOVS DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC | KUS | 2,000 | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – instalaci software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | nadpisy sloupců | | |

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, EOVS

Zařízení
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 03-36-01.2

Datum zpracování :

4/2015

Datum aktualizace :

majitel H

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

KS

4

0

majitel, cena

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

hlavičky stavby
hlavičky objektu

SZDC

ČD

OSTATNÍ

| Poř. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | Kód datové z | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců |
|------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců | |
| 37 | 743936 | ROZVADĚČ EOVS - SADA KOLEJOVÉHO TEPLOMĚRU, ČIDLA SRÁŽEK A VENKOVNÍ TEPLoty | KUS | 2,000 | | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | nadpisy sloupců | |
| 38 | 743941 | ROZVADĚČ EOVS OVLÁDACÍ S PC A DOTYKOVOU OBRAZOVKOU - HARDWARE + ZÁKLADNÍ SOFTWARE | KUS | 1,000 | | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | nadpisy sloupců | |
| 39 | 743942 | ROZVADĚČ EOVS OVLÁDACÍ S PC A DOTYKOVOU OBRAZOVKOU - SOFTWARE A PARAMETRIZACE NA 1 KS VÝHYBKOVÉ OSVĚTLENÍ | KUS | 9,000 | | | | | | 0,00 | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | nadpisy sloupců | |

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
828 73
Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, EOV

majitel HIN

SZDC
Cena za objekt [Kč]
0,00

Číslo stavby
Číslo PS,SO
SO 03-36-01.2

Datum aktualizace :

KS
mj dle JKSO

4
počet mj

0
objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby
hlavičky objektu

| | | |
|------|----|---------|
| SZDC | ČD | OSTATNÍ |
|------|----|---------|

| Poř. | | C E N A | | | | | | | | typ řádku | kód datové z | Technická specifikace | Výkaz výměr | hlavičky datumů nadpisy sloupců |
|------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|--------------------|--------|--------------------|-----------|--------------|-----------------------|--|---|
| číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | dodávky jednotková | celkem | montáže jednotková | celkem | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců nadpisy sloupců nadpisy sloupců |
| 40 | 743943 | ROZVADÉČ EOV OVLÁDACÍ S PC A DOTYKOVOU OBRAZOVKOU - VERIFIKACE POVELŮ A SIGNÁLŮ NA 1 KS ROZVADÉČE EOV/OSVĚTLENÍ | KUS | 4,000 | | | | | | | SP | OTSKP | 1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | |
| 5 | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Díl: 747 | 747213 | Zkoušky, revize a HZS Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje cenu 1x1 za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | |
| 42 | 747214 | přes 500 do 1000 tis. Kč Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem | kus | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu 1x1 za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, kompletních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | |
| 43 | 747301 | IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu 1x1 za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | |
| 44 | 747701 | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 12x8 |

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby :
Název PS,SO :

Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov

ŽST Hořetice, obnova energetických zařízení, EOv

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

Datum zpracování :

4/2015

majitel HM

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 03-36-01.2

Datum aktualizace :

KS

4

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

majitel, cena

hlavičky stavby
hlavičky objektu

| | | |
|------|----|---------|
| SZDC | ČD | OSTATNÍ |
|------|----|---------|

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | kód datové z | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|--------------|-----------------|--|------------------|-----------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců | |
| 45 | 747703 | Zkušební provoz | hod | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázaním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2x8 | nadpisy sloupců |
| 46 | 747704 | Zaškolení obsluhy | hod | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1x8 | nadpisy sloupců |
| 47 | 747705 | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 7x8 | nadpisy sloupců |
| 48 | 747621 | Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu způsobilou osobou o posouzení rizik (vč. analýzy a hodnocení rizik) v rozsahu tohoto SO/PS v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 ze dne 24.4.2009 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1x1 | nadpisy sloupců |
| S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Díl: 49 | 990 | Poplatky za skládky | | | | | | | | | | | | | |
| | 015111 | Výkopová zemina-odkop | t | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | SP | OTSKP | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | (0,35x0,2x673)x2 | nadpisy sloupců |
| S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |