




|        |       |       |        |
|--------|-------|-------|--------|
| 03     |       |       |        |
| 02     |       |       |        |
| 01     |       |       |        |
| REVIZE | POPIS | DATUM | PODPIS |

|  |   |
|--|---|
| OBJEDNATEL   |  |
| SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE<br>DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1 |   |
| STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC                                     |   |

|   |   |                   |                |
|---|---|-------------------|----------------|
| ZHOTOVITEL  |   | JTSK              | Bpv            |
| Společnost "SAGAF Dětmárovice - Petrovice"  |   | ČÍSLO SOUPRAVY    |                |
| ZPRACOVATEL ČÁSTI<br>AF-CITYPLAN s.r.o.<br>SÍDLŮ: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4<br>IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218  |    |                   |                |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  | VYPRACOVAL  | KONTROLA          | ASISTENT HIP   |
| ING. TOMÁŠ TOMA   | ING. TOMÁŠ TOMA   | BC. RADEK HORNOCH | ING. ADAM RUSÝ |
| PODPIS  | PODPIS  | PODPIS            | PODPIS         |
| OBSAH   | Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC  |                   |                |
| NÁZEV PŘÍLOHY   | D.1 .1- STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ<br>PS 41-21-01 ŽST DĚTMÁROVICE, ÚPRAVA SZZ<br>SOUPIS PRACÍ  |                   |                |
|   |   | ČÍSLO ZAKÁZKY     | 118 050        |
|   |   | DOKUMENTACE       | DSP            |
|   |   | MĚŘÍTKO           | -              |
|   |   | DATUM             | 09/2019        |
|   |   | POČET FORMÁTŮ     | 14 x A4        |
|   |   | ČÁST              | ČÍSLO PŘÍLOHY  |
|   |   | D.1.1             | 3              |
| DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o |   |                   |                |

|  |  |             |  |          |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |    |  |                                   |  |                     |  |                  |         |            |  |         |  |                      |  |            |  |                                       |             |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|----------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|----|--|-----------------------------------|--|---------------------|--|------------------|---------|------------|--|---------|--|----------------------|--|------------|--|---------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| SOPS/PR/2018/06/01                                   |  |             |  |          |  |                 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET                              |  |  |  |  | PS 41-21-01 |  |  |    |  |                                   |  |                     |  |                  |         |            |  |         |  |                      |  |            |  |                                       |             |  |  |  |  |
| Stavba:  |  |             |  |          |  |                 |  |  |  | Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |  |  |  |  |             |  |  |    |  | CELKEM:                           |  |                     |  |                  | 0,00 Kč |            |  |         |  |                      |  |            |  |                                       |             |  |  |  |  |
| SO/PS:   |  |             |  |          |  |                 |  |  |  | PS 41-21-01  |  |  |  |  |             |  |  |    |  | ŽST Dětmarovice, úprava SZZ       |  |                     |  |                  |         |            |  |         |  | Vložit položku       |  | Vložit Díl |  | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu |             |  |  |  |  |
| Kategorie monitoringu:                               |  |             |  |          |  |                 |  |  |  | D.1  |  |  |  |  |             |  |  |    |  | Železniční zabezpečovací zařízení |  |                     |  |                  |         |            |  |         |  | Klasifikace SO/PS:   |  |            |  |                                       | 824         |  |  |  |  |
| Stupeň dokumentace:                                  |  |             |  |          |  |                 |  |  |  | Stádium 3  |  |  |  |  |             |  |  |    |  | Projektová dokumentace (DOS/DSP)  |  |                     |  |                  |         |            |  |         |  | ISPROFIN:            |  |            |  |                                       | 5813120002  |  |  |  |  |
| Majetek:   |  |             |  |          |  |                 |  |  |  | SŽDC s.o.  |  |  |  |  |             |  |  |    |  |                                   |  |                     |  |                  |         |            |  |         |  | Označení (S-kód):    |  |            |  |                                       | 621 800 111 |  |  |  |  |
| Zahájení realizace SO/PS:                            |  |             |  |          |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |    |  | Zpracovatel:                      |  |                     |  |                  |         |            |  |         |  | Cenová úroveň:       |  |            |  |                                       | 2019        |  |  |  |  |
| Ukončení realizace SO/PS.                            |  |             |  |          |  |                 |  |  |  | AF-CITYPLAN s.r.o.                                   |  |  |  |  |             |  |  |    |  | Ing, Tomáš Toma                   |  |                     |  |                  |         |            |  |         |  | Datum zpracování:    |  |            |  |                                       | 30.09.2019  |  |  |  |  |
| Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |  |             |  |          |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |    |  |                                   |  |                     |  |                  |         |            |  |         |  | ISPROFIN: 5813120002 |  |            |  |                                       |             |  |  |  |  |
| Poř. číslo   |  | Kód položky |  | Varianta |  | Cenová soustava |  | Název položky/dílu   |  |  |  |  |  |  |             |  |  | MJ |  | Množství                          |  | Jednotková hmotnost |  | Celková hmotnost |         | Cena       |  |         |  |                      |  |            |  |                                       |             |  |  |  |  |
|  |  |             |  |          |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |    |  |                                   |  |                     |  |                  |         | Jednotková |  | Celkem  |  |                      |  |            |  |                                       |             |  |  |  |  |
| Díl:   |  | 1           |  |          |  |                 |  | Zemní práce při montážích  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |    |  |                                   |  |                     |  |                  |         |            |  |         |  |                      |  |            |  |                                       |             |  |  |  |  |
| 1  |  | 13283       |  |          |  | OTSKP           |  | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II  |  |  |  |  |  |  |             |  |  | M3 |  | 192,000                           |  |                     |  |                  |         |            |  | 0,00 Kč |  |                      |  |            |  |                                       |             |  |  |  |  |
|  |  |             |  |          |  |                 |  | 1: Dle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistiě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepršení vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiě a ve výkopisti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |  |             |  |  |    |  |                                   |  |                     |  |                  |         |            |  |         |  |                      |  |            |  |                                       |             |  |  |  |  |
| 2  |  | 13383       |  |          |  | OTSKP           |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II   |  |  |  |  |  |  |             |  |  | M3 |  | 27,000                            |  |                     |  |                  |         |            |  | 0,00 Kč |  |                      |  |            |  |                                       |             |  |  |  |  |
|  |  |             |  |          |  |                 |  | 1: Dle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |    |  |                                   |  |                     |  |                  |         |            |  |         |  |                      |  |            |  |                                       |             |  |  |  |  |

| Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |             |          |                 |   |     |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 5813120002 |  |
|--|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |                      |  |
|  |             |          |                 |   |     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem               |  |
|  |             |          |                 | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |     |          |                     |                  |            |                      |  |
| 3  | 14113       |          | OTSKP           | PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM  | M   | 126,000  |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <p>1: Dle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů, přechodů přes koleje</p> <p>položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)</p>   |     |          |                     |                  |            |                      |  |
| 4  | 14173       |          | OTSKP           | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM   | M   | 400,000  |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <p>1: Dle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů, přechodů přes koleje</p> <p>položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)</p>   |     |          |                     |                  |            |                      |  |
| 5  | 17411       |          | OTSKP           | ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  | M3  | 219,000  |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <p>1: Dle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů, přechodů přes koleje</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné</li></ul>  |     |          |                     |                  |            |                      |  |
| 6  | 272313R     |          | R               | ATYPICKÝ ZÁKLAD NÁVĚSTIDLA PRO PRŮCHOD TRATIVODU  | KUS | 4,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <p>1: Dle polohisných výkresů</p>   |     |          |                     |                  |            |                      |  |

| Dělmoravice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |             |          |                 |  |     | ISPROFIN: 5813120002 |                     |                  |            |         |
|--|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------------------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ  | Množství             | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |         |
|  |             |          |                 |  |     |                      |                     |                  | Jednotková | Celkem  |
|  |             |          |                 | Hloubení nezapažené jámy s nakládáním, přemístěním výkopku a jeho uložením na skládku, bednění stěn základových patek a jeho odstranění, železobetonový základ, výztuž základových patek ze svařovaných sítí, dodávka a osazení plastových trubek trativodu, dodávka a zabetonování šroubů pro upevnění návěstidla, obsyp hotového základu. Atypický základ se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na zemní práce a zhotovení základu včetně pomocného materiálu. Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů<br>(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí. |     |                      |                     |                  |            |         |
| 7  | 701004      |          | OTSKP           | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ   | KUS | 17,000               |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | 1: <i>Dle polohisných výkresů</i><br>1. Položka obsahuje:<br>– obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu<br>– dopravu do skladu nebo na likvidaci<br>– obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu<br>– poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován  |     |                      |                     |                  |            |         |
| 8  | 702111      |          | OTSKP           | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 120 MM  | M   | 767,000              |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | 1: <i>Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras</i><br>1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.<br>– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)<br>– pomocné mechanismy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr dél  |     |                      |                     |                  |            |         |
| 9  | 702112      |          | OTSKP           | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM   | M   | 767,000              |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | 1: <i>Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras</i><br>1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.<br>– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)<br>– pomocné mechanismy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr dél  |     |                      |                     |                  |            |         |

| Dělmoravice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |             |          |                 |  |     |           |                     |                  |            | ISPROFIN: 5813120002 |  |
|--|-------------|----------|-----------------|--|-----|-----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ  | Množství  | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |                      |  |
|  |             |          |                 |  |     |           |                     |                  | Jednotková | Celkem               |  |
| 10   | 702212      |          | OTSKP           | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM   | M   | 526,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 |  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů, přechodů přes koleje  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2<br>– úpravu a začistění omítky po montáži vedení<br>– pomocné mechanismy  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 2. Položka neobsahuje:<br>– protipožární ucpávku<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce neb  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
| 11   | 702312      |          | OTSKP           | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM  | M   | 767,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 |  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.<br>– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu<br>– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti<br>– pomocné mec |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 |  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
| 12   | 702901      |          | OTSKP           | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM   | M   | 767,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 |  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.<br>– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu<br>– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti<br>– pomocné mec |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 |  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
| 13   | 702902      |          | OTSKP           | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM  | M   | 767,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 |  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.<br>– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu<br>– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti<br>– pomocné mec |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 |  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 |  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 2. Položka neobsahuje:<br>– odvoz vybouraného materiálu<br>– poplatek za   |     |           |                     |                  |            |                      |  |
| 14   | 709210      |          | OTSKP           | KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)   | KUS | 20,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 |  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.<br>– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)<br>– pomocné mechanismy  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr dél   |     |           |                     |                  |            |                      |  |
| Součet za Díl  |             |          |                 | Zemní práce při montážích  |     |           |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
| Díl: M22   |             |          |                 | Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
| 15   | 742H12      |          | OTSKP           | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2  | M   | 1 260,000 |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 |  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle schéma a tabulky kabelů   |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)   |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 2. Položka neobsahuje:<br>– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.   |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.   |     |           |                     |                  |            |                      |  |
| 16   | 742H23      |          | OTSKP           | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2   | M   | 1 260,000 |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 |  |     |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle schéma a tabulky kabelů   |     |           |                     |                  |            |                      |  |

| Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |             |          |                 |   |       |           |                     |                  |            | ISPROFIN: 5813120002 |  |
|--|-------------|----------|-----------------|---|-------|-----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ    | Množství  | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |                      |  |
|  |             |          |                 |   |       |           |                     |                  | Jednotková | Celkem               |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)<br>2. Položka neobsahuje:<br>– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.                              |       |           |                     |                  |            |                      |  |
| 17   | 742L12      |          | OTSKP           | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2   | KUS   | 1,000     |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle schema a tabulky kabelů  |       |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce   |       |           |                     |                  |            |                      |  |
| 18   | 742L13      |          | OTSKP           | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2  | KUS   | 1,000     |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle schema a tabulky kabelů  |       |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |       |           |                     |                  |            |                      |  |
| 19   | 742P13      |          | OTSKP           | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M  | M     | 1 260,000 |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle schema a tabulky kabelů  |       |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.   |       |           |                     |                  |            |                      |  |
| 20   | 75A131      |          | OTSKP           | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA   | kmpár | 8,000     |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle schema a tabulky kabelů  |       |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.  |       |           |                     |                  |            |                      |  |
| 21   | 75A151      |          | OTSKP           | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA  | kmpár | 48,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle schema a tabulky kabelů  |       |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.  |       |           |                     |                  |            |                      |  |
| 22   | 75A161      |          | OTSKP           | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA  | kmpár | 436,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle schema a tabulky kabelů  |       |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.  |       |           |                     |                  |            |                      |  |
| 23   | 75A217      |          | OTSKP           | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ  | kmpár | 8,000     |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | 1: Dle schema a tabulky kabelů  |       |           |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konc |       |           |                     |                  |            |                      |  |
| 24   | 75A237      |          | OTSKP           | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ  | kmpár | 48,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |

| Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |             |          |                 |  |           |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 5813120002 |  |
|--|-------------|----------|-----------------|--|-----------|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ        | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |                      |  |
|  |             |          |                 |  |           |          |                     |                  | Jednotková | Celkem               |  |
|  |             |          |                 | 1: <i>Dle schema a tabulky kabelů</i><br>1. Položka obsahuje:<br>– uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konc   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 25   | 75A247      |          |                 | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ   | kmpár     | 436,000  |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | 1: <i>Dle schema a tabulky kabelů</i><br>1. Položka obsahuje:<br>– uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konc   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 26   | 75A311      |          | OTSKP           | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ   | kus       | 88,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | 1: <i>Dle schema a tabulky kabelů</i><br>1. Položka obsahuje:<br>– odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu<br>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž přích   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 27   | 75A312      |          | OTSKP           | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ   | kus       | 9,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | 1: <i>Dle schema a tabulky kabelů</i><br>1. Položka obsahuje:<br>– odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu<br>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž přích   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 28   | 75A321      |          | OTSKP           | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ  | kus       | 32,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | 1: <i>Dle schema a tabulky kabelů</i><br>1. Položka obsahuje:<br>– úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky<br>– veškeré potřebné mechanizmy   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 29   | 75A341      |          | OTSKP           | KONDENZÁTOR PRO UZEMNĚNÍ PLÁŠTĚ KABELŮ - DODÁVKA   | kus       | 16,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <i>Podle schema kabelů</i><br>1. Položka obsahuje:<br>– dodání kondenzátoru podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 30   | 75A347      |          | OTSKP           | KONDENZÁTOR PRO UZEMNĚNÍ PLÁŠTĚ KABELŮ - MONTÁŽ  | kus       | 16,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <i>Podle schema kabelů</i><br>1. Položka obsahuje:<br>– montáž dodaného kondenzátoru včetně zapojení<br>– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní k   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 31   | 75B216      |          | OTSKP           | JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLHOVANÉ - PRONÁJEM  | KUS/MĚSÍC | 14,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <i>Podle schema kabelů</i><br>1. Položka obsahuje:<br>– pronájem počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky včetně propojovacích vedení a monitorů<br>– logistiku a dodání výpočetní techniky, náklady na dopravu do místa určení, případně na použití mechanismů<br>2. Položka neobsahuje:<br>– projekční práce, programové vybavení, montáž a po skončení pronájmu i demontáž zařízení<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce za každý započatý měsíc. |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 32   | 75B217      |          | OTSKP           | JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLHOVANÉ - MONTÁŽ  | KUS       | 1,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 |  |           |          |                     |                  |            |                      |  |

| Dělmorovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |             |          |                 |   | ISPROFIN: 5813120002 |          |                     |                  |            |         |
|--|-------------|----------|-----------------|---|----------------------|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ                   | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |         |
|  |             |          |                 |   |                      |          |                     |                  | Jednotková | Celkem  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– montáž počítačového vybavení kanceláře<br>– montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů<br>– dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Položka neobsahuje:<br>- montáž nábytku<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |                      |          |                     |                  |            |         |
| 33   | 75B218      |          | OTSKP           | JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLHOVANÉ - DEMONTÁŽ   | KUS                  | 1,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž počítačového vybavení kanceláře<br>– demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů<br>– demontáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>- demontáž nábytku<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |                      |          |                     |                  |            |         |
| 34   | 75B711      |          | OTSKP           | PRĚPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA   | kus                  | 26,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <i>Podle Technické zprávy, Situačního schema a Polohopisného výkresu</i><br>1. Položka obsahuje:<br>– dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů  |                      |          |                     |                  |            |         |
| 35   | 75B717      |          | OTSKP           | PRĚPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ  | kus                  | 26,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <i>Podle Technické zprávy, Situačního schema a Polohopisného výkresu</i><br>1. Položka obsahuje:<br>– montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž<br>– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů komple  |                      |          |                     |                  |            |         |
| 36   | 75B859      |          | OTSKP           | SKŘÍŇ DOZ - ÚPRAVA  | kus                  | 1,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž, montáž skříně DOZ, odpojení, zapojení, včetně dodávky potřebného materiálu<br>– demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže   |                      |          |                     |                  |            |         |
| 37   | 75B949      |          | OTSKP           | INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA  | v. j.                | 18,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schemat</i><br>1. Položka obsahuje:<br>– úprava a instalace individuálního SW elektronického staveďla podle specifikace místa použití<br>– úprava a instalaci příslušného programového vybavení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se ve výhybkových jednotkách, tj.   |                      |          |                     |                  |            |         |
| 38   | 75B959      |          | OTSKP           | SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI - ÚPRAVA  | kus                  | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schemat</i>   |                      |          |                     |                  |            |         |



| Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |             |          |                 |  |     |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 5813120002 |         |
|--|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|---------|
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |                      |         |
|  |             |          |                 |  |     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem               |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– úprava a instalace SW pro elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení podle specifikace místa použití<br>– úprava a instalaci příslušného programového vybavení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů komple                       |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 39   | 75B999      |          | OTSKP           | SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - ÚPRAVA  | kus | 1,000    |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– úprava a instalace SW pro DOZ jedné stanice podle specifikace místa použití<br>– úprava a instalaci příslušného programového vybavení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                          |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 40   | 75B9A7      |          | OTSKP           | DOPRACOVÁNÍ SW DLE DALŠÍCH POŽADAVKŮ PRO JEDEN VENKOVNÍ PRVEK - MONTÁŽ   | kus | 28,000   |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | Podle situačních schemat<br>1. Položka obsahuje:<br>– dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek (výhybková jednotka, návěstidlo, kolejový obvod a pod.) podle specifikace místa použití<br>– tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 41   | 75C117      |          | OTSKP           | PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ   | kus | 17,000   |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | Podle situačních schemat<br>1. Položka obsahuje:<br>– vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)<br>– přezkoušen      |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 42   | 75C167      |          | OTSKP           | SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ  | kus | 24,000   |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | Podle situačních schemat<br>1. Položka obsahuje:<br>– vyměření místa montáže snímače polohy jazyků a kabelového závěru, připevnění snímače, montáž kabelového závěru, zapojení 2 kusů kabelové formy (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení<br>– montáž snímače polohy jazyků se vše      |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 43   | 75C168      |          | OTSKP           | SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DEMONTÁŽ  | kus | 17,000   |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | Podle situačních schemat<br>1. Položka obsahuje:<br>– demontáž snímače polohy jazyků a kabelového závěru, odpojení kabelových forem<br>– demontáž snímače polohy jazyků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do      |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 44   | 75C178      |          | OTSKP           | PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ   | kus | 24,000   |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | Podle situačních schemat<br>1. Položka obsahuje:<br>– demontáž připevnění upevňovací soupravy přestavníku a přestavníku, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem<br>– demontáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, vč      |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 45   | 75C217      |          | OTSKP           | VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - MONTÁŽ  | kus | 1,000    |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | Podle situačních schemat<br>1. Položka obsahuje:<br>– vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)<br>– př      |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 46   | 75C218      |          | OTSKP           | VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ  | kus | 1,000    |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | Podle situačních schemat   |     |          |                     |                  |            |                      |         |

| Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |             |          |                 |   |           |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 5813120002 |  |
|--|-------------|----------|-----------------|---|-----------|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ        | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |                      |  |
|  |             |          |                 |   |           |          |                     |                  | Jednotková | Celkem               |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž upevňovací soupravy a výkolejky s přestavníkem, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem<br>– demontáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 47   | 75C516      |          | OTSKP           | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - PRONÁJEM  | kus/měsíc | 8,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schemat</i>   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– pronájem návěstidla podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu, dopravy do staveništního skladu a zpět<br>– pronájem návěstidla včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení a zpět<br>2. Položka neobsahuje:<br>– montáž a po sk  |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 48   | 75C517      |          | OTSKP           | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ  | kus       | 5,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schemat</i>   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla<br>– usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)<br>– montáž stožárového návěstidla do dvou sv   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 49   | 75C518      |          | OTSKP           | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ  | kus       | 5,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schemat</i>   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světel, zasypaní jámy po základu návěstidla<br>– demontáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolepnění,  |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 50   | 75C531      |          | OTSKP           | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA   | kus       | 8,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schemat</i>   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 51   | 75C537      |          | OTSKP           | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ  | kus       | 16,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schemat</i>   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla<br>– usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)<br>– montáž stožárového návěstidla od čtyř do   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 52   | 75C538      |          | OTSKP           | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ  | kus       | 16,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schemat</i>   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel, zasypaní jámy po základu návěstidla<br>– demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součás   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 53   | 75C561      |          | OTSKP           | UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA   | kus       | 9,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schemat</i>   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka ukazatele rychlosti (světelné pruhy) podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– dodávku ukazatele rychlosti (světelné pruhy) včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení<br>2.   |           |          |                     |                  |            |                      |  |
| 54   | 75C567      |          | OTSKP           | UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ  | kus       | 12,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schemat</i>   |           |          |                     |                  |            |                      |  |

| Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |             |          |                 |  |     |          |                     |                  |            | ISPROFIN: 5813120002 |         |
|--|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|---------|
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |                      |         |
|  |             |          |                 |  |     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem               |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– sestavení ukazatele rychlosti (světelné pruhy) a jeho montáž na místo určení<br>– montáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy) včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se po |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 55   | 75C568      |          | OTSKP           | UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DEMONTÁŽ   | kus | 12,000   |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schémat</i>  |     |          |                     |                  |            |                      |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy) podle typu daného položkou<br>– demontáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa de            |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 56   | 75C617      |          | OTSKP           | TRPASLIČÍ NAVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ   | kus | 12,000   |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schémat</i>  |     |          |                     |                  |            |                      |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla<br>– usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)<br>– montáž trpasličího návěstidla do dvou sv          |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 57   | 75C618      |          | OTSKP           | TRPASLIČÍ NAVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ   | kus | 12,000   |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schémat</i>  |     |          |                     |                  |            |                      |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž betonového základu, demontáž trpasličího návěstidla do dvou světél, zasypaní jámy po základu návěstidla<br>– demontáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použ            |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 58   | 75C717      |          | OTSKP           | OZNAČOVACÍ PÁS NAVĚSTIDLA - MONTÁŽ   | kus | 33,000   |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schémat</i>  |     |          |                     |                  |            |                      |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– vyměření místa umístění, montáž označovacího pásu návěstidla<br>– montáž označovacího pásu návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Pol         |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 59   | 75C718      |          | OTSKP           | OZNAČOVACÍ PÁS NAVĚSTIDLA - DEMONTÁŽ   | kus | 33,000   |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schémat</i>  |     |          |                     |                  |            |                      |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž označovacího pásu návěstidla podle typu daného položkou<br>– demontáž označovacího pásu návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do sklad            |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 60   | 75C727      |          | OTSKP           | VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NAVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ   | kus | 6,000    |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schémat</i>  |     |          |                     |                  |            |                      |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozorňovadla do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru<br>– montáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechani            |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 61   | 75C777      |          | OTSKP           | INFORMAČNÍ BOD AVV - MONTÁŽ  | kus | 16,000   |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schémat</i>  |     |          |                     |                  |            |                      |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– vyměření místa umístění, montáž informačního bodu AVV<br>– montáž informačního bodu AVV se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Položka neobsahuj         |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 62   | 75C778      |          | OTSKP           | INFORMAČNÍ BOD AVV - DEMONTÁŽ  | kus | 16,000   |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <i>Podle situačních schémat</i>  |     |          |                     |                  |            |                      |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž informačního bodu AVV podle typu daného položkou<br>– demontáž informačního bodu AVV se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu<br>– naložení           |     |          |                     |                  |            |                      |         |
| 63   | 75C847      |          | OTSKP           | STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ   | kus | 66,000   |                     |                  |            |                      | 0,00 Kč |

| Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |             |          |                 |  | ISPROFIN: 5813120002 |          |                     |                  |            |         |
|--|-------------|----------|-----------------|--|----------------------|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ                   | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |         |
|  |             |          |                 |  |                      |          |                     |                  | Jednotková | Celkem  |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schémat a schémat izolace</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– usazení jednoho stykového transformátoru, montáž ochranné trubky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)<br/>– regulace a zkoušení kolejového obvodu<br/>– montáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplň</div>      |                      |          |                     |                  |            |         |
| 64   | 75C848      |          | OTSKP           | STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ   | kus                  | 66,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schémat a schémat izolace</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů<br/>– demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže</div>          |                      |          |                     |                  |            |         |
| 65   | 75C851      |          | OTSKP           | SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DODÁVKA   | kus                  | 3,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schémat a schémat izolace</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– dodávka sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnicím podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br/>2. Položka neobsahuje:<br/>X<br/>3. Způsob m</div> |                      |          |                     |                  |            |         |
| 66   | 75C857      |          | OTSKP           | SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - MONTÁŽ  | kus                  | 3,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schémat a schémat izolace</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnicím<br/>– montáž propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnicím se všemi pomo</div>         |                      |          |                     |                  |            |         |
| 67   | 75C858      |          | OTSKP           | SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ  | kus                  | 3,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schémat a schémat izolace</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– demontáž sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnicím<br/>– demontáž sady propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnicím se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, př</div>         |                      |          |                     |                  |            |         |
| 68   | 75C861      |          | OTSKP           | KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DODÁVKA   | kus                  | 63,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schémat a schémat izolace</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– dodávka kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici) podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br/>– dodávku kompletní sady propojek dvojice</div>         |                      |          |                     |                  |            |         |
| 69   | 75C867      |          | OTSKP           | KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - MONTÁŽ  | kus                  | 63,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schémat a schémat izolace</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů<br/>– montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici) se všemi pomocnými a d</div>          |                      |          |                     |                  |            |         |
| 70   | 75C868      |          | OTSKP           | KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ  | kus                  | 63,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schémat a schémat izolace</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů dle typu daného položkou<br/>– demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a so</div>          |                      |          |                     |                  |            |         |
| 71   | 75C877      |          | OTSKP           | KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ   | kus                  | 26,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schémat a schémat izolace</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kolejové propojky výhybkové<br/>– montáž kolejové propojky výhybkové (do 3 lan) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dop</div>         |                      |          |                     |                  |            |         |
| 72   | 75C878      |          | OTSKP           | KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DEMONTÁŽ   | kus                  | 26,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč |

| Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |             |          |                 |  |           |           |                     |                  |            | ISPROFIN: 5813120002 |  |
|--|-------------|----------|-----------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ        | Množství  | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |                      |  |
|  |             |          |                 |  |           |           |                     |                  | Jednotková | Celkem               |  |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schemat a schemat izolace</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– demontáž kolejové propojky výhybkové (do 3 lan) dle typu daného položkou<br/>– demontáž kolejové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže d</div> |           |           |                     |                  |            |                      |  |
| 73   | 75C8A7      |          | OTSKP           | VENKOVNÍ VÝSTROJ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU A KO BEZ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU - MONTÁŽ   | kus       | 30,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schemat a schemat izolace</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– určení místa umístění, montáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu, montáž lanových propojení, přezkoušení<br/>– montáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součá</div> |           |           |                     |                  |            |                      |  |
| 74   | 75C8A8      |          | OTSKP           | VENKOVNÍ VÝSTROJ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU A KO BEZ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU - DEMONTÁŽ   | kus       | 30,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schemat a schemat izolace</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu včetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení<br/>– demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástm</div> |           |           |                     |                  |            |                      |  |
| 75   | 75C916      |          | OTSKP           | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - PRONÁJEM  | kus/měsíc | 16,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schemat</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– pronájem snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu a zpět<br/>– pronájem snímače počítače náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu a zpět<br/>2. Položka neobsahuje:<br/>– m</div>            |           |           |                     |                  |            |                      |  |
| 76   | 75C917      |          | OTSKP           | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ  | kus       | 4,000     |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schemat</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení<br/>– montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,</div>                   |           |           |                     |                  |            |                      |  |
| 77   | 75C918      |          | OTSKP           | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ  | kus       | 4,000     |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <div>Podle situačních schemat</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– demontáž snímače počítače náprav včetně odpojení kabelových přívodů<br/>– demontáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu</div>                    |           |           |                     |                  |            |                      |  |
| 78   | 75E117      |          | OTSKP           | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ   | hod       | 1 712,000 |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <div>odborný odhad dle obdobných staveb</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést<br/>– ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby<br/>2.</div>     |           |           |                     |                  |            |                      |  |
| 79   | 75E127      |          | OTSKP           | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY   | hod       | 1,000     |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <div>odborný odhad dle obdobných staveb</div> <div>1. Položka obsahuje:<br/>– kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem<br/>– vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy<br/>2. Položka neobsahuje:<br/>X</div>   |           |           |                     |                  |            |                      |  |
| 80   | 75E137      |          | OTSKP           | PREZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST   | kus       | 589,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč              |  |
|  |             |          |                 | <div>odborný odhad dle obdobných staveb</div>  |           |           |                     |                  |            |                      |  |

| Dělmoravice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |             |          |                 | ISPROFIN: 5813120002   |     |          |                     |                  |            |         |
|--|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu   | MJ  | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena       |         |
|  |             |          |                 |  |     |          |                     |                  | Jednotková | Celkem  |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek<br>– simulace jízdy vlaku<br>– přezkoušení nouzového vybavení<br>– přezkoušení vazeb na traťové zabezp          |     |          |                     |                  |            |         |
| 81   | 75E157      |          | OTSKP           | PREZKOŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL   | kus | 33,000   |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | odborný odhad dle obdobných staveb   |     |          |                     |                  |            |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků<br>– přeměření a regulace napětí na žárovkách<br>– případné odstranění zclonění žárovek<br>– kompletní přezkoušení a regulaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měře   |     |          |                     |                  |            |         |
| 82   | 75E167      |          | OTSKP           | OŽIVENÍ, ODZKOŠENÍ A ZPROVOZNĚNÍ ÚSEKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ZA JEDEN ÚSEK  | kus | 589,000  |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | odborný odhad dle obdobných staveb   |     |          |                     |                  |            |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu do 30 výhybek<br>– kompletní přezkoušení a regulaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                               |     |          |                     |                  |            |         |
| 83   | 75E187      |          | OTSKP           | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU  | kus | 589,000  |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | odborný odhad dle obdobných staveb   |     |          |                     |                  |            |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu<br>– kompletní přezkoušení a regulaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |          |                     |                  |            |         |
| 84   | 75E197      |          | OTSKP           | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ   | kus | 4,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | odborný odhad dle obdobných staveb   |     |          |                     |                  |            |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení<br>– příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení<br>– kompletní přezkoušení a regulaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kom |     |          |                     |                  |            |         |
| 85   | 75E1B7      |          | OTSKP           | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ   | hod | 480,000  |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | odborný odhad dle obdobných staveb   |     |          |                     |                  |            |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení<br>– provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechan              |     |          |                     |                  |            |         |
| 86   | 75E1C7      |          | OTSKP           | PROTOKOL UTZ   | kus | 2,000    |                     |                  |            | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | odborný odhad dle obdobných staveb   |     |          |                     |                  |            |         |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |     |          |                     |                  |            |         |
| 87   | AF0001      |          | R - POLOŽKY     | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE   | %   | 5,000    |                     |                  | 0,00       | 0,00 Kč |
|  |             |          |                 | odborný odhad dle obdobných staveb   |     |          |                     |                  |            |         |

| Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC |             |          |                 |   |    |          |                     |                  | ISPROFIN: 5813120002 |        |
|--|-------------|----------|-----------------|---|----|----------|---------------------|------------------|----------------------|--------|
| Poř. číslo   | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu  | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena                 |        |
|  |             |          |                 |   |    |          |                     |                  | Jednotková           | Celkem |
|  |             |          |                 | 1. Položka obsahuje:<br>– vypracování realizační dokumentace zhotovitelem<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |    |          |                     |                  |                      |        |
| Součet   |             | za Díl   |                 | Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky   |    |          |                     |                  | 0,00 Kč              |        |