

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | SO 402 | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|----|----------|---------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|--|
| Stavba: Sagasta Bělčice-Radomyšl | | | | | | | | CELKEM: 0,00 Kč | | | |
| SO/PS: SO 402 Radomyšl-Přístřešek | | | | | | | | Vložit položku | Vložit Díl | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | | |
| Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP) | | | | | | | | ISPROFIN: | | | |
| Majetek: SŽDC s.o. | | | | | | | | Označení (S-kód): | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: 22.07.2019 Zpracovatel: | | | | | | | | Cenová úroveň: | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: 22.07.2019 Sagasta | | | | | | | | Datum zpracování: 18.10.2019 | | | |
| Sagasta - Bělčice-Radomyšl | | | | | | | | ISPROFIN: 0 | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | |
| 1 | R1 | 1 | | PŘESUN HMOT | T | 34,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč | | | | | | | | | | | |
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12110 | | 019_OTSKP | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY (6,2x2,7x0,5) viz E.2.1.2. Půdorys E.2.1.2.-řezy,pohledy položka zahrnuje sejmání ornice bez omezení na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu sejmání ornice sejmání ornice | M3 | 2,500 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13173 | | 019_OTSKP | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I viz E.2.1.2. Půdorys E.2.1.2. (2x6,2x0,4x0,8)+2x(1,9x0,4x0,8) položka zahrnuje: vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace a ukládání | M3 | 5,184 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | 13173 | | 019_OTSKP | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I viz E.2.1.2. Půdorys E.2.1.2. zaklady (1,0,2*0,2*2,1*2,1) x 0,0 položka zahrnuje: vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace a ukládání | M3 | 8,250 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| Součet za Díl Zemní práce 0,00 Kč | | | | | | | | | | | |
| Díl: 2 Základy | | | | | | | | | | | |
| 5 | 27231 | | 019_OTSKP | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU viz E.2.1.2. Půdorys E.2.1.2., E.1.3.-řezy,pohledy (2x6,2x0,4x0,8)+2x(1,9x0,4x0,8) - "odnam" čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jenž uložen do požadovaného tvaru při zakládání buďto v místě, konzistencí čerstvého betonu a způsobu bítím, přelévání a ochrany betonu | M3 | 5,184 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | 21450 | | 019_OTSKP | VRSTVY Z KAMENIVA (6,2x0,4x2+1,9x0,4x2)x0,075 viz E.2.1.2.-půdorys, E.2.1.3.-řezy,pohledy položka zahrnuje dopravu předepsaného kameniva, miniosazením a vnososazením dopravu a jeho uložení popř. i v zadávací dokumentaci uvedené tlak, jedná se o nekonečný materiál | M3 | 0,484 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| Součet za Díl Základy 0,00 Kč | | | | | | | | | | | |
| Díl: 3 Svislé konstrukce | | | | | | | | | | | |
| 7 | 31116 | | 019_OTSKP | ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KERAMIC (2,35x0,2x2,5+2,3x0,2x2x5x2+6,2x0,2x2,5+0,85x0,2x2,5+2,3x0,15x2,5-1,25x1,25x0,2-0,9x2,02x0,15 | M3 | 7,277 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |

| Sagasta - Bělčice-Radomyšl | | | | | | | | | | ISPROFIN: 0 | |
|----------------------------|-------------|----------|-----------------|--|----|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|---------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.2.-řezy,pohledy - dodání dílce požadovaného tvaru a vlnitosti, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílů, ošetření a ochrana dílů | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Svislé konstrukce | | | | | | | 0,00 Kč |
| Díl: 4 | | | | Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 8 | 41732 | | 019_OTSKP | ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU (6,1x0,15x0,16x2+2,3x0,15x0,16x2+2,3x0,15) | M3 | 0,458 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.2.-řezy,pohledy - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoli buštěti vstupu, konzistenci žebřičky betonu a způsobu buštěti, ošetření a ochrana betonu | | | | | | | |
| 9 | 41112 | | 019_OTSKP | STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET (5,8x2,9x0,09) | M3 | 1,514 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.2.řezy,pohledy - dodání dílce požadovaného tvaru a vlnitosti, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílů, ošetření a ochrana dílů | | | | | | | |
| 10 | 41131 | | 019_OTSKP | STROPY Z PROST BETONU (0,15x0,09x2,9+2,5x0,09x2,9) | M3 | 0,104 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.2.-řezy,pohledy - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoli buštěti vstupu, konzistenci žebřičky betonu a způsobu buštěti, ošetření a ochrana betonu | | | | | | | |
| 11 | 41713 | | 019_OTSKP | ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY (1,25x0,24x0,2+1,5x0,24x0,2+3,5x0,24x0,2) | M3 | 0,300 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz.E.2.1.2. Púdorys - dodání dílce požadovaného tvaru a vlnitosti, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílů, ošetření a ochrana dílů | | | | | | | |
| 12 | 45152 | | 019_OTSKP | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO (0,15x5,4x1,9) | M3 | 1,539 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.2.-řezy,pohledy položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, minimálnístavení a vlnostístavení dopravu a jeho uložení na místě, ošetření a ochrana dílů, ošetření a ochrana dílů | | | | | | | |
| 13 | 44418 | | 019_OTSKP | STŘEŠNÍ PLÁŠT Z DŘEV DÍLCŮ (6,2x2,9x0,025) | M3 | 0,450 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz. E.2.1.2.-řezy,pohledy - dodání dílce požadovaného tvaru a vlnitosti, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílů, ošetření a ochrana dílů | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Vodorovné konstrukce | | | | | | | 0,00 Kč |
| Díl: 6 | | | | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů | | | | | | | |
| 14 | 63132 | | 019_OTSKP | MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU (2,3x5,8x0,06-0,15x2,3x0,06) | M3 | 0,800 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.3.-řezy,pohledy - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoli buštěti vstupu, konzistenci žebřičky betonu a způsobu buštěti, ošetření a ochrana betonu | | | | | | | |
| 15 | 632921 | | 019_OTSKP | DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z KAM (3,65x2,3+2,0x6,2) | M2 | 20,795 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz.E.2.1.2. Púdorys - dodání dlezečního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože dle textu položky v hlavě,ke předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň,cepr | | | | | | | |
| 16 | 62447 | | 019_OTSKP | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ-sokl (0,5x6,2+0,5x2,7x2+0,85x0,5+0,2x0,5+0,65x0,5+2,3x0,5+3,65x0,5+(2,5x0,5-0,9)+2,35x0,5) | M2 | 14,450 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.3.-řezy,pohledy položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě | | | | | | | |
| 17 | 62444 | | 019_OTSKP | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU TENKOVIRSTVOU SI (6,2x2+2,7x2+2,35x2-1,25x1,25+2,3x2-0,9x2,02+3,65x2+2,3x2+0,65x2+0,2x2+0,85x2+3x0,3+2,7x2) | M2 | 45,320 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.3.-řezy,pohledy položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě | | | | | | | |
| 18 | 61144 | | 019_OTSKP | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OMÍTKOU ŠTUKOVOU (2x2,3+3,65x2,3) | M2 | 12,995 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.3.-řezy,pohledy položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě | | | | | | | |
| 19 | 642231 | | 019_OTSKP | DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEĽ ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ | M2 | 1,576 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |

| Sagasta - Bělčice-Radomyšl | | | | | | | | | | ISPROFIN: 0 | |
|----------------------------|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | viz.E.2.1.2. Púdorys (0,8x1,97) položka zahrnuje: - dodávku dveří dle specifikace objednatel | | | | | | | |
| 20 | 641321 | | 019_OTSKP | OKNA KOMPLETNÍ PLASTOVÁ DVOJITÁ JEDNOKŘÍDLÁ | M2 | 1,560 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz.E.2.1.2-púdorys (1,25x1,25) položka zahrnuje: - dodávka dveří dle specifikace objednatel | | | | | | | |
| 21 | R64812 | | 019_OTSKP | PARAPETNÍ DESKY Z HLINÍKU | M2 | 0,162 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz.E.2.1.2. Púdorys položka zahrnuje: - dodávku parapetní desky z předepsaného materiálu a předepsaných rozměrů | | | | | | | |
| 22 | 64815 | | 019_OTSKP | PARAPETNÍ DESKY Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT | M2 | 0,100 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | položka zahrnuje: - dodávku parapetní desky z předepsaného materiálu a předepsaných rozměrů | | | | | | | |
| 23 | 61444 | | 019_OTSKP | ÚPRAVY PVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU | M2 | 18,120 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.3.-fezy,pohledy (2,3x2,5+2x2,5)x2-1,25x1,25-0,9x2,02) položka zahrnuje: - dodávku materiálů potřebných pro předepsanou úpravu a předepsané množství | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů | | | | | | 0,00 Kč | |
| Díl: 7 | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | | | |
| 24 | 71312 | | 019_OTSKP | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR SNÍMATELNÁ (6,2x2,9+0,15x2,9x2+0,15x6,2x2+1,5x0,24) viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.3.-fezy,pohledy položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vyčištění povrchu | M2 | 21,010 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| 25 | 71222 | | 019_OTSKP | POVLAK KRYTINY STŘECH O SKL DO 30° DVOUVRST ASF IZOL PÁSY viz.E.2.1.2. Púdorys E.2.1.3.-fezy,pohledy (6,2x2,9) položka zahrnuje: - dodání předepsaného materiálu | M2 | 17,990 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| 26 | 76415 | | 019_OTSKP | KRYTINA STŘECH Z TITANZINK PLECHU viz.E.2.1.2. Púdorys (6,2x2,9+0,2x6,2+0,15x6,2+2,9x0,2x2) - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechu (i povrchové úpravy a pod) - osazení a uchycení materiálů, podkladovou konstrukci, uzavírání řadů, lamelové, okapní úpravy | M2 | 21,310 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| 27 | 72117 | | 019_OTSKP | KANALIZACE Z PLAST TRUB viz.E.2.1.2. Púdorys - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání včetně instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kupy, spojovací a další materiály) | M | 2,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| 28 | 742G11 | | 019_OTSKP | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 1. Položka obsahuje: - manipulaci a uložení kabelů (do země, okružní, kanály, na rošty, na TV a pod.) | M | 15,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| 29 | 742L12 | | 019_OTSKP | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 1. Položka obsahuje: - vyčištění a odizolování kabelů a montáž včetně vyčištění a izolace kabelů | KUS | 2,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| 30 | 741231 | | 019_OTSKP | SPÍNAČ INSTALAČNÍ TROJPÓLOVÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž včetně příslušenství | KUS | 2,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| 31 | 744633 | | 019_OTSKP | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 2,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |

| Sagasta - Bělčice-Radomyšl | | | | | | | | | | ISPROFIN: 0 | |
|----------------------------|-------------|----------|-----------------|---|----------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: včetně spojevacího materiálu a připojovacího vedení | | | | | | | |
| 32 | 744711 | | 019_OTSKP | PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A | KUS | 2,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: včetně spojevacího materiálu a připojovacího vedení | | | | | | | |
| 33 | 741413 | | 019_OTSKP | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A | KUS | 3,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: kompletní sítňovací vedení a příslušenství | | | | | | | |
| 34 | 744122 | | 019_OTSKP | ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, OD 25 DO 36 MODULŮ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: včetně spojevacího materiálu a připojovacího vedení | | | | | | | |
| 35 | 72124 | | 019_OTSKP | LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) včetně spojevacího materiálu a připojovacího vedení | | | | | | | |
| 36 | 702212 | | 019_OTSKP | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 5,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: materiál a příslušenství od 0,01 do 0,025m2 | | | | | | | |
| 37 | 741574 | | 019_OTSKP | SVÍTIDLO LED ANTIVANDAL (IP 44) TŘÍDA II, PŘES 45 W | KPL | 2,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: kompletní svítidlo a zdroj a příslušenství | | | | | | | |
| 38 | 76425 | | 019_OTSKP | OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR. Z TITANZINK PLECHU | M2 | 0,500 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechu (tj. povrchové úpravy a včetně spojevacího materiálu a připojovacího vedení) | | | | | | | |
| 39 | 764451 | | 019_OTSKP | ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RŠ DO 250MM | M | 6,200 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 6,2 | | | | | | | |
| | | | | - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechu (tj. povrchové úpravy a včetně spojevacího materiálu a připojovacího vedení) | | | | | | | |
| 40 | 764551 | | 019_OTSKP | ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z TITANZINK PLECHU DN DO 75MM | M | 2,350 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechu (tj. povrchové úpravy a včetně spojevacího materiálu a připojovacího vedení) | | | | | | | |
| 41 | 711112 | | 019_OTSKP | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 22,080 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | (6,2x2,7+0,3x6,2x2+0,3x2,7x2) | | | | | | | |
| | | | | položka zahrnuje: včetně spojevacího materiálu a připojovacího vedení | | | | | | | |
| 42 | 77325 | | 019_OTSKP | PODLAHY ZE STĚRKY EPOXIDOVÉ | M2 | 4,600 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | (2x2,3) | | | | | | | |
| | | | | viz E.2.1.2-půdorys | | | | | | | |
| | | | | - položky podlahy a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úprav podkladu, spojovací, spárové masy včetně spojevacího materiálu a připojovacího vedení | | | | | | | |
| 43 | 78445 | | 019_OTSKP | MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ | M2 | 63,440 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz E.2.1.2-půdorys, E.2.1.3-fezy, pohledy | | | | | | | |
| | | | | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních úprav včetně spojevacího materiálu a připojovacího vedení | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | 0,00 Kč | |
| Díl: 9 | | | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 44 | 93650R | | 019_OTSKP | Dodávka a montáž mobiliáře-vitrina pro jízdní řády jednostranná | KUS | 2,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |

| Sagasta - Bělčice-Radomyšl | | | | | ISPROFIN: 0 | | | | | | |
|----------------------------|-------------|----------|-----------------|--|----------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|---------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | viz E.2.1.2-půdorys | | | | | | | |
| | | | | - územská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - detailní montážní a dodávkové kresby a výkresy konstrukce i dílců (užité, pomocné, přírůstky a protějšky) | | | | | | | |
| 45 | 93753 | | 019_OTSKP | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz E.2.1.2-půdorys | | | | | | | |
| | | | | Položka zahrnuje: - montáž, rozestřel a dodávku kompletního zařízení předmontované s dodávkou dokumentací | | | | | | | |
| 46 | 923711 | | 019_OTSKP | TABULE VELIKOSTI 2700X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH) | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz E.2.1.2-půdorys | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: - detailní a montážní výkresy v příslušném provedení na sloupce, nosič, lišty podpůrnou konstrukci užité | | | | | | | |
| 47 | 923721 | | 019_OTSKP | TABULE VELIKOSTI 300X300 MM "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁNÍ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU) | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz E.2.1.2-půdorys | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: - detailní a montážní výkresy v příslušném provedení na sloupce, nosič, lišty podpůrnou konstrukci užité | | | | | | | |
| 48 | 93751 | | 019_OTSKP | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | viz E.2.1.2-půdorys | | | | | | | |
| | | | | Položka zahrnuje: - montáž, rozestřel a dodávku kompletního zařízení předmontované s dodávkou dokumentací | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | 0,00 Kč | |