









03			
02			
01			
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL	
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1	
STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC	

ZHOTOVITEL					JTSK		Bpv		
Společnost "SAGAF Dětmárovice - Petrovice"									
ZPRACOVATEL ČÁSTI							ČÍSLO SOUPRAVY		
AF - CITYPLAN s.r.o.									
SÍDLLO: MAGISTRŮ 1275/13, 140 00 PRAHA 4									
IČ: 473 072 18					DIČ: CZ47307218				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLA		ASISTENT HIP		HIP	
JAKUB VYHNÁLEK		JIŘINA ARNONOVÁ		PAVEL NOVÁK		ING. ADAM RUSÝ		ING. EMIL ŠPAČEK	
PODPIS 		PODPIS 		PODPIS 		PODPIS 		PODPIS 	
OBSAH					ČÍSLO ZAKÁZKY		118 050		
Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC					DOKUMENTACE		DSP		
					MĚŘÍTKO		-		
NÁZEV PŘÍLOHY					DATUM		09/2019		
SO 45-31-01 ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy					POČET FORMÁTŮ		-		
Výkazy výměr					ČÁST		ČÍSLO PŘÍLOHY		
					E.1.8		4.7		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o									

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o

<b>Skladba vozovky, manipulační a parkovací plochy (D1-N-6-IV-PIII)</b>		
ACO 11+ 50/70 tl. 40mm	724,6	m <sup>2</sup>
Spojovací postřik z kationakt. asf. emulze zbytl. množství asfaltu 0,25 kg/m <sup>2</sup>	724,6	m <sup>2</sup>
ACP 16+ 50/70 tl.70mm	724,6	m <sup>2</sup>
Postřik infiltrační z kationakt. asf. emulze zbytl. množství pojiva 0,90 kg/m <sup>2</sup>	724,6	m <sup>2</sup>
Kamenivo zpevněné cementem SC 0/32, C8/10 tl. 130mm	724,6	m <sup>2</sup>
Štěrkodrt' ŠD 0/63 tl.200mm	724,6	m <sup>2</sup>

<b>Skladba plochy pro pěší(D2-D-1-CH-PIII)</b>		
Betonová dlažba DL tl. 60mm	75,6	m <sup>2</sup>
Kladecí vrstva drt' fr. 4/8 tl. L30mm	75,6	m <sup>2</sup>
Drcené kamenivo 16/32 tl. 150mm	75,6	m <sup>2</sup>
Rampa	34,1	m <sup>2</sup>

<b>Trativodní rýha</b>		
ŠP lože fr. 0/4 tl. 0,10 m	64,8	m
Obsyp kamenivem fr. 8/16	64,8	m
Obaleno filtračně - separační geotextilií 300 g/m <sup>2</sup>	150,3	m
Zásyp rýhy fr. 16/32	64,8	m2

<b>Ostatní práce</b>		
Betonový příčný žlab	8,8	m <sup>2</sup>
Trativod	64,8	m
Obruba	27,6	m <sup>2</sup>
Trativodní rýha	228,5	m
VDZ	9,3	m <sup>2</sup>
UV	1,0	ks
Uprava terenu	54,3	
Osetí	54,3	
Kontrolní šachty	4,0	ks