

03			
02			
01			
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE  
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC



ZHOTOVITEL

Společnost "SAGAF Dětmorovice - Petrovice"




ZPRACOVATEL ČÁSTI

AF-CITYPLAN s.r.o.

SÍDLO: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	ASISTENT HIP	HIP
ING. JAN POSPÍŠIL	ING. LÁSZLÓ SZÍKORA	ING. LÁSZLÓ SZÍKORA	ING. ADAM RUSÝ	ING. EMIL ŠPAČEK
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS

OBSAH

Dětmorovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC

NÁZEV PŘÍLOHY

SO 45-20-02 ŽELEZNIČNÍ MOST č. 6671 V KM 290,936, v ŽST PETROVICE u K.

E.1.4 - MOSTY, PROPUSTKY A ZDI

VÝKAZ VÝMĚR

JTSK

Bpv

ČÍSLO SOUPRAVY

ČÍSLO ZAKÁZKY 118 050

DOKUMENTACE DSP

MĚŘÍTKO -

DATUM 09/2019

POČET FORMÁTŮ A4

ČÁST

ČÍSLO PŘÍLOHY

E.1.4

4

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 45-20-02				
Stavba: Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: SO 45-20-02 Železniční most č. 6671 v km 290,936, v ŽST Petrovice u K.							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu:	E.1.4	Mosty, propustky, zdi					Klasifikace SO/PS: 821 21 2				
Stupeň dokumentace:	Stádium 3	Projektová dokumentace (DOS/DSP)					ISPROFIN: 5813120002				
Majetek:	SŽDC s.o.						Označení (S-kód): 621 800 111				
Zahájení realizace SO/PS:		Zpracovatel:					Cenová úroveň: 2019				
Ukončení realizace SO/PS:		AF-CITYPLAN s.r.o.					Datum zpracování: 30.09.2019				
Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC							ISPROFIN: 5813120002				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 0				Všeobecné konstrukce a práce							
1	15111	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	19 434,980				0,00 Kč	
				1: 9717,49*2,0							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
2	15140	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	10 485,000				0,00 Kč	
				1: viz položka 96616; 4194*2,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
3	29113	1	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1: geodetické sledování konstrukce v průběhu výstavby; 1							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
4	2912	1	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				0,042361111							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
5	29412	1	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000				0,00 Kč	
				0,042361111							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
6	2953	1	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
				0,042361111							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč							
Díl: 1				Zemní práce							
7	11316	1	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	72,000				0,00 Kč	
				1: Odstranění panelů; 90*4*0,2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
8	11332	1	OTSKP	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	54,000				0,00 Kč	

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1: Odstranění štěrkopískového podsypu; 90*4*0,15							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
9	11511	1	OTSKP	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	1 440,000				0,00 Kč	
				1: 2 měsíce; 2*30*24							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	12573	1	OTSKP	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	6 597,000				0,00 Kč	
				1: 6497+100							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	13173	1	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	7 946,400				0,00 Kč	
				1: zemina nevhodná 40%; (8721+11145)*40/100							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	13173PAR	1	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I PARAMETRICKY	M3	11 919,600				0,00 Kč	
				1: zemina vhodná 60% - s odvozem do mezideponie 2: (8721+11145)*60/100							
				položka zahrnuje: - v případě zpětného použití případný odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku za skládku - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
13	17110PAR	1	OTSKP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM PARAMETRICKY	M3	6 497,000				0,00 Kč	
				1: Zásyp základů za opěrrou - z mezideponie; 2*(110+1150)+2*(165+1520) 2: HUTNĚNÝ NA ID MIN. 0,80-0,90 RESP. D 100% PS, MAX TLOUŠŤKA VRSTVY 300 mm; 607							

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC				ISPROFIN: 5813120002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- základní požadavky a výsledné parametry uložené sypaniny dle ČSN 736133</li> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, zlepšení, uložení, hutnění atd.</li> <li>- zhotovitel navrhne a ocení technologii tak, aby byly splněny definované požadavky ( parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním požadovaných parametrů v souladu s TKP, zadávací dokumentací a ZTKP</li> <li>- veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen Správcem stavby</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>						

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC					ISPROFIN: 5813120002					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
14	17120	1	OTSKP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	9 717,490				0,00 Kč
				1: zemina nevhodná 40%; (8721+11145)*40/100 2: zemina z vrtů pilot; 1752,8 3: zemina z vrtů zápor; 18,29 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
15	17411	1	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	516,450				0,00 Kč
				1: zásyp základů z lince stojin vytěženým materiálem; 5,75*90,6 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Zemní práce</b>						<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl: 2</b>				<b>Zakládání</b>						
16	21452	1	OTSKP	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	38,000				0,00 Kč
				1: Obsyp potrubí drenážním štěrkem fr. 16/32; 2*19,0 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
17	224324	1	OTSKP	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	1 557,300				0,00 Kč
				1: 946,6+610,7 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
18	224365	1	OTSKP	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	113,037				0,00 Kč
				1: 113037/1000 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
19	22694	1	OTSKP	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ	T	20,213				0,00 Kč
				1: Pažení - záporny HEB 180 - 51,2 kg/m; 264*0,0512 2: Doplnkové ocelové konstrukce; 4464*1,5/1000 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
20	22695	1	OTSKP	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	42,240				0,00 Kč
				1: Pažení - pažiny - dřevěné fošny tl. 6 cm; 352*2*0,06 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
21	227831	1	OTSKP	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	22,000				0,00 Kč
				1: Trysková injektáž - Výztužné trubky 108/16; 22 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
22	23217	1	OTSKP	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)	T	312,864				0,00 Kč
				1: Štětovnicové pažení - VL 604; 123,5*(6*(166+242))/1000 2: Kotevní přípravky pro táhla S235; (4464,7+2098,9+500)/1000 3: Pažení kolejového lože pomocí Larseny III n vč. upevnění; 2*(2*14)*0,062 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
23	237171	1	OTSKP	VÝTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	302,328				0,00 Kč
				1: Štětovnicové pažení - VL 604; 123,5*(6*(166+242))/1000 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
24	26123	1	OTSKP	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 150MM	M	564,000				0,00 Kč
				1: Vrtý pro kotvy průměru 150 mm; 144+238+69+91 2: Vrtý pro tryskovou injektáž; 22 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
25	264215	1	OTSKP	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 300MM	M	258,700				0,00 Kč
				1: Pažení - vrtý pro záporny průměru 300 mm; 258,7 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
26	264241	1	OTSKP	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	2 770,000				0,00 Kč

Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC					ISPROFIN: 5813120002					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1: Vrtý pro piloty DN 900 mm; 960+136+1488+186 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
27	272315	1	OTSKP	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	6,786				0,00 Kč
				1: Beton prahů pod dlažbu C30/37 XF3; 0,5*0,5*0,8*8 2: Beton prahů pod dlažbu; 0,5*4,015*0,8+0,5*3*0,8+0,5*4,3*0,8+0,5*1,65*0,8 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
28	272325	1	OTSKP	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	643,200				0,00 Kč
				1: Základy stojín rámu z betonu C30/37; 388+255,2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
29	272365	1	OTSKP	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	130,200				0,00 Kč
				1: 496,02*1,05*0,25 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
30	285362	1	OTSKP	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M	KUS	16,000				0,00 Kč
				1: Táhla z oceli 950/1050 MPa; 16 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
31	285378	1	OTSKP	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	47,000				0,00 Kč
				1: 33+14 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
32	285379	1	OTSKP	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE	M	61,000				0,00 Kč
				1: 6*2,0+9*1,0+6*2,0+8*1,0 2: 3*2,0+4*1,0+3*1,0+3*2,0+1*1,0 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
33	289972	1	OTSKP	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	693,000				0,00 Kč
				1: Geomříže pro zásyp z vyztužených zemín PE nebo PP 80/40 kN; 693 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
34	R288411	1	OTSKP	TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 1000MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU	M3	17,279				0,00 Kč
				1: objem injektáže; 22*pi*0,5^2 Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.						
Součet za Díl				Zakládání	0,00 Kč					
Díl: 3				Svislé konstrukce						
35	317325	1	OTSKP	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	20,000				0,00 Kč
				1: Beton říms C30/37 XD1, XF4; 2*10 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
36	317365	1	OTSKP	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	3,000				0,00 Kč
				1: Výztuž říms z oceli B500B; 20*0,15 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
37	389326	1	OTSKP	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50	M3	1 679,000				0,00 Kč
				1: Nosná konstrukce z betonu C35/45; 676+1003 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
38	389365	1	OTSKP	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	390,600				0,00 Kč
				1: Výztuž nosné konstrukce z oceli B500B; 496,02*1,05*0,75 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl				Svislé konstrukce	0,00 Kč					
Díl: 4				Vodorovné konstrukce						
39	451312	1	OTSKP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	182,000				0,00 Kč

Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC					ISPROFIN: 5813120002					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1: Podkladní beton C12/15 X0; 72+110 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
40	451314	1	OTSKP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	43,900				0,00 Kč
				1: Beton C20/25 pod dlažbu (suchá směs); 19,6*0,2 2: Beton pod dlažbu (Podél říms a stojin); 40*0,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
41	451315	1	OTSKP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	364,000				0,00 Kč
				1: Betonová těsnicí vrstva za opěrou C30/37; 2*(71+111) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
42	45152	1	OTSKP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,000				0,00 Kč
				1: Roznášecí vrstva ze šterkodrti 0/64 - pod podkladní desku; 16 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
43	45157	1	OTSKP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	41,460				0,00 Kč
				1: Šterkopiskový podsyp pod dlažbu; 19,6*0,1 2: Šterkopiskový podsyp pod dlažbu (Podél říms a stojin); 40*0,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
44	45852	1	OTSKP	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6 920,000				0,00 Kč
				1: Zásyp za opěrou, materiál vhodný 2: ŠTERKODRT ID 0,95, s 0,4 mm DLE OTP „Šterkopísek, šterkodrt a recyklovaná šterkodrt pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku“ HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. TL. 300 mm 3: 2*1280+2*2180 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
45	45860	1	OTSKP	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	140,000				0,00 Kč
				1: DRENÁŽNÍ BETON - PAŽICÍ KLÍN; 2*70 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
46	46321	1	OTSKP	ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	295,200				0,00 Kč
				1: Kamenná rovnánina za opěrou; 2*246*0,6 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
47	465512	1	OTSKP	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	11,920				0,00 Kč
				1: Dlažba z lomového kamene tl. kamene 0,25 m; 3,5*1,4*4*0,25 2: Dlažba z lomového kamene tl. 0,2 m (Podél říms a stojin); 40*0,2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl				Vodorovné konstrukce						0,00 Kč
Díl: 5				Komunikace						
48	56343	1	OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSKU TL. DO 150MM	M2	360,000				0,00 Kč
				1: Šterkopiskový podsyp pod panely tl 0,15 m; 90*4 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
49	58300	1	OTSKP	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	72,000				0,00 Kč
				1: Zřízení provizorní staveništní komunikace, panely tl. 200; 90*4*0,2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl				Komunikace						0,00 Kč
Díl: 6				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
50	631324	1	OTSKP	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	64,775				0,00 Kč
				1: SV11 - Betonová ochrana izolace C25/30 XC2, XF1; 1295,5*0,05 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
51	631366	1	OTSKP	VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ	T	3,545				0,00 Kč

Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC										ISPROFIN: 5813120002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1: SVI1 - KARI SÍŤI o4 - 100 x 100 mm; 1595,5*0,00202*1,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00 Kč	
Díl: 711				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
52	711132	1	OTSKP	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	3 292,667				0,00 Kč	
				1: SVI3 - Izolace z natavovaných pásů - svislé části mostu; (245*2+4*35)*1,1 2: SVI4 - Izolace z natavovaných pásů - svislé části mostu a vodorovné části základu; (290*2+2*3*95)*1,1+(364/0,3)*1,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
53	711442	1	OTSKP	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	1 716,403				0,00 Kč	
				1: SVI 1 - Izolace z natavovaných pásů tl. 2x5 mm + 10% na přesahy a s penetrační vrstvou; 13,55*86,92*1,1 2: SVI 2 - Izolace z natavovaných pásů; 2*31,8*1,1+(2*(87,2*2+0,8*2)*0,5+4*(4+8*0,5)+0,5*(37*6))*1,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
54	71150	1	OTSKP	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	693,000				0,00 Kč	
				1: SVI3 - Ochrana izolace z polysytyrenu tl. 50 mm; 693 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
55	711507	1	OTSKP	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	1 177,766				0,00 Kč	
				1: SVI1 - Separální fólie PE tl. 0,3 mm; 13,55*86,92 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
56	711509	1	OTSKP	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1 295,500				0,00 Kč	
				1: SVI1 - Geotextilie s ochrannou funkcí, min. 300g/m2; 1295,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
57	711509A	1	OTSKP	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	693,000				0,00 Kč	
				1: SVI3 - Geotextilie s ochrannou funkcí, min. 500g/m2; 693 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
58	711509B	1	OTSKP	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	3 681,880				0,00 Kč	
				1: SVI4 - Geotextilie s ochrannou funkcí, min. 800g/m2; 2599,7+(3*2*100,2)*1,1 2: SVI2 - Geotextilie s ochrannou funkcí, min. 1200g/m2; 420,86 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0,00 Kč	
Díl: 762				Konstrukce tesařské							
59	76292	1	OTSKP	DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ Z ŘEZIVA	M2	94,600				0,00 Kč	
				1: Provizorní zábradlí na hraně výkopu; 2*43*1,1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Konstrukce tesařské						0,00 Kč	
Díl: 783				Nátěry							
60	78383	1	OTSKP	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	104,940				0,00 Kč	
				1: nátěr říms; 3,3*31,8 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Nátěry						0,00 Kč	
Díl: 80				Trubní vedení							
61	87433	1	OTSKP	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	20,000				0,00 Kč	
				1: Kanalizační potrubí DN 150; 20 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
62	87457	1	OTSKP	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	9,600				0,00 Kč	
				1: čerpací jímky hloubky 0,6 m, 16 ks; 0,6*16							



Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC				ISPROFIN: 5813120002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
63	875332	1	OTSKP	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DÉROVANÝCH	M	176,000				0,00 Kč
				1: Drenážní trubka DN 150; 2*88,0						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
64	87614	1	OTSKP	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	101,000				0,00 Kč
				1: Chráničky do betonu 40/32 mm; 101						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
65	89712	1	OTSKP	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000				0,00 Kč
				1: Betonová kanalizační vpusť s litinovým roštem; 4						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl				Trubní vedení	0,00 Kč					
Díl: 90				Ostatní konstrukce a práce						
66	9112A1	1	OTSKP	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	63,600				0,00 Kč
				1: Ocelové úhelníkové zábradlí včetně PKO; 31,8*2						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
67	91345	1	OTSKP	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	36,000				0,00 Kč
				1: Nerezové nivelační značky; 36						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
68	917223	1	OTSKP	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	74,845				0,00 Kč
				1: Betonový obrubník 100x250x1000 včetně uložení do betonového lože; 4*13+4*0,5						
				2: Betonový obrubník 100x250x1000 včetně uložení do betonového lože (Podél říms a stojin); 0,65*3+0,55+2,7+5,025+5,23+5,39						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
69	931231	1	OTSKP	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM HLADKÝCH	M	8,400				0,00 Kč
				1: Těsnící pás pro povrchové uzavření spár; 1,4*6						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
70	93135	1	OTSKP	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	2,580				0,00 Kč
				1: Těsnící pás pro dilatační spáry; 0,43*6						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
71	933331	1	OTSKP	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	28,000				0,00 Kč
				1: Zkoušky CHA; 12+16						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
72	933333	1	OTSKP	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	204,000				0,00 Kč
				1: Zkoušky PIT; 80+124						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
73	93650	1	OTSKP	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	875,000				0,00 Kč
				1: Ocelové konstrukce, zinkované vč. povrchového nátěru (pancéřování spodní hrany nosné konstrukce); 662+113						
				2: Ocelová průchodka; 100						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
74	936501	1	OTSKP	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	497,852				0,00 Kč
				1: Vyústění drenáže - nerezová trubka TR220x4 dl. 1 m s límcem; 118						
				2: SVI2 - Nerezová přítlačná lišta (včetně kotvení dle SVI) PL 40x5, dl. 2x28,7, vč. vrtání po 30 cm; 2*31,8*0,04*0,005*7850						
				3: Nerezové destičky pro měření bludných proudů; (16+12)*10						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						

Dětmárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC				ISPROFIN: 5813120002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
75	94895	1	OTSKP	PODPĚRNÉ SKRUŽE ZE DŘEVA	M3OP	375,000				0,00 Kč
				1: Ochranná konstrukce pro případné převedení péších pod mostem v průběhu stavby; 50*3*2,5						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
76	96616	1	OTSKP	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3	4 194,000				0,00 Kč
				1: Demolice stávající nosné konstrukce - železobeton; 2150*2044						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
77	R93631	1	OTSKP	Matrice do betonu - obtisk letopočtu výstavby	KUS	2,000				0,00 Kč
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,						
				- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,						
				- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,						
				- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,						
				- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,						
				- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,						
				- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,						
				- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,						
				- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,						
				- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,						
				- ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,						
				- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,						
				- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,						
				- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,						
				- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,						
				- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,						
				- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů						
Součet		za Díl		Ostatní konstrukce a práce						0,00 Kč