



## MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ

Odbor stavební a životního prostředí

VÁŠ DOPIS ZN.: 118 050/SG/VP/894  
ZE DNE: 01.07.2019  
ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/157880/2019  
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/103604/2019/OSŽP/Km

VYŘIZUJE: Jadviga Klementová  
TEL.: 596 387 493  
E-MAIL: epodatelna@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH: 7/1  
DATUM: 24.10.2019

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Dlážděná č.p. 1003/7  
110 00 Praha 1-Nové Město

kterou zastupuje

SAGASTA s.r.o.  
Novodvorská č.p. 1010/14  
142 00 Praha 4-Lhotka

### KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které Magistrát města Karviné hájí, podle § 149 správního řádu a přiměřeně též podle § 140 správního řádu **vydává** žadateli, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1-Nové Město, kterou na základě plné moci ze dne 11.08.2018 zastupuje společnost SAGASTA s.r.o., IČO 045 98 555, Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4-Lhotka (dále jen „žadatel“), na základě žádosti o koordinované závazné stanovisko podané dne 04.07.2019, doplněné dne 24.07.2019, dne 27.08.2019 a dne 22.10.2019, k žádosti o vydání stavebního povolení k záměru uváděnému pod názvem „**Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC**“, na pozemcích parcelní čísla 201/13, 660, 662/1, 662/2, 662/3, 1871/1, 1872, 1873, 2012, 2013/18, 2014/3, 2014/10, 663/1, 663/2, 2013/5 a 2014/1, vše v katastrálním území Petrovice u Karviné, na pozemcích parcelní čísla 372, 568, 584/15, 585, 873 a 874/2, vše v katastrálním území Závada nad Olší, na pozemcích parcelní čísla 102/1, 1074/4, 95, 96, 97/1, 97/3, 97/4, 100 a 1074/1, vše v katastrálním území Dolní Marklovice, vše v obci Petrovice u Karviné, dále na pozemcích parcelní čísla 4934/1, 4934/5, 4934/6, 4934/7, 4939, 4941/1, 4981, 5010, 4940/1, 4944/2 a 4942/5, vše v katastrálním území Dětmarovice a na pozemcích parcelní čísla 563/1, 563/2 a 565, vše v katastrálním území Koukolná, vše v obci Dětmarovice, toto

#### koordinované závazné stanovisko.

#### Stručný popis záměru:

Jedná se o liniovou železniční stavbu, která je rozložená na úseku trati mezi žst. Dětmarovice (včetně) km 283,000 až na státní hranici s Polskou republikou v km 292,625, v celkové délce 9,625 km. Stavba je prostorově rozčleněna na 7 základních úseků. V rámci záměru je navržena sanace železničního spodku, obnova železničního svršku, vybudování nástupišť, a to včetně nástupišť ostrovních s mimoúrovňovým bezbariérovým přístupem. Na požadované parametry budou rekonstruovány vybrané stávající mostní objekty a propustky, modernizovány budou drážní technologické pozemní objekty, zastřešení nástupišť. Je navržena modernizace zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudých zařízení. Nové kabeláže ve

\*MMKASS09335240\*



jednoznačný identifikátor dokumentu

■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ■ Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát  
Adresa pro osobní kontakt: Karola Šliwky 618/11, Karviná-Fryštát, 2. poschodí, kanc. č. 82 | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534  
Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

stanicích budou prioritně umístěny do kabelovodů. Do stavební část je dále zahrnuta rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění, elektrický ohřev, výhybek, přeložky, úpravy a přípojky kabelových vedení, osvětlení. V nezbytně nutné míře jsou navrženy přeložky a ochrany dotčených inženýrských sítí. (dále jen „záměr“)

Podkladem pro vydání tohoto koordinovaného závazného stanoviska je žadatelem předložená, dokumentace pro povolení stavby, zpracovaná v červnu 2019 společnostmi SAGASTA s.r.o., IČO 045 98 555, Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha a AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 473 07 218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle.

Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné vydává tato závazná stanoviska z hlediska jednotlivých dílčích zákonů, jejichž veřejné zájmy hájí:

**Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“):**

### **ZÁVAZNÉ STANOVISKO orgánu ochrany přírody**

#### **Závazná část:**

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c), ustanovení § 77 odst. 1 písm. a), j) a ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a ustanovení § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti ze dne 04.07.2019, kterou podala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, Dlážděná 1003/7 110 00 Praha1-Nové Město, kterou na základě plné moci ze dne 11.08.2018 zastupuje společnost SAGASTA s.r.o., IČO 045 98 555, Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4-Lhotka (dále jen „žadatel“), podle ustanovení § 65 a ustanovení § 90 odst. 16 zákona o ochraně přírody a krajiny s použitím ustanovení § 149 odst. 2 správního řádu, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2, ustanovení § 7 a ustanovení § 12 odst. 2 zákona

#### **závazné stanovisko**

k záměru uvedenému pod názvem „Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC“ (dále jen „záměr“).

#### **I.**

Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, jakožto zásahem do významných krajinných prvků a to do vodního toku Mlýnka (IDVT 10216109), vodního toku Olše (IDVT 10100039), vodního toku Oblázek (IDVT 10211266), bezejmenného vodního toku (IDVT 10216986), vodního toku Zimný důl (IDVT 10215972), bezejmenného vodního toku (IDVT 10215970), vodního toku Borek IDVT (10208648), dvou rybníků na pozemcích parc č. 1795/4 a 153 v katastrálním území Petrovice u Karviné, dvou rybníků na pozemcích parc č. 86 a 111 v katastrálním území Dolní Marklovice a do vodní nádrže na pozemku parc č. 873 v katastrálním území Závada nad Olší (dále jen „VKP“), který nevede k poškození nebo zničení těchto VKP nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí.

#### **II.**

Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, kterým nedojde k dotčení zájmů na ochraně dřevin podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny s tím, že v případě kácení se předpokládají samostatné postupy dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

#### **III.**

Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, jakožto zásahem, který nesníží nebo nezmění krajinný ráz.

**Odůvodnění:**

Orgán ochrany přírody, jako věcně a místně příslušný orgán obdržel dne 04.07.2019 žádost o vydání závazného stanoviska podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Dnem obdržení tohoto podání byl zahájen proces vydání závazného stanoviska, které orgán ochrany přírody vydává podle ustanovení § 65 a ustanovení § 90 odst. 16 zákona o ochraně přírody a krajiny s použitím ustanovení § 149 odst. 2 správního řádu.

Orgán ochrany přírody posoudil záměr z hledisek, které jsou mu svěřeny dle zákona o ochraně přírody a krajiny za použití ustanovení § 4 odst. 2, ustanovení § 7 a ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Orgán ochrany přírody posoudil žádost z hlediska její úplnosti a zjistil, že obsahuje obecné náležitosti podle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a přiložené podklady jsou z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny dostačující a přezkoumatelné.

Orgán ochrany přírody posuzoval tyto podklady:

1. Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska podaná dne 04.07.2019.
2. Dokumentace pro povolení stavby.

Předložená dokumentace byla zpracována v červnu 2019 společnostmi SAGASTA s.r.o., IČO 045 98 555, Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha a AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 473 07 218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle.

**I.**

Orgán ochrany přírody se zabýval otázkou ochrany významných krajinných prvků ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a na základě posouzení předložené dokumentace zjistil, že realizací záměru dojde k dotčení výše uvedených VKP. Po přezkoumání podkladů má orgán ochrany přírody za to, že realizací záměru nedojde k poškození nebo zničení nebo k ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizačních funkcí těchto VKP, neboť nedojde k přímé kolizi se záměrem, přičemž jeho podstata je dána modernizací resp. rekonstrukcí úseku železniční dopravní cesty ve stávající trase tzn., funkčnost VKP bude nadále zachována.

**II.**

Orgán ochrany přírody se ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny zabýval otázkou obecné ochrany dřevin. Z předložené dokumentace vyplývá, že realizací záměru dojde k nezbytnému kácení dřevin v rozsahu 20 190 m<sup>2</sup> zapojeným porostů dřevin rostoucích mimo les a 262 samostatně stojících jedinců. Dále je z dokumentace zřejmé, že na základě upřesnění stavebních prací dojde i k upřesnění rozsahu požadovaného kácení. Z výše uvedeného orgán ochrany přírody předpokládá samostatné postupy podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny tj., kácení dřevin v oznamovacím režimu, a to z důvodu zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze. Příslušný orgán ochrany přírody je podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně přírody a krajiny Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí.

**III.**

Dále se orgán ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny zabýval také otázkou ochrany krajinného rázu. Z dokumentace je zřejmé (Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz dle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění), že záměrem nedojde ke snížení hodnot krajiny. S uvedeným konstatováním se orgán ochrany přírody ztotožnil tzn., že záměr nemůže svým charakterem změnit ani snížit krajinný ráz tj. harmonické měřítko krajiny zůstane zachováno, včetně vztahů v krajině.

**Poučení:**

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 správního řádu), ale úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, tj. proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatně odvolání.

Odvolání proti obsahu tohoto závazného stanoviska lze podat až v rámci řádného opravného prostředku, tj. odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, pro jehož výrokovou část je obsah závazného stanoviska závazný (ustanovení § 149 odst. 1 a ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu).

Vyřizuje: Bc. Aleš Patočka, oprávněná úřední osoba, služební číslo 3676, tel. č. 596 387 753, dne 30.07.2019

**Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

### **SOUHLAS**

#### **Závazná část:**

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), na základě žádosti ze dne 04.07.2019, kterou podala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, Dílčedělná 1003/7 110 00 Praha1-Nové Město, kterou na základě plné moci ze dne 11.08.2018 zastupuje společnost SAGASTA s.r.o., IČO 045 98 555, Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4-Lhotka (dále jen „žadatel“),

#### **vydává souhlas**

- **podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, k umístění a provedení stavby uváděné pod názvem „Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC“ (dále jen „záměr“).**

Záměr uváděný pod názvem „**Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC**“ je navržen na pozemcích parcelní čísla 201/13, 660, 662/1, 662/2, 662/3, 1871/1, 1872, 1873, 2012, 2013/18, 2014/3, 2014/10, 663/1, 663/2, 2013/5 a 2014/1, vše v katastrálním území Petrovice u Karviné, na pozemcích parcelní čísla 372, 568, 584/15, 585, 873 a 874/2, vše v katastrálním území Závada nad Olší, na pozemcích parcelní čísla 102/1, 1074/4, 95, 96, 97/1, 97/3, 97/4, 100 a 1074/1, vše v katastrálním území Dolní Marklovice, vše v obci Petrovice u Karviné, dále na pozemcích parcelní čísla 4934/1, 4934/5, 4934/6, 4934/7, 4939, 4941/1, 4981, 5010, 4940/1, 4944/2 a 4942/5, vše v katastrálním území Dětmarovice a na pozemcích parcelní čísla 563/1, 563/2 a 565, vše v katastrálním území Koukolná, v obci Dětmarovice (dále jen „záměr“), přičemž:

1. pozemek parcelní číslo 1074/1 v katastrálním území Dolní Marklovice, v obci Petrovice u Karviné na kterém je záměr navržen kříží vodní tok Borek IDVT 10208648 ve správě společnosti Lesy České republiky.

Tento vodní tok bude v rámci SO 46-20-01 dotčen stavebními pracemi: bude provedena demolice stávajícího mostu včetně spodní stavby a výstavba nového mostu. Po dobu výstavby mostu bude provedena přeložka (zatrubnění) vodoteče v délce cca 45 m. V místech přerušení toku se provedou zemní hrázky. Po dokončení stavby mostu bude provedena úprava koryta vodního toku.

#### Místo záměru:

katastrální území	Dolní Marklovice
obec	Petrovice u Karviné
kraj	Moravskoslezský
číslo hydrologického pořadí	2-03-03-069
hydrogeologický rajon	2262 – Ostravská pánev – karvinská část
vodní tok	Borek
IDVT	10208648
Orientační určení polohy místa křížení	X = 1097754.19 Y = 449663.48
	(určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

2. pozemek parcelní číslo 1074/4 v katastrálním území Dolní Marklovice, v obci Petrovice u Karviné na kterém je záměr navržen kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10215970 ve správě Obce Petrovice u Karviné.

Tento vodní tok bude v rámci SO 45-21-01 dotčen stavebními pracemi: vybouráním stávajícího trubního a klenbového propustku a výstavbou nového rámového propustku.

Místo záměru:

katastrální území	Dolní Marklovice
obec	Petrovice u Karviné
kraj	Moravskoslezský
číslo hydrologického pořadí	2-03-03-069
hydrogeologický rajon	2262 – Ostravská pánev – karvinská část
vodní tok	bezejmenný
IDVT	10215970
Orientační určení polohy místa křížení	X = 1097101.44 Y= 450297
	(určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

3. Pozemek parcelní číslo 2014/1 v katastrálním území Petrovice u Karviné, v obci Petrovice u Karviné na kterém je záměr navržen kříží vodní tok Zimný důl IDVT 10215972 ve správě Obce Petrovice u Karviné a také kříží hlavní odvodňovací zařízení HOZ IDVT 10211404. V tomto pozemku je rovněž uloženo HOZ 10211333.
4. Pozemkem parcelní číslo 663/2 v katastrálním území Petrovice u Karviné, v obci Petrovice u Karviné prochází vodní tok Zimný důl (jeho zatrubněný úsek) a pozemek parcelní číslo 663/1 sousedí s vodním tokem Zimný důl.

Vodní tok Zimný důl bude v rámci SO 45-70-01 dotčen stavebními pracemi: v předmětném úseku je vodní tok Zimný důl zatrubněn a v důsledku výstavby nového mostu bude toto zatrubnění přeloženo mimo prostor stavby a zároveň bude provedena rekonstrukce části zatrubnění. Pro bezpečné převedení průtoku od nového zatrubnění do místa stávajícího propustku pod komunikací na severní straně, bude nové koryto mírně prohloubeno a upraveno kamennou dlažbou do betonového lože v délce cca 25 m.

Místo záměru:

katastrální území	Petrovice u Karviné
obec	Petrovice u Karviné
kraj	Moravskoslezský
číslo hydrologického pořadí	2-03-03-069
hydrogeologický rajon	2262 – Ostravská pánev – karvinská část
vodní tok	Zimný důl
IDVT	10215972
Orientační určení polohy místa křížení	X = 1096749.5 Y= 450730.87
	(určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

Místo záměru:

katastrální území	Petrovice u Karviné
obec	Petrovice u Karviné
kraj	Moravskoslezský
číslo hydrologického pořadí	2-03-03-069
hydrogeologický rajon	2262 – Ostravská pánev – karvinská část
IDVT	HOZ 10211333
Orientační určení polohy místa křížení	X = 1096482.65 Y= 451219.87
	(určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

Místo záměru:

katastrální území	Petrovice u Karviné
obec	Petrovice u Karviné
kraj	Moravskoslezský
číslo hydrologického pořadí	2-03-03-069
hydrogeologický rajon	2262 – Ostravská pánev – karvinská část
IDVT	HOZ 10211404
Orientační určení polohy místa křížení	X = 109646.1 Y= 451283.85
	(určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

5. Pozemek parcelní číslo 2014/10 v katastrálním území Petrovice u Karviné, na kterém je záměr navržen kříží bezejmenný vodní tok IDVT 10216986 ve správě společnosti Povodí Odry, státní podnik a také kříží hlavní odvodňovací zařízení HOZ IDVT 10218222.

Bezejmenný vodní tok IDVT 10216986 bude v rámci SO 44-20-92 dotčen stavebními pracemi: pod mostním objektem bude stávající opevnění koryta vodního toku (dlažba) odstraněno a nahrazeno dlážděním z lomového kamene do betonu. Po dobu rekonstrukce bude voda v korytě vodního toku svedena do plastového potrubí DN 300.

Místo záměru:

katastrální území	Petrovice u Karviné
obec	Petrovice u Karviné
kraj	Moravskoslezský
číslo hydrologického pořadí	2-03-03-069
hydrogeologický rajon	2262 – Ostravská pánev – karvinská část
vodní tok	bezejmenný
IDVT	10216986
Orientační určení polohy místa křížení	X = 1095998.08      Y = 453007.61
	(určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

Místo záměru:

katastrální území	Petrovice u Karviné
obec	Petrovice u Karviné
kraj	Moravskoslezský
číslo hydrologického pořadí	2-03-03-067/3
hydrogeologický rajon	2262 – Ostravská pánev – karvinská část
IDVT	HOZ 10218222
Orientační určení polohy místa křížení	X = 1095995.44      Y = 453502.38
	(určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

6. Pozemek parcelní číslo 873 v katastrálním území Závada nad Olší, v obci Petrovice u Karviné, na kterém je záměr navržen, kříží odvodnění IDVT 10209096, vodní tok Oblázek IDVT 10211266 ve správě povodí Odry, státní podnik a vodní tok Olše IDVT 10100039 ve správě společnosti Povodí Odry, státní podnik. Tímto pozemkem parcelní číslo 873 také prochází odvodnění IDVT 10215857. Pozemkem parcelní číslo 584/15 na kterém je záměr navržen protéká vodní tok Oblázek.

Vodní tok Oblázek IDVT 10211266 bude v rámci provádění stavby na pozemcích stavebníka pročištěn: jedná se o práce ve dně a na svazích koryta toku za účelem jeho vyčištění v rámci průtočného profilu, dále dojde k odstranění nánosů tak, aby se stávající propustek nezanášel.

Vodní tok Olše IDVT 10100039 v ř. km 15,7 bude dotčen stavebními pracemi: pod mostem bude provedena oprava štitové stěny, oprava kmenné dlažby a opevnění pilířů a na pravém břehu u opěry mostu bude zřízeno zařízení staveniště.

Místo záměru:

katastrální území	Závada nad Olší
obec	Petrovice u Karviné
kraj	Moravskoslezský
číslo hydrologického pořadí	2-03-03-067/3
hydrogeologický rajon	2262 – Ostravská pánev – karvinská část
IDVT	HOZ 10209096
Orientační určení polohy místa křížení	X = 1096133.      Y = 454156.64
	(určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

Místo záměru:

katastrální území	Závada nad Olší
obec	Petrovice u Karviné
kraj	Moravskoslezský
číslo hydrologického pořadí	2-03-03-067/3
hydrogeologický rajon	2262 – Ostravská pánev – karvinská část
vodní tok	Oblázek
IDVT	10211266
Orientační určení polohy místa křížení	X = 1096247.21      Y = 454867.85
	(určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

Místo záměru:

katastrální území	Závada nad Olší
obec	Petrovice u Karviné
kraj	Moravskoslezský
číslo hydrologického pořadí	2-03-03-067/3
hydrogeologický rajon	2262 – Ostravská pánev – karvinská část
IDVT	odvodnění 10215857
Orientační určení polohy místa křížení	X = 1096247.21      Y = 454867.85

(určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

Místo záměru:

katastrální území	Závada nad Olší
obec	Petrovice u Karviné
kraj	Moravskoslezský
číslo hydrologického pořadí	2-03-03-067/3
hydrogeologický rajon	2262 – Ostravská pánev – karvinská část
vodní tok	Olše
IDVT	10100039, ř.km 15,7
Orientační určení polohy místa křížení	X = 1096313.89 Y = 455252.23

(určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

Pozemek parcelní číslo 4934/1 v katastrálním území Dětmárovice, v obci Dětmárovice na kterém je záměr navržen kříží vodní tok Mlýnka (Dětmároviceká) IDVT 10216109 ve správě povodí Odry, státní podnik. Tento vodní tok nebude stavebními pracemi dotčen. Stavební práce nad tímto vodním tokem budou prováděny na železničním svršku a železničním spodku, jedná se o práce a úpravy na stávající železniční trati.

- **podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k umístění a provedení stavby uváděné pod názvem „Dětmárovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC“ (dále jen „záměr“) na pozemku parcelní číslo 565 v katastrálním území Koukolná v obci Dětmárovice na kterém je stanoveno záplavové území Q<sub>100</sub> vodního toku Olše.**

Záplavové území vodního toku Olše v ř. km 6,200 až 21,8 bylo stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 15.08.2014 č.j. MSK 56979/2014.

Místo záměru:

katastrální území	Koukolná
obec	Dětmárovice
kraj	Moravskoslezský
číslo hydrologického pořadí	2-03-03-067/1 a 2-03-03-607/3
hydrogeologický rajon	2262 – Ostravská pánev – karvinská
Orientační určení polohy místa stavby	X = 1097240.91 Y = 455084.87

(určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

Provedením záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových ani podzemních vod a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Vodoprávní úřad považuje předmětný záměr za přípustný a v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 vodního zákona stanovuje pro provedení záměru tyto podmínky:

1. V korytech dotčených vodních toků a záplavovém území vodního toku Olše nesmí být skladován žádný stavební (odplavitelný) materiál, stavební technika a jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod;
2. Před zahájením stavby žadatel předloží vodoprávnímu úřadu ke schválení havarijní a povodňový plán stavby (ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi)). Tento bude předem projednán s VH dispečinkem společnosti Povodí Odry, státní podnik (Ing. Jaroš tel: 596 657 371);
3. Zahájení stavby a zhotovitele stavby (včetně kontaktů na něj) oznámí stavebník v předstihu min 5 dnů vodoprávnímu úřadu a vodohospodářskému provozu VHP v Českém Těšíně (Ing. Filip, tel: 558 731 700, e-mail: [ceskytesin.vhp@pod.cz](mailto:ceskytesin.vhp@pod.cz));
4. Záměrem nesmí dojít k znečištění dotčených vodních toků stavebním materiálem a ropnými úkapy;
5. Pokud budou stavební práce prováděny v korytech vodních toků, musí po ukončení směny stavební stroje koryta vodních toků opustit;
6. Po ukončení stavebních prací budou pozemky dotčené stavbou (ve vlastnictví společnosti Povodí Odry, státní podnik) protokolárně předány zástupci VHP Český Těšín;

7. Stavební materiál ani stavební technika nebudou umístovány v blízkosti břehové hrany vodního toku Borek;
8. Zahájení stavebních prací týkajících se vodního toku Borek oznámí stavebník společnosti Lesy České republiky, s.p.
9. Po ukončení stavebních prací týkající se vodního toku Borek stavebník přizve ke kontrole správce vodního toku Borek;
10. Nesmí dojít k poškození koryta a obou břehů bezejmenného vodního toku IDVT 10215970;
11. Zahájení stavebních prací na vodním toku Zimný důl a bezejmenném vodním toku IDVT 10215970 oznámí stavebník v předstihu Obci Petrovice u Karviné;
12. Pokud v rámci provádění záměru dojde k dotčení staveb odvodňovacích zařízení (HOZ), je nutno záměr projednat s vlastníkem těchto zařízení, kterým je Pozemkový fond ČR;
13. Při provádění záměru budou odpady shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod a budou odstraněny dle platné legislativy.

Na základě tohoto souhlasu, který je závazným stanoviskem, a za splnění stanovených podmínek lze záměr provést.

#### **Odůvodnění:**

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 04.07.2019 žádost o vydání souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, provedení záměru uváděného pod názvem „**Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC**“.

#### **Stručný popis záměru:**

Jedná se o liniovou železniční stavbu, která je navržena na úseku trati mezi žst. Dětmarovice (včetně) km 283,000 až na státní hranici s Polskou republikou v km 292,625. Stavba je prostorově rozčleněna na 7 základních úseků. V rámci záměru je navržena sanace železničního spodku, obnova železničního svršku, vybudování nástupišť, a to včetně nástupišť ostrovních s mimoúrovňovým bezbariérovým přístupem. Na požadované parametry budou rekonstruovány vybrané stávající mostní objekty a propustky, modernizovány budou drážní technologické pozemní objekty, zastřešení nástupišť. Je navržena modernizace zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudých zařízení. Nové kabeláže ve stanicích budou prioritně umístěny do kabelovodů. Do stavební části je dále zahrnuta rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění, elektrický ohřev, výhybky, přeložky, úpravy a přípojky kabelových vedení, osvětlení. V nezbytné míře jsou navrženy přeložky a ochrany dotčených inženýrských sítí (dále jen „záměr“), přičemž záměrem budou dotčeny vodní toky: Borek IDVT 10208648, bezejmenný vodní tok IDVT 10215970, Zimný důl IDVT 10215972, bezejmenný vodní tok IDVT 10216986, Oblázek IDVT 10211266 a Olše IDVT 10100039.

Žadatel na výzvu vodoprávního úřadu (ze dne 23.09.2019) žádost kompletně doplnil dne 22.10.2019 a uvedl na pravou míru, že stavební objekty 41-70-01 Žst: Dětmarovice, kanalizace; 43-70-01, Odb. Závada-Petrovice, kanalizace; 90-75-01 Vodovody; 99-81-01 Úprava vodotečí nejsou předmětem projektové dokumentace. Vodoprávní úřad posoudil žádost z hlediska její úplnosti a dospěl k závěru, že žádost obsahuje všechny náležitosti dle ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byly tyto doklady:

- stanovisko správce povodí, společnosti Povodí Odry, státní podnik, ze dne 11.07.2019 pod zn. POD/11295/2019/9232/831.08;
- stanovisko správce vodního toku Borek, společnosti Lesy České republiky, s.p. ze dne 06.08.2019 pod č.j. LCR951/003470/2019;
- stanovisko Obce Petrovice u Karviné jako správce bezejmenného vodního toku IDVT 10215970 a vodního toku Zimný důl;
- Projektová dokumentace ke stavbě uváděné pod názvem: „Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC“.



Vodoprávní úřad při vydávání závazného stanoviska chrání zájmy podle vodního zákona, kterými jsou mimo jiné i cíle ochrany vod stanovené v § 23a a v plánech povodí. Vodoprávní úřad tedy posuzoval možnost zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru povrchových a podzemních vod.

Záměr je navržen v povodí vodního útvaru HOD\_0840 „Olše od státní hranice po tok Petrůvka“. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Dále je stavba navržena v povodí vodního útvaru HOD\_0850 „Petrůvka od státní hranice po ústí Olše“. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Stavba je rovněž navržena v povodí vodního útvaru HOD\_0870 Olše od toku Petrůvka po ústí do toku Odry. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Dětmarovice-Petrovice-státní hranice PR, BC“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“.

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry je uvedený záměr možný, jelikož lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu. Provedení záměru je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Vodoprávní úřad posoudil předmětnou žádost na základě předložených dokladů, vzal v úvahu stanovisko správce povodí, společnosti Povodí Odry, státní podnik, zn. POD/11295/2019/9232/831.08 ze dne 11.07.2019, který souhlasil s provedením záměru s podmínkami, které vodoprávní úřad zapracoval do podmínek č. 1 až 6 tohoto závazného stanoviska.

Podmínky č. 7, 8 a 9 vodoprávní úřad stanovil na základě požadavků společnosti Lesy České republiky, s.p. uvedených ve stanovisku společnosti Lesy České republiky, s.p. ze dne 06.08.2019 pod č.j. LCR951/003470/2019. Požadavkům, aby opevnění břehu plynule navazovalo na stávající koryto vodního toku Borek, aby za betonovým prahem na odtoku byla v korytě vodního toku Borek provedena v délce 1 m kamenná rovnanina uložená na sucho z lomového kamene hmotnosti nad 100 kg z důvodu zabránění vymílání dna těsně pod prahem a aby byl okolní terén v blízkosti koryta vodního toku Borek po dokončení stavebních prací uveden do původního stavu a byl zatravněn vodoprávní úřad nevyhověl vzhledem k tomu, že tyto jsou podmínkami, které lze uplatnit v rámci stavebního řízení u příslušného stavebního úřadu. Podmínku (uvedenou v bodě č. 8 stanoviska společnosti Lesy České republiky, s.p.: že stavba, tedy i úprava koryta je ve vlastnictví investora a tento je povinen udržovat stavbu v řádném technickém stavu tak, aby nedocházelo k vymílání případně zanesení koryta vodního toku) vodoprávní úřad vyhodnotil jako sdělení, přičemž toto sdělení není podmínkou pro umístění a provedení stavby. Z uvedeného důvodu se vodoprávní úřad tímto sdělením nezabýval. Rovněž se nezabýval bodem č. 9 stanoviska společnosti Lesy České republiky, s.p.: v případě souhlasu vlastníka sousedního pozemku nebo souhlasu k umístění stavby do 50 m od lesa kontaktovat Lesní správu Ostrava. Toto sdělení rovněž není podmínkou pro umístění a provedení stavby.

Podmínky č. 10 a 11 vodoprávní úřad stanovil na základě požadavků správce vodního toku Zimný důl a bezejmenného vodního toku IDVT 10216986 spis. zn. OÚPuK/2333/2019/02 ze dne 15.08.2019, kterým je Obec Petrovice u Karviné. Požadavku na provedení křížení vodního toku bezvýkopovou technologií-protlakem a uložení kabelového vedení do chráničky vodoprávní úřad nevyhověl vzhledem k tomu, že tyto jsou podmínkami, které lze uplatnit v rámci stavebního řízení u příslušného stavebního úřadu.

Podmínky č. 12 a 13 tohoto závazného stanoviska k provedení záměru vodoprávní úřad stanovil v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 vodního zákona za účelem chránit povrchové vody, zachovat jejich kvalitu a zajistit bezpečnost vodních děl. Vodoprávní úřad po vyhodnocení žádosti dospěl k názoru, že za splnění výše stanovených podmínek, lze vydat souhlas k provedení záměru.

#### **Poučení:**

Tento souhlas, který je závazným stanoviskem, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu, ale úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, tj. proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatně odvolání. Odvolání proti obsahu tohoto závazného stanoviska lze podat až v rámci řádného opravného prostředku, tj. odvolání proti

rozhodnutí příslušného orgánu státní správy (obecný stavební úřad), pro jehož výrokovou část je obsah závazného stanoviska závazný (§ 149 odst. 1 a § 81 odst. 1 správního řádu).

Toto stanovisko nenahrazuje stavební povolení či jiné opatření vydané příslušným obecným stavebním úřadem, pro který je dle ustanovení § 17 odst. 3 vodního zákona tento souhlas závazný.

### **Upozornění:**

Správce vodního toku Borek společnost Lesy České republiky, s.p. upozorňuje na skutečnost, že neručí za poškození stavby vlivem průtoků nebo klimatických jevů.

### **Poučení:**

Stavební objekt označený jako SO 45-75-01 Přeložka vodovodu v km 290,936 je vodním dílem.

V souvislosti s novelou zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 01.01.2018, může stavebník požádat o společné územní a stavební řízení (dále jen „společné povolení“) příslušný vodoprávní úřad, kterým je Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné. O společné povolení je možno požádat i pro SO 45-70-01 Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936 (rekonstrukce zatrubnění vodního toku Zimný důl).

Vyřizuje: Marcela Holajnová, oprávněná úřední osoba, služební číslo 957, tel: 596 387 489, dne 23.10.2019

**Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle § 79 odst. 4 a 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):**

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

### **Závazná část:**

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství (dále jen „správní orgán“) podle ustanovení § 79 odst. 4 a 6 zákona o odpadech a ustanovení § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti, kterou podala dne 04.07.2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, Dlážďená 1003/7, kterou na základě plné moci ze dne 11.08.2018 zastupuje společnost SAGASTA s.r.o., IČO 045 98 555, Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha (dále jen „žadatel“), podle ustanovení § 79 odst. 4 a 5 zákona o odpadech s použitím ustanovení § 149 odst. 2 správního řádu, vydává

### **závazné stanovisko**

a souhlasí s povolením výše uvedeného záměru pod názvem „Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC“.

### **Odůvodnění:**

Správní orgán, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ustanovení § 79 odst. 4 a 6 zákona o odpadech obdržel dne 04.07.2019 žádost o vydání závazného stanoviska podle zákona o odpadech k výše uvedenému záměru, kterou podal žadatel.

Dnem obdržení tohoto podání byl zahájen proces vydání závazného stanoviska, které správní orgán vydává podle ustanovení § 79 odst. 4 a 6 zákona o odpadech k povolení stavby.

Správní orgán posoudil žádost z hlediska její úplnosti a zjistil, že obsahuje obecné náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu a přiložené podklady jsou z hlediska zákona o odpadech dostačující a přezkoumatelné.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska jsou:

1. Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska podaná dne 04.07.2019.
2. Projektová dokumentace pro stavbu pod názvem „Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC“.

Správní orgán v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona o odpadech posoudil část projektové dokumentace týkající se základní bilance stavby, uvedené v části: Souhrnná technická zpráva, bod 5.2 Popis vlivů stavby na životní prostředí, zpracované v červnu 2019 společnostmi SAGASTA s.r.o., IČO 045 98 555, Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha a AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 473 07 218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle a shledal, že je zpracovaná v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.

Zpracovatel dokumentace předpokládá, že v rámci stavby vzniknou odpady, zařazené dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, do podskupiny 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) a do skupiny 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). Tyto odpady budou v souladu se zákonem o odpadech předávány oprávněným osobám podle tohoto zákona.

Předpokládá se také vznik odpadu s obsahem azbestu (kat. č. 17 06 01 Izolační materiály s obsahem azbestu a kat. č. 17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest, kategorie nebezpečných odpadů). Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu, stanovené v ustanovení § 35 zákona o odpadech jsou ve výše uvedené části projektové dokumentace zapracovány.

Správní orgán dospěl k závěru, že uskutečněním záměru při dodržení zmíněné dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Při stavbě vzniknou odpady, které druhově běžně při stavbách vznikají, a tyto budou předávány k jejich využití nebo odstranění oprávněným osobám. Nepožadoval proto změnu případně doplnění příslušné části dokumentace.

Na základě výše uvedených skutečností správní orgán vydal závazné stanovisko k povolení stavby.

### **Upozornění:**

Kromě právních předpisů v oblasti nakládání s odpady upravuje nakládání s azbestem i zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (§ 41), který ukládá zaměstnavateli povinnost ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, že budou probíhat takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci vystaveni účinkům azbestu. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, pak stanovuje další povinnosti.

### **Poučení:**

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu), ale úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, tj. proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatně odvolání.

Odvolání proti obsahu tohoto závazného stanoviska lze podat až v rámci řádného opravného prostředku, tj. odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, pro jehož výrokovou část je obsah závazného stanoviska závazný (§ 149 odst. 1 a § 81 odst. 1 správního řádu).

Vyřizuje: Jadviga Klementová, oprávněná úřední osoba, služební číslo 1357, tel. č. 596 387 493, dne 01.08.2019.

### **Odůvodnění koordinovaného závazného stanoviska:**

Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné, jako věcně a místně příslušný správní orgán, obdržel dne 04.7.2019 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, k žádosti o vydání stavebního povolení k záměru uváděnému pod názvem „Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC“, kterou podal žadatel. Tuto žádost žadatel doplnil dne 24.07.2019, 27.08.2019 a 22.10.2019.

Podkladem pro vydání tohoto koordinovaného závazného stanoviska je žadatelem předložená, dokumentace pro povolení stavby, zpracovaná v červnu 2019 společnostmi SAGASTA s.r.o., IČO 045 98 555, Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha a AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 473 07 218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle.

Toto koordinované závazné stanovisko zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které Magistrát města Karviné, ve vztahu k předmětnému záměru hájí a ohledně kterých vydává závazná stanoviska, stanoviska případně sdělení.

Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné sděluje, že veřejné zájmy, které hájí Magistrát města Karviné:

na úseku životního prostředí z hlediska:

- zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vyřizuje: Bc. Aleš Lojkásek, dne 07.08.2019,

- zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, vyřizuje: Štefánia Skalnická, dne 19.08.2019,
- zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyřizuje: Štefánia Skalnická, dne 19.08.2019,

na úseku státní památkové péče z hlediska:

- zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyřizuje: Ing. Miroslav Kufa, dne 13.08.2019,
- na úseku výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací z hlediska:  
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyřizuje: Bc. Jana Újezská, dne 31.07.2019,

#### **nejsou předmětným záměrem dotčeny,**

na úseku územního plánování z hlediska:

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se závazné stanovisko k záměru podle ustanovení § 96b odst. 1 téhož zákona nevzdává, vyřizuje: Ing. Anna Hederová, dne 20.08.2019.

#### **Poučení:**

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku nelze podat odvolání. Ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu se proti obsahu tohoto závazného koordinovaného stanoviska lze odvolat jen prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí ve věci, jehož je toto stanovisko podkladem, k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

#### **Další poučení:**

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle § 47 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), sděluje, že veřejné zájmy na úseku životního prostředí z hlediska lesního zákona jsou dotčeny záměrem uváděným pod názvem „Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC“, na pozemcích parcelní čísla 201/13, 660, 662/1, 662/2, 662/3, 1871/1, 1872, 1873, 2012, 2013/18, 2014/3, 2014/10, 663/1, 663/2, 2013/5 a 2014/1, vše v katastrálním území Petrovice u Karviné, na pozemcích parcelní čísla 372, 568, 584/15, 585, 873 a 874/2, vše v katastrálním území Závada nad Olší, na pozemcích parcelní čísla 102/1, 1074/4, 95, 96, 97/1, 97/3, 97/4, 100 a 1074/1, vše v katastrálním území Dolní Marklovice, vše v obci Petrovice u Karviné, dále na pozemcích parcelní čísla 4934/1, 4934/5, 4934/6, 4934/7, 4939, 4941/1, 4981, 5010, 4940/1, 4944/2 a 4942/5, vše v katastrálním území Dětmarovice a na pozemcích parcelní čísla 563/1, 563/2 a 565, vše v katastrálním území Koukolná, vše v obci Dětmarovice, neboť dojde k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Orgán státní správy lesů vydá, na základě žádosti, v dané věci samostatné závazné stanovisko – souhlas s umístěním do vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků.

Vyřizuje: Štefánia Skalnická, oprávněná úřední osoba, služební číslo 2520, tel: 596 387 449, dne 19.08.2019

#### **Příloha:**

- přehledná situace

Ing. Libuše Krupková, MPA  
vedoucí odboru

v zastoupení: Ing. Martina Mnichová, v.r.

za správnost vyhotovení: Jadviga Klementová

**Obdrží:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4-Lhotka, IDDS: bkfcs9v.