

**18-169_ETCS Beroun - Plzeň
DOSS**

| číslo dokladu | PS / SO | dotčený subjekt | žádost | | dokument | | |
|---------------|--|--|---|---|--|------------------|-----------------|
| | | | předmět | datum odeslání | druh | č. j. / zn. | datum vystavení |
| 1. | PS 124-01 SO 236-01 PS 124-02 SO 236-02 PS 124-03 SO 236-03 | Krajský úřad Středočeského kraje, odb. územního plánování a stavebního řádu Zborovská 11, 150 21 Praha 5 | žádost o určení stavebního úřadu příslušného pro vedení územního řízení | 03.07.2019 | vyjádření - určení stavebních úřadů | 097513/2019/KUSK | 15.07.2019 |
| 2. | PS 124-01 SO 236-01 PS 124-02 SO 236-02 PS 124-03 SO 236-03 | Krajský úřad Středočeského kraje, odb. územního plánování a stavebního řádu Zborovská 11, 150 21 Praha 5 | žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování (§96b) | 09.09.2019 (postoupeno z MěÚ Beroun) | závazné stanovisko (§96b) | 130505/2019/KUSK | 07.10.2019 |
| 3. | PS 124-01 SO 236-01 PS 124-02 SO 236-02 PS 124-03 SO 236-03 | Krajský úřad Středočeského kraje, odb. ŽP a zemědělství, odd. ochrany přírody a krajiny Zborovská 11, 150 21 Praha 5 | žádost o stanovisko dle §45i, odst. 1), zák. č. 114/1992 Sb. | 03.07.2019 | stanovisko | 093237/2019/KUSK | 01.08.2019 |
| 4. | PS 124-01 SO 236-01 PS 124-02 SO 236-02 PS 124-03 SO 236-03 | Krajský úřad Středočeského kraje, odb. ŽP a zemědělství, odd. posuzování vlivu na životní prostředí Zborovská 11, 150 21 Praha 5 | žádost o vyjádření k nutnosti posouzení dle - zák. č. 100/2001 Sb. - zák. č. 114/1992 Sb. | 31.07.2019 | vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. a č. 114/1992 Sb. | 106375/2019/KUSK | 10.09.2019 |
| 5. | PS 124-01 SO 236-01 PS 124-02 SO 236-02 PS 124-03 SO 236-03 | Hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Berouně, odd. hygieny obecné a komunální Politických vězňů 455, 266 01 Beroun | žádost o závazné stanovisko | 31.07.2019 | závazné stanovisko | KHSSC 40747/2019 | 19.08.2019 |

**18-169_ETCS Beroun - Plzeň
DOSS**

| číslo dokladu | PS / SO | dotčený subjekt | žádost | | dokument | | |
|---------------|--|--|---|--------------------------|---|--|--------------------------|
| | | | předmět | datum odeslání | druh | č. j. / zn. | datum vystavení |
| 6. | PS 124-01 SO 236-01 PS 124-02 SO 236-02 PS 124-03 SO 236-03 | Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun | žádost o závazné stanovisko | 31.07.2019 | souhlasné závazné stanovisko | BE-308-2/2019/PD | 30.08.2019 |
| 7. | PS 124-02 SO 236-02 | Lesy ČR, Lesní správa Křivoklát Nechlebárna 43, 270 23 Křivoklát Lesy ČR, Lesní správa Nižbor Nižbor 268, 267 05 Nižbor | žádost o vyjádření LOH | 23.01.2020 26.11.2019 | vyjádření LOH (LOH Nižbor zrušena v rámci reorganizace k 31.12.2019) | LCR180/022074/2020 | 24.01.2020 |
| 8. | PS 124-01 SO 236-01 PS 124-02 SO 236-02 | Městský úřad Beroun, odb. územního plánování a regionálního rozvoje Husovo nám. 68, 266 01 Beroun - Centrum | žádost o stanovisko | 31.07.2019 | usnesení - postoupení na kraj | MBE/54510/2019/ÚPRR-ZeH | 09.09.2019 |
| 9. | PS 124-01 SO 236-01 PS 124-02 SO 236-02 | Městský úřad Beroun, odb. ŽP Husovo nám. 68, 266 01 Beroun - Centrum | žádost o stanoviska a vyjádření | 31.07.2019 | odpadové hospodářství vyjádření OŽP | MBE/54709/2019/ŽP-HaL MBE/54492/2019/ŽP-Cir | 08.08.2019 16.09.2019 |
| 10. | PS 124-03 SO 236-03 | Městský úřad Hořovice, odb. výstavby a ŽP - ŽP Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice | žádost o stanoviska a vyjádření žádost o stanovisko k vlivu na krajinný ráz (§12, odst. 4), ZOPK | 31.07.2019 | vyjádření | MUHO/20406/2019 | 16.09.2019 |
| 11. | PS 124-03 SO 236-03 | Městský úřad Hořovice, odb. výstavby a ŽP, úřad územního plánování Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice | žádost o závazné stanovisko | 31.07.2019 | závazné stanovisko | MUHO/18701/2019 | 23.08.2019 |
| 12. | PS 124-03 SO 236-03 | Městský úřad Hořovice, odb. výstavby a ŽP, úřad památkové péče Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice | žádost o závazné stanovisko | 31.07.2019 | vyjádření | MUHO/18350/2019 | 19.08.2019 |

**18-169_ETCS Beroun - Plzeň
DOSS**

| číslo dokladu | PS / SO | dotčený subjekt | žádost | | dokument | | |
|---------------|--|---|---|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | | předmět | datum odeslání | druh | č. j. / zn. | datum vystavení |
| 13. | PS 124-04 SO 236-04 PS 124-05 SO 236-05 PS 124-07 SO 236-07 PS 124-08 SO 236-08 PS 124-09 SO 236-09 PS 124-11 SO 236-11 | Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje Škroupova 18, 306 13 Plzeň | žádost o určení stavebního úřadu příslušného pro vedení územního řízení | 03.07.2019 | vyjádření - určení stavebních úřadů | PK-RR/2576/19 | 15.07.2019 |
| 14. | PS 124-04 SO 236-04 PS 124-05 SO 236-05 PS 124-07 SO 236-07 PS 124-08 SO 236-08 PS 124-09 SO 236-09 PS 124-11 SO 236-11 | Krajský úřad Plzeňského kraje, odb. ŽP, odd. IPPC + EIA Škroupova 18, 306 13 Plzeň | žádost o stanovisko dle §45i, odst. 1), zák. č. 114/1992 Sb. | 03.07.2019 | stanovisko k záměru | PK-ŽP/9705/19 | 14.08.2019 |

**18-169_ETCS Beroun - Plzeň
DOSS**

| číslo dokladu | PS / SO | dotčený subjekt | žádost | | dokument | | |
|---------------|--|---|--|--------------------------|---|----------------------|-----------------|
| | | | předmět | datum odeslání | druh | č. j. / zn. | datum vystavení |
| 15. | PS 124-04 SO 236-04 PS 124-05 SO 236-05 PS 124-07 SO 236-07 PS 124-08 SO 236-08 PS 124-09 SO 236-09 PS 124-11 SO 236-11 | Krajský úřad Plzeňského kraje, odb. ŽP, odd. IPPC + EIA Škroupova 18, 306 13 Plzeň | žádost o vyjádření k nutnosti posouzení dle dle zák. č. 100/2001 Sb. (EIA) | 31.07.2019 | vyjádření k záměru | PK-ŽP/10863/19 | 16.08.2019 |
| 16. | PS 124-07 SO 236-07 PS 124-08 SO 236-08 PS 124-09 SO 236-09 PS 124-11 SO 236-11 | Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Škrétova 15, 301 00 Plzeň | žádost o závazné stanovisko | 31.07.2019 | souhlasné závazné stanovisko | KHSPL 19652/21/2019 | 30.08.2019 |
| 17. | PS 124-04 SO 236-04 PS 124-05 SO 236-05 | Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany - Střed | žádost o závazné stanovisko | 31.07.2019 | souhlasné závazné stanovisko (BTS Nová Huť a Mirošov) | KHSPL 24810/21/2019 | 29.10.2019 |
| 18. | PS 124-07 SO 236-07 PS 124-08 SO 236-08 PS 124-09 SO 236-09 | Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň U Hasičů 1, 323 35 Plzeň | žádost o závazné stanovisko | 31.07.2019 13.02.2020 | sdělení - postoupení na GŘ po posouzení na GŘ vráceno zpět k projednání na úz. odb. Plzeň | HSPM-3217-3/2019 ÚPP | 03.09.2019 |

**18-169_ETCS Beroun - Plzeň
DOSS**

| číslo dokladu | PS / SO | dotčený subjekt | žádost | | dokument | | |
|---------------|--|--|---|----------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| | | | předmět | datum odeslání | druh | č. j. / zn. | datum vystavení |
| 19. | PS 124-04 SO 236-04 PS 124-05 SO 236-05 | Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany Komenského 29, 337 01 Rokycany | žádost o závazné stanovisko | 31.07.2019 | souhlasné závazné stanovisko | HSPM-3628-2/2019 RO | 26.08.2019 |
| 20. | PS 124-04 SO 236-04 PS 124-05 SO 236-05 | Městský úřad Rokycany, odb. stavební, úsek územního plánování Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany - Střed | žádost o závazné stanovisko | 31.07.2019 | usnesení - postoupení na kraj | MeRo/8139/OST/19 Vág | 10.09.2019 |
| 21. | PS 124-04 SO 236-04 PS 124-05 SO 236-05 | Městský úřad Rokycany, odb. stavební Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany - Střed | žádost o §96b | 31.07.2019 | sdělení | MeRo/7140/OST/19 pol | 16.09.2019 |
| 22. | PS 124-04 SO 236-04 PS 124-05 SO 236-05 | Městský úřad Rokycany, odb. ŽP Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany - Střed | žádost o stanoviska a vyjádření | 31.07.2019 | stanovisko závazné stanovisko | MeRo/5058/OŽP/19 MeRo/4462/OŽP/19-4 | 19.09.2019 06.01.2020 |
| 23. | PS 124-04 SO 236-04 PS 124-05 SO 236-05 | Městský úřad Rokycany, odb. školství a kultury, úsek památkové péče Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany - Střed | žádost o závazné stanovisko | 31.07.2019 | vyjádření | MeRo/1438/OŠK/19/Koh | 13.08.2019 |
| 24. | PS 124-07 SO 236-07 PS 124-08 SO 236-08 PS 124-09 SO 236-09 | Magistrát města Plzně, odb. stavebně správní, odd. územního plánování Škroupova 4, 306 32 Plzeň | žádost o závazné stanovisko | 31.07.2019 | vyjádření k umístění stavby | MMP/286368/19 | 04.09.2019 |
| 25. | PS 124-07 SO 236-07 PS 124-08 SO 236-08 PS 124-09 SO 236-09 | Magistrát města Plzně, odb. ŽP, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň | žádost o stanoviska a vyjádření žádost o stanovisko k vlivu na krajinný ráz (§12, odst. 4), ZOPK | 31.07.2019 | společné závazné stanovisko | MMP/260101/19 | 04.09.2019 |

**18-169_ETCS Beroun - Plzeň
DOSS**

| číslo dokladu | PS / SO | dotčený subjekt | žádost | | dokument | | |
|---------------|--|---|----------------------------------|----------------|---|--------------------|-----------------|
| | | | předmět | datum odeslání | druh | č. j. / zn. | datum vystavení |
| 26. | PS 124-07 SO 236-07 PS 124-08 SO 236-08 PS 124-09 SO 236-09 | Magistrát města Plzně, odb. památkové péče Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň | žádost o vyjádření | 31.07.2019 | vyjádření | MMP/252777/19 | 06.08.2019 |
| 27. | PS 124-11 SO 236-11 | Městský úřad Nýřany, odb. územního plánování Americká 8/39, 304 66 Plzeň | žádost o stanovisko | 31.07.2019 | vyjádření | OÚP-Dub/28173/2019 | 19.09.2019 |
| 28. | PS 124-11 SO 236-11 | Městský úřad Nýřany, odb. ŽP Americká 8/39, 304 66 Plzeň | žádost o stanoviska a vyjádření | 31.07.2019 | koordinované stanovisko | OŽP-LEV/28552/2019 | 23.09.2019 |
| 29. | PS 124-01 SO 236-01 PS 124-02 SO 236-02 PS 124-03 SO 236-03 PS 124-04 SO 236-04 PS 124-05 SO 236-05 PS 124-07 SO 236-07 PS 124-08 SO 236-08 PS 124-09 SO 236-09 PS 124-11 SO 236-11 | Povodí Vltavy, závod Berounka Denisovo nábreží 14, 301 00 Plzeň | žádost o stanovisko správce toku | 31.07.2019 | vyjádření správce povodí a správce vodních toků | PVL-63642/2019/410 | 22.10.2019 |

18-169_ETCS Beroun - Plzeň
DOSS

| číslo dokladu | PS / SO | dotčený subjekt | žádost | | dokument | | |
|---------------|--|--|--------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| | | | předmět | datum odeslání | druh | č. j. / zn. | datum vystavení |
| 30. | PS 124-01 SO 236-01 PS 124-02 SO 236-02 PS 124-03 SO 236-03 PS 124-04 SO 236-04 PS 124-05 SO 236-05 PS 124-07 SO 236-07 PS 124-08 SO 236-08 PS 124-09 SO 236-09 PS 124-11 SO 236-11 | Úřad pro civilní letectví, odb. letišť a leteckých staveb K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6 | žádost o vyjádření | 31.07.2019 | závazné stanovisko | 008868-19-701 | 08.08.2019 |

**18-169_ETCS Beroun - Plzeň
DOSS**

| číslo dokladu | PS / SO | dotčený subjekt | žádost | | dokument | | |
|---------------|--|---|--|----------------|-----------|------------------|-----------------|
| | | | předmět | datum odeslání | druh | č. j. / zn. | datum vystavení |
| 31. | PS 124-01 SO 236-01 PS 124-02 SO 236-02 PS 124-03 SO 236-03 PS 124-04 SO 236-04 PS 124-05 SO 236-05 PS 124-07 SO 236-07 PS 124-08 SO 236-08 PS 124-09 SO 236-09 PS 124-11 SO 236-11 | Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň Škroupova 11, 301 36 Plzeň | žádost o souhlas - závazné stanovisko | 07.08.2019 | vyjádření | DUCR-42681/19/Sg | 15.01.2020 |



SU A0084504

1

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

V Praze dne: 15. 7. 2019
Spisová značka: SZ 093293/2019/KUSK ÚSŘ/JP
Č. j.: 097513/2019/KUSK
Vyřizuje: Ing. Pilar / 257 280 564

SUDOP PRAHA a.s.,
Olšanská č.p. 1
130 80 Praha 3

Žádost o určení stavebního úřadu příslušného pro vedení územního řízení


Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 8. 7. 2019 Vaše podání ve věci žádosti o určení stavebního úřadu příslušného pro vedení územního řízení, resp. pro vydání vyjádření podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Žádost o určení stavebního úřadu se váže k záměru stavby „ETCS Beroun – Plzeň“. Dle žadatele by měly územním řízení podléhat pouze stavby jednotlivých BTS stožárů včetně jejich příslušenství. Investor (SŽDC, s. o.) požaduje, aby byl každý záměr BTS stožárů řešen v samostatném územním řízení.

Na území Středočeského kraje budou umístěovány tyto BTS stožáry:

- PS 124-01 BTS Vráž u Berouna, k. ú. Vráž u Berouna
- PS 124-02 BTS Závodí, k. ú. Beroun
- PS 124-03 BTS Libomyšl, k. ú. Libomyšl

Krajský úřad na základě vaší žádosti konstatuje, že pro záměry PS 124-01 BTS Vráž u Berouna a PS 124-02 BTS Závodí je stavebním úřadem příslušným pro vedení územních řízení stavební úřad Beroun – Městský úřad Beroun, odbor výstavby. Pro záměr PS 124-03 BTS Libomyšl je stavebním úřadem příslušným pro vedení územních řízení stavební úřad Zdice, Městský úřad Zdice, odbor správní, územní a stavební řízení.

Tímto považujeme Vaše podání ve shora citované věci za vyřízené.


Ing. Jakub Pilar
odborný referent

KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE ③
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Příloha:

Grafické podklady – celková situace stavby



V Praze dne: 7. 10. 2019

Spisová značka: SZ 121797/2019/KUSK ÚŠŘ/JP

Č. j.: 130505/2019/KUSK

Vyřizuje: Ing. Pilař / 257 280 564

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1

130 80 Praha

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), příslušný podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), převzal, v souladu s ust. § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, dne 11. 9. 2019 žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování, kterou na základě usnesení o postoupení podání věcně příslušnému správnímu orgánu doručil krajskému úřadu Městský úřad Beroun, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje (dále jen „úřad územního plánování“) usnesením č. j. MBE/54510/2019/ÚPRR-ZeH. Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona pro záměr stavby ETCS Beroun – Plzeň, optimalizace trati v katastrálních územích Vráž u Berouna, Beroun, Králův Dvůr, Popovice u Králova dvora, Zdice, Bavory, Stašov (vše ORP Beroun) a Praskolesy, Sedlec u Žebráku, Kotopeky, Hořovice, Osek u Hořovic, Cerhovice, Chodouň, Libomyšl (vše ORP Hořovice) (dále jen „záměr“) podala na základě plné moci právnická osoba společnost SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 a tímto zasílá podklady k posouzení záměru podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

Jelikož záměr zasahuje na území Středočeského kraje do dvou obcí s rozšířenou působností (ORP Hořovice a ORP Beroun), je dle metodického pokynu Závazná stanoviska územního plánování (3. vydání) Ministerstva pro místní rozvoj ČR věcně příslušný k vyřízení žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování krajský úřad.

Závěr posouzení:

záměr je přípustný

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 11. 9. 2019 žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování, kterou na základě usnesení o postoupení podání věcně příslušnému správnímu orgánu doručil krajskému úřadu Městský úřad Beroun, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje (dále jen „úřad územního plánování“) usnesením č. j. MBE/54510/2019/ÚPRR-ZeH. Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona pro záměr stavby ETCS Beroun – Plzeň, optimalizace trati v katastrálních územích Vráž u Berouna, Beroun, Králův Dvůr, Popovice u Králova dvora, Zdice, Chodouň, Bavoryně, Stašov (vše ORP Beroun) a Praskolesy, Sedlec u Žebráku, Kotopeky, Hořovice, Osek u Hořovic, Cerhovice, Libomyšl (vše ORP Hořovice) (dále jen „záměr“) podala na základě plné moci právnická osoba společnost SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 a současně doložila tyto podklady: průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situační výkresy. Krajský úřad jako orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

K žádosti o vydání závazného stanoviska byly předloženy tyto podklady:

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Situační výkresy

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel úřad územního plánování z těchto podkladů:

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 schválená usnesením vlády č. 276, dne 15. 4. 2015
- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění Aktualizace č. 2, schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 054-12/2014/ZK, jež nabyly účinnosti dne 4. 9. 2018
- Územní plán Vráž, jež nabyt účinnosti dne 3. 1. 2011
- Územní plán Beroun, ve znění změny č. 2, jež nabyt účinnosti 10. 10. 2018
- Územní plán města Králův Dvůr, ve znění změny č. 4, jež nabyt účinnosti 3. 11. 2018
- Územní plán Zdice, ve znění změny č. 1, jež nabyt účinnosti 27. 6. 2019
- Územní plán obce Chodouň, ve znění změny č. 3, jež nabyt účinnosti 15. 7. 2015
- Územní plán Bavoryně, ve znění změny č. 1, jež nabyt účinnosti 23. 10. 2015
- Územní plán Stašov, jež nabyt účinnosti 25. 6. 2013
- Územní plán obce Praskolesy, ve znění změny č. 3, jež nabyt účinnosti 23. 3. 2011
- Územní plán sídelního útvaru Žebrák, ve znění změny č. 3, jež nabyt účinnosti 1. 11. 2006
- Územní plán Kotopeky, jež nabyt účinnosti 29. 9. 2013
- Územní plán Hořovice, jež nabyt účinnosti 22. 2. 2018

- Územní plán obce Osek, ve znění změny č. 2, jež nabyla účinnosti 25. 10. 2006
- Územní plán obce Cerhovice, ve znění změny č. 3, jež nabyla účinnosti 15. 11. 2006
- Územní plán Libomyšl, jež nabyl účinnosti 15. 3. 2016

Realizací záměru dojde k výstavbě Radio block centre (RBC), centrálního stacionárního subsystému UNISIGem standardizovaného European Train Control System (ETCS) level 2. ETCS L2 je evropský standard pro radiem podporovaný interoperabilní vlakový zabezpečovač. Dále výstavbě a doplnění BTS, digitálního rádiového systému GSM – R. Dále záměrem dojde k výstavbě obslužných pracovišť pro ERTMSC/ETCS L2, výstavbě a úpravě přenosového systému, zřízení úprav na jednotlivých stavědlech a umístění jednotlivých balíz v kolejišti. Stavba „ETCS Beroun - Plzeň“ zajišťuje výstavbu technologického zařízení, jehož rozsah se odehrává především ve vnitřní části technologického železničního zařízení. Viditelnou částí této stavby jsou stanice BTS a jednotlivé balízy, které budou zřízeny v kolejišti. Stavba slouží pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy a pro splnění evropských parametrů na české železnici.

Přezkoumání záměru:

Politika územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR“)

- záměr se týká a optimalizuje železniční tah mezinárodního významu Praha – Plzeň, realizací záměru dojde ke zlepšení současného stavu. Záměr je v umístěování v souladu s PÚR ČR. Realizací záměru dojde ke splnění požadavků Evropské dohody o hlavních železničních magistralách a Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech. Záměr se dále nachází v rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha, kterou dále zpřesňují Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace. PÚR ČR vymezuje oblast OB1 jako území napomáhající k efektivnímu propojení jednotlivých druhů dopravy, včetně té v tranzitních železničních koridorech. **Záměr je v souladu s PÚR ČR**, jelikož optimalizací stávající železniční tratě dojde ke zlepšení a zefektivnění podmínek ekologické, ekonomické a bezpečné tranzitní železniční dopravy republikového významu.

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace (dále jen „ZÚR SK“)

- Stavba je umístěována na stávající železniční infrastrukturu, která je v území již umístěna. V rámci této stavby tedy nedochází ke změně ani úpravě kolejiště, které se ponechá ve stávajícím stavu. Železniční spojení Praha – Plzeň je v ZÚR SK vedeno jako veřejně prospěšná stavba. Záměru se týká zásada PÚR ČR pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území, jež konstatuje, že ZÚR SK musí vytvářet podmínky pro realizaci hlavních železničních tratí mezinárodního významu, v tomto konkrétním případě ve směru Plzeň. Ve spojitosti s výše uvedeným ZÚR SK požadují vytvoření podmínek pro zlepšení regionální (příměstské) železniční dopravy na stávajících tratích. ZÚR SK dále konstatují, že pro účely vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb se za součást stavby považují též zařízení a doprovodné stavby nezbytné k provedení stavby a k zajištění řádného užívání stavby, jako jsou zařízení stavenišť, přípojky inženýrských sítí, příjezdové komunikace a napojení na

komunikace nižšího řádu, doprovodná zařízení technické infrastruktury, doprovodné dopravní stavby ap., pokud nejsou samostatnou veřejně prospěšnou stavbou nebo veřejně prospěšným opatřením. Z výše uvedeného je patrné, že se záměr optimalizace železniční tratě bude pro účely posouzení dle § 96b stavebního zákona přezkoumávat jako jeden celek s více zařízeními, doprovodnými a dalšími nezbytnými stavbami pro zajištění řádného užívání stavby. Současně krajský úřad konstatuje, že vycházel z premisy, že je-li záměr a všechny jeho výše uvedené technické a technologické součásti v koridoru VPS dle ZÚR SK je možné ho umístit. Záměr je veřejně prospěšnou stavbou, u které velmi výrazně převažuje veřejný zájem realizace nad ostatními dotčenými zájmy. Jelikož je záměr bez výjimky umísťován v tělese současné železniční sítě a při jeho realizaci dojde k optimalizaci železniční sítě je v souladu se ZÚR SK. **Záměr je plně v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace.**

Územně plánovací dokumentace na úrovni obcí


Stavba je umísťována na stávající železniční infrastrukturu, kterou nemění, ale umísťuje pouze bezpečnostní prvky pro zajištění kontroly železničního provozu po stránce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Záměr bude mít vliv pouze na drážní pozemky, jež jsou v územních plánech obcí bez výjimky vymezovány jako plochy pro železnici. V rámci těchto pozemků a tělesa železnice je možné provádět úpravy, rekonstrukce a optimalizace železničních zařízení a budov. Současně nejsou v rámci výstavby nutné žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Záměr nemá významný vliv na území, v němž se nalézá. Stavba navazuje ve svém traťovém úseku na stavby, které svým charakterem a rozsahem částečně řeší i problematiku této stavby. Současně je záměr v plné míře umísťován v koridoru veřejně prospěšné stavby vymezené v ZÚR SK. Záměr je veřejně prospěšnou stavbou, u které velmi výrazně převažuje veřejný zájem realizace nad ostatními dotčenými zájmy. **Jelikož je záměr bez výjimky umísťován v tělese současné železniční sítě a při jeho realizaci dojde k optimalizaci železniční sítě, krajský úřad neseznal nesoulad záměru s územně plánovacími dokumentacemi dotčených obcí.**

Cíle a úkoly územního plánování

Krajský úřad posoudil záměr z hlediska relevantních cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona) a konstatuje, že záměr v plné míře naplňuje cíle a úkoly územního plánování. Optimalizace železničních tratí je obecnou republikovou prioritou a současně je takto přejímán do ZÚR SK. Realizací záměru dojde k naplnění republikových a krajských priorit a tím i k naplnění cílů a úkolů územního plánování dle stavebního zákona a dále ke splnění požadavků Evropské dohody o hlavních železničních magistrálách a Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech.

Platnost závazného stanoviska

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání dle § 96b odst. 5 stavebního zákona.



Ing. Jakub Pilar
odborný referent
otisk úředního razítka

KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE ③
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Obdrží:

SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy, sídlo: Olšanská č.p. 1, 130 80 Praha 3

**Krajský úřad Středočeského kraje**

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 1.8. 2019

SUDOP PRAHA a.s.

Číslo jednací: 093237/2019/KUSK

Olšanská 1a

Spisová značka: SZ-093237/2019/KUSK/2

130 80 Praha 3

Vyřizuje: Ing. Kateřina Puršová /linka 654

Značka: OŽP/Pu

Věc: Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 8.7.2019 Vaši žádost o stanovisko k záměru „ETCS Beroun - Plzeň“. Jedná se o vlakový zabezpečovací systém, kde v rámci akce budou provedeny následující úpravy: výstavba RBC, BTS, obslužných pracovišť pro ERTMS/ETCS L2, úprava přenosového systému, zřízení úprav na jednotlivých stavědlech a umístění balíz v kolejišti.

Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona, sdělujeme, že v souladu s ust. § 45i odst. 1 citovaného zákona, **lze vyloučit významný vliv** předloženého projektu „ETCS Beroun - Plzeň“ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními v gesci Krajského úřadu Středočeského kraje. Nejbližší evropsky významná lokalita v gesci Krajského úřadu Středočeského kraje (EVL) CZ0210011 „Lounín“, kde jsou předměty ochrany různé typy evropských stanovišť, se nachází cca 1 km od dotčené tratě. Vzhledem k charakteru záměru a předmětu ochrany nelze důvodně očekávat ovlivnění této ani žádné jiné lokality soustavy Natura 2000 v gesci Krajského úřadu Středočeského kraje.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.

vedoucí odboru životního prostředí

a zemědělství

v.z. Mgr. Pavel Vaňhát

vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **121128982-260621-190807104050** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem byla systémem přenesena dne v . Platnost datové zprávy byla ověřena dne 07.08.2019 v 10:39:38. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu , certifikát byl vydán pro .

Odesílající datová schránka:

Název:

Adresa:

ID datové schránky:

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.08.2019 v 10:40:58. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.08.2019 09:20:09. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **37 B7 09** , kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Mgr. Pavel Vaňhát, referent, odbor životního prostředí a zemědělství, 1844, Středočeský kraj [IČ 70891095]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 07.08.2019 v 10:40:58. Údaje o časovém razítku: datum a čas **01.08.2019 12:57:20**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **4C 4B A7**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Městská část Praha 3**

Pracoviště: **Městská část Praha 3**

V Praze dne **07.08.2019**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Pavla Obrovská

Otisk úředního razítka:



121128982-260621-190807104050

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

**Krajský úřad Středočeského kraje**

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 10. 9. 2019
Číslo jednací: 106375/2019/KUSK
Spisová značka: SZ_106375/2019/KUSK
Vyřizuje: Mgr. Jana Říhová/1.782
Značka: OŽP/Říh

SUDOP PRAHA a. s.
Olšanská 1a
130 80 Praha

„ETCS Beroun - Plzeň“ – Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dne 5. 8. 2019 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení k záměru „ETCS Beroun - Plzeň“, který se na území středočeského kraje nachází v k. ú. Vráž u Berouna, Beroun, Králův Dvůr, Popovice u Králova Dvora, Zdice, Bavoryně, Stašov, Praskolesy, Sedlec u Žebráku, Kotopeky, Hořovice, Osek u Hořovic, Cerhovice, Chodouň a Libomyšl.

Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČO: 70994234

Identifikační údaje:

Charakter záměru: Předmětem záměru je výstavba technologického zařízení na traťovém úseku Beroun – Plzeň, jehož rozsah se odehrává především ve vnitřní části technologického železničního zařízení. Konkrétně se bude jednat o výstavbu RBC, výstavbu BTS, výstavbu obslužných pracovišť pro ERTMS/ETCS L2, výstavbu a úpravu přenosového systému, zřízení úprav na jednotlivých stavědlech a umístění jednotlivých balíz v kolejišti. Základnové stanice svým rozmístěním respektují liniový charakter trati a většinou jsou situovány v železničních stanicích a zastávkách a jsou snadno přístupná pro výstavbu a následný servis. Realizaci záměru nedochází ke změně ani úpravě kolejiště. Celkem je stavba v rozsahu 119,908 km. Dotčená železniční stavba spadá do správního územního celku kraje Praha, Středočeského kraje a Plzeňského kraje.

Umístění: na území Středočeského kraje se záměr nachází v k. ú. Vráž u Berouna, Beroun, Králův Dvůr, Popovice u Králova Dvora, Zdice, Bavoryně, Stašov, Praskolesy, Sedlec u Žebráku, Kotopeky, Hořovice, Osek u Hořovic, Cerhovice, Chodouň a Libomyšl

Na základě kompetencí svěřených zdejšímu úřadu podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí, sdělujeme následující stanovisko:

- **Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů**

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný z hlediska svěřených kompetencí dle ustanovení

§ 77a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k záměru předmětné stavby uvádí:

1) Jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. Krajský úřad konstatuje, že v souladu s § 45i odst. 1 citovaného zákona lze **vyloučit významný vliv** předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které spadají do kompetence Krajského úřadu.

Odůvodnění:

Podle předložené žádosti a projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) jsou předmětem záměru úpravy, které lze shrnout do následujících bodů: – Výstavba RBC (Radio Block Centre); Výstavba BTS (Rádiové spojení); – Výstavba obslužných pracovišť pro ERTMS/ETCS L2; – Výstavba/úprava přenosového systému; – Zřízení úprav na jednotlivých stavebdech; – Umístění jednotlivých balíz v kolejišti. Jedná se o výstavbu technologického zařízení (železniční technologické infrastruktury), jehož rozsah se odehrává především ve vnitřní části technologického železničního zařízení. Viditelnou částí této stavby jsou stanice BTS a jednotlivé balízy, které budou zřízeny v kolejišti. Stavba slouží pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy (osobní a nákladní) a pro splnění evropských parametrů na české železnici. Na území Středočeského kraje jsou stavbou dotčena tato katastrální území: Vráž u Berouna, Beroun, Králův Dvůr, Popovice u Králova Dvora, Zdice, Bavoryně, Stašov, Praskolesy, Sedlec u Žebráku, Kotopeky, Hořovice, Osek u Hořovic, Újezd u Hořovic, Cerhovice.

Krajský úřad zohlednil zejména skutečnost, že se v místě ani v přímé blízkosti záměru evropsky významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) v působnosti Krajského úřadu nenacházejí (nejbližší takové území soustavy Natura 2000 – EVL CZ0214039 Stroupínský potok s předměty ochrany dvěma evropsky významnými druhy živočichů: rakem kamenáčem (*Austropotamobius torrentium*) a vrankou obecnou (*Cottus gobio*) – je vzdáleno vzdušnou čarou v nejbližších bodech cca 180 m severozápadním směrem). Dále také vzhledem k jeho poloze, velikosti/kapacitě a charakteru (stavební úpravy prováděné zejména v prostoru stávající liniové dopravní stavby s rozsahem očekávaných rušivých vlivů z výstavby i provozu převážně lokálně omezeným na místa jednotlivých stavebních objektů a jejich bezprostřední okolí), ve vztahu k poměrům a vazbám v území a povaze příslušných předmětů ochrany, nelze dotčení žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti v působnosti Krajského úřadu předpokládat. Orgán ochrany přírody proto vydal stanovisko ve smyslu výše uvedeného výroku.

2) Z hlediska ostatních jím chráněných zájmů na úseku ochrany přírody a krajiny Krajský úřad k předloženému záměru **nemá připomínky**. Stavba v současné trase železniční trati protíná několik skladebných částí regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability (ÚSES). Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu dopravní infrastruktury, která je umísťována v těchto skladebných částech v souladu s požadavky ZÚR Středočeského kraje (tj. v nezbytném případě a za splnění podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině), jsou navrhovaná řešení ve vztahu k zajištění funkčnosti předmětných skladebných

částí ÚSES přijatelná. Stavba dále nezasahuje do zvláště chráněných území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka ani do jejich ochranných pásem. V důsledku umístění stavby na stávající železniční infrastrukturu situovanou na drážním pozemku a pozemku určeném pro provozování dráhy, bez zastoupení cenných přírodních stanovišť a soustředění specifických stanovištních podmínek a zdrojů, není také důvodné očekávat škodlivé zasahování do přirozeného vývoje nebo do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

- **Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).**

Na základě prostudování doplněných podkladových materiálů z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, Krajský úřad Středočeského kraje sděluje, že uvedený záměr „ETCS Beroun - Plzeň“ **není předmětem posuzování** dle § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů. Záměr svou podstatou nenaplnuje dikci žádného z bodů přílohy č. 1 zákona. Záměr nemá, dle vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny významný vliv na soustavu Natura 2000 a nelze u něj předpokládat negativní vlivy na životní prostředí a lidské zdraví.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 122824458-3302-191007111116 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 709011195 byla systémem přenesena dne 12.09.2019 v 15:46:27. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 07.10.2019 v 11:11:22. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 3F 36 7D, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas 12.09.2019 18:09:57, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 4C 4B AB, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odesílající datová schránka:

Název: Středočeský kraj

Adresa: Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ

ID datové schránky: keebyyf

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.10.2019 v 11:11:28. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.10.2019 09:23:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 4E D8 CC, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu Ing. Hana Švingrová, vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, odbor životního prostředí a zemědělství, 1800, Středočeský kraj [IČ 70891095]. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 07.10.2019 v 11:11:28. Údaje o časovém razítku: datum a čas 11.09.2019 16:03:33, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 4C 4B A8, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Vystavil: Městská část Praha 3


Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 07.10.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:




122824458-3302-191007111116

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Váš dopis zn.:

Ze dne: 31.07.2019

Sp. zn.:

Č. j.:KHSSC 40747/2019

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a,

130 00 Praha 3 Žižkov

Vyřizuje: MUDr. Alena Bulvasová

Tel.: 311 548 829

E-mail: alena.bulvasova@khsstc.cz

Datum: 19.08.2019

„ETCS Beroun – Plzeň“ , dokumentace pro územní řízení.

Na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ 70994234, zastoupené na základě plné moci ze dne 16.07.2019 společností SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a příloha č. 2 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projektovou dokumentaci pro územní řízení: „ETCS Beroun – Plzeň“ v rozsahu právní úpravy provedené § 30 zákona, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto:

z á v a z n é s t a n o v í s k o:

S předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení „ETCS Beroun – Plzeň“ **se souhlasí.**

Odůvodnění: Svým podáním doručeným dne 05.08.2019 jste požádali, v zastoupení investora, o posouzení výše uvedené dokumentace (PD zpracoval SUDOP PRAHA a.s., č. smlouvy 18 169 208, datum: 06/2019). Stavba zajišťuje výstavbu technologického zařízení, jehož rozsah se odehrává především ve vnitřní části technologického zařízení. Součástí stavby jsou stanice BTS a jednotlivé balízy, které budou zřízeny v kolejišti. Stavba slouží pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy. V rámci této akce budou provedeny úpravy: výstavba RBC (Radio Block Centre), výstavba BTS (rádiové spojení – budou doplněny základnové stanice ve Vráži u Berouna, Závodí a Libomyšl), většina stanice je situována v železničních stanicích. Pozemky mimo stanice jsou ve vlastnictví SŽDC, s.o. Technologie BTS jsou umístěné buď ve skříních pro vnitřní použití nebo v přístrojových skříních pro venkovní použití. Výška stožáru- BTS Závodí: 25 m, BTS Vráž u Berouna: 30 m, BTS Libomyšl: 25 m. Vzhledem k novým pozicím dojde k úpravě jednotlivých přípojek NN pro napájení BTS. Dále dojde k umístění Balíz ETCS v kolejišti. Jsou umístovány do všech dopravních kolejí v ŽST a také do všech koridorových traťových úseků.

Projektová dokumentace není v rozporu s požadavky legislativy na ochranu veřejného zdraví, a proto bylo možno vydat souhlasné stanovisko.



MUDr. Alena Bulvasová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
pro okresy Beroun a Rakovník



Příloha: PD



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Beroun

Adresa: Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun

6

Ev. č. BE - 308 - 2/2019/PD

Beroun 30. 8. 2019

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/1a
130 00 Praha



SU A0085583

Počet listů: 1
Počet příloh: 1/PD

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Ing. Jaroslava Černá, tel.: 950 841 052, e-mail: jaroslava.cerna@sck.izscr.cz)

Místo stavby : obec Beroun, obec Vráž, obec Libomyšl
Název stavby : ETCS Beroun - Plzeň
Stavebník : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SŽDC, Dílčeděná 1003, 110 00 Praha
Předložená dokumentace : pro územní řízení, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., Ing. Martin Raibr, ČKAIT - 0009389, datum 06/2019

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 5. 8. 2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
24

V.č. 1. 50
plk. Mgr. Milan Novák
ředitel územního odboru
rada



Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

K připomínkám

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

$\pm 0,000 = xxx,xx$ m n. m.

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ZDENĚK PACHOLÍK

Název akce:

ETCS BEROUN - PLZEŇ

Číslo smlouvy:

18 169 208

Projektový stupeň:

DUR

Část:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Datum:

06/2019

Číslo částí:

A



Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

K připomínkám

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

±0,000 = xxx,xx m n. m.

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 084 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

DLE PŘÍLOH

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

DLE PŘÍLOH

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

DLE PŘÍLOH

Vypracoval:

DLE PŘÍLOH

Kontroloval:

DLE PŘÍLOH

Název akce:

ETCS BEROUN - PLZEŇ

Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo smlouvy:

18 169 208

Projektový stupeň:

DUR

Datum:

06/2019

Číslo částí:

B







EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



LEGENDA:

-  ROZSAH STAVBY ETCS NA TRATÍCH TEN-T
-  ROZSAH STAVBY NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH
-  ROZSAH STAVBY NA OSTATNÍCH CELOSTÁTNÍCH TRATÍCH



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



SZDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:





ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

| | | | |
|--|--|--|--|
| Vedoucí střediska: | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval: | Kontroloval: |
|  ING. MARTIN RAIBR |  ING. MARTIN RAIBR |  JIRÍ JAKUBEC |  ING. MARTIN RAIBR |

Název akce:

ETCS BEROUN - PLZEŇ

Číslo smlouvy:

18 169 208

Projektový stupeň:

ZP

Část:

SITUACE STAVBY
PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY 1: 10 000

Datum:

06/2019

Číslo částí:

C.1.2

Název přílohy:

SITUACE STAVBY /1 : 10 000/ ČÁST 2

Měřítko:


1 : 10 000

Počet formátů:

10xA4

Číslo přílohy:

02





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



6

LEGENDA:

-  ROZSAH STAVBY NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH
-  ROZSAH STAVBY NA OSTATNÍCH CELOSTÁTNÍCH TRATÍCH



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



SZDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

JIRÍ JAKUBEC

Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

ETCS BEROUN - PLZEŇ

Číslo smlouvy:

18 169 208

Projektový stupeň:

ZP

Část:

SITUACE STAVBY
PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY 1: 10 000

Datum:

06/2019

Číslo částí:

C.1.2

Název přílohy:

SITUACE STAVBY /1 : 10 000/ ČÁST 3

Měřítko:

1 : 10 000

Počet formátů:


4xA4

Číslo přílohy:

03



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**



SO 236-01 BTS Vráž u Berouna, přípojka NN
SO 124-01 BTS Vráž u Berouna

K připomínkám

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK $\pm 0,000 = xxx,xx$ m n. m.

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

JIŘÍ JAKUBEC

Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

ETCS BEROUN - PLZEŇ

Číslo smlouvy:

18 169 208

Projektový stupeň:

DUR

Část:

SITUAČNÍ VÝKRESY
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY

Datum:

06/2019

Číslo částí:

C.3

Název přílohy:

**KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES -
BTS VRÁŽ U BEROUNA**

Měřítko:

Počet formátů:


3xA4

Číslo přílohy:

0101



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**



SO 236-02 BTS Závodí, přípojka NN
SO 124-02 BTS Závodí, přípojka NN

K připomínkám

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

JIRÍ JAKUBEC

Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

ETCS BEROUN - PLZEŇ

Číslo smlouvy:

18 169 208

Projektový stupeň:

DUR

Část:

SITUAČNÍ VÝKRESY
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY

Datum:

06/2019

Číslo částí:

C.3

Název přílohy:

**KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES -
BTS BEROUN - ZÁVODÍ**

Měřítko:

Počet formátů:
3xA4

Číslo přílohy:

0102



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**



SO 236-03 BTS Libomyšl, přípojka NN
SO 124-03 BTS Libomyšl

K připomínkám

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK $\pm 0,000 = xxx,xx$ m n. m.

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



SZDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

JIRÍ JAKUBEC

Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

ETCS BEROUN - PLZEŇ

Číslo smlouvy:

18 169 208

Projektový stupeň:

DUR

Část:

SITUAČNÍ VÝKRESY
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY

Datum:

06/2019

Číslo části:

C.3

Název přílohy:

**KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES -
BTS LIBOMYŠL**

Měřítko:

Počet formátů:

9xA4

Číslo přílohy:

0103a



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**



SO 124-03 BTS Libomyšl

K připomínkám

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK $\pm 0,000 = xxx,xx$ m n. m.

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

JIŘÍ JAKUBEC

Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

ETCS BEROUN - PLZEŇ

Číslo smlouvy:

18 169 208

Projektový stupeň:

DUR

Část:

SITUAČNÍ VÝKRESY
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY

Datum:

06/2019

Číslo částí:

C.3

Název přílohy:

**KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES -
BTS LIBOMYŠL**

Měřítko:


Počet formátů:
9xA4

Číslo přílohy:

0103b



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**



SO 124-03 BTS Libomyšl

K připomínkám

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

±0,000 = xxx,xx m n. m.

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

JIŘÍ JAKUBEC

Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

ETCS BEROUN - PLZEŇ

Číslo smlouvy:

18 169 208

Projektový stupeň:

DUR

Část:

SITUAČNÍ VÝKRESY
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY

Datum:

06/2019

Číslo části:

C.3

Název přílohy:

**KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES -
BTS LIBOMYŠL**

Měřítko:

Počet formátů:

6xA4

Číslo přílohy:

0103c

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |



Vypracoval:

ING. MARTIN ŠTROF

Kontroloval:

ING. OLDŘICH HORA

Název přílohy:

PS 124-01 - BTS VRÁŽ U BEROUNA
CELKOVÁ SITUACE STAVBY M 1:10 000

Měřítka:

1 : 10 000

Datum:




06/2019


Číslo části a přílohy:

2.01




| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
|  | Vypracoval:  ING. MARTIN ŠTROF | Kontroloval:  ING. OLDŘICH HORA | |
| | Název přílohy: PS 124-02 - BTS ZÁVODÍ CELKOVÁ SITUACE STAVBY M 1:10 000 | | Měřítko: 1 : 10 000 |
| | | Číslo částí a přílohy: <div style="text-align: right;">2.02</div> | |



| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

| | | | |
|---|---|---|-------------------|
|  | Vypracoval: <i>Ing. Martin Štrof</i> ING. MARTIN ŠTROF | Kontroloval: <i>Ing. Oldřich Hora</i> ING. OLDŘICH HORA | |
| | Název přílohy: PS 124-03 - BTS LIBOMYŠL CELKOVÁ SITUACE STAVBY M 1:10 000 | | |
| | | Měřítko: 1 : 10 000 | Datum: 06/2019 |
| | | Číslo částí a přílohy: | 2.03 |

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA, BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., LS Křivoklát
Nechlebárna 43, Křivoklát 270 23, tel. +420956180111, Fax.: +420313558345,
ls180@lesycr.cz;ls181@lesycr.cz, ID DS: e8jcsfn

SUDOP Praha a.s.
Petr Dvořák
středisko 204 – inženýring a geodézie
Olšanská 2643/1a
130 00 Praha 3 - Žižkov

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------|------------|
| VÁŠ DOPIS ZN. | ČÍSLO JEDNACÍ | SPISOVÁ ZNAČKA | DATUM |
| | | LCR180/022074/2020 | 24.01.2020 |
| VYŘIZUJE | TELEFON | GSM | FAX |
| Fišerová Zuzana | 956181106 | | |
| | | E-MAIL | |
| | | Zuzana.Fiserova@lesycr.cz | |

Věc: k.ú. Beroun – vyjádření OLH – stavba BTS stožáru, tech. domku a přípojky NN

Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Křivoklát vydává souhlasné stanovisko s realizací výše uvedeného stavebního záměru. Dle předložených podkladů bude stavba probíhat převážně na pozemku p.č. 1922/1, který je ve vlastnictví investora stavby. Realizací plánovaného st. záměru nedojde k dotčení lesních pozemků, dotčeno však bude jejich ochranné pásmo, konkrétně pak lesního pozemku p.č. 2163/26 a p.č. 2163/20, vše k.ú. Beroun. Pro tyto lesní pozemky LS Křivoklát vykonává funkci OLH (dle odst. 6 § 37 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění).

Souhlas se stavebním záměrem je vydáván za těchto podmínek:

- před zahájením prací v ochranném pásmu uvedeného lesního pozemku bude v předstihu informován odborný lesní hospodář pro tuto lokalitu – p. Patera (č. tel. 724524455);
- během výstavby a ani po jejím dokončení nebude omezen přístup na lesní pozemky;
- investor stavby bude dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa - § 13 odst. 3 lesního zákona;
- na lesních pozemcích nebude ukládán žádný výkopový ani stavební materiál;
- pro účely územního či stavebního řízení si žadatel vyžádá rozhodnutí orgánu státní správy lesů (viz. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.);

Toto stanovisko prosím považujte jako odborné stanovisko a doporučení, rozhodnutí a souhlas s realizací stavby bude vydán orgánem státní správy lesů.

S pozdravem „Lesu zdar“ !

Ing. Radek A d a m , DiS.
lesní správce

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Křivoklát
č. p. 23, 270 23 Křivoklát

Městský úřad Beroun

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5Datum:
09.09.2019Číslo jednací:
MBE/54510/2019/ÚPRR-ZeHSpisová značka:
13796/2019/ÚPRRVyřizuje / telefon:
Ing. Harjanti Zelinková/ 311654139E-mail:
uprr6@muberoun.cz**Věc: postoupení žádosti o závazné stanovisko k záměru „stavba ETCS Beroun – Plzeň“
v rámci stavby optimalizace trati****USNESENÍ**

Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje rozhodl podle § 12 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) takto:

podání právnické osoby: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, které bylo zdejšímu úřadu doručeno dne 05.8.2019, týkající se žádosti o vydání závazného stanoviska k záměru „stavba ETCS Beroun – Plzeň“ – v rámci stavby optimalizace trati v katastrálních územích: Vráž u Berouna, Beroun, Králův Dvůr, Popovice u Králova Dvora, Zdice, Bavoryně, Stašov (ORP Beroun), Praskolesy, Sedlec u Žebráku, Kotopeky, Hořovice, Osek u Hořovic, Cerhovice, Chodouň, Libomyšl (ORP Hořovice),

postupuje

Krajskému úřadu pro Středočeský kraj, jako orgánu místně i věcně příslušnému v této věci.

Odůvodnění:

Dne 05.8.2019 podala u Městského úřadu Beroun společnost SUDOP PRAHA a.s., žádost o závazné stanovisko k záměru: „stavba ETCS Beroun – Plzeň“ v katastrálních územích Vráž u Berouna, Beroun, Králův Dvůr, Popovice u Králova Dvora, Zdice, Bavoryně, Stašov (ORP Beroun), Praskolesy, Sedlec u Žebráku, Kotopeky, Hořovice, Osek u Hořovic, Cerhovice, Chodouň, Libomyšl (ORP Hořovice), jedná se o dokumentaci pro územní řízení.

V dané věci se jedná o podání učiněné u místně nepříslušného úřadu. Předložený záměr zasahuje do správních obvodů více obcí s rozšířenou působností, přičemž každá z nich leží na území jiného kraje. Záměr zasahuje do krajů: Praha, Středočeský kraj a Plzeňský kraj. Předložený záměr se nachází ve Středočeském kraji ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností – ORP Hořovice a ORP Beroun. Podle § 7 odst. 1 písm. c) stavebního zákona v takových případech závazné stanovisko vydává krajský úřad.

Pro vyřízení předmětného podání je kompetentní krajský úřad Středočeského kraje, a proto mu podání ve smyslu § 12 správního řádu postupujeme.

Z důvodu vlastní místní nepříslušnosti, rozhodl zdejší úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

Ing. Harjanti Zelinková v.r.
referent odboru územního plánování
a regionálního rozvoje

Za správnost: Zuzana Holečková

Příloha: Podání společnosti SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

Doručí se : (příloha - žádost, projektová dokumentace)

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 81/11,
150 00 Praha 5

Na vědomí: (datovou schránkou)

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

**Beroun****Městský úřad Beroun**
Odbor životního prostředíDatum:
2019-08-08Číslo jednací:
MBE/54709/2019/ŽP-HaLSpisová značka:
12171/2019/ŽPVyřizuje / telefon:
Lenka Hadáčková / 311 654 275E-mail:
odpad@muberoun.cz

Počet listů: 1

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, věcně příslušný dle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti, kterou podala organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO: 70994234, vydává dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech

souhlasné závazné stanovisko

k umístění stavby vedené pod názvem „ETCS BEROUN - PLZEŇ“ na pozemku p.č. 2148/7 v k.ú. **Vráž u Berouna** a pozemcích p.č. 1922/4, 1922/1, 2320/1, 2163/21 a 2190/2 v k.ú. **Beroun** z hlediska nakládání s odpady.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 5.8.2019 požádala organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO: 70994234 zast. společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov IČO: 25793349, Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní úřad o vydání závazného stanoviska k umístění stavby z hlediska nakládání s odpady.

Jedná se o závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech. K žádosti byly doloženy tyto údaje: Souhrnná technická zpráva, dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, celková situace stavby (2.01 a 2.02) v měřítku 1:10000, seznam stavbou dotčených pozemků a plná moc k zastupování.

Při výstavbě objektu pod názvem „ETCS BEROUN - PLZEŇ“ na pozemku p.č. 2148/7 v k.ú. **Vráž u Berouna** a pozemcích p.č. 1922/4, 1922/1, 2320/1, 2163/21 a 2190/2 v k.ú. **Beroun** vzniknou tyto odpady podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů:

| Katalogové číslo odpadu | Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů | Kategorie odpadů | Způsob nakládání s odpady |
|-------------------------|---|------------------|--|
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. |

Adresa úřadu:
Husovo nám. 68
266 01 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

| Katalogové číslo odpadu | Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů | Kategorie odpadů | Způsob nakládání s odpady |
|-------------------------|---|------------------|--|
| 17 05 08 | Štěrky ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 | O | S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. |

Po posouzení žádosti a předložených podkladů Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství ověřil, že žadatel bude při stavbě pod názvem „ETCS BEROUN - PLZEŇ“ na pozemku p.č. 2148/7 v k.ú. Vráž u Berouna a pozemcích p.č. 1922/4, 1922/1, 2320/1, 2163/21 a 2190/2 v k.ú. Beroun nakládat se vzniklými odpady v souladu s povinnostmi vyplývající ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.

Upozornění:

Kontejnery na odkládání odpadů, vč. kontejnerů na vytríděné složky odpadů, budou umístěny tak, aby nedocházelo k úletům a uvolňování odpadů do okolního prostředí a nebyl narušován negativně vzhled města.

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal.

RNDr. Jitka Círoková v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se (do datové schránky):

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO: 70994234 zast. společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov IČO: 25793349

Doručí se (do vlastních rukou):

1. Městský úřad Beroun, odbor výstavby, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun

Za správnost vyhotovení: Lenka Hadáčková

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **121277124-3302-190813100804** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 699594707 byla systémem přenesena dne 08.08.2019 v 10:10:08. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 13.08.2019 v 10:08:09. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **3F 36 7D**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **08.08.2019 12:17:57**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **4C 4B AB**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Beroun

Adresa: Husovo nám. 68, 26601 Beroun, CZ

ID datové schránky: 2gubtq5

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.08.2019 v 10:08:15. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 13.08.2019 08:32:28. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4D C5 F2**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Lenka Hadáčková, referent odboru, životní prostředí, 1088, Město Beroun [IČ 00233129]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Městská část Praha 3**

Pracoviště: **Městská část Praha 3**

V Praze dne **13.08.2019**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:




121277124-3302-190813100804

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

2

9





Beroun

9

Městský úřad Beroun
Odbor životního prostředí

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3

Datum:
16.09.2019

Číslo jednací:
MBE/54492/2019/ŽP-Cir

Spisová značka:
12222/2019/ŽP

Vyřizuje / telefon:
RNDr. Jitka Círoková/ 311654270

E-mail:
zp4@muberoun.cz

Počet listů: 1

Vyjádření odboru životního prostředí

Dne 5.8.2019 byla odboru ŽP MěÚ Beroun doručena žádost společnosti SUDOP Praha a.s. o vyjádření ke stavbě „ETCS Beroun – Plzeň.“

Podle předložených údajů je předmětem stavby vybudování rádiem podporovaného interoperabilního vlakového zabezpečovače, radiového spojení na trati Beroun-Plzeň, vč. základnových stanic BTS Vráž u Berouna s přípojkou NN, BTS Beroun Závodí s přípojkou NN a umístění balíz ETCS v kolejišti.

Dotčené území v rámci ORP Beroun jsou k.ú. Vráž u Berouna, Beroun, Králův Dvůr, Popovice u Králova Dvora, Zdice, Bavoryně a Stašov.

1) Vyjádření podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Nemáme námitek. Zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší nejsou dotčeny.

2) Vyjádření podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

Souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa dle § 14 odst. 2 lesního zákona **bude vydán pod sp.zn 12643/2019 po doplnění žádosti**, ke které byl žadatel vyzván.

Bližší informace tel.č.311 654 279, p.Hrudková.

3) Vyjádření podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nemáme námitek. Zájmy chráněné zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu nejsou dotčeny.

Adresa úřadu:
Husovo nám. 68
266 01 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242

e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

4) Vyjádření podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků

Závazné stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny bude vydáno pod sp.zn.12463/2019 pod doplnění žádosti, ke které byl žadatel vyzván.

Bližší informace tel.č.311 654 283, p.Bc.Blahovcová.

5) Vyjádření podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků

Závazné stanovisko dle § 79 odst.4 zák. o odpadech z hlediska nakládání s odpady bylo vydáno pod č.j.54709/2019 dne 8.8.2019.

6) Vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Závazné stanovisko dle § 17 odst.1 bude vydáno pod sp.zn.12639/2019 po doplnění žádosti, ke které byl žadatel vyzván.

Bližší informace tel.č.311 654 273, p.Liehneová.

Upozornění:

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas ke stavbě a není rozhodnutím ani závazným stanoviskem ve smyslu předpisů o správním řízení.

Jeho platnost není omezena a platí pro všechny stupně řízení vedené v předmětné věci stavebním úřadem za předpokladu, že nedojde ke změně posuzovaného návrhu a ke změně právních předpisů, podle kterých byl návrh posuzován.

Výše požadovaná závazná stanoviska jsou podkladem pro stavební úřad a stavebník je povinen si je obstarat. Bez těchto stanovisek nemůže stavební úřad vydat povolení ke stavbě nebo činnosti.

Tiskopisy žádostí dle textu lze najít na www.mesto-beroun.cz.

RNDr. Jitka Círoková, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Lenka Hadáčková

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **122824234-3302-191007110842** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 710057866 byla systémem přenesena dne 17.09.2019 v 12:57:00. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 07.10.2019 v 11:08:47. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **3F 36 7D**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **17.09.2019 15:15:23**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **4C 4B AB**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesilající datová schránka:

Název: Město Beroun

Adresa: Husovo nám. 68, 26601 Beroun, CZ

ID datové schránky: 2gubtq5

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.10.2019 v 11:08:55. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.10.2019 09:23:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4D C5 F2**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Lenka Hadáčková, referent odboru, životní prostředí, 1088, Město Beroun [IČ 00233129]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl označen samostatným kvalifikovaným časovým razítkem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 07.10.2019 v 11:08:55. Údaje o časovém razítku č. 2: datum a čas **17.09.2019 11:08:26**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **4C 4B A7**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: Městská část Praha 3

Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 07.10.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



122824234-3302-191007110842

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



9



**MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOŘOVICE
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice**

naše zn.: S-MUHO/2865/2019/Kync.

čj.: MUHO/20406/2019

vyřizuje: Kliková Kristýna

datum: 16.9.2019

tel: 311 545 375

e-mail: odpady2@horovice-mesto.cz

SUDOP PRAHA a.s.

IČO 25793349

Olšanská č.p. 2643/1a

130 00 Praha 3-Žižkov

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Hořovice, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 5.8.2019 podala společnost

SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Stavba "ETCS Beroun-Plzeň"

(dále jen "záměr"), a po zjištění požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 136 a § 154 správního řádu toto **vyjádření** pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písm. j), § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

V souladu s § 79 odst. 4 zákona o odpadech nutno požádat OVŽP MěÚ Hořovice o vydání závazného stanoviska k umístění stavby a k povolení stavby. Přílohou žádosti bude ta část projektové dokumentace (např. technická zpráva), kde jsou uvedeny informace o druzích a množství odpadů vznikajících při realizaci akce a způsobu nakládání s nimi. Tiskopis žádosti je možné nalézt na <http://www.mesto-horovice.eu/>, radnice - pro občany - formuláře - odpady a ovzduší - žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady a ochrany ovzduší.

4. Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "lesní zákon") ve znění pozdějších změn, nejsou záměrem dotčeny.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 21 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

6. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

7. Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

8. Památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

9. Speciální stavební úřad – silnice...

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), nejsou záměrem dotčeny.

10. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

K uvedenému záměru již úřad územního plánování vydal závazné stanovisko dne 23.8.2019 pod č.j. S-MUHO/17349/2019/Va.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 5.8.2019 žádost o vyjádření k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání vyjádření byla předložená dokumentace záměru.

Popis záměru:

Stavba "ETCS Beroun Plzeň" zajišťuje výstavbu technologického zařízení, jehož rozsah se odehrává především ve vnitřní části technologického železničního zařízení. Viditelnou částí této stavby jsou stanice BTS a jednotlivé balízy, které udou zřízeny v kolejišti. Stavba slouží pro zajištění bezpečnosti železniční

dopravy a pro splnění evropských parametrů na české železnici. Dotčená katastrální území ORP Hořovice: Libomyšl, Praskolesy, Sedlec u Žebráku, Kotopeky, Hořovice, Osek u Hořovic a Cerhovice.

Dotčený orgán záměr posoudil, zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů a vydal toto **vyjádření**.

Upozornění:

Památková péče:

Upozorňujeme na skutečnost, že v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Viz. oznámení <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>

Poučení:

Proti tomuto vyjádření se nelze odvolat. Vyjádření nenahrazuje rozhodnutí správního orgánu, podle § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu je podkladem tohoto rozhodnutí.

Ing. David Grunt
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Obdrží:

SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy



11

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOŘOVICE
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice**

naše zn.: S-MUHO/17349/2019/Va

čj.: MUHO/18701/2019

vyřizuje: Ing. Jitka Valečková

datum: 23.8.2019

tel: 311 545 372

e-mail: stavba2@mesto-horovice.cz

**SUDOP PRAHA a.s.,
středisko 208**

IČO 25793349

Olšanská č.p. 2643/1a

130 00 Praha 3 - Žižkov

Vaše zn. 19/005843/204

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Závazná část:

MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako dotčený orgán příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") obdržel dne 5.8.2019 žádost o závazné stanovisko k záměru

**"ETCS Beroun - Plzeň",
na pozemku parc. č. 1619 v katastrálním území Libomyšl,**

který předložil SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov. Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a 2 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto **závazné stanovisko:**

záměr je přípustný.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Orgán územního plánování obdržel dne 5.8.2019 shora uvedený záměr, který obsahuje:

- technologický domek BTS, plocha 3 x 2,5 m,
- stožár BTS, výška 25 m,
- připojení technologického domku na vedení NN v objektu dráhy (areál zast. Libomyšl), délka 20 m.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- část dokumentace, kterou zpracoval SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349 (*Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, situační výkres vyhotovený na podkladu katastrální mapy a typové výkresy stožáru a technologického domku*);
- Politika územního rozvoje České republiky, aktualizovaná dne 15.4.2015 (dále jen PÚR)
- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 2, která nabyla účinnosti dne 4.9.2018 (dále jen ZÚR)
- Územní plán Libomyšl (dále jen ÚP)

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s PÚR a územně plánovací dokumentací (ZÚR a ÚP) či nikoliv. Platná PÚR záměr neřeší, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s prioritami ZÚR a s ÚP. Priority ZÚR nejsou záměrem dotčeny. Podle ÚP se záměr nachází v zastavěném území, na ploše dopravní infrastruktury – drážní. Předložený záměr je v souladu s přípustným využitím těchto ploch. Jedná se o stavbu železniční technologické infrastruktury, která slouží k zajištění bezpečnosti železniční dopravy.

Orgán územního plánování dále posuzoval záměr z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona a usoudil, že uvedený záměr nemá vliv na charakter území ani na urbanistické a architektonické hodnoty území.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Poučení:

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Ing. Jitka Valečková
samostatný odborný referent

Obdrží:

SUDOP PRAHA a.s., středisko 208, IDDS: nd9sqfy

Na vědomí:

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjatd

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **121658761-3302-190827085840** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 703545071 byla systémem přenesena dne 23.08.2019 v 10:29:01. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 27.08.2019 v 08:58:44. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **3F 36 7D**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **23.08.2019 10:37:54**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **4C 4B AB**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Hořovice

Adresa: Palackého náměstí 2/2, 26801 Hořovice, CZ

ID datové schránky: yjmbxfn

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.08.2019 v 08:58:50. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 27.08.2019 07:07:50. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **39 6A 86**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Jitka Valečková, samostatný odborný referent, odbor výstavby a životního prostředí, 080, MĚSTO HOŘOVICE [IČ 00233242]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Městská část Praha 3**

Pracoviště: **Městská část Praha 3**

V Praze dne **27.08.2019**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



121658761-3302-190827085840

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



11



12

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOŘOVICE
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice**

naše zn.: S-MUHO/17353/2019/KAS
čj.: MUHO/18350/2019
vyřizuje: Mgr. Jana Kasíková
datum: 19.8.2019
tel: 311545377
e-mail: pamatka@mesto-horovice.cz

**SUDOP Praha a.s.
IČO 25793349
Olšanská č.p. 2643/1a
Žižkov-Praha
130 00 Praha 3**

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) k žádosti ze dne 5.8.2019 **spol. SUDOP Praha a.s., IČO 25793349, se sídlem Olšanská č.p. 2643/1a, Žižkov-Praha, 130 00 Praha 3** (na základě plné moci zastupující Správu železniční dopravní cesty, st. organizaci, IČO 70994234 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00) ve věci žádosti o závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu ETCS Beroun-Plzeň v úseku Lochovice-Libomyšl

n e m á n á m í t e k

z hlediska zájmů státní památkové péče k projektu stavby dle projektové dokumentace „**ETCS Beroun – Plzeň**“, k.ú. Libomyšl a k.ú. Lochovice (číslo stavby: IV-12-6016287, zodp. projektant: Ing. Martin Raibr, zpracoval: SUDOP Praha a.s., č. sml. 18169208, datum: 06/2019) v rozsahu: BTS Libomyšl PS 124.03, včetně přípojky NN SO 236-03 v délce cca 20 metrů a dalších s tím souvisejících prací.

Upozorňujeme na skutečnost, že v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Mgr. Jana Kasíková
samostatný odborný referent

Obdrží:

SUDOP Praha a.s., Olšanská č.p. 2643/1a, Žižkov-Praha, 130 00 Praha 3, IDDS: nd9sqfy (do DS)

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **121588783-3302-190823103627** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 702267572 byla systémem přenesena dne 19.08.2019 v 14:33:33. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 23.08.2019 v 10:36:32. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **3F 36 7D**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **19.08.2019 15:33:19**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **4C 4B AB**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Hořovice

Adresa: Palackého náměstí 2/2, 26801 Hořovice, CZ

ID datové schránky: yjmbxfn

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 23.08.2019 v 10:36:37. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 23.08.2019 09:20:09. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **3C F7 7C**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Mgr. Jana Kasíková, samostatný odborný referent, VYS, 089, MĚSTO HOŘOVICE [IČ 00233242]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Městská část Praha 3**

Pracoviště: **Městská část Praha 3**

V Praze dne **23.08.2019**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



121588783-3302-190823103627

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše čj.:

Ze dne:

Sp.zn.:

čj:

ZN/314/RR/19

PK-RR/2576/19

Počet listů: 1

Počet příloh: -

Počet listů příloh: -

Vyřizuje: Ing. Štvánová

tel.: 377 195 422

e-mail: helenastvanova@plzensky-kraj.cz

datum: 15. 7. 2019

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a

130 80 Praha 3



SU A0084526

Stanovisko k žádosti o určení stavebního úřadu pro vedení územního řízení

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 8. 7. 2019 Vaši žádost o určení stavebního úřadu pro vedení územního řízení pro stavbu „ETCS Beroun – Plzeň“. Stavba se nachází na území Plzeňského a Středočeského kraje.


V žádosti uvádíte, že územnímu řízení by měla podléhat výstavba jednotlivých BTS stožárů včetně jejich příslušenství, a že požadavkem stavebníka SŽDC, s.o., je, aby každý BTS byl řešen v samostatném územním řízení. V takovém případě není důvod pro určování stavebního úřadu, který by povolil stavbu jako jeden celek.

Na území Plzeňského kraje budou ve věci rozhodovat tyto stavební úřady:

Odbor výstavby Městského úřadu Mirošov – PS 124-05 BTS Mirošov,

odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně – PS 124-07 BTS Plzeň Bolevec, PS 124-08 BTS Plzeň Doudlevec, PS 124-09 BTS Plzeň Bory,

odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Nýřany – PS 124-10 BTS Vejprnice.


Ing. arch. Miloslav Michalec
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Příloha:

předložená projektová dokumentace

Kopie:

1x vlastní



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.: 19/005040/204
Ze dne: 03. 07. 2019
Naše č. j.: PK-ŽP/9705/19
Spis. zn.: ZN/27/ŽP/19
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/1a
130 00 PRAHA

Vyřizuje: Ing. Václav Spurný
Tel.: 377 195 596
E-mail: vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz

Datum: 14. 08. 2019

Stanovisko k záměru „ETCS Beroun - Plzeň“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody (dále „správní orgán“) věcně a místně příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) vydává Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, IČO: 70994234, Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, zastoupené právníckou osobou SUDOP PRAHA a.s., IČO: 25793349, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha, podle § 45i odst. 1 zákona k části záměru ležící ve správní působnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje „ETCS Beroun - Plzeň“ toto stanovisko:

Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Odůvodnění:

V rámci výše uvedeného záměru budou provedeny následující úpravy: výstavba RBC (Radio Block Centre), výstavba BTS (Base Transceiver Station), výstavba obslužných pracovišť pro ERTMS/ETCS L2, výstavba/úprava přenosového systému, zřízení úprav na jednotlivých stavědlech a umístění jednotlivých balíz v kolejišti. Záměr navazuje ve svém traťovém úseku na stavby, které svým charakterem a rozsahem částečně řeší i problematiku této stavby („ETCS Plzeň – Cheb“, „ETCS uzel Praha“, „DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo)“, „Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov“, „Optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice“ a „Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov“). Uvedený záměr je situován na území v působnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přičemž je ani jinak neovlivňuje, proto je správní orgán toho názoru, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí

Ing. Jan Króupar
vedoucí oddělení ochrany přírody

podepsáno elektronicky

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **121475221-3302-190820104659** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 702179618 byla systémem přenesena dne 19.08.2019 v 11:30:19. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 20.08.2019 v 10:47:04. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **3F 36 7D**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **19.08.2019 12:00:57**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **4C 4B AC**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Plzeňský kraj

Adresa: Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň, CZ

ID datové schránky: zjbr3p

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 20.08.2019 v 10:47:09. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 20.08.2019 10:09:12. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B0 0E B1**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **ICA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Jan Kroupar, Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeňský kraj**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 20.08.2019 v 10:47:09. Údaje o časovém razítku: datum a čas **19.08.2019 10:56:44**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **4C 4B A8**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Městská část Praha 3**


Pracoviště: **Městská část Praha 3**

V Praze dne **20.08.2019**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:




121475221-3302-190820104659

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 Škroupova 18, 306 13 Plzeň



SU A0085313

Vaše č. j.: 19/005831/204
 Ze dne: 31. 7. 2019
 Naše č. j.: PK-ŽP/10863/19
 Spis. zn.: ZN/1891/ŽP/19
 Počet listů: 2
 Počet příloh: 1
 Počet listů příloh:

SUDOP PRAHA a. s.
 Ing. Martin Raibr
 Olšanská 1a
 130 80 PRAHA 3

Vyřizuje: Ing. Jan Beneš
 Tel.: 377 195 552
 Fax: 377 195 393
 E-mail: jan.benes@plzensky-kraj.cz
 Datum: 16. 8. 2019

Vyjádření k záměru „ETCS Beroun – Plzeň“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí (dále i jen „KÚ PK“), obdržel dne 5. 8. 2019 Vaši žádost o vyjádření, zda výše uvedený záměr podléhá posuzování dle zákona. K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující.

Záměrem je realizace systému European Train Control System level 2 (dále jen „ETCS“) na řešeném úseku železniční trati v úseku Beroun – Plzeň.

Stavba „ETCS Beroun – Plzeň“ navazuje na svém úseku na stavby, které svým charakterem a rozsahem částečně řeší i problematiku této stavby – jedná se o stavby: ETCS Plzeň – Cheb; ETCS uzel Praha, DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo); Rekonstrukce ŽST Praha – Smíchov; Optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice; Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov.

V rámci této stavby budou provedeny úprav, které lze shrnout do následujících bodů:

- Výstavba Radio Block Centre (dále jen „RBC“);
- Výstavba Base Transceiver Station (dále jen „BTS“);
- Výstavba obslužných pracovišť pro ERTMS/ETCS L2 (European Rail Traffic Management System/ European Train Control System level 2);
- Výstavba/úprava přenosového systému;
- Zřízení úprav na jednotlivých stavědlech;
- Umístění jednotlivých balíz v kolejišti (balíza je prostředek bodového přenosu, který je umístěn na trati mezi kolejnicemi a přes kterou dochází k přenosu dat do anténní jednotky vozidla).

RBC je centrální stacionární subsystém UNISIGem standardizovaného ETCS. ETCS je evropský standard pro rádiem podporovaný interoperabilní vlakový zabezpečovač.

Předmětem níže uvedených provozních souborů (dále jen „PS“) je vybudování/doplnění digitálního systému Global System for Mobile communication – Railways (dále jen „GSM-R“) na řešeném úseku trati Beroun – Plzeň, zejména pak vstupů do oblastí ETCS. Základním požadavkem bylo splnění kritérií EIRENE pro ETCS úroveň 2/3 pro všechny tratě, které jsou předmětem tohoto plánování, tj. pokrytí s pravděpodobností 95 % vycházející z úrovně pokrytí 41,5 dBμV/m

(-95 dBm) pro tratě s ETCS úrovně 2/3 s rychlostí nižší nebo rovné 220 km/h. Tzn., že hodnota úrovně pole - 95 dBm byla výchozí hodnotou pro rádiový návrh sítě.

Na území Plzeňského kraje se toto týká železničních tratí (dle PoD):

železniční trať č. 180 00 – Plzeň hlavní nádraží – Žatec; č. 200 00 – Plzeň – Jižní Předměstí – Česká Kubice st. hr.; č. 205 00 – Plzeň hlavní nádraží – Klatovy; 361 00 – Chrást u Plzně – Radnice; č. 362 00 – Rokycany – Nezvěstice.

Provozní soubory na území Plzeňského kraje – Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R):

PS 124-04 – BTS Nová Huť

PS 124-05 – BTS Mirošov

PS 124-07 – BTS Plzeň Bolevec

PS 124-08 – BTS Plzeň Doudlevec

PS 124-09 – BTS Plzeň Bory

PS 124-11 – BTS Vejprnice

Základnové stanice svým rozmístěním respektují liniový charakter trati. Většina základnových stanic je situována v železničních stanicích a zastávkách a snadno přístupná pro výstavbu i pro následující servis. Pozemky pro umístění BTS mimo železniční stanice jsou ve vlastnictví SŽDC, s. o.

Současně s výstavbou výše uvedených BTS dojde také k doplnění přenosných terminálů typu GPH S ACSI lehké provedení GSM-R a OPH S ASCI odolné provedení GSM-R na pracoviště jednotlivých OŘ SŽDC v Praze a v Plzni.

Mimo výše uvedené dojde i k umístění baliz ETCS v kolejišti. Balízy jsou v současnosti různých velikostí, ale jejich rozměry nepřekračují cca 600 x 600 mm, přičemž jejich rozměry a počet závisí na dodavateli zařízení. Balízy jsou umísťovány do všech dopravních kolejí v ŽST a také do všech koridorových traťových úseků.

V rámci výstavby nedojde k žádným vnějším úpravám stávajících technologických objektů, kolejiště a dalšího stávajícího zařízení s výjimkou stavebních úprav spojených s instalací nových zařízení (kabelové vstupy do objektů, výměna stávající trafostanic, prostupy a montáž klimatizace, atd.). Ojedinele dojde k drobným terénním úpravám v souvislosti s výstavbou základového bloku stožáru a usazením technologického domku.

Na území Plzeňského kraje se výše uvedené části předmětného záměru nenachází ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů a je umístěn mimo soustavu chráněných území Natura 2000 (Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti) ani se jich jinak nedotýká. Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody, vydal dne 14. 8. 2019 pod č. j.: PK-ŽP/9705/19 k předmětnému záměru stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

U předmětného záměru se příslušný úřad zabýval otázkou naplnění díkce bodu 44 (Celostátní železniční dráhy), kategorie I přílohy č. 1 k zákonu, či bodu 45 (Železniční a intermodální zařízení, překladiště a železniční dráhy s délkou od stanoveného limitu. – 2 km), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Dále se příslušný úřad zabýval otázkou, zda se zde jedná o významnou změnu záměru dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o nový záměr výstavby železniční dráhy ani u záměru nedochází k překročení limitní hodnoty výše uvedeného bodu z přílohy č. 1 k zákonu, nenaplnuje předmětný záměr dikci bodu 44, resp. 45 přílohy č. 1 k zákonu. Jelikož u záměru nedochází k navýšení kapacity železniční trati, změně trasy jejího vedení, apod., nejedná se ani o takovou změnu záměru, která by mohla mít významný negativní vliv na životní prostředí. V případě realizace výše uvedených stavebních objektů na území Plzeňského kraje se tak nejedná o navýšení kapacity ani nedochází k významné změně v technologii, řízení provozu či způsobu užívání železničních tratí. Při posuzování významnosti předmětné změny záměru byl brán v úvahu rozsah změny ve vztahu k rozsahu stávajícího záměru, možnost významného dotčení jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví touto změnou, při zohlednění stávající citlivosti a charakteru dotčeného území.


Na základě předložených podkladů, výkladů MŽP a výše uvedeného Vám sdělujeme, že **výše uvedená změna části záměru „ETCS Beroun – Plzeň“, která se nachází na území Plzeňského kraje, není významnou změnou záměru ve smyslu zákona, a proto tato část záměru nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona**, v případě zachování výše uvedených parametrů a činností.

Závěrem upozorňujeme, že toto vyjádření je vydáno ve vztahu k umístění a realizaci záměru na území Plzeňského kraje, kde je KÚ PK, OŽP, příslušným úřadem dle ustanovení § 22 zákona.

Přílohy: – část projektové dokumentace zpět.



Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrětova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

16

V Plzni dne 30.8.2019

Č.j.: KHSPL 19656/21/2019

Vyřizuje: Krlišová, DiS., 377 155 243

Č.j. žadatele:

SUDOP Praha a.s.

Ing. Roman Čítek

vedoucí střediska 204



SU A0086385

Olšanská 1a

130 80 Praha 3

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci: Stavba „ETCS Beroun -Plzeň“

Na základě žádosti pana ing. Romana Čítka, vedoucího střediska 204, SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a 130 80 Praha 3, v zastoupení investora stavby - SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 ze dne 3.10.2019 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy návrh projektové dokumentace pro územní řízení na akci: **Stavba „ETCS Beroun -Plzeň“**.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS dle § 35, § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění k výše uvedené dokumentaci

souhlasné závazné stanovisko.

O d ů v o d n ě n í :

Projektová dokumentace (zpracovatel: SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a 130 80 Praha 3, 06/2019) řeší výstavbu základnových stanic BTS systému GSM-R na řešeném úseku trati Beroun – Plzeň. Stavba „ETCS Beroun – Plzeň“ je stavba železniční technologické infrastruktury určená k zajištění bezpečného provozování železniční osobní a nákladní dopravy.

Součástí předložené dokumentace jsou výpočty elektromagnetického pole a zhodnocení expoziční situace podle nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění (výpočty vypracoval ing. Oldřich Hora, 2.9.2019). Výpočty hygienické zátěže a max. hodnoty expozice osob neionizujícím zářením byly předloženy pro BTS Plzeň – Doudlevec, BTS Plzeň – Bory, BTS Plzeň – Bolevec a BTS Vejprnice. Jedná se o rádiovou síť GSM-R pracující v pásmu 900MHz. V blízkosti antén a ve směru záření nejsou umístěny objekty k bydlení.

Ve výpočtech je dokladováno, že provozem uvedených zařízení nedojde k překračování hodnot stanovených jako nejvyšší přípustné hodnoty pro zaměstnance a pro ostatní osoby. Plánované antény budou umístěny tak, že ostatní osoby nemohou vstoupit do oblasti s větší výkonovou hustotou než je přípustná. Pokud se bude zaměstnanec pohybovat před anténou, musí se anténa na tuto dobu vypojit z provozu. Práce zaměstnanců na zařízení je řešena v provozním řádu montážní nebo servisní organizace. V závěru je konstatováno, že nejvyšší přípustné hodnoty ozáření zaměstnanců a ostatních osob, stanovené nařízením vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, budou podle provedených výpočtů v místě pobytu osob dodrženy.

Protože při posouzení dokumentace nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydala KHS v Plzni k předložené dokumentaci souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrětova 15, 303 22 PLZEŇ

Ing. Radmila Koubová – odborný rada
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální Plzeň-město
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni

Příloha: PD

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba
(+420) 377 155 111

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920311/0710

IČO
71009299



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skřetova 15, 30100 Plzeň,, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Rokycanech dne **29.10.2019**
Č.j. : **KHSPL 24810/21/2019**
Sp.zn.: S-KHSPL 19686/21/2019
Vyřizuje: Ing. Hegerová
Tel.: 371709420

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 – Nové Město**

V zastoupení:
**SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/1a
130 00 Praha 3 - Žižkov**

Věc: závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby nazvané „ETCS Beroun – Plzeň: BTS Nová Huť, BTS Mirošov“; investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Na základě žádosti o závazné stanovisko doručené dne 5.8.2019 a doplněné dne 3.10.2019 společností SUDOP PRAHA a.s., IČ: 25793349, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 25793349, která dle plné moci zastupuje Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 70994234, žádost o závazné stanovisko k územnímu řízení stavby nazvané „ETCS Beroun – Plzeň: BTS Nová Huť, BTS Mirošov“, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni předložený návrh ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 291/2015 Sb.).

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává orgán ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (KHS) toto závazné stanovisko:

S předloženým návrhem k územnímu řízení stavby nazvané „ETCS Beroun – Plzeň: BTS Nová Huť, BTS Mirošov“, se **s o u h l a s í**.

Odůvodnění:

Předmětem předkládané dokumentace ETCS (Evropský vlakový zabezpečovací systém) Beroun – Plzeň je výstavba technologického zařízení – železniční technologické infrastruktury určené k zajištění bezpečnostního provozování železniční osobní a nákladní dopravy. Videltnou částí této stavby jsou stanice BTS a jednotlivé balízy, které budou zřízeny v kolejišti. V rámci KHS - územního pracoviště Rokycany byly posouzeny stavby základnových stanic – BTS Nová Huť, BTS Mirošov.

Vybrané místo pro BTS Nová Huť se nachází ve volné trati mezi zastávkami Nová Huť a Hrádek u Rokycan. Vybrané místo pro BTS Mirošov se nachází v obvodu železniční stanice Mirošov. Anténní jednotky těchto BTS jsou navrženy a umístěny tak, aby v maximální míře pokrývaly vyzářeným výkonem hlavně těleso železniční trati. Jejich přesné umístění je popsáno v příloženém výpočtu (hygienické zprávě) a nákresu (budou umístěny na vrcholu anténního nosiče a pro rádiovou síť GSM-R budou vysílat v pásmu 900 MHz).

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba
(+420) 377 155 111

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920311/0710

IČO
71009299

Součástí předložené dokumentace pro územní řízení je *Hygienická zpráva - posouzení expoziční situace v blízkosti zdrojů elmag. záření* (vypracoval Ing. Oldřich Hora, 2.9.2019) pro BTS Nová Hut' a BTS Mirošov. Výpočtem je dokladováno, že při provozu uvedené základnové stanice budou referenční hodnoty expozice fyzických osob v komunálním prostředí v místě jejich možného pobytu dodrženy v souladu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb. Zaměstnanci, kteří budou vstupovat do prostoru antén budou patřičně seznámeni s možnými riziky a to především prostřednictvím provozního řádu základnové stanice. Náhodné opravy budou probíhat, když bude zařízení většinou mimo provoz.

Předloženou dokumentaci zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s., IČ: 25793349, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,

Protože při posouzení dokumentace nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydal orgán ochrany veřejného zdraví k předložené dokumentaci pro územní řízení stavby souhlasné závazné stanovisko.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Jana Hegrová - odborný rada
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Rokycany
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba
(+420) 377 155 111

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920311/0710

IČO
71009299

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 123665376-3302-191104102528 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 721870824 byla systémem přenesena dne 30.10.2019 v 07:36:12. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 04.11.2019 v 10:25:33. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 3F 36 7D, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas 30.10.2019 12:26:26, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 4C 4B AB, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odesílající datová schránka:

Název: Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Adresa: Skrétova 1188/15, 30100 Plzeň, CZ

ID datové schránky: samai8a

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.11.2019 v 10:25:41. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.11.2019 09:58:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 4D A0 45, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu Jana Hegerová, Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Rokycany, Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, 10045548, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni [IČ 71009299]. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 04.11.2019 v 10:25:41. Údaje o časovém razítku: datum a čas 30.10.2019 07:27:40, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 4C 4B A9, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Vystavil: Městská část Praha 3

Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 04.11.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



123665376-3302-191104102528

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

17





Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Územní odbor Rokycany
Komenského 29, 337 01 Rokycany



HZSPX007ZB10

19

Číslo jednací: HSPM- 3628-2/2019 RO
Datum: 26.8.2019
Vyřizuje: por.Ing. Petra Moulisová-pracoviště prevence
Tel.: 950 325 154
E-mail: petra.moulisova@hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

SUDOP PRAHA, a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3



SU A0085555

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: ETCS Beroun - Plzeň
Místo stavby: k.ú. Kařez, Holoubkov, Rokycany, Plzeň...
Stavebník: SŽDC, s.o., Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
Předložený druh dokumentace: k územnímu řízení

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS Plzeňského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 5.8.2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko

Odůvodnění

HZS Plzeňského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

PD: zpracovatel Ing. Martin Raibr, datum 6/2019

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Plzeňského kraje k závěru, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Plzeňského kraje
územní odbor Rokycany
Komenského 29
337 01 Rokycany
3

.....
plk. Dr. Petr Špelina
ředitel územního odboru



PLNÁ MOC

Podle ustanovení § 33 odst. 2, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění zmocňuji obchodní společnost:

SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 6088, IČ: 25793349, zastoupena níže uvedenými členy představenstva (dále jen zmocněnci),

aby za **Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci**, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, IČO: 70994234, organizační jednotku Stavební správu západ, jednala s orgány státní správy, orgány územní samosprávy, právníky a fyzickými osobami ve věcech souvisejících se řízením o umístění stavby a stavebním řízením týkající se stavby:

„ETCS Beroun - Plzeň“

Zmocněnci je oprávněn jednat s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny výše uvedenou stavbou včetně sousedních pozemků, předkládat veškeré žádosti, návrhy a podání podle ustanovení stavebního zákona, správního řádu, případně jiných dotčených právních předpisů, účastnit se veškerých řízení, místních šetření, žádat o poskytnutí jakýchkoliv vyjádření, posudků, stanovisek a provádět další úkony nutné k získání pravomocných povolení.

Plná moc se vztahuje na vyzvedávání a přebírání všech písemností včetně správních rozhodnutí, umožňuje vzdát se práva na odvolání proti těmto rozhodnutím, vzdát se práva vznést námitky proti oznámení a zahájení řízení, získávat vzdání se práva odvolání od účastníků příslušného řízení a na jednání v rámci odvolacího řízení.

Plná moc je platná až do nabytí právní moci příslušného územního rozhodnutí respektive stavebního povolení.

Zmocněnci je oprávněn v dané věci udělit plnou moc jiné osobě ve smyslu § 33, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění. V případě, že zmocněnci jmenuje více osob, je každá z nich oprávněna jednat samostatně a v celém rozsahu.

Tuto plnou moc vydávám na základě „Podpisového řádu“ a mého pověření č. 2448 ze dne 2. 5. 2018 vydaného generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne: 16-07-2019

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa západ
Praha 9, Sokolovská 278/1955
Ing. Petr Hofmančík, IČ: CZ70994234
ředitel Stavební správy západ

Plnou moc přijímám v plném rozsahu.

V Praze dne:

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

ev. č. PM: 62/2019

130 00 Praha 3, Olšanská 1a



Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

19

K připomínkám

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

±0,000 = xxx,xx m n. m.

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ZDENĚK PACHOLÍK

Název akce:

ETCS BEROUN - PLZEŇ

Část:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Číslo smlouvy:

18 169 208

Projektový stupeň:


DUR

Datum:

06/2019

Číslo části:

A



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



19

LEGENDA:

ROZSAH STAVBY NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



SZDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

JIŘÍ JAKUBEC

Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

ETCS BEROUN - PLZEŇ

Číslo smlouvy:

18 169 208

Projektový stupeň:

ZP

Část:

SITUACE STAVBY
PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY 1: 10 000

Datum:

06/2019

Číslo částí:

C.1.2

Název přílohy:

SITUACE STAVBY /1 : 10 000/ ČÁST 6

Měřítko:

1 : 10 000

Počet formátů:

4xA4

Číslo přílohy:

06



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



19

LEGENDA:

— ROZSAH STAVBY ETCS NA TRATÍCH TEN-T



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



SZDC, s.o.

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

tel.: +420 222 335 777

e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Vedoucí střediska: | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval: | Kontroloval: |
| ING. MARTIN RAIBR | ING. MARTIN RAIBR | JIŘÍ JAKUBEC | ING. MARTIN RAIBR |

Název akce:

ETCS BEROUN - PLZEŇ

Číslo smlouvy:

18 169 208

Projektový stupeň:

ZP

Část:

SITUACE STAVBY
PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY 1: 10 000

Datum:

06/2019

Číslo části:

C.1.2

Název přílohy:

SITUACE STAVBY /1 : 10 000/ ČÁST 7

Měřítko:

1 : 10 000

Počet formátů:

6xA4


Číslo přílohy:

07



Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

19



SO 236-04 BTS Nová Huť, přípojka NN
SO 124-04 BTS Nová Huť

K připomínkám

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK $\pm 0,000 = xxx,xx$ m n. m.

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

JIŘÍ JAKUBEC

Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

ETCS BEROUN - PLZEŇ

Číslo smlouvy:

18 169 208

Projektový stupeň:

DUR

Část:

SITUAČNÍ VÝKRESY
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY

Datum:

06/2019

Číslo části:

C.3

Název přílohy:

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES -
BTS NOVÁ HUŤ

Měřítko:

Počet formátů:


3xA4

Číslo přílohy:

0104



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**





SO 236-05 BTS Mirošov, přípojka NN
SO 124-05 BTS Mirošov





K připomínkám

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK $\pm 0,000 = xxx,xx$ m n. m.


| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

| | |
|---|--|
| Objednatel:  | SŽDC, s.o. Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 335 777 e-mail: szdc@szdc.cz |
|---|--|

| | | |
|---|--|---|
| Generální projektant:  | SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz | Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN RAIBR Garant profese: ZDENĚK PACHOLÍK |
|---|--|---|

| | | | |
|---|---|--|---|
| Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY | | | |
| Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR | Odpovědný projektant SO, IO, PS:  ING. MARTIN RAIBR | Vypracoval:  JIŘÍ JAKUBEC | Kontroloval:  ING. MARTIN RAIBR |

| | |
|---|--|
| Název akce: ETCS BEROUN - PLZEŇ | Číslo smlouvy: 18 169 208 |
| Část: SITUAČNÍ VÝKRESY KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY | Projektový stupeň: DUR |
| Název přílohy: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - BTS MIROŠOV | Datum: 06/2019 Číslo části: C.3 |
| | Měřítko: - Počet formátů: 3xA4 |
| | Číslo přílohy: 0105 |



| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |



Vpracoval:

Ing. Martin Štrof
ING. MARTIN ŠTROF

Kontroloval:

Ing. Oldřich Hora
ING. OLDŘICH HORA

Název přílohy:

PS 124-05 - BTS MIROŠOV
CELKOVÁ SITUACE STAVBY M 1:10 000

Měřítko:

1 : 10 000

Datum:

06/2019

Číslo částí a přílohy:

2.05

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA s.r.o.



Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

K připomínkám

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

±0,000 = xxx,xx m n. m.

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty

SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

DLE PŘÍLOH

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

| Vedoucí střediska: | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval: | Kontroloval: |
|--------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| DLE PŘÍLOH | DLE PŘÍLOH | DLE PŘÍLOH | DLE PŘÍLOH |

Název akce:

ETCS BEROUN - PLZEŇ

Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo smlouvy:

18 169 208

Projektový stupeň:

DUR

Datum:

06/2019

Číslo části:

B



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor stavební
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Spis. zn. (č.j.): MeRo/8139/OST/19 Vág
Č.j. dokumentu.: MeRo/8472/OST/19
Vyřizuje: Miroslava Vágnerová
Tel.: 371 706 144
E-mail: miroslava.vagnerova@rokycany.cz
ID datové schránky: mmfb7hp

V Rokycanech: 10.9.2019

USNESENÍ POSTOUPENÍ PRO NEPŘÍSLUŠNOST

Výroková část:

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

p o s t u p u j e

Krajskému úřadu Plzeňského kraje, jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu podání **Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, stavební správa západ, IČO 70994234, Dlážďená č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská č.p. 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3** (dále jen "žadatel") ve věci umístění stavby:

ETCS Beroun - Plzeň (PS 124-04 BTS Nová Huť a SO 236-04 BTS Nová Huť, přípojka NN),

(dále jen „stavba“), neboť se jedná o stavbu dopravní infrastruktury, u které je upraven postup při umisťování a povolování zákonem č. 416/2009 Sb., o Urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Od 1.8.2019 nabylo účinnosti ustanovení § 2e zákona č. 416/2009 Sb., podle kterého je k vedení územního řízení, jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury, příslušný krajský úřad kraje, na jehož území se má stavba uskutečnit.

Klasifikace stavby je dána § 1, odstavcem 2, písmeno b): *Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související.*

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, stavební správa západ, Dlážďená č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Odůvodnění

Podle § 12 správního řádu dojde-li podání správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu. Současně o tom uvědomí toho, kdo podání učinil.

Poučení účastníků

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat. Podle § 12 správního řádu se usnesení pouze poznamená do spisu.

Otisk úředního razítka

Ing. Radka Janová v. r.
vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení: Miroslava Vágnerová

Obdrží:

Krajský úřad Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Příloha:

Spis

Na vědomí:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, stavební správa západ, Dlážďená č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (dle žádosti zástupce žadatele – plná moc nepředložena)



21



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor stavební
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Spis. zn.: MeRo/7140/OST/19 Pol
Č.j.: MeRo/8673/OST/19
Vyřizuje: Jaroslav Polák
Tel.: 371 706 145
E-mail: jaroslav.polak@rokycany.cz
ID datové schránky: mmfb7hp

V Rokycanech: 16.9.2019

SDĚLENÍ

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 5.8.2019 podal

SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov, který zastupuje Správu železniční dopravní cesty státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

(dále jen "žadatel"), ve věci: **Stavba " ETCS Beroun – Plzeň, "** na pozemku parc. č. 404/1, 463/1 v katastrálním území Hrádek u Rokycan, st. p. 599, parc. č. 268/3 v katastrálním území Nová Huť, parc. č. 1929/9 v katastrálním území Mirošov

podle ustanovení § 96b stavebního zákona **závazné stanovisko nevydává.**

Z projektové dokumentace, za kterou zodpovídá odpovědný projektant Ing. Martin Raibr, ze spol. SUDOP Praha a.s., Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov vyplývá, že se jedná umístění drážních sítí elektronických komunikací a umístění přípojky NN (zemní vedení) v zastavěném území na pozemcích parc. č. 404/1, 463/1 v katastrálním území Hrádek u Rokycan, st. p. 599, parc. č. 268/3 v katastrálním území Nová Huť a parc. č. 1929/9 v katastrálním území Mirošov. Jedná se tedy o stavbu dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 a 10 stavebního zákona.

Úřad územního plánování sděluje, že dle ustanovení § 96b odst. 1 písm. c) stavebního zákona se pro záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e) stavebního zákona, které nezasahují do nezastavěného území **závazné stanovisko nevydává.**

Otisk úředního razítka

Ing. Radka Janová v. r.
vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení: Jaroslav Polák

S

Č.j. MeRo/8673/OST/19

str. 2

21

Obdrží:

SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **122813092-3302-191007085306** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 711750922 byla systémem přenesena dne 23.09.2019 v 17:01:07. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 07.10.2019 v 08:53:12. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **3F 36 7D**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **24.09.2019 07:40:45**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **4C 4B AC**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Rokycany

Adresa: Masarykovo náměstí 1, 33701 Rokycany, CZ

ID datové schránky: mmfb7hp

Typ uživatele: Nežjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.10.2019 v 08:53:18. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.10.2019 07:39:38. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4D 5A FF**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Jaroslav Polák, Referent úřadu územního plánování, 342, Město Rokycany [IČ 00259047]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Městská část Praha 3**

Pracoviště: **Městská část Praha 3**

V Praze dne **07.10.2019**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



122813092-3302-191007085306

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

12



21



SU A0085902



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3

Váš dopis značky

Naše značka
MeRo/5058/OŽP/19

Vyřizuje/linka
Kratochvilová/L241
dana.kratochvilova@rokycany.cz

Rokycany 19.9.2019

Projektová dokumentace „ETCS Beroun - Plzeň“ - stanovisko

K předložené projektové dokumentaci „ETCS Beroun - Plzeň“ vydává Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí toto stanovisko:

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu technologického zařízení pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy.

Dotčená katastrální území okresu Rokycany: Kařez, Sirá, Mýto v Čechách, Medový Újezd, Holoubkov, Svojkovice, Rokycany, Ejovice.

Žadatelem o vydání stanoviska je společnost SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, Praha 3. Investorem akce je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1.

Stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí k předloženému projektu:

1. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že jsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem. Žadatel podá žádost o souhlas o udělení souhlasu [§ 17 vodního zákona] příslušný vodoprávní úřad - Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí.
2. Byla podána samostatná žádost k zásahu do VKP. Po doplnění podkladů bude vydáno závazné stanovisko.
3. Z hlediska ochrany ostatních složek životního prostředí – ochrany ZPF, PUPFL, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství - nemá Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí připomínek.

Ing. Ladislav Janík

vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: projektová dokumentace

Na vědomí: Městský úřad Rokycany, odbor stavební

Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a ŽP

IČO:00259047, tel.: provozba (+42) 371706 + číslo linky, spojovatelka (+42) 371706111, fax (+42) 371706115

ID datové schránky mmfb7hp

Úřední dny: pondělí a středa od 7.15 do 16.45 hodin

**MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY**

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Váš dopis značky
19/005848/204

Naše značka
MeRo/4462/OŽP/19-4

Vyřizuje/linka
Ing. Kochová /251

Rokycany 6.1.2020

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí (dále jen „Městský úřad Rokycany, OŽP“), vydává podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

Městský úřad Rokycany, OŽP, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. j) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234, zastoupené na základě plné moci ze dne 16.7.2019 společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČO: 25793349,

u d ě l u j e s o u h l a s

podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona k umístění staveb základnových stanic BTS Nová Huť se stožárem o výšce 20 m na pozemku parc.č. 404/1 v k.ú. Hrádek u Rokycan a BTS Mirošov se stožárem o výšce 25 m na pozemku parc.č. 1929/9 v k.ú. Mirošov, v rámci stavebního záměru „ETCS Beroun – Plzeň“, v souladu s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou společností SUDOP PRAHA a.s. v červnu 2019.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Rokycany, OŽP, obdržel dne 5.8.2019 žádost společnosti SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČO: 25793349, která zastupuje na základě plné moci ze dne 16.7.2019 společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234, o souhlas k umístění staveb základnových stanic BTS Nová Huť se stožárem o výšce 20 m na pozemku parc.č. 404/1 v k.ú. Hrádek u Rokycan a BTS Mirošov se stožárem o výšce 25 m na pozemku parc.č. 1929/9 v k.ú. Mirošov, v rámci stavebního záměru „ETCS Beroun – Plzeň“. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace zpracovaná společností SUDOP PRAHA a.s. v červnu 2019 včetně informací z katastru nemovitostí a kopie plné moci k zastupování ze dne 16.7.2019.

Vzhledem k tomu, že z předložené dokumentace vyplývalo, že bude vznesen dotaz na ministerstvo životního prostředí, zda bude stavba podléhat posuzování z hlediska procesu EIA a neobsahovala žádný náskres plánovaných základnových stanic, vyzval správní orgán žadatele dopisem č.j. MeRo/4462/OŽP/19-2 ze dne 16.8.2019 k doplnění podkladů. Kompletní doplnění žádosti obdržel dne 3.1.2020.

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Základnová stanice v Mirošově je umístěna na vlakovém nádraží v blízkosti stožárů s veřejným osvětlením, není vystavena dálkovým pohledům, východním směrem se nachází hustý porost vzrostlých dřevin. Základnová stanice v Nové Huti je opět v těsné blízkosti trati, není vystavena dálkovým pohledům, z jižní strany lemuje trať stávající zástavba, ze severní úzký pás travnatých porostů a za ním areál železáren Hrádek s mohutnými halami a několika vysokými komíny. Z těchto důvodů považuje správní orgán posuzovaný záměr za činnost, která nemůže snížit krajinný ráz lokality.

Výše uvedený správní orgán je jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody na základě § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) dotčeným orgánem oprávněným k vydání souhlasu k umísťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona.

Poučení

Toto závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ladislav J a n í k
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrželi:

- SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **125476294-3302-200110111222** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 740362811 byla systémem přenesena dne 08.01.2020 v 17:01:00. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 10.01.2020 v 11:12:27. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **50 70 FD**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **09.01.2020 07:21:17**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 46**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Město Rokycany

Adresa: Masarykovo náměstí 1, 33701 Rokycany, CZ

ID datové schránky: mmfb7hp

Typ uživatele: Nežjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 10.01.2020 v 11:12:33. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 10.01.2020 09:23:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4E F8 E2**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ladislav Janík, Vedoucí odboru, Odbor životního prostředí, 832301, Město Rokycany [IČ 00259047]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Městská část Praha 3**

Pracoviště: **Městská část Praha 3**

V Praze dne **10.01.2020**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



125476294-3302-200110111222

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.





MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor školství a kultury

Masarykovo náměstí 1

Střed

337 01 Rokycany

Spis. zn. (č. j.): MeRo/1438/OŠK/19/Koh

Č. j. dokumentu.: MeRo/1482/OŠK/19

Vyřizuje: Mgr. Vladimíra Kohoutová

Tel.: 371 706 222, 605 227 177

E-mail: vladimira.kohoutova@rokycany.cz

ID datové schránky: mmfb7hp

V Rokycanech 13. 8. 2019

SUDOP PRAHA a. s., IČO

25793349

Olšanská č.p. 2643/1a

130 00 Praha 3-Žižkov

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), nemá k samotné akci dle předložené dokumentace ve věci: **Stavba "ETCS Beroun-Plzeň"**, námitky. Jedná se o část projektu, který se týká území okresu Rokycany. Protože však nelze vyloučit při provádění zemních prací možnost archeologických nálezů, je nutno zajistit archeologický dozor.

Povinností investora je splnit požadavky, které ukládá § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

1. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby ohlásit záměr provádět zemní práce Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel. 257 014 300.
2. Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce, uživatel) jsou povinni uzavřít před samotným zahájením archeologických výzkumů dohodu o podmínkách realizace těchto výzkumů.
3. Investor (stavebník) je povinen umožnit dohled a provedení záchranného archeologického výzkumu odbornému pracovníkovi oprávněné organizace.
4. V případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 památkového zákona, a to zejména oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění archeologického nálezu a naleziště proti pozměnění situace, poškození nebo odcizení.
5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Otisk úředního razítka

Ing. Tomáš Hůlka
vedoucí odboru školství a kultury

Obdrží:

účastníci (dodejky)

SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy

sídlo: Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov



Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/252488/19/POH
Č.j.: MMP/286368/19
Vyřizuje: Mgr. Marie Pohanková
Telefon: 378 034 115
Fax: 378 034 102
E-mail: vackovam@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 4.9.2019

Vypraveno dne:

VYJÁDRĚNÍ

Adresát: SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

**Vyjádření k umístění stavby ETCS Beroun – Plzeň
na pozemcích parc. č. 3197/170, 3197/176, 3197/169 k. ú. Bolevec, parc. č. 896/1, 895/1, 897/1
k. ú. Doudlevice, parc. č. 8211, 10573/1, 8212/2, 8210/4, 14425/4, 8210/2 k. ú. Plzeň**

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v aktuálním znění (dále jen správní řád) a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 154 správního řádu vydává k výše uvedené věci následující vyjádření:

Statutární město Plzeň má územní plán vydaný Zastupitelstvem města Plzně dne 8.9.2016 pod usnesením č. 434. Územní plán Plzeň je účinný od 1.10.2016.

Záměr řeší stavbu železniční technologické infrastruktury, která je určena k zajištění bezpečného provozování železniční osobní a nákladní dopravy. Jedná se o signální a monitorovací stavbu. Ve správním obvodu ORP Plzeň bude umístěno:

rádiové spojení:

- PS 124-07 BTS Plzeň Bolevec
- PS 124-08 BTS Plzeň Doudlevice
- PS 124-09 BTS Plzeň Bory

rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů:

- SO 236-07 BTS Plzeň Bolevec, přípojka NN
- SO 236-08 BTS Plzeň Doudlevice, přípojka NN
- SO 236-09 BTS Plzeň Bory, přípojka NN

Pozemky parc. č. 3197/170, 3197/176, 3197/169 k. ú. Bolevec se dle územního plánu nachází v nezastavěném území v plochách přírodních a jsou součástí lokality 1_46 Bolevecké rybníky. Pozemky jsou v území, na které byla zpracována územní studie Rozvoj rekreační oblasti Bolevecké rybníky (AS Hysek spol. s.r.o., 2006).

Pozemky parc. č. 896/1, 895/1, 897/1 k. ú. Doudlevice se nachází v zastavěném území, z části v plochách výroby a skladování, v lokalitě 3_11 Doudlevice ETD, a z části v plochách dopravní infrastruktury, v lokalitě 3_10 Doudlevice.

Pozemky parc. č. 8211, 10573/1, 8212/2, 8210/4, 14425/4, 8210/2 k. ú. Plzeň se nachází z části v nezastavěném území v plochách přírodních a plochách dopravní infrastruktury, v lokalitě 3_77 Radbuza – České údolí, a z části v zastavěném území v plochách rekreace, v lokalitě 3_7 České údolí.

V uvedených plochách jsou dle územního plánu přípustné stavby a zařízení technické infrastruktury.

Záměr je v souladu s Územním plánem Plzeň.

Platnost tohoto vyjádření je do účinnosti změn Územního plánu Plzeň.

Dle § 96b odst. 1 stavebního zákona, se závazné stanovisko úřadu územního plánování nevydává pro záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území.

Mgr. Marie Pohanková
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Obdrží:

SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 122824720-3302-191007111418 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 707308009 byla systémem přenesena dne 06.09.2019 v 13:25:32. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 07.10.2019 v 11:14:23. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 3F 36 7D, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas 09.09.2019 07:25:37, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 4C 4B AB, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odesílající datová schránka:

Název: Statutární město Plzeň

Adresa: náměstí Republiky 1/1, 30100 Plzeň, CZ

ID datové schránky: 6iybfxn

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.10.2019 v 11:14:55. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.10.2019 10:21:38. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 4D 82 0F, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu Mgr. Marie Vacková, Referent, 02006088, Statutární město Plzeň [IČ 00075370]. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 07.10.2019 v 11:14:55. Údaje o časovém razítku: datum a čas 06.09.2019 08:06:46, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 4C 4B A7, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Vystavil: Městská část Praha 3

Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 07.10.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



122824720-3302-191007111418

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

4S

24



2



Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6jybfxn

Město **Plzeň**

Datum vyhotovení: 4.9.2019

Spisová značka: SZ MMP/253115/19
Číslo jednací: MMP/260101/19
Vyřizuje/telefon: Ing. Brandová/378033224
E-mail: brandova@plzen.eu

SPOLEČNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ /STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Ke stavbě: **ETCS Beroun - Plzeň**

Pro žadatele:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážďená 1003/7,
110 00 Praha**

Popis záměru:

Předmětem projektové dokumentace je stavba zabezpečovacího systému v traťovém úseku Beroun - Plzeň, který bude tvořit nedílnou část infrastruktury v rámci celkové koncepce rozvoje systému ETCS na železniční síti České republiky.

Pozemky dotčené stavbou:

k.ú. Doudlevec - 896/1, 895/1, 897/1
k.ú. Bolevec - 3197/170, 3197/169, 3203/1, 3203/2, 3203/31, 3851/121, 3851/123
k.ú. Plzeň - 8211, 10573/1, 8210/4, 8210/2, 8212/2, 14425/4

Magistrát města Plzně jako dotčený orgán ve smyslu § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 149 odst. 1 správního řádu, toto závazné stanovisko.

I) Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství v souladu s ustanovením § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává pro výše uvedeného stavebníka

souhlasné závazné stanovisko

k řízení podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání s odpady pro výše uvedenou akci

Souhlas se vydává bez podmínek.

Zaroveň zdejší správní orgán upozorňuje, že toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí vydávaná dle zákona o odpadech. Souhlas se vydává za předpokladu, že nedojde k takovým změnám stavby, které by měly za následek nutnost vydání nového stanoviska.

II) Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) uděluje

SOUHLAS

výše uvedenému stavebníkovi podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny **k umístění stavby, nebo k činnosti, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz**, z důvodu výše uvedené stavby „ETCS Beroun – Plzeň“

Souhlas se vydává za následující podmínky:

- 1) Ke zmírnění zásahu do krajinného rázu budou železobetonové stožáry BTS ponechány v „barvě betonu“, v rozsahu předložené projektové dokumentace „ETCS Beroun – Plzeň“, zpracované společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 ze dne 06/2019.

Odůvodnění

Dne 5.8.2019 podal žadatel společnost **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, která je zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., IČO: 25793349, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha** žádost o celkové vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně. Předmětná investiční akce se dotýká zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z tohoto důvodu orgán ochrany přírody a krajiny, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství vydává pro tuto investiční akci společně závazné stanovisko.

Odůvodnění orgánu odpadového hospodářství

Závazné stanovisko k umístění a povolení stavby podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) vydává Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí jako obecní úřad s rozšířenou působností podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech.

Zdejší odbor jako příslušný orgán v oblasti nakládání s odpady posoudil předložené podklady a zjistil, že uvedený stavební záměr není v rozporu s příslušnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství, a proto rozhodl, jak je výše uvedeno.

Odůvodnění orgánu ochrany přírody

Výše uvedený správní orgán je jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody na základě § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, dotčeným orgánem oprávněným k souhlasu k činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.

Předmětem projektové dokumentace je stavba zabezpečovacího systému v traťovém úseku Beroun - Plzeň, který bude tvořit nedílnou část infrastruktury v rámci celkové koncepce rozvoje systému ETCS na železniční síti České republiky. V rámci PD dojde vybudování/doplnění digitálního rádiového systému GSM-R na řešeném úseku trati Beroun - Plzeň, zejména pak vstupů do ETCS. Základnové stanice svým rozmístěním respektují liniový charakter trati. Většina základnových stanic je situována v železničních stanicích a zastávkách. V rámci této PD budou na trati „Plzeň hlavní nádraží – Žatec“ a „Plzeň hlavní nádraží – Klatovy“ umístěny 3 stožáry a to v místech: BTS Plzeň Bolevec (výška 30m - p.č. 3197/170 v k.ú. Bolevec), BTS Plzeň Doudlevec (výška 35m - p.č. 896/1 a 895/1 v k.ú. Doudlevec) a BTS Plzeň Bory (výška 35 m - p.č. 8211 a 10573/1 v k.ú. Plzeň).

Orgánu ochrany přírody MMP OŽP byly v rámci PD doplněny podklady: vzorové výkresy železobetonových stožárů BTS + jejich zákres v terénu + vzorový řez technologického domku, který bude ke každému stožáru postaven a je typově daný (sedlová střecha), stožáry se liší pouze výškou. Rozměr základového bloku stožáru je cca 4,5m x 4,5m, hloubka 3m. Stožár je většinou realizován „v barvě betonu“ a jeho výška je dána potřebou pokrytí daného úseku trati a vychází z výpočtového modelu pokrytí s ohledem na konfiguraci terénu, pokrytí terénu vzrostlou zelení, zástavbou a další podmínky výpočtu (ve výše uvedených místech se tedy jedná o výšku 30 – 35 m). Pro výstavbu

stožárů a technologických domků se v místě stavby neuvažují žádné terénní úpravy ani kácení vzrostlých stromů, jen dojde případně ke kácení porostů dřevin do celkové plochy 40 m², ke kterému není nutné vydávat povolení ke kácení.

Z předložené části PD „Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí“ vyplývá, že výše uvedená stavba nebude mít celkový negativní dopad na krajinný ráz, neovlivní přírodní, kulturní a historický charakter míst či oblastí, ani nesníží estetickou a přírodní hodnotu daného území, ani harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině.

Přesto orgán ochrany přírody ve svém závazném stanovisku uložil výše uvedenou podmínku, že železobetonové stožáry BTS budou ponechány v „barvě betonu“, neboť BTS Plzeň Bolevec (výška 30m – p.č. 3197/170 v k.ú. Bolevec) se nachází v území, kde je dle platného územního plánu města Plzně (ÚP) posuzována ochrana krajinného rázu pásma č. I (nejvyšší stupeň ochrany), BTS Plzeň Doudlevec (výška 35m – p.č. 896/1 a 895/1 v k.ú. Doudlevec) se nachází v území, kde je dle platného ÚP prostorově určeno, že se nevydává stanovisko z hlediska zásahu do krajinného rázu a BTS Plzeň Bory (výška 35 m – p.č. 8211 a 10573/1 v k.ú. Plzeň) se nachází v území dle platného ÚP, kde je posuzována ochrana krajinného rázu v pásmo č. I (nejvyšší stupeň ochrany).

Orgán ochrany přírody při stanovení podmínky ve svém závazném stanovisku vycházel z předložené PD, znalosti území ze své kontrolní činnosti, přihlédl rovněž k účelu daného záměru a veřejného zájmu na jeho realizaci. Po posouzení těchto podkladů považuje záměr v dané lokalitě za přijatelný a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko s tím, že byla k zajištění zákonem chráněných zájmů stanovena výše uvedená podmínka.

Toto závazné stanovisko se uděluje jako nezbytný podklad pro další řízení v předmětné věci a nenahrazuje povolení, souhlasy a rozhodnutí orgánů v oblasti životního prostředí (např. povolení/ souhlas podle §8/17 cit. vodního zákona, rozhodnutí odnětí.)

Poučení

Toto závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

Magistrát města Plzně dále vydává v souladu s § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pro předmětný záměr tato stanoviska a vyjádření:

1. Odbor životního prostředí MMP vydává dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, toto sdělení:

- Z důvodu nedotčení zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění nebude k uvedené stavbě vydáváno závazné stanovisko vodoprávního úřadu.

2. Odbor životního prostředí MMP vydává dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, toto sdělení:

- Z důvodu nedotčení zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o odpadech“), nebude k uvedené stavbě, záměru, činnosti vydáváno závazné stanovisko orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

3. Odbor životního prostředí MMP vydává dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, toto sdělení:

- Po dobu stavby bude účinnými prostředky zajišťováno omezování a předcházení znečišťování ovzduší (zejména prach, výfukové plyny ze stavebních strojů apod.).

4. Odbor životního prostředí MMP vydává dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, toto sdělení:

- Realizací stavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jedná se ovšem o zapojené porosty dřevin do celkové plochy 40 m², proto tyto dřeviny může pokácet bez povolení vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, dle novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 349/2009 Sb.) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí odboru

Zpracovali:

Vodní hospodářství – Proš, Pra
Odpadové hospodářství - Čm
Ochrana přírody a krajiny - Vai

Rozdělovník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha, která je zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., IČO: 25793349, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha

Co: vlastní 350.1

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **122906349-3302-191009105321** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 706872044 byla systémem přenesena dne 05.09.2019 v 10:00:40. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 09.10.2019 v 10:53:28. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **3F 36 7D**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **05.09.2019 12:36:01**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **4C 4B AC**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Statutární město Plzeň

Adresa: náměstí Republiky 1/1, 30100 Plzeň, CZ

ID datové schránky: 6iybfxn

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 09.10.2019 v 10:53:43. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.10.2019 09:37:48. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4E DF 9C**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová, vedoucí Odboru životního prostředí, Magistrát města Plzně, 105675, Statutární město Plzeň [IČ 00075370]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Městská část Praha 3

Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 09.10.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:



122906349-3302-191009105321

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

52

25



Magistrát města Plzně
Úřad služeb obyvatelstvu
Odbor památkové péče
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
IDDS: 6iybfxn

Vypraveno dne:



SU A0085184

SUDOP Praha a.s.,
Středisko 208 - elektrotechniky, trakce,
sdělovací a zabezpečovací techniky
Olšanská 1a
130 80 Praha 3

Vaše č. j.: 19/005837/204

ze dne: 31. 7. 2019

Naše Č. j.: MMP/252777/19

Vyřizuje: Lenka Růžičková, tel. 378033064, e-mail ruzickoval@plzen.eu

Plzeň 6. 8. 2019

Věc: Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení pro BTS, stavby „ETCS Beroun - Plzeň“

Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný orgán k výkonu státní správy v oblasti památkové péče Vám na základě předložené žádosti o stanovisko pro územní řízení stavby „ETCS Beroun - Plzeň“, objednatel: SŽDC, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, projektant: SUDOP Praha a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, odpovědný projektant Ing. Martin Raibr, dat.: 06/2019, sděluje, že pozemky dotčené předmětnou stavbou (pouze v územním rozsahu, kde je Magistrát města Plzně obcí s rozšířenou působností pro výkon státní správy v oblasti památkové péče) a dle předložených výkresů, nejsou kulturní památkou ani nejsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, a tedy ve věci předmětné stavby není Magistrát města Plzně, odbor památkové péče, dotčeným orgánem.

Zamýšlená stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy, stavebník je povinen dodržet ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (viz druhá strana).

otisk úředního razítka

Magistrát města Plzně
odbor památkové péče
- 2 -

Ing. Karel Zoch
Odbor památkové péče
Magistrátu města Plzně

Co: vlastní

Příloha: Projektová dokumentace „ETCS Beroun - Plzeň“

Povinnosti stavebníka dle ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:

Dle ust. § 22 odst. 2 má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

Povinnost oznámení stavebního záměru vzniká stavebníkovi již od doby přípravy stavby, za přípravu stavby se považuje např. jednání na stavebním úřadě, příprava projektové dokumentace apod. Oznamovací povinnost je stanovena zákonem vůči Archeologickému ústavu Akademie věd, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1. Obdobně se postupuje, má-li se na území s archeologickými nálezy provádět jiná činnost (např. demolice objektu, odbahnění vodního toku nebo rybníka, úpravy hrází apod).

Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutu dle § 35 odst. 2 písm. f) nebo § 39 odst. 2 písm. g) výše uvedeného zákona.

Oprávněnou organizací se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů a zároveň uzavřela dohodu s Akademií věd o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů (viz § 21 výše uvedeného zákona).

Dle ust. § 23 odst. 2: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději do druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

Dle ust. § 23 odst. 3 archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na pracoviště pověřené výkonem památkové péče ve Vašem regionu (tj. příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností).



MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká 39, Plzeň PSČ 304 66

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Naše zn. MUNY/OÚP-Dub/24321/2019
Č.j.: OÚP-Dub/28173/2019
Vyřizuje: Ing. Michaela Dubinová
E-mail: michaela.dubinova@nyrany.cz
Telefon: 377168015

Plzeň, dne 19.9.2019



SU A0085994


Vyjádření odboru územního plánování

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti sděluje:

K záměru „ETCS Beroun – Plzeň“, který se týká rádiového spojení a přípojky NN v k.ú. Vejprnice nemáme připomínek. Závazné stanovisko k záměru přes více katastrálních území vydává Krajský úřad Plzeňského kraje.

Orgán památkové péče nemá připomínek.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY
pracoviště Plzeň
Odbor územního plánování
Americká 39, 304 66 Plzeň
- 1 -


Ing. Stanislav Plešmíd
vedoucí odboru územního plánování

Příloha
2x projektová dokumentace

Obdrží
SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká 39, 304 66 Plzeň
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

28

VYŘIZUJE: Michaela Levorová
TEL.: 377168031
FAX: 377168002
E-MAIL: michaela.levorova@nyrany.cz
PODEPISUJE: ING. PETR HAUER
FUNKCE: vedoucí odboru
ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP-LEV/28552/2019
DATUM: 23.09.2019
POČET LISTU PŘÍLOH NEBO
POČET SVAZKU PŘÍLOH: 1 x PD



SU A0085993

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, obdržel žádost o vydání koordinovaného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí „ETCS Beroun - Plzeň“, na pozemcích v k. ú. **Vejpřnice**. Předložená PD (06/2019, Ing. Martin Raibr) řeší vybudování/doplnění digitálního systému GSM-R na řešeném úseku trati Beroun – Plzeň.

Investorem je SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí vydává k předložené dokumentaci

koordinované stanovisko

zahrnující jednotlivá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů Městského úřadu Nýřany:

1) Odbor životního prostředí

Ve vztahu k ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyřizuje Ing. Sylva Ulčová, tel.: 377 168 022).

Z hlediska vodoprávního sdělujeme, že dle předložené projektové dokumentace se nejedná o stavbu vodního díla, ke které by bylo třeba povolení podle vodního zákona, jedná se však o činnost, která by mohla ovlivnit vodní poměry. Z tohoto důvodu je třeba požádat vodoprávní úřad o vydání souhlasu dle § 17 písm. a) vodního zákona. Žádost bude podána na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. Přílohou žádosti bude vyjádření správce povodí – tj. Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka.

Ve vztahu k ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (vyřizuje Ing. Klára Čeloudová, tel.: 377 168 026).

Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny se nejedná o stavbu, která je v rozporu se zájmy svěřenými našemu úřadu zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Upozorňujeme však na povinnost dodržet pravidla ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ v případech, kdy se stavba dostane do styku se stávající zelení.

Ve vztahu k ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (vyřizuje Ing. Klára Čeloudová, tel.: 377 168 026).

Stavbu není nutné z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu posuzovat. Stavba nevyžaduje souhlas s odnětím půdy ze ZPF pokud budou dodrženy podmínky ust. § 9 odst. 2.

Ve vztahu k ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyřizuje Ing. Hana Syrovátková, tel.: 377 168 023).

Věřejné zájmy na úseku ochrany pozemků s funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

TELEFON
377 168 011

FAX
377 168 002

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka Plzeň
výdajový účet: 27-9186490247/0100
příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO
00 258 199

E-MAIL: podatelna@nyrany.cz

Ve vztahu k ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyřizuje Bc. Alena Žižalová, tel.: 377 168 020).

Závazné stanovisko

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jako dotčený orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává závazné stanovisko investorovi, kterým je:

SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1.

v rámci akce:
„ETCS Beroun - Plzeň“,
 na pozemcích v k. ú. Vejprnice

a souhlasí

se stavbou.

Dále pak uvádí:

Ve vztahu k odpadovému hospodářství nemáme k vykázanému odpadovému hospodářství námitek. Obecně platí, že veškeré odpady vzniklé při stavbě a při jejím provozu budou likvidovány dle výše citovaného zákona.

- 1) Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech nevyužitých odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré nevyužité odpady předá oprávněné osobě.
- 2) Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- 3) Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména plnění ohlašovací povinnosti.

Odůvodnění:

Toto závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství bylo vypracováno dne: 09.08.2019 na základě projektové dokumentace, která byla v rámci žádosti o koordinované stanovisko předložena úseku odpadového hospodářství zdejšího odboru životního prostředí. Zdejší odbor jako příslušný orgán odpadového hospodářství posoudil předložené podklady a dospěl k závěru, že uvedený záměr není v rozporu s příslušnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství ani jinými důležitými zájmy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku závazného stanoviska.

Poučení:

Toto vyjádření z hlediska odpadového hospodářství je závazným stanoviskem ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona. Není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

Ve vztahu k ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (vyřizuje Ing. Jiří Trhlík, tel.: 377 168 021).

Není nutné stavbu posuzovat podle uvedeného zákona.

V případě jakékoliv změny, jež se týká zákonů na úseku ochrany životního prostředí v pravomoci našeho odboru, je nutné požádat o nový souhlas s podrobnou dokumentací a popisem provedených změn.

2) Odbor územního plánování – č.j. OÚP-Dub/28187/2019 ze dne 19.09.2019

Vyjádření odboru územního plánování

Vyjádření úřadu územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – zpracoval Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování – vyřizuje Ing. Michaela Dubinová

K záměru „ETCS Beroun – Plzeň“ již bylo vydáno vyjádření pod č.j. OÚP-Dub/28173/2019 ze dne 19.9.2019. Závazné stanovisko se nevydává.

3) Odbor územního plánování - památková péče

Záměrem nebudou dotčeny zájmy na úseku památkové péče.

4) Odbor dopravy

Záměrem nebudou dotčeny zájmy na úseku dopravy.

Jednu projektovou dokumentaci si ponecháváme pro služební potřeby.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY
pracoviště Plzeň
Odbor životního prostředí
Americká 39, 304 66 Plzeň
-5-

Handwritten signature and date: 12.10.2019

Ing. Petr H a u e r
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Na vědomí:

MěÚ Nýřany, odbor výstavby



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov



SU A0086514

29

SUDOP Praha a.s.
Olšanská 1a
Praha 3
130 80

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
19/005835/204, 31.7.2019

NAŠE ZNAČKA
PVL-63642/2019/410

VYŘIZUJE/ LINKA
M. Dolistová/937
Ing. E. Rozšafná

DATUM
22.10.2019

Kraj: Středočeský

k.ú.: Vráž u Berouna, Beroun, Libomyšl

Č.h.p.: 1-11-03-0640-0-00, 1-11-04-0250-0-00

Vodní útvary povrchových vod: BER_0820, BER_0860,

Vodní útvary podzemních vod: 62300

Kraj: Plzeňský

k.ú.: Nová Huť, Mírošov, Plzeň, Plzeň-Bolevec, Plzeň-Doudlevec, Plzeň-Bory, Plzeň-Nová Hospoda, Vejprnice

Č.h.p.: 1-11-01-0200-0-00, -0190-0-00, 1-10-04-0010-0-00, - 0020-0-00, -1080-2-00, - 1950-0-00,

Vodní útvary povrchových vod: BER_0530, BER_0500, BER_0430, BER_0550, BER_480, BER_0170

Vodní útvary podzemních vod: 62300, 51100

Stavba „ETCS Beroun - Plzeň“, BTS – projektová dokumentace pro územní řízení

- I. vyjádření správce povodí

- II. vyjádření správce vodních toků

Dopisem ze dne 31.7.2019 jste požádali o stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro územní řízení pro stavbu „ETCS Beroun - Plzeň“, BTS. Projektová dokumentace byla zpracována společností SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 v 06/2019, č. smlouvy 18 169 208. K žádosti byla přiložena plná moc, průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, přehledná situace stavby 1:10 000 část 1 – 11, celkové situace stavby 1:10 000 – BTS, PS 124-01, 12-02, 124-03, 124-04, 124-05, 124-07, 124-08, 128-09 a 124-011, situace ŽP 1:50 000, dokumentace vlivů záměru na ŽP. Zadavatel stavby: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00. Dne 17.10.2019 byly doplněny koordinační situační výkresy se zákresy BTS stanic, včetně elektrických přípojek NN.

Stavba „ETCS Beroun – Plzeň“ (European Train Control System) je stavba železniční technologické infrastruktury a slouží pro zajištění bezpečnosti železniční osobní a nákladní dopravy a pro splnění evropských parametrů na české železnici. Stavba je umísťována na stávající železniční infrastrukturu, kterou nemění, v rámci záměru jsou umísťovány pouze bezpečnostní prvky.

Předmětem tohoto záměru je výstavba BTS (Base Transceiver Station - Rádiové spojení TRS, SOE, GSM-R), kterými bude doplněn digitální radiový systém v jednotlivých provozních



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

TEL.: 221 401 111
FAX: 257 322 739

BANKOVNÍ SPOJENÍ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 1487015064/2700

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

souborech, a tím dojde k pokrytí okolních železničních tratí. Stavba BTS - technologického domku (půdorys 3,1 m x 3,5 m) včetně výstavby stožárů, je umísťována v bezprostředním sousedství tratí.

Jednotlivé BTS budou v rámci výstavby napojeny na vybudovaný dálkový optický kabel SŽDC, vzhledem k novým pozicím dojde k úpravám jednotlivých přípojek NN pro napájení BTS (vedení NN bude zafukováno do stávajícího vedení „trubek“). Technologie BTS v jednotlivých lokalitách budou umístěny v 19“ skříních pro vnitřní použití případně v 19“ konstrukcích v přístrojových skříních pro venkovní použití. V případě, že technologie BTS bude umístěna ve společných sdělovacích místnostech v technologických budovách, domcích nebo v jejich objektech, bude technologie umístěna v přípravné skříní. Související zařízení pro BTS – přenosné zařízení, modemy, optické rozvaděče, napájecí zdroje apod. budou umístěny ve stejné nebo v samostatných skříních ve sdělovací místnosti.

Současně s výstavbou výše uvedených BTS dojde také k doplnění 10 ks přenosných terminálů na pracoviště jednotlivých OR SŽDC v Praze a v Plzni.

Záměr dle předložené žádosti řeší výstavbu následujících BTS:

- **PS124-01-BTS Vráž u Berouna**, výška stožáru 30 m, traťový úsek Praha – Smíchov- Beroun Závodí, délka přípojky NN 50 m
- **PS124-02- BTS Závodí**, výška stožáru 25 m, traťový úsek Rakovník – Beroun, délka nové přípojky NN 20 m
- **PS124-03-BTS Libomyšl**, výška stožáru 25 m, traťový úsek Zdice – Protivín, délka upravené přípojky NN 20 m
- **PS124-04-BTS Nová Huť**, výška stožáru 20 m, traťový úsek Rokycany – Nezvěstice, délka upravené přípojky 50 m
- **PS124-05-BTS Mirošov**, výška stožáru 25 m, traťový úsek Rokycany – Nezvěstice, délka přípojky 50 m
- **PS124-07-BTS Plzeň-Bolevec**, výška stožáru 30 m, traťový úsek Plzeň hl. n. – Žatec, napojení z drážního rozvaděče pro napájení stanice
- **PS124-08-BTS Plzeň Doudlevec**, výška stožáru 35 m, traťový úsek Plzeň hl. n. – Klatovy, napojení z drážního rozvaděče pro napájení zastávky
- **PS124-09-BTS Plzeň-Bory**, výška stožáru 35 m, traťový úsek Plzeň hl. n. – Klatovy, napojení z distribučního rozvodu NN ČEZ
- **PS124-11-BTS Vejprnice**, výška stožáru 30 m, traťový úsek Plzeň Jižní předměstí – Česká Kubice st. hr., napojení bude z drážního rozvodu NN od stávající transformovny

Záměr stavby „ETCS Beroun – Plzeň“, BTS se dle předložené projektové dokumentace nedotýká stanovených záplavových území ani ochranných pásem vodních zdrojů.

Správce povodí má za to, že záměrem nebudou ovlivněny vodní poměry.

- I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

vyjádření:


Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s předloženou dokumentací pro územní řízení záměru „ETCS Beroun - Plzeň“, BTS bez připomínek.

II. Jako správce vodních toků vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako účastník řízení následující

vyjádření:


Souhlasíme s uvedeným záměrem umístění stavby „ETCS Beroun - Plzeň“, BTS za předpokladu splnění následující podmínky:

Nově zřizované BTS a stožáry budou umístěny v minimální vzdálenosti 8 m od břehové čáry významných vodních toků a v min. vzdálenosti 6 m od břehové čáry drobných vodních toků ve správě státního podniku povodí Vltavy v souladu s ustanovením § 49 odstavec 2 vodního zákona.



Ing. Michal Krátký
vedoucí útvaru povrchových
a podzemních vod

Ing. Hana Jouklová
zástupce vedoucího útvaru

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov

⑫

Na vědomí
ZBE PS-4
sekretariát 410



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643 /1a
13000 Praha 3
CZ

Č.j.: 008868-19-701

Vaše č.j.: 19/005834/204

Vyřizuje: Břežný Jan
Email: brezny@caa.cz

Tel.: 225422279

08.08.2019

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o civilním letectví), na základě žádosti č.j. 19/005834/204 ze dne 06.08.2019 žadatele SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, se sídlem Olšanská 2643 /1a, 13000 Praha 3, vydává dle § 40 (zřizování staveb a provádění činnosti v OP) a § 95 zákona o civilním letectví a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující závazné stanovisko k akci

Stavba ETCS Beroun - Plzeň, zařízení BTS

Předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy civilního letectví a ÚCL nemá námitek proti její realizaci. Realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace (situování, výška, rozsah atd.). Stanovisko je platné i pro další stupně projektu i pro další řízení. Žadatel je oprávněn pořizovat kopie tohoto stanoviska za účelem jeho dalšího šíření dotčeným subjektům v rámci správní ekonomie, tak aby se zamezilo duplicitnímu projednávání. Stanovisko je konečné a platné dva roky.

Odůvodnění

Odůvodnění není potřeba, jestliže bylo správním orgánem žadateli v plném rozsahu vyhověno.

"otisk úředního razítka"

Ing. Petr Hokův
Vedoucí oddělení letišť

Příloha: -

Na vědomí: -

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **121277524-3302-190813101349** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 699659216 byla systémem přenesena dne 08.08.2019 v 12:35:18. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 13.08.2019 v 10:13:54. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **3F 36 7D**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **08.08.2019 12:53:13**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **4C 4B AC**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Úřad pro civilní letectví

Adresa: K letišti 1149/23, 16100 Praha 6, CZ

ID datové schránky: v8gaaz5

Typ uživatele: Nežjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.08.2019 v 10:14:01. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 13.08.2019 08:25:49. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **39 FA 3E**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Petr Hokův, Oddělení letišť, ÚCL Praha, 154, Úřad pro civilní letectví [IČ 48134678]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen vícenásobnou zaručenou elektronickou pečeti založenou na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické pečeti a platnost zaručené elektronické pečeti byla ověřena dne 13.08.2019 v 10:14:01. Zaručená elektronická pečeť byla shledána platnou (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 13.08.2019 08:25:49. Údaje o zaručené elektronické pečeti č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť **3D FC 7B**, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro pečeti osobu **Potvrzení doručení, Úřad pro civilní letectví [IČ 48134678]**. Elektronická pečeť nebyla označena časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl označen samostatným kvalifikovaným časovým razítkem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 13.08.2019 v 10:14:01. Údaje o časovém razítku č. 3: datum a čas **08.08.2019 12:35:17**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **4C 4B AA**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: Městská část Praha 3


Pracoviště: Městská část Praha 3

V Praze dne 13.08.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA ČISTOTOVÁ

Otisk úředního razítka:




121277524-3302-190813101349

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpointi.cz/overovacidolozky>.

30





DRÁŽNÍ ÚŘAD

31



SU A0087828



CRDUX00FD2RE

SUDOP PRAHA a.s.
Středisko 204
Olšanská 1a
130 80 Praha 3

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
/07.08.2019

NAŠE ZN.:
DUCR-42681/19/Sg

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Karel Souček
+420 972 524 098 (linka 228)

PLZEŇ
15.01.2020

ETCS Beroun - Plzeň - vyjádření

Drážní úřad obdržel dne 9. 8. 2019 Vaši žádost o závazné stanovisko pro účely umístění stavby „ETCS Beroun – Plzeň“.

Jelikož se jedná o stavbu dráhy podle § 5 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění (dále jen „zákon o dráhách“), pro kterou je speciálním stavebním úřadem Drážní úřad, tak podle § 7 odst. 3 zákona o dráhách Drážnímu úřadu nepřísluší vydávat v dané věci závazné stanovisko.

Drážní úřad nemá námitek k vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 66 Praha 2



Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Příloha 1x: PD stavby

Na vědomí:

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor ÚSŘ, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Škroupova 11, 301 36 PLZEŇ



972524098



soucek@ducr.cz

www.ducr.cz

IČO: 613 794 25

Datová schránka: 5mjaatd